ОТЧЕТ №13-21
об оценке объекта оценки

Объект оценки:

Движимое имущество, в количестве 173 (Сто семьдесят три) наименований, принадлежащее на праве собственности принадлежащее на праве собственности Акционерному обществу «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА» (ИНН 8904000070, КПП 890401001, ОГРН 1028900578244, дата присвоения ОГРН: 05.11.2002г.).

Исполнитель:	Лумпов Игорь Александрович
Заказчик:	Акционерное общество «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА» (ИНН 8904000070, КПП 890401001, ОГРН 1028900578244, дата присвоения ОГРН: 05.11.2002г.)
Вид определяемой стоимости:	Рыночная
Дата оценки:	15.10.2021г.
Срок проведения оценки:	с 30.06.2021г. по 18.10.2021г.
Дата составления Отчета:	18.10.2021г.
Страниц в Отчете:	315 страниц.
Экземпляр №:	1

г. Тюмень, 2021г.

QR код

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

В соответствии с Договором №13-21 на оказание услуг по оценке объекта оценки от 30 июня 2021 г. и заданием на оценку (Приложение №1 к Договору №13-21 на оказание услуг по оценке объекта оценки от 30 июня 2021 г.), Лумпов Игорь Александрович произвел оценку величины рыночной стоимости объекта оценки - движимого имущества в количестве 173 (Сто семьдесят три) наименований, принадлежащего на праве собственности Акционерному обществу «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА» (ИНН 8904000070, КПП 890401001, ОГРН 1028900578244, дата присвоения ОГРН: 05.11.2002г.).

На основании информации, представленной и проанализированной в отчете №13-21 об оценке объекта оценки от 15 октября 2021 года с учетом ограничивающих условий, сделанных допущений и округлений по математическим правилам округления, оценщиком Лумповым Игорем Александровичем сделан вывод, что величина рыночной[1] стоимости объекта оценки по состоянию на дату оценки составляет округленно[2]:

3 177 000 (Три миллиона сто семьдесят семь тысяч рублей), в том числе:

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Год выпуска	Кол-во, шт.	Инв.№	Рыночная стоимость , с учетом округления, руб.
1	Кофемашина	2014	1	СГ0001871	**14 000**
2	Холодильник _Атлант 1843-46	2010	1	СГ0001728	**2 000**
3	Холодильник _Атлант 1843-37	2010	1	СГ0001729	**2 000**
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	2009	1	СГ0000963	**1 000**
5	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)	2006	1	СГ0001805	**9 000**
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	2002	1	СГ0001806	**40 000**
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	2003	1	СГ0001809	**25 000**
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	2008	1	СГ0001811	**32 000**
9	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)	2012	1	СГ0001813	**54 000**
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	2005	1	СГ0001815	**9 000**
11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	2013	1	СГ0001847	**5 000**
12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-ACсвар.бензин	2010	1	СГ0001676	**9 000**
13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	2013	1	СГ0001864	**4 000**
14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	2013	1	СГ0001863	**4 000**
15	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	2009	1	СГ0001101	**2 000**
16	Шкаф для одежды	2009	1	СГ0001018	**1 000**
17	Стол электромонтажный с эл.освещ.	2011	1	СГ0000390	**3 000**
18	Стол электромонтажный с эл.освещен	2011	1	СГ0000393	**3 000**
19	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	2009	1	СГ0001092	**10 000**
20	Тестер кабельный MT-8200-32A	2009	1	СГ0000603	**10 000**
21	Комплект стеллажей металлических	2011	1	СГ0001820	**7 000**
22	Измеритель дистанционный PD 28	2009	1	СГ0000673	**2 000**
23	Пила сабельная WSR-1200-PE	2009	1	000000196	**4 000**
24	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	2013	1	СГ0001202	**5 000**
25	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	2013	1	СГ0001858	**37 000**
26	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	2013	1	СГ0001827	**7 000**

[1] Рыночная стоимость определена с учетом допущений, указанных в отчете об оценке.

[2] Оценка произведена, а отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению при осуществлении оценочной деятельности (ФСО №№ 1,2,3), утвержденными приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 года №№297,298,299, и ФСО № 10 утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. N 328; норм Гражданского Кодекса Российской Федерации, Свода стандартов оценки Российского общества оценщиков (ССО РОО 2015).

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Год выпуска	Кол-во, шт.	Инв.№	Рыночная стоимость , с учетом округления, руб.
27	Измеритель Fluke 1625 Kit	2014	1	СГ0001876	**30 000**
28	Комплект торговой мебели №2	2012	1	СГ0001819	**29 000**
29	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	2009	1	СГ0001109	**3 000**
30	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	2012	1	СГ0001802	**7 000**
31	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.	2009	1	СГ0001426	**3 000**
32	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	2011	1	СГ0001766	**14 000**
33	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	2010	1	СГ0001693	**5 000**
34	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4"WXGA	2010	1	СГ0001534	**6 000**
35	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	2013	1	СГ0001845	**4 000**
36	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	2008	1	СГ0001381	**4 000**
37	Монтажный комплект для кондиционеров	2009	1	000000213	**3 000**
38	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	2009	1	СГ0000482	**8 000**
39	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	2009	1	СГ0000544	**7 000**
40	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	2009	1	СГ0000921	**2 000**
41	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/DVD/CR+клавиатура+мышь Chicon	2010	1	СГ0001667	**5 000**
42	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	125	-	**2 000**
43	Концевая заделка E-100-L2-E	-	170	-	**295 000**
44	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	-	50	-	**126 000**
45	Набор IEK 25-04	-	170	-	**28 000**
46	Лента ATE-180	-	50	-	**42 000**
47	Набор C 25-100	-	102	-	**73 000**
48	JBU-100-L-EP	-	17	-	**47 000**
49	Кронштейн SB-100	-	6	-	**5 000**
50	Хомут 40-90 мм.	-	200	-	**7 000**
51	Хомут PSE 280	-	248	-	**14 000**
52	Изделия КП24-24 ХЛ1	-	6	-	**8 000**
53	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	15	-	**5 000**
54	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 B1,5	-	270	-	**61 000**
55	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	4	-	**10 000**
56	Изделие КП6-14-ХЛ1	-	6	-	**2 000**
57	Изделие ПВК-23 ХЛ1	-	2	-	**3 000**
58	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	810	-	**16 000**
59	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	1000	-	**52 000**
60	Кронштейн SB-101	-	98	-	**43 000**
61	Сальник GL38-M25	-	80	-	**24 000**
62	Концевая заделка S19	-	48	-	**16 000**
63	Ремкомплект S69	-	144	-	**143 000**
64	Газоанализатор	-	8	-	**9 000**
65	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	-	375	-	**35 000**
66	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	-	1	-	**1 000**
67	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	2	-	**2 000**
68	Изделие КС-12-10 УХЛ2	-	1	-	**1 000**
69	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) B1,5	-	1	-	**2 000**
70	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	-	1	-	**4 000**
71	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 B1,5	-	5	-	**4 000**
72	Изделие КС48-18 УХЛ2	-	1	-	**1 000**
73	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) B1,5	-	11	-	**15 000**
74	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) B1,5	-	21	-	**26 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Год выпуска	Кол-во, шт.	Инв.№	Рыночная стоимость , с учетом округления, руб.
75	Изделие КЗПЗ.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	1	-	**2 000**
76	Изделие КЗПЗ.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	1	-	**2 000**
77	Изделие КЗПМ3.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	1	-	**2 000**
78	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	1	-	**2 000**
79	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	1	-	**3 000**
80	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	1	-	**2 000**
81	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	38	-	**1 000**
82	Wedge 120MM GALV-11239	-	20	-	**21 000**
83	WEDGE 120MM GALV-201401	-	12	-	**13 000**
84	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	-	11	-	**12 000**
85	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	-	6	-	**7 000**
86	WEDGE 120MM Ex GALV- 201347	-	1	-	**2 000**
87	WEDGE GALV-201041	-	20	-	**21 000**
88	RM30 1312	-	192	-	**21 000**
89	RM30 1225	-	384	-	**41 000**
90	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	-	368	-	**39 000**
91	RM 20w40	-	372	-	**48 000**
92	RM 40/10	-	63	-	**13 000**
93	RM 60 0+28-54 Ex	-	20	-	**9 000**
94	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	-	10	-	**11 000**
95	RM 40 1209	-	67	-	**12 000**
96	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	184	-	**23 000**
97	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	-	32	-	**4 000**
98	Кабельный зажим с контргайкой	-	50	-	**1 000**
99	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	800	-	**2 000**
100	Угол внешний для миниканалов	-	30	-	**1 000**
101	Пластина соединительная GTO H 50	-	200	-	**4 000**
102	Угол плоский дли миниканалов 25х17мм	-	30	-	**1 000**
103	Угол плоский для миниканалов 40х17мм	-	20	-	**1 000**
104	Коробка с латунными вводами М	-	6	-	**2 000**
105	Кронштейн опорный JB-SB-26	-	48	-	**28 000**
106	Адаптер JBS-SPA	-	100	-	**13 000**
107	FL3112-1025	-	8	-	**13 000**
108	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	-	1	-	**4 000**
109	Держатель оцинкованный двусторонний	-	600	-	**2 000**
110	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	-	2	-	**3 000**
111	Изделие: КЗПЗ.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	1	-	**2 000**
112	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	1	-	**2 000**
113	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	9	-	**3 000**
114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 MPa	-	26	-	**5 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Год выпуска	Кол-во, шт.	Инв.№	Рыночная стоимость , с учетом округления, руб.
115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	4	-	**2 000**
116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 MPa	-	19	-	**4 000**
117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 MPa	-	75	-	**39 000**
118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	33	-	**8 000**
119	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	-	11	-	**22 000**
120	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	2	-	**1 000**
121	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	6	-	**2 000**
122	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	8	-	**2 000**
123	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	5	-	**2 000**
124	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	1	-	**1 000**
125	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	-	1	-	**1 000**
126	HART Метран-286-32-1-160-H10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	8	-	**28 000**
127	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	4	-	**11 000**
128	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	40	-	**26 000**
129	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	-	9	-	**6 000**
130	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	-	2	-	**2 000**
131	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	54	-	**35 000**
132	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	-	12	-	**8 000**
133	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	-	4	-	**3 000**
134	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	6	-	**4 000**
135	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	14	-	**9 000**
136	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	38	-	**24 000**
137	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	11	-	**7 000**
138	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	29	-	**19 000**
139	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	1	-	**1 000**
140	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	4	-	**3 000**
141	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	-	63	-	**43 000**
142	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	-	7	-	**5 000**
143	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	-	15	-	**6 000**
144	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	-	9	-	**5 000**
145	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	-	8	-	**7 000**
146	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	-	14	-	**12 000**
147	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	100	-	**273 000**
148	Подвесы металлические кабелей связи П-14	-	100	-	**15 000**
149	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	-	36	-	**5 000**
150	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	-	6	-	**2 000**
151	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	-	20	-	**11 000**
152	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	-	3	-	**1 000**
153	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	-	17	-	**1 000**
154	TA-G 150x80 W0 12m	-	8	-	**6 000**
155	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	-	56	-	**15 000**
156	Кабель PUL6004WH-EY	-	9	-	**63 000**
157	Баллоны	-	50	-	**79 000**
158	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	-	46	-	**131 000**
159	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	-	16	-	**12 000**
160	Лампочки 100R80/E27	-	480	-	**5 000**
161	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	-	10	-	**71 000**
162	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	-	15	-	**10 000**
163	Шкаф ШРМ1	-	5	-	**10 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Год выпуска	Кол-во, шт.	Инв.№	Рыночная стоимость , с учетом округления, руб.
164	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	-	3	-	**2 000**
165	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	-	6	-	**2 000**
166	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	-	15	-	**3 000**
167	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	-	60	-	**32 000**
168	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	-	9	-	**30 000**
169	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	-	6	-	**4 000**
170	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdIIBT4 В1,5	-	17	-	**24 000**
171	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5	-	12	-	**21 000**
172	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	2	-	**5 000**
173	Изделие: КЗПМ4.3-124/10-30х2(А)-30х1(В)-30х2(С)-30х1(D) В1,5	-	24	-	**45 000**

В соответствии с п. 2.15 ст. 146 Налогового кодекса РФ "Операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами) не признаются объектом налогообложения

Полная характеристика объекта оценки, необходимая информация, расчёты и обоснование полученных результатов представлены в отчёте об оценке, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом отчета.

Согласно п. 26 ФСО № 1 после проведения процедуры согласования, оценщик помимо указания в отчете об оценке итоговой величины стоимости объекта оценки, имеет право приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное.

В рамках настоящей оценки итоговый результат указывается без интервала, так как оценка носит обязательный характер.

По всем возникшим у Вас вопросам по данному отчёту. Мы готовы предоставить Вам необходимую информацию и разъяснения.

С уважением,
Оценщик Лумпов Игорь Александрович _____/**И.А. Лумпов**



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ ... 8

2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ ... 22

3 СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ ОЦЕНЩИКА ... 28

4 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ, ОБ ОЦЕНЩИКЕ (ОЦЕНЩИКАХ), ПОДПИСАВШЕМ (ПОДПИСАВШИХ) ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ, А ТАКЖЕ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК (ОЦЕНЩИКИ) ЗАКЛЮЧИЛ (ЗАКЛЮЧИЛИ) ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ... 29

4.1 Сведения о Заказчике ... 29
4.2 Сведения об Оценщике ... 29
4.3 Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации, и степени их участия в проведении оценки объекта оценки ... 30
4.4 Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор ... 30

5 ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ ... 30

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ... 32

7 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 34

8 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ... 34

8.1 Информация о стандартах оценки для определения соответствующего вида стоимости объекта оценки ... 35
8.2 Обоснование применения стандартов оценочной деятельности при проведении оценки данного объекта оценки ... 35
8.3 Стандарты оценки саморегулируемой общественной организации: ... 36

9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕТСВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ... 36

9.1 Количественные и качественные характеристики объекта оценки ... 36
9.2 Сведения об имущественных правах, обременениях связанных с объектом оценки и сведения о юридическом лице (реквизиты юридического лица) ... 83
9.3 Сведения об износе и устареваниях ... 83
9.3.1 Определение физического износа модифицированным методом сроков службы (для машин и оборудования). ... 85
9.3.2 Определение величины физического износа объектов оценки методом экспертизы состояния. ... 95
9.3.3 Определение средневзвешенной (интегрирующей) величины физического износа объектов оценки ... 117
9.4 Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объектов оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объектов оценки. 146
9.5 Другие факторы и характеристики, относящиеся к объектам оценки, влияющие на их стоимость. ... 146
9.6 Информация о текущем использовании объектов оценки. ... 146

10 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ ... 146

10.1 Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект ... 146
10.2 Краткий анализ вторичного рынка технологического оборудования. ... 154
10.3 Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений из сегмента рынка, к которому относится объект оценки ... 155
10.4 Анализ ценообразующих факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов. ... 156
10.4.1 Значение скидки, учитывающей переход на вторичный рынок ... 156
10.4.2 Значение скидки «на торг». ... 157
10.4.3 Значение скидки «на опт». ... 158
10.5 Параметры и коэффициенты, отражающие характер и условия эксплуатации. ... 159
10.5.1 Значения коэффициентов, отражающих интенсивность и сменность эксплуатации ... 159
10.5.2 Значения коэффициентов, отражающих эффект повышения стоимости после капитального ремонта ... 159
10.5.3 Значения коэффициентов, учитывающих монтаж и демонтаж (Смт и Сдм) ... 160
10.5.4 Значение коэффициента торможения ... 161

11 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ ... 162

12 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ... 167

12.1 Определение рыночной стоимости объектов, входящих в состав объекта оценки затратным подходом. ... 167
12.1.1 Определение стоимости воспроизводства объектов, входящих в состав объекта оценки затратным подходом с применением индексного метода. 186

13 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ВЫВОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОХОДАМ ... 200

13.1 Описание процедуры согласования ... 200
13.2 Определение итоговой стоимости объектов оценки ... 201

14 ПРИЛОЖЕНИЕ ... 207

14.1 Основные понятия, используемые в отчете об оценке ... 207
14.2 Копии источников информации ... 210
14.3 Копии документов Оценщика ... 239
14.4 Фотоматериалы (Общие обзорные фотографии) ... 248
14.5 Документы представленные Заказчиком ... 262

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ[3]

<table>
<tr><td>Основание для проведения Оценщиком оценки объекта оценки</td><td>Договор на оказание услуг по оценке объекта оценки №13-21 от 30 июня 2021г. (далее «Договор») заключенный между Акционерным обществом «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА» (ИНН 8904000070, КПП 890401001, ОГРН 1028900578244, дата присвоения ОГРН: 05.11.2002г. (далее «Заказчик») и оценщиком Лумповым Игорем Александровичем (далее «Оценщик»).</td></tr>
<tr><td>Общая информация, идентифицирующая объект оценки</td><td>В соответствии с Заданием на оценку Объектом оценки является: Движимое имущество, в количестве 173 (Сто семьдесят три) наименований, принадлежащее на праве собственности Акционерному обществу «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА» (ИНН 8904000070, КПП 890401001, ОГРН 1028900578244, дата присвоения ОГРН: 05.11.2002г.). Состав объекта в соответствии с правоподтверждающими документами:
<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Наименование машин и оборудования</th><th>Инвентарный номер</th><th>Кол-во, шт.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Кофемашина</td><td>СГ0001871</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Холодильник _Атлант 1843-46</td><td>СГ0001728</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Холодильник _Атлант 1843-37</td><td>СГ0001729</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)</td><td>СГ0000963</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)</td><td>СГ0001805</td><td>1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)</td><td>СГ0001806</td><td>1</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)</td><td>СГ0001809</td><td>1</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)</td><td>СГ0001811</td><td>1</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)</td><td>СГ0001813</td><td>1</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)</td><td>СГ0001815</td><td>1</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый</td><td>СГ0001847</td><td>1</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-АСсвар.бензин</td><td>СГ0001676</td><td>1</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)</td><td>СГ0001864</td><td>1</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)</td><td>СГ0001863</td><td>1</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.</td><td>СГ0001101</td><td>1</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Шкаф для одежды</td><td>СГ0001018</td><td>1</td></tr>
<tr><td>17</td><td>#ССЫЛКА!</td><td>СГ0000390</td><td>1</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Стол электромонтажный с эл.освещ.</td><td>СГ0000393</td><td>1</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Стол электромонтажный с эл.освещен</td><td>СГ0001092</td><td>1</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Тестер кабельный IDEAL IL 60178</td><td>СГ0000603</td><td>1</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Тестер кабельный MT-8200-32A</td><td>СГ0001820</td><td>1</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Комплект стеллажей металлических</td><td>СГ0000673</td><td>1</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Измеритель дистанционный PD 28</td><td>000000196</td><td>1</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Пила сабельная WSR-1200-PE</td><td>СГ0001202</td><td>1</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Принтер электромонтажный M1STD,портативный</td><td>СГ0001858</td><td>1</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000</td><td>СГ0001827</td><td>1</td></tr>
<tr><td>27</td><td>Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012</td><td>СГ0001876</td><td>1</td></tr>
<tr><td>28</td><td>Измеритель Fluke 1625 Kit</td><td>СГ0001819</td><td>1</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Комплект торговой мебели №2</td><td>СГ0001109</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

[3] Составлено в соответствии с п.8е ФСО №3

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	30	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	СГ0001802	1
	31	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	СГ0001426	1
	32	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.	СГ0001766	1
	33	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	СГ0001693	1
	34	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	СГ0001534	1
	35	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4"WXGA	СГ0001845	1
	36	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	СГ0001381	1
	37	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	000000213	1
	38	Монтажный комплект для кондиционеров	СГ0000482	1
	39	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	СГ0000544	1
	40	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	СГ0000921	1
	41	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	СГ0001667	1
	42	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/DVD/CR+клавиатура+мышь Chicon	-	125
	43	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	170
	44	Концевая заделка E-100-L2-E	-	50
	45	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	-	170
	46	Набор IEK 25-04	-	50
	47	Лента АТЕ-180	-	102
	48	Набор С 25-100	-	17
	49	JBU-100-L-EP	-	6
	50	Кронштейн SB-100	-	200
	51	Хомут 40-90 мм.	-	248
	52	Хомут PSE 280	-	6
	53	Изделия КП24-24 ХЛ1	-	15
	54	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	270
	55	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5	-	4
	56	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	6
	57	Изделие КП6-14-ХЛ1	-	2
	58	Изделие ПВК-23 ХЛ1	-	810
	59	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	1000
	60	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	98
	61	Кронштейн SB-101	-	80
	62	Сальник GL38-M25	-	48
	63	Концевая заделка S19	-	144
	64	Ремкомплект S69	-	8
	65	Газоанализатор	-	375
	66	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	-	1
	67	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	-	2
	68	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	1
	69	Изделие КС-12-10 УХЛ2	-	1
	70	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	-	1

	71	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	-	5
	72	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5	-	1
	73	Изделие КС48-18 УХЛ2	-	11
	74	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	21
	75	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	1
	76	Изделие КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	1
	77	Изделие КЗП3.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	1
	78	Изделие КЗПМ3.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	1
	79	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	1
	80	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	1
	81	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	38
	82	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	20
	83	Wedge 120MM GALV-11239	-	12
	84	WEDGE 120MM GALV-201401	-	11
	85	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	-	6
	86	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	-	1
	87	WEDGE 120MM Ex GALV- 201347	-	20
	88	WEDGE GALV-201041	-	192
	89	RM30 1312	-	384
	90	RM30 1225	-	368
	91	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	-	372
	92	RM 20w40	-	63
	93	RM 40/10	-	20
	94	RM 60 0+28-54 Ex	-	10
	95	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	-	67
	96	RM 40 1209	-	184
	97	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	32
	98	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	-	50
	99	Кабельный зажим с контргайкой	-	800
	100	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	30
	101	Угол внешний для миниканалов	-	200
	102	Пластина соединительная GTO H 50	-	30
	103	Угол плоский дли миниканалов 25х17мм	-	20
	104	Угол плоский для миниканалов 40х17мм	-	6
	105	Коробка с латунными вводами М	-	48
	106	Кронштейн опорный JB-SB-26	-	100
	107	Адаптер JBS-SPA	-	8
	108	FL3112-1025	-	1
	109	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	-	600
	110	Держатель оцинкованный двусторонний	-	2
	111	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-	-	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

		М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5		
	112	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	1
	113	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	9
	114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	26
	115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 MPa	-	4
	116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	19
	117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 MPa	-	75
	118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 MPa	-	33
	119	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	11
	120	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	-	2
	121	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	6
	122	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	8
	123	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	5
	124	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	1
	125	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	1
	126	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	-	8
	127	HART Метран-286-32-1-160-Н10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	4
	128	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	40
	129	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	9
	130	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	-	2
	131	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	-	54
	132	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	12
	133	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	-	4
	134	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	-	6
	135	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	14
	136	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	38
	137	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	11
	138	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	29
	139	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	1
	140	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	4
	141	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	63
	142	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	-	7

143	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	-	15
144	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	-	9
145	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	-	8
146	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	-	14
147	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	-	100
148	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	100
149	Подвесы металлические кабелей связи П-14	-	36
150	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	-	6
151	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	-	20
152	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	-	3
153	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	-	17
154	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	-	8
155	TA-G 150x80 W0 12m	-	56
156	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	-	9
157	Кабель PUL6004WH-EY	-	50
158	Баллоны	-	46
159	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	-	16
160	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	-	480
161	Лампочки 100R80/E27	-	10
162	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	-	15
163	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	-	5
164	Шкаф ШРМ1	-	3
165	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	-	6
166	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	-	15
167	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	-	60
168	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	-	9
169	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	-	6
170	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	-	17
171	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdIIBT4 B1,5	-	12
172	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5	-	2
173	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	24

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке оцениваемых объектов недвижимого имущества:

№	Наименование объекта	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб. с НДС	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб. с НДС	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб. с НДС	Рыночная стоимость Объектов оценки, с учетом НДС, с учетом округления, руб.	Рыночная стоимость Объектов оценки, без учета НДС, с учетом округления, руб.

1	Кофемашина	14 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	14 000	11 667
2	Холодильник _Атлант 1843-46	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
3	Холодильник _Атлант 1843-37	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
5	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)	9 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	9 000	7 500
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	40 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	40 000	33 333
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	25 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	25 000	20 833
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	32 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	32 000	26 667
9	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)	54 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	54 000	45 000
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	9 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	9 000	7 500
11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	5 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	5 000	4 167
12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-АСсвар.бензин	9 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	9 000	7 500
13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	4 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	4 000	3 333
14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	4 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	4 000	3 333
15	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
16	Шкаф для одежды	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
17	#ССЫЛКА!	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
18	Стол электромонтажный с эл.освещ.	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
19	Стол электромонтажный с эл.освещен	10 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	10 000	8 333

20	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	10 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	10 000	8 333
21	Тестер кабельный MT-8200-32A	7 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	7 000	5 833
22	Комплект стеллажей металлических	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
23	Измеритель дистанционный PD 28	4 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	4 000	3 333
24	Пила сабельная WSR-1200-PE	5 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	5 000	4 167
25	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	37 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	37 000	30 833
26	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	7 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	7 000	5 833
27	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	30 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	30 000	25 000
28	Измеритель Fluke 1625 Kit	29 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	29 000	24 167
29	Комплект торговой мебели №2	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
30	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	7 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	7 000	5 833
31	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
32	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.	14 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	14 000	11 667
33	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	5 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	5 000	4 167
34	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	6 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	6 000	5 000
35	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4"WXGA	4 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	4 000	3 333
36	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	4 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	4 000	3 333
37	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
38	Монтажный комплект для кондиционеров	8 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	8 000	6 667

39	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	7 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	7 000	5 833
40	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
41	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	5 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	5 000	4 167
42	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/ T1Tb/DVD/CR+клавиатура+ мышь Chicon	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
43	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	295 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	295 000	245 833
44	Концевая заделка Е-100-L2-Е	126 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	126 000	105 000
45	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	28 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	28 000	23 333
46	Набор IEK 25-04	42 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	42 000	35 000
47	Лента АТЕ-180	73 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	73 000	60 833
48	Набор С 25-100	47 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	47 000	39 167
49	JBU-100-L-EP	5 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	5 000	4 167
50	Кронштейн SB-100	7 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	7 000	5 833
51	Хомут 40-90 мм.	14 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	14 000	11 667
52	Хомут PSE 280	8 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	8 000	6 667
53	Изделия КП24-24 ХЛ1	5 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	5 000	4 167
54	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	61 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	61 000	50 833
55	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5	10 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	10 000	8 333
56	POLT-12D/3XIH1-L12A	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
57	Изделие КП6-14-ХЛ1	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
58	Изделие ПВК-23 ХЛ1	16 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	16 000	13 333

59	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	52 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	52 000	43 333
60	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	43 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	43 000	35 833
61	Кронштейн SB-101	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
62	Сальник GL38-M25	16 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	16 000	13 333
63	Концевая заделка S19	143 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	143 000	119 167
64	Ремкомплект S69	9 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	9 000	7 500
65	Газоанализатор	35 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	35 000	29 167
66	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
67	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
68	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
69	Изделие КС-12-10 УХЛ2	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
70	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	4 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	4 000	3 333
71	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	4 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	4 000	3 333
72	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
73	Изделие КС48-18 УХЛ2	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
74	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	26 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	26 000	21 667
75	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
76	Изделие КЗПЗ.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
77	Изделие КЗПЗ.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667

78	Изделие КЗПМ3.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
79	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
80	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
81	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
82	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	21 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	21 000	17 500
83	Wedge 120MM GALV-11239	13 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	13 000	10 833
84	WEDGE 120MM GALV-201401	12 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	12 000	10 000
85	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	7 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	7 000	5 833
86	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
87	WEDGE 120MM Ex GALV-201347	21 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	21 000	17 500
88	WEDGE GALV-201041	21 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	21 000	17 500
89	RM30 1312	41 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	41 000	34 167
90	RM30 1225	39 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	39 000	32 500
91	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	48 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	48 000	40 000
92	RM 20w40	13 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	13 000	10 833
93	RM 40/10	9 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	9 000	7 500
94	RM 60 0+28-54 Ex	11 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	11 000	9 167

95	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	12 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	12 000	10 000
96	RM 40 1209	23 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	23 000	19 167
97	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	4 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	4 000	3 333
98	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
99	Кабельный зажим с контргайкой	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
100	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
101	Угол внешний для миниканалов	4 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	4 000	3 333
102	Пластина соединительная GTO H 50	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
103	Угол плоский дли миниканалов 25х17мм	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
104	Угол плоский для миниканалов 40х17мм	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
105	Коробка с латунными вводами М	28 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	28 000	23 333
106	Кронштейн опорный JB-SB-26	13 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	13 000	10 833
107	Адаптер JBS-SPA	13 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	13 000	10 833
108	FL3112-1025	4 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	4 000	3 333
109	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
110	Держатель оцинкованный двусторонний	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
111	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
112	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667

113	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	5 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	5 000	4 167
115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 MPa	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	4 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	4 000	3 333
117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 MPa	39 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	39 000	32 500
118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 MPa	8 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	8 000	6 667
119	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	22 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	22 000	18 333
120	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
121	Термопреобразователь сопротивления 250мм	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
122	Термопреобразователь сопротивления 80мм	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
123	Термопреобразователь сопротивления 100мм	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
124	Термопреобразователь сопротивления 160мм	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
125	Термопреобразователь сопротивления 320мм	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
126	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	28 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	28 000	23 333
127	HART Метран-286-32-1-160-Н10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	11 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	11 000	9 167
128	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	26 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	26 000	21 667
129	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	6 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	6 000	5 000

130	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
131	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	35 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	35 000	29 167
132	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	8 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	8 000	6 667
133	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
134	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	4 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	4 000	3 333
135	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	9 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	9 000	7 500
136	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
137	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	7 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	7 000	5 833
138	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	19 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	19 000	15 833
139	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
140	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
141	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	43 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	43 000	35 833
142	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	5 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	5 000	4 167
143	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	6 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	6 000	5 000
144	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	5 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	5 000	4 167
145	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	7 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	7 000	5 833
146	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	12 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	12 000	10 000
147	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	273 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	273 000	227 500
148	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
149	Подвесы металлические кабелей связи П-14	5 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	5 000	4 167

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

150	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
151	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	11 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	11 000	9 167
152	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
153	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	1 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 000	833
154	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	6 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	6 000	5 000
155	TA-G 150x80 W0 12m	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
156	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	63 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	63 000	52 500
157	Кабель PUL6004WH-EY	79 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	79 000	65 833
158	Баллоны	131 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	131 000	109 167
159	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	12 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	12 000	10 000
160	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	5 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	5 000	4 167
161	Лампочки 100R80/E27	71 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	71 000	59 167
162	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	10 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	10 000	8 333
163	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	10 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	10 000	8 333
164	Шкаф ШРМ1	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
165	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	2 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 000	1 667
166	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
167	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	32 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	32 000	26 667
168	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	30 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	30 000	25 000
169	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	4 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	4 000	3 333

170	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
171	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdllBT4 B1,5	21 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	21 000	17 500
172	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) B1,5	5 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	5 000	4 167
173	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) B1,5	45 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	45 000	37 500
	ВСЕГО:	**3 177 000**	**0**	**-**	**3 177 000**	**2 647 500**

Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки с учетом НДС, с учетом допустимого округления, руб.	**3 177 000**
Итоговая величина рыночной стоимости без учета НДС, руб.	2 647 500
Порядковый номер отчета	13-21
Дата составления отчета	18.10.2021
Дата оценки	15.10.2021
Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости	Выводы Оценщика о величине рыночной стоимости объекта оценки действительно только на дату оценки. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта оценки, которую Заказчик предполагает использовать в соответствии с целью оценки. Пределы применения полученных результатов оценки ограничены целью и предполагаемым использованием результатов оценки, а также датой оценки.

2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ[4]

Объект оценки (Состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации каждой из его частей (при наличии))

Движимое имущество, в количестве 173 (Сто семьдесят три) наименований, принадлежащее на праве собственности Акционерному обществу «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА» (ИНН 8904000070, КПП 890401001, ОГРН 1028900578244, дата присвоения ОГРН: 05.11.2002г.). Состав объекта в соответствии с правоподтверждающими документами:

№ п/п	Наименование	Инв.№	Кол-во, шт.
1	Кофемашина	СГ0001871	1
2	Холодильник _Атлант 1843-46	СГ0001728	1
3	Холодильник _Атлант 1843-37	СГ0001729	1
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	СГ0000963	1
5	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)	СГ0001805	1
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	СГ0001806	1
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	СГ0001809	1
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	СГ0001811	1
9	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)	СГ0001813	1
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	СГ0001815	1

[4] Составлено в соответствии с требованиями п.21 ФСО-1, п.8а ФСО-3, раздела III ФСО № 10

	11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	СГ0001847	1
	12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-АСсвар.бензин	СГ0001676	1
	13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	СГ0001864	1
	14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	СГ0001863	1
	15	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	СГ0001101	1
	16	Шкаф для одежды	СГ0001018	1
	17	Стол электромонтажный с эл.освещ.	СГ0000390	1
	18	Стол электромонтажный с эл.освещен	СГ0000393	1
	19	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	СГ0001092	1
	20	Тестер кабельный MT-8200-32A	СГ0000603	1
	21	Комплект стеллажей металлических	СГ0001820	1
	22	Измеритель дистанционный PD 28	СГ0000673	1
	23	Пила сабельная WSR-1200-PE	000000196	1
	24	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	СГ0001202	1
	25	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	СГ0001858	1
	26	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	СГ0001827	1
	27	Измеритель Fluke 1625 Kit	СГ0001876	1
	28	Комплект торговой мебели №2	СГ0001819	1
	29	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	СГ0001109	1
	30	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	СГ0001802	1
	31	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.	СГ0001426	1
	32	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	СГ0001766	1
	33	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	СГ0001693	1
	34	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4"WXGA	СГ0001534	1
	35	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	СГ0001845	1
	36	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	СГ0001381	1
	37	Монтажный комплект для кондиционеров	000000213	1
	38	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	СГ0000482	1
	39	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	СГ0000544	1
	40	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	СГ0000921	1
	41	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/DVD/CR+клавиатура+мышь Chicon	СГ0001667	1
	42	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	125
	43	Концевая заделка E-100-L2-E	-	170
	44	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	-	50
	45	Набор IEK 25-04	-	170
	46	Лента АТЕ-180	-	50
	47	Набор С 25-100	-	102
	48	JBU-100-L-EP	-	17
	49	Кронштейн SB-100	-	6
	50	Хомут 40-90 мм.	-	200
	51	Хомут PSE 280	-	248
	52	Изделия КП24-24 ХЛ1	-	6
	53	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	15
	54	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5	-	270
	55	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	4
	56	Изделие КП6-14-ХЛ1	-	6
	57	Изделие ПВК-23 ХЛ1	-	2
	58	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	810
	59	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	1000

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	60	Кронштейн SB-101	-	98
	61	Сальник GL38-M25	-	80
	62	Концевая заделка S19	-	48
	63	Ремкомплект S69	-	144
	64	Газоанализатор	-	8
	65	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	-	375
	66	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	-	1
	67	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	2
	68	Изделие КС-12-10 УХЛ2	-	1
	69	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	-	1
	70	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	-	1
	71	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5	-	5
	72	Изделие КС48-18 УХЛ2	-	1
	73	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	11
	74	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	21
	75	Изделие КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	1
	76	Изделие КЗП3.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	1
	77	Изделие КЗПМ3.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	1
	78	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	1
	79	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	1
	80	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	1
	81	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	38
	82	Wedge 120MM GALV-11239	-	20
	83	WEDGE 120MM GALV-201401	-	12
	84	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	-	11
	85	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	-	6
	86	WEDGE 120MM Ex GALV- 201347	-	1
	87	WEDGE GALV-201041	-	20
	88	RM30 1312	-	192
	89	RM30 1225	-	384
	90	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	-	368
	91	RM 20w40	-	372
	92	RM 40/10	-	63
	93	RM 60 0+28-54 Ex	-	20
	94	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	-	10
	95	RM 40 1209	-	67
	96	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	184
	97	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	-	32
	98	Кабельный зажим с контргайкой	-	50
	99	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	800
	100	Угол внешний для миниканалов	-	30
	101	Пластина соединительная GTO H 50	-	200
	102	Угол плоский дли миниканалов 25х17мм	-	30
	103	Угол плоский для миниканалов 40х17мм	-	20
	104	Коробка с латунными вводами М	-	6
	105	Кронштейн опорный JB-SB-26	-	48
	106	Адаптер JBS-SPA	-	100

	107	FL3112-1025	-	8
	108	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	-	1
	109	Держатель оцинкованный двусторонний	-	600
	110	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	-	2
	111	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	1
	112	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	1
	113	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	9
	114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 MPa	-	26
	115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	4
	116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 MPa	-	19
	117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 MPa	-	75
	118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	33
	119	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	-	11
	120	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	2
	121	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	6
	122	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	8
	123	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	5
	124	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	1
	125	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	-	1
	126	HART Метран-286-32-1-160-Н10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	8
	127	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	4
	128	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	40
	129	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	-	9
	130	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	-	2
	131	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	54
	132	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	-	12
	133	632.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	-	4
	134	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	6
	135	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	14
	136	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	38
	137	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	11
	138	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	29
	139	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	1
	140	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	4
	141	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	-	63
	142	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	-	7
	143	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	-	15
	144	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	-	9
	145	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	-	8
	146	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	-	14
	147	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	100
	148	Подвесы металлические кабелей связи П-14	-	100
	149	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	-	36

	150	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	-	6
	151	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	-	20
	152	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	-	3
	153	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	-	17
	154	TA-G 150x80 W0 12m	-	8
	155	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	-	56
	156	Кабель PUL6004WH-EY	-	9
	157	Баллоны	-	50
	158	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	-	46
	159	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	-	16
	160	Лампочки 100R80/E27	-	480
	161	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	-	10
	162	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	-	15
	163	Шкаф ШРМ1	-	5
	164	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	-	3
	165	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	-	6
	166	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	-	15
	167	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	-	60
	168	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	-	9
	169	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	-	6
	170	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdIIBT4 В1,5	-	17
	171	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5	-	12
	172	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	2
	173	Изделие: КЗПМ4.3-124/10-30х2(А)-30х1(В)-30х2(С)-30х1(D) В1,5	-	24

Характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на доступные для оценщика документы, содержащие такие характеристики	Полное описание объекта оценки и его идентификация представлены в Разделе 2 настоящего Отчета. Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки, перечислены в п.2.1 и приведены в Приложении № 4 Отчета.
Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки	В соответствии с информацией, представленной Заказчиком, на оцениваемые объекты зарегистрированы следующие права: право собственности
	Правообладатель: Акционерное общество «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА» (ИНН 8904000070, КПП 890401001, ОГРН 1028900578244, дата присвоения ОГРН: 05.11.2002г.)
Ограничения (обременения) прав, в том числе в отношении каждой из частей объекта оценки	Ограничения (обременения) прав: отсуствтуют
	Учитывая цели оценки и принятые при проведении оценки объекта допущения (п. 1.5 Отчета об оценке), расчет стоимости объектов оценки производился без учета каких-либо ограничений (обременений) права
Цель оценки	Определение рыночной стоимости Объекта Оценки
Задачи оценки	Определение вида стоимости Объекта оценки в соответствии с поставленной целью, процедурой оценки и требованиями оценочной деятельности в Российской Федерации
Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения	Результаты оценки предполагается использовать как независимое профессиональное суждение о стоимости объекта оценки для принятия управленческих решений при реализации имущества. Иное использование

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	результатов оценки не предусматривается. Результаты оценки и содержание отчета об оценке достоверны только при их использовании, определенном условиями Договора на проведение оценки. Указание границ интервала, в которых может находиться рыночная стоимость, не требуется.
Вид стоимости	Рыночная стоимость в определении ст. 3 ФЗ от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости объекта оценки)	15.10.2021
Допущения, на которых должна основываться оценка	1. При предполагаемом использовании результатов оценки при определении сторонами цены для реализации оцениваемого имущества в рамках конкурсного производства на предприятии, оценка проводится в предположении отсутствия имеющихся ограничений (обременений) права. 2. Оценка движимого имущества производится исходя из предположения его возможной реализации отдельно от имущественного комплекса, в составе которого оно эксплуатируется, то есть при условии его дальнейшего перемещения (без учета затрат на монтаж и пуско-наладку и с учетом затрат на демонтаж). 3. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых дефектов (дефектов, наличие которых при исследовании документов представленных Заказчиком установить не представляется возможным), влияющих на состояние объектов оценки. Оценщик не несет ответственность ни за наличие таких скрытых дефектов, ни за необходимость выявления таковых. Ответственность также не возникает и в случае обнаружения скрытых дефектов впоследствии. 4. Оценщик при проведении оценки основывается на предположении, что состояние объектов оценки на дату оценки и дату составления Отчета об оценке, одинаково.
Иная информация, предусмотренная федеральными стандартами оценки	
Дата обследования объекта оценки	Без осмотра
Степень детализации работ по осмотру (полный, частичный с указанием критериев, без проведения осмотра), п. 8 ФСО №10	Без осмотра. Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объектов оценки, информация о техническом состоянии и фотоматериалы представлены Заказчиком
Особенности проведения осмотра объекта оценки либо основания, объективно препятствующие проведению осмотра объекта, если таковые существуют	Основания, объективно препятствующие проведению осмотра объекта: инвентаризация имущества производилась в разные сроки. С целью минимизации расходов на оценку имущества в рамках конкурсного производства на предприятии (командировочные расходы Оценщика) осмотр оцениваемого имущества не производился.
Срок проведения оценки	30.06.2021 - 18.10.2021
Вынесение суждения о возможных границах интервала стоимости объекта оценки, в котором, по мнению оценщика, может находиться эта стоимость (ФСО №7 п.30)	Не требуется. С учетом предполагаемого использования результатов оценки, итоговое значение рыночной стоимости оцениваемого объекта представляет собой единую величину без выражения суждения о возможных границах интервала, в котором может находиться стоимость объекта оценки
Форма представления Отчета об оценке	Отчет об оценке составляется на бумажном носителе, в соответствии с требованиями п. 6 ФСО-3 к нумерации страниц, прошивке, заверению подписью и печатью, а также в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший и подписавший данный отчет
Вид представления итоговой величины стоимости Объекта оценки в Отчете	Итоговая величина рыночной стоимости представляется в виде конкретного числа с округлением по математическим правилам округления
Порядок и сроки предоставления Заказчиком необходимых для проведения оценки материалов и информации	Всю необходимую для проведения оценки информацию Заказчик обязуется предоставить в срок до 15.09.2021 г. в электронном виде, либо на бумажном носителе
Необходимость привлечения отраслевых экспертов	Необходимость привлечения отраслевых экспертов отсутствует

(специалистов, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями в вопросах, требующих анализа при проведении оценки)	
Иные расчетные величины	Отсутствуют
Используемые стандарты оценки и обоснование их применения	Федеральные стандарты оценки (ФСО № 1, 2, 3, 10), утвержденные Приказами Минэкономразвития России № 297, 298, 299 от 20.05.2015г., №328 от 01.06.2015г., соответственно. С учетом изменений и дополнений, действующих на дату оценки. Являются обязательными при осуществлении оценочной деятельности на территории России. Свод Стандартов и Правил РОО 2020 и Правила Оценочной деятельности (СПОД РОО 2020), принятые Советом РОО (Протокол № 29 от 29.12.2020 г.) и рекомендованные к применению с 11 января 2021 г. Оценщик является членом данной организации, применение данных стандартов является обязательным при осуществлении оценщиком профессиональной деятельности
Дополнительные требования к заданию на оценку регламентированные федеральными стандартами оценки	Все требования к заданию на оценку, регламентированные федеральными стандартами оценки, выполнены при составлении задания на оценку. Дополнительные требования на дату составления задания на оценку не регламентированы
Дополнительные исследования, предусмотренные заданием на оценку, которые не рассматриваются как результат оценки	Дополнительные исследования не предусмотрены

3 СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ ОЦЕНЩИКА

Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики проводится соответствующим структурным подразделением саморегулируемой организации, состоящим из работников саморегулируемой организации оценщиков, имеющих высшее образование и сдавших единый квалификационный экзамен, путем проведения плановых и внеплановых проверок. (Ст. 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).

Мотивированные жалобы на нарушения Оценщиком требований Федерального закона от 29 июля 1998 №135-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики, допущенные при составлении настоящего отчета, следует направлять по адресу: Ассоциация «Русское общество оценщиков» (ИНН 9701159733, ОГРН 1207700240813), адрес (для курьеров): 105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2а, офис 5, для корреспонденции: 107078, Москва, а/я 308, Телефоны: соединение с сотрудником только через секретаря! +7 (495) 662 7425 (многоканальный), +7 (499) 265-67-01, +7 (499) 261-45-09, +7 (499) 261-44-96. Официальный сайт: www.sroroo.ru. E-MAIL: info@sroroo.ru — Секретариат, law@sroroo.ru — Юридическая служба, support@sroroo.ru — Служба поддержки пользователей сайта.

С 17 июля 2020 года Ассоциация «Русское общество оценщиков» (ИНН 9701159733, ОГРН 1207700240813) является полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизованной Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (ИНН 7708022445, ОГРН 1027700149146).

4 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ, ОБ ОЦЕНЩИКЕ (ОЦЕНЩИКАХ), ПОДПИСАВШЕМ (ПОДПИСАВШИХ) ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ, А ТАКЖЕ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК (ОЦЕНЩИКИ) ЗАКЛЮЧИЛ (ЗАКЛЮЧИЛИ) ТРУДОВОЙ ДОГОВОР[5]

4.1 Сведения о Заказчике

Полное наименование Заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА"
Сокращенное наименование Заказчика	АО «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА»
ОГРН	1028900578244, дата присвоения ОГРН: 05.11.2002г.
Юридический адрес	629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 196
Реквизиты	ИНН 8904000070, КПП 890401001 р/с 40702810400190000639 в ПАО «Запсибкомбанк» к/с 30101810271020000613 БИК 047102613

4.2 Сведения об Оценщике

Таблица 4-1

Фамилия	Лумпов
Имя	Игорь
Отчество	Александрович
Номер контактного телефона	89123983328
Почтовый адрес	6250015, г. Тюмень, ул. Малиновского, 6а, корп. 1, кв. 102
Адрес электронной почты	i.lumpov@yandex.ru
Документ, удостоверяющий личность	Паспорт гражданина Российской Федерации
Серия и номер документа, удостоверяющего личность	71 14 №108430
Дата выдачи указанного документа	03.12.2014 года
Орган, выдавший указанный документ	Отделом УФМС России по Тюменской области в Ленинском АО г. Тюмени
Место нахождения оценщика	6250015, г. Тюмень, ул. Малиновского, 6а, корп. 1, кв. 102
Субъект оценочной деятельности (ст. 4 ФЗ №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2020 года)	Частнопрактикующий оценщик (Основание: Сведения Росреестра содержащихся в «Сведениях о членах саморегулируемой организации оценщиков от 05.08.2020г.; Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 05.08.2020г. №566625736)
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков	Член Ассоциации «Русское общество оценщиков», ИНН 9701159733, ОГРН 1207700240813 (является полным правопреемником реорганизованной ООО «Российское общество оценщиков»). Включен в реестр оценщиков 28 декабря 2007г. за регистрационным № 002438
Сведения о квалификационных аттестатах в области оценочной деятельности	Квалификационный аттестат в области в оценочной деятельности №027178-2 от 03.08.2021г. по направлению «Оценка движимого имущества» на основании решения федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» от 03.08.2021 г. №211, срок действия аттестата заканчивается 03.08.2024 г.
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности	Диплом ПП №409391 от 20.07.2001 г. о профессиональной переподготовке в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова по программе Профессиональная оценка и экспертиза объектов прав собственности, специализация: оценка стоимости предприятий (бизнеса)
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика	Гражданская ответственность Оценщика застрахована полисом № 433-121121/18/0325R/776/00002/18 - 002438 от «07» сентября 2018 г. выдан страховыми компаниями: ОСАО «Ингосстрах» и ОАО

[5]Составлено в соответствии с требованиями ФСО 3 п.8г

	«АльфаСтрахование», действует с 01 января 2019г. по 30 июня 2020г. Сумма: 300 000 руб.; СПАО "Ингосстрах", Номер договора о страховании: 433-745/009651/20 от «11» февраля 2020 г. выдан страховой компанией СПАО "Ингосстрах". Ответственность застрахована на дату: 11.02.2020. Сумма: 5 000 000 руб. Действует с 16 февраля 2020г. по 15 февраля 2021г.; 433-745/016073/21 от «16» февраля 2021 г. выдан страховой компанией СПАО "Ингосстрах". Ответственность застрахована на дату: 16.02.2021. Сумма: 5 000 000 руб. Действует с 16 февраля 2021г. по 15 февраля 2022г.
Стаж работы в оценочной деятельности	18 лет

4.3 Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации, и степени их участия в проведении оценки объекта оценки

К проведению оценки и подготовке отчета об оценке иные организации и специалисты не привлекались.

4.4 Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор

Настоящим сообщаем, что:

- Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица – заказчика.
- Оценщик не имеет имущественный интерес в объекте оценки, и не состоит с должностными лицами или работниками юридического лица – заказчика в близком родстве или свойстве.
- В отношении объекта оценки, оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне договора;
- Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и Заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика.
- Оценщик не допускает вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, если это может негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки.
- Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.
- Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, не имеет имущественный интерес в объекте оценки и не является аффилированным лицом заказчика.
- Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.

На основании выше изложенного утверждаем, что требования статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» соблюдаются.

Оценка объекта оценки может проводиться оценщиком, поскольку он не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица – заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, и не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.

5 ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ[6]

На основании договоренностей, допущения, использованные Оценщиком при проведении

[6] Составлено в соответствии с ФСО 3 п.8в

оценки, подразумевают их полное и однозначное понимание сторонами и не могут быть изменены или преобразованы иным способом, кроме как за подписью обеих сторон.

- Информация, предоставленная заказчиком (в том числе справки, таблицы, бухгалтерские балансы), подписанная уполномоченным на то лицом и заверенная в установленном порядке, считается достоверной, и у оценщика нет оснований считать иначе.
- Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете.
- Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из надежных источников и считаются достоверными. Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому Оценщик делает ссылки на источники информации.
- Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно обнаружить иным путем, кроме как путем визуального осмотра, изучения предоставленной документации или другой информации.
- При оценке выводы делались на основании того допущения, что владелец управляет имуществом, исходя из своих наилучших интересов.
- Допускается, что выводы о характеристиках объекта оценки, сделанные оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины стоимости, основанные на информации, предоставленной Заказчиком, правильные и позволяющие принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.
- Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и т. п.) по объекту оценки.
- Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку. Оценщик не несет ответственности за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых.
- В рамках данного отчета расчеты проведены с использованием программного комплекса Microsoft Office Excel 2010 и могут незначительно отличатся при пересчете на других вычислительных устройствах, например, калькуляторе
- Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказательственного значения, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе Федеральным стандартом оценки №3, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №299, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет. (п.3 ФСО №3)
- Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 21 декабря 2001 г., 21 марта, 14 ноября 2002 г., 10 января, 27 февраля 2003 г., 22 августа 2004 г., 5 января, 27 июля 2006 г., 5 февраля, 13, 24 июля 2007 г., 30 июня 2008 г., 7 мая, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 22 июля, 28 декабря 2010 г., 1, 11 июля, 21, 30 ноября, 3 декабря 2011 г., 28 июля 2012 г., 7 июня, 2, 23 июля 2013 г., 12 марта, 4, 23 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 8 июня, 13 июля, 29 декабря 2015 г., 26 апреля, 2, 23 июня, 3 июля 2016 г.), признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное. (п. 3 ФСО №3)
- Мнение оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную

ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта.

- Итоговая величина стоимости может быть представлена в виде конкретного числа с округлением по математическим правилам округления либо в виде интервала значений, если такое представление предусмотрено законодательством Российской Федерации или заданием на оценку. (п.14 ФСО № 3)
- Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. (п.8 ФСО № 1) Оценщик не использует в настоящем отчете информацию о событиях, произошедших после даты оценки.
- Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено Договором на оценку и целями оценки или дополнительными соглашениями (в устной или письменной форме). Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, относится к объекту оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта является неправомерным, если таковое не оговорено в отчете.
- Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном отчете.
- Заказчик принимает условие освободить и обезопасить Оценщика от всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих от иска третьих сторон к Заказчику вследствие легального использования третьими сторонами данного отчета, кроме случаев, когда окончательным судебным порядком определено, что убытки, потери и задолженности были следствием мошенничества, общей халатности и умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе составления данного отчета.
- От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
- Принимая во внимание, что при оценке рыночной стоимости отсутствие информации о балансовой стоимости объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу, не является ценообразующим фактором и не может исказить характеристики объекта оценки, оценка производится с учетом допущения, о том, что отсутствие указанной информации не оказывает влияния на точность и обоснованность расчетов и не приводит к недостоверности проведенной оценки.
- В рамках настоящей оценки итоговый результат указывается без интервала, так как оценка носит обязательный характер.
- Остальные допущения указаны по тексту настоящего отчета.

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

В соответствии с п. 11 ФСО№ 3, в тексте отчета предоставлены ссылки на источники информации, копии материалов и распечаток, используемых в отчете, позволяющие делать выводы об источнике получения соответствующей информации и дате ее подготовки.

Согласно п.11 ФСО№ 3, на случай, если информация при опубликовании на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не обеспечена свободным доступом на дату проведения оценки или после даты проведения оценки либо в будущем возможно изменение этой информации или адреса страницы, на которой она опубликована, либо используется информация, опубликованная не в общедоступном печатном издании, к отчету об оценке приложены копии соответствующих материалов.

Источниками информации, использованными в отчёте, стали данные электронных и печатных изданий, в которых в режиме свободного доступа размещаются сведения о публичных офертах, по адресам и ссылкам представленные в приложении настоящего отчета.

Оценщик подтверждает, что на момент проведения оценки данная информация в указанных источниках существовала, но не несёт ответственность за дальнейшие изменения содержания информации данных источников.

Помимо данных источников при проведении оценки, были использованы следующие издания:

1. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 21 декабря 2001 г., 21 марта, 14 ноября 2002 г., 10 января, 27 февраля 2003 г., 22 августа 2004 г., 5 января, 27 июля 2006 г., 5 февраля, 13, 24 июля 2007 г., 30 июня 2008 г., 7 мая, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 22 июля, 28 декабря 2010 г., 1, 11 июля, 21, 30 ноября, 3 декабря 2011 г., 28 июля 2012 г., 7 июня, 2, 23 июля 2013 г., 12 марта, 4, 23 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 8 июня, 13 июля, 29 декабря 2015 г., 26 апреля, 2, 23 июня, 3 июля 2016 г.) и федеральными стандартами оценки:

-Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297;

-Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298;

-Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный приказом Минэкономразвития России 20.05.2015 № 299;

- Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 328.

- Свод Стандартов и Правил РОО 2020 и Правила Оценочной деятельности (СПОД РОО 2020), принятые Советом РОО (Протокол № 29 от 29.12.2020 г.) и рекомендованные к применению с 11 января 2021 г.

- При расчетах и составлении отчета об оценке использовались учебные, методические пособия и справочные материалы:

1. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств. А.П. Ковалев, А.А. Кушель, В.С. Хомяков, Ю.В. Андрианов, Б.Е. Лужанский, И.В. Королев, С.М. Чемеркин. – М.: Интерреклама, 2003 (далее по тексту Отчета Ссылка: [1] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации);
2. Практика оценки стоимости машин и оборудования: Учебник / А.П. Ковалев, А.А. Кушель, И.В. Королев, П.В. Фадеев; Под ред. М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2005 (далее по тексту Отчета Ссылка: [2] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации);
3. Оценка машин, оборудования, транспортных средств. Учебное пособие / А.Н. Асаул, В.Н. Старинский, А.Г. Бездудная, П.Ю. Ерофеев – С-П «Гуманистика», 2007 (далее по тексту Отчета Ссылка: [3] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации);
4. Основы оценки стоимости машин и оборудования: Учебник/ Ковалев А.П., Кушель А.А., Королев И.В., Фадеев П.В.; Под ред. М.А. Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2006 (далее по тексту Отчета Ссылка: [4] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации);.
5. Попеско А.И., Ступин А.В., Чесноков С.А., Износ технологических машин и оборудования при оценке их рыночной стоимости, Москва, ОО «Российское общество оценщиков», 2002 (далее по тексту Отчета Ссылка: [5] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации);.
6. Мышанов А.И., Рослов В.Ю., Расчет совокупного износа оборудования, Часть 1, «Эксперт - Оборудование: рынок, предложения, цены», февраль, 2007 г. (с дополнениями и исправлениями к Части1: «Эксперт - Оборудование: рынок, предложения, цены», апрель, 2007г.), Часть 2, «Эксперт - Оборудование: рынок, предложения, цены», март, 2007 г. (далее по тексту Отчета Ссылка: [6] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации);.

7. "Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования", издание второе, таблицы, графики, "Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки", Лейфер Л.А., Фролова Н.Н., Маслов С.А., Дюбюк Д.В., Крайникова Т.В., 2019 год (далее по тексту Отчета Ссылка: [7] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации).
8. Рекомендации комитета АРБ по оценочной деятельности (2008-2012 гг) (далее по тексту Отчета Ссылка: [8] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации).
9. "Определение остаточного срока службы машин и оборудования на основе вероятностных моделей", Лейфер Л.А., Кашникова П.М., 2007 год (далее по тексту Отчета Ссылка: [9] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации).
10. Постановление Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», (далее по тексту Отчета Ссылка: [10] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации).
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (с изменениями на 7 июля 2016 года), (далее по тексту Отчета Ссылка: [11] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации).
12. Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень «Индексы цен в строительстве», Выпуск 113, октябрь 2020, Издательство КО-Инвест, г. Москва, (далее по тексту Отчета Ссылка: [12] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации).
13. Профессиональный научно-практическом журнал "Вопросы оценки" № 2, 2007 г. Статья «Модифицированный метод сроков жизни для расчета износа оборудования».; Журнал «Оборудование» №3 (123) от 26 марта 2007, © ЗАО «Группа Эксперт». Статья «Расчет совокупного износа оборудования».; Книга «Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации», М.А. Федотова, В.Ю. Рослов, О.Н. Щербакова, А.И. Мышанов, М.: Финансы и статистика, 2008 (далее по тексту Отчета Ссылка: [13] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации).
14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ "ОЦЕНКА СТОИМОСТИ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ", утверждено Комитетом по стандартам и методологии в оценочной деятельности Национального совета по оценочной деятельности 30 июня 2010 г. г.Москва, Регистрационный №336/10 от 6 июля 2010 г. (далее по тексту Отчета Ссылка: [1413] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации)

Прочие источники и информации указаны по тексту настоящего отчета.

7 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Заказчиком были предоставлены копии следующих документов:

14. Копия Инвентаризационной описи основных средств №3 от 28.10.2020г. (Источник [14]).
15. Фотографии (общие обзорные фотографии объектов оценки (на часть имущества). (Источник [15]).
16. Копия Инвентаризационной описи основных средств №9 от 23.06.2021г. (Источник [16]).
17. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 01.01.2021 - 11.11.2020. (Источник [17]).
18. Ведомость амортизации АО «Севергазавтоматика» на 01.01.2020г. (Источник [18]).
19. Ведомость амортизации АО «Севергазавтоматика» 2013-2018. (Источник [19]).

8 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ

В отчете об оценке должна быть приведена информация о применяемых стандартах оценки, используемых при проведении оценки объекта оценки (п.8 ФСО №3).

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Настоящая оценка была выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297;
- Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298;
- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденным приказом Минэкономразвития России 20.05.2015 № 299;
- Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 328.

8.1 Информация о стандартах оценки для определения соответствующего вида стоимости объекта оценки

Вид стоимости объекта оценки, определяемой в данном отчете – рыночная

При определении рыночной стоимости объекта недвижимости используются следующие стандарты оценки:

- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297;
- Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298;
- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденным приказом Минэкономразвития России 20.05.2015 № 299;
- Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 328.

8.2 Обоснование применения стандартов оценочной деятельности при проведении оценки данного объекта оценки

В данном отчете определяется рыночная стоимость объекта оценки, то есть наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

- Одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
- Стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- Объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, тичной для аналогичных объектов оценки;
- Цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- Платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Федеральными стандартами оценки, применяемыми для определения рыночной стоимости объекта оценки, являются ФСО-1, ФСО-2, ФСО-3, ФСО-10:

ФСО-1, раскрывающий общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки, применяемые при осуществлении оценочной деятельности;

ФСО-2, раскрывающий понятия цели оценки, предполагаемого использования результата оценки, а также определения рыночной стоимости и видов стоимости, отличных от рыночной.

ФСО-3, устанавливающий требования к составлению и содержанию отчета об оценке, информации, используемой в отчете об оценке, а также к описанию в отчете об оценке применяемой

методологии и расчетам.

ФСО-10, развивает, дополняет и конкретизирует требования и процедуры, установленные ФСО № 1, ФСО №2, ФСО №3, и является обязательным к применению при оценке машин и оборудования.

8.3 Стандарты оценки саморегулируемой общественной организации:

Стандарты и правила оценочной деятельности — СПОД РОО 2020, принятые Советом РОО и рекомендованные к применению с 11 января 2021 г. СПОД РОО 2020 представляют собой обновление Свода стандартов оценки 2015 г. (ССО РОО 2015), который заложил новую тенденцию в методическом обеспечении профессиональной деятельности оценщиков — формировании системы стандартов, правил и нормативно-методических документов РОО.

Общие стандарты

- СНМД РОО 02-010-2020. Система нормативных и методических документов
- Российского общества оценщиков. Основные положения;
- СПОД РОО 02-020-2020. Разработка, рассмотрение, принятие, применение, внесение изменений и отмена стандартов, правил оценочной деятельности и методических рекомендаций Ассоциации «Русское общество оценщиков» (взамен СНМД РОО 02-020-2014).
- СПОД РОО 02-030-2020. Типовые правила профессиональной этики оценщиков (взамен СНМД РОО 03-010-2015).

Стандарты оценки

- СПОД РОО 01-001-2020. Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (Текст стандарта является идентичным ФСО № 1).
- СПОД РОО 01-002-2020. Цель оценки и виды стоимости (Текст стандарта является идентичным ФСО № 2).
- СПОД РОО 01-003-2020. Требования к отчету об оценке (Текст стандарта является идентичным ФСО № 3).
- СПОД РОО 01-010-2020. Оценка стоимости машин и оборудования (Текст стандарта является идентичным ФСО № 10).

9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕТСВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ [7]

9.1 Количественные и качественные характеристики объекта оценки

В соответствии с Заданием на оценку к Договору №11-21 от 24.03.2021 г. объектом оценки является: движимое имущество, в количестве 173 (Сто семьдесят три) наименований, принадлежащее на праве собственности Акционерному обществу «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА» (ИНН 8904000070, КПП 890401001, ОГРН 1028900578244, дата присвоения ОГРН: 05.11.2002г.) на праве собственности.

Ниже будет приведена информация об объектах оценки, включая сведения из правоудостоверяющих документов, сведения об обременениях, связанных с объектами оценки, информацию о физических свойствах объектов оценки, их технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях.

[7] Составлен в соответствии с ФСО 3 п8ж

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 9-1. Перечень объектов оценки, назначение и основные технические характеристики

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Кофемашина	СГ0001871	2014	Кофемашина Elektra compact, Производитель: Elektra, Тип профессиональной кофемашины: Автоматическая; Страна производитель: Италия; Сфера использования: HoReCa, Торговые магазины, Уличная торговля; Назначение: Профессиональное, Объем 6 л; Тип: Автомат; Производительность 240 чашек час; Количество групп 1	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
2	Холодильник _Атлант 1843-46	СГ0001728	2010	Холодильник ATLANT MXM 1843-46, 393л, 2-камерный, генератор льда, 60х64х205см, белый, Габариты (ШхГхВ):60х64х205 см; Мощность замораживания:до 15 кг/сутки; Общий объем:393 л; Объем холодильной камеры:278 л; Объем морозильной камеры:115 л; Уровень шума:до 42 дБ	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
3	Холодильник _Атлант 1843-37	СГ0001729	2010	Холодильник ATLANT MXM 1843-37, 393л, 2-камерный, генератор льда, 60х64х205см, белый, Габариты (ШхГхВ):60х64х205 см; Мощность замораживания:до 15 кг/сутки; Общий объем:393 л; Объем холодильной камеры:278 л; Объем морозильной камеры:115 л; Уровень шума:до 42 дБ	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	СГ0000963	2009	Шуруповерт ударный HILTI TKI 2500. Технические данные: Номинальное напряжение: 230 В Входная мощность: 600 Вт Частота сети: Гц Скорость холостого хода: об / мин. Кнопка с электронным регулированием скорости: Да Реверсивный переключатель: Да Максимальный крутящий момент: 45 Нм Тип ручки: шестиугольная внутри	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
5	Комплект натяжного устройства d25.	СГ0001805	2006	Комплект натяжного устройства d25. шир.100. Основные технические характеристики: не предоставлены	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
	шир.100 (ЦентрРекламы)				повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	СГ0001806	2002	Графировально-фрезерный станок PRECIX 11100. Точность позиционирования: 0,005 см; Габаритные размеры: 190,50x350,52x187,96 см; Рабочая зона скорости подачи: 154,4 x 307,3 см; Повторяемость зазора по оси Z, Макс.: до 1800 см / мин. Термообработанная высокопрочная столешница из алюминиевого сплава T-6061 с основанием из нержавеющей стали; Самоочищающиеся линейные подшипники на всех осях;Реечные и шестеренные приводы с нулевым люфтом по осям X, Y; Прецизионные планетарные редукторы по осям X, Y; Привод шарико-винтовой передачи по оси Z; Плита глубиной 6 дюймов; Чрезвычайно плоская эталонная столешница с алюминиевым T-образным пазом и решеткой.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	СГ0001809	2003	Бумагорезальные машины Ideal серии 7228-95 EC3 предназначены для использования в производстве с интенсивным выпуском мало- и среднетиражной полиграфической продукции. Технические характеристики: Модель: 7228-95 EC3 / LT; Длина реза, мм: 720; Высота стопы, листов (70 г/м2): 80; Рабочая глубина стола, мм: 720; Оптическая индикация реза: да; Привод ножа: электрический; Прижим стопы: электрический; Габариты (ДхШхВ), мм: 1450x1300x1330; Электропитание, В/Гц/кВт : 400 / 50 / 2; Вес, кг: 589	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	СГ0001811	2008	Термограф Therm-o-type Super T. Модель “Super T” – это оптимальный выбор для средне- и крупнотиражного производства среди машин с ручной подачей листа. Она имеет систему контроля количества напыляемого порошка и запатентованный инфракрасный нагреватель Vycor, позволяющий экономить до 30% электроэнергии. Технические характеристики: Ручная подача листа; Производительность : от 1000 до 1500 листов в час; Инфракрасный нагреватель Vycor (экономия до 30% электроэнергии); Система контроля количества напыляемого порошка; Ширина бумаги (мм): 330; Габаритные размеры (мм): 1600x584x483; Ток (А): 20/10; Вес (кг): 47,6	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
9	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)	СГ0001813	2012	Xerox Color 550 — это полноцветное МФУ формата SRA3, которое способно организовать работу как в сегменте производительной цветной печати в крупных офисах, так и в сегменте оперативной полиграфии. Аппараты Color 550 обеспечивают высочайшее качество	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
				печати, предлагают пользователям расширенный функционал управления цветом и возможности настройки типовых процессов документооборота. Кроме того, новая модель позволяет выполнять широкий спектр работ на различных материалах благодаря расширенным опциям подачи бумаги и онлайновой финишной обработки. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Артикул производителя XC550; Принтер да; Сканер да; Копир да; Факс опционально; Скорость печати (А4, ч/б) 55 стр/мин; Скорость печати (цвет) 50 (А4)/ 27 (А3) стр/мин; Разрешение 2400 x 2400 точек на дюйм; Двусторонняя печать да; Типы печатных носителей Обычная бумага Плотная бумага Сверхплотная бумага Сверхплотная бумага + Бумага с покрытием Обложки Наклейки Прозрачные пленки Разделители Нестандартная бумага Бумага для термопереноса; Емкость лотка подачи бумаги 3260 листов	обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	СГ0001815	2005	Microtek ArtixScan 2500 F. планшетный сканер, формат А4, адаптер для пленочных слайдов, интерфейс SCSI, разрешение 2500x2500 dpi, датчик типа CCD. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Максимальный формат бумаги А4; Максимальный размер слайда 203x304 мм; Глубина цвета 36 бит; Максимальный размер документа 203x356 мм; Максимальная оптическая плотность 3.4 D; Разрешение 2500x2500 dpi; Разрешение (улучшенное) 5000x5000 dpi; Вес 20.99 кг; Размеры (ШхВхГ) 436x231x655 мм	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	СГ0001847	2013	Артикул: дп-002 Производитель: Россия Покрытие: глянцевое Материал: шпон Толщина столешницы: 35 мм Размеры: 180x100x75	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-ACсвар.бензин	СГ0001676	2010	Сварочный бензиновый генератор Endress Ese 704 SBS-AC — это незаменимый помощник при проведении ремонтных, строительных и спасательных работ. Используется также в качестве резервного источника электроэнергии в частных домах и дачах. Технические характеристики Endress ESE 704 SHS-AC: Max мощность, кВт 5.9; Напряжение, В 220; Max ток, А 200; Min ток, А 60; Диаметр электр/провол, мм 4; Управляющая автоматика нет; Альтернатор синхронный; Стартер ручной стартер; Емкость топливного бака, л 7.9; Вес, кг 76	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	СГ0001864	2013	Паропылесос Polti Vaporetto Lecoaspira 705. VAPORETTO LECOASPIRA одновременно чистит, дезинфицирует, собирает жидкости и твердые частицы, фильтрует и очищает воздух. HEPA-фильтр задерживает до 99,99% твердых частиц, включая бактерии. Функция SUPERPOWER позволяет вырабатывать более сухой и мощный пар, растворяющий грязь. Автоматический подлив воды обеспечивает нужный уровень воды в котле и неограниченную автономию в работе, делая ненужными перерывы на повторный залив воды и разогрев. Для дополнительного антибактериального и антиаллергенного эффекта можно добавить в воду BIOECOLOGICO на натуральной основе (лаванда, цитрус или сосна). Технические характеристики: Объем котла - 1,5 л; Материал котла - нержавеющая сталь 18/10; Выход пара - 100 гр/мин; Давление пара - 5 бар; Объем водяного фильтра - 1,2 л + 1,8 л резерв; Давление всасывания - 21 кПа; Мощность пылесоса - 1200 Вт; Мощность котла - 1250 Вт; Максимальная мощность - 2300 Вт; Размер - 320*330*490 мм; Вес - 10,5 кг	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	СГ0001863	2013		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
15	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	СГ0001101	2009	Фотоаппарат цифровой Panasonic Lumix. Технические характеристики: нет данных	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
16	Шкаф для одежды	СГ0001018	2009	Шкаф для одежды. Материал каркаса: ЛДСП; Материал фасада: ЛДСП. Габариты, (ШхГхВ): 400х610х2200 мм	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
17	Стол электромонтажный с эл.освещ.	СГ0000390	2011	Стол электромонтажный с эл.освещ.. Основные технические характеристики: не предоставлены	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
					состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
18	Стол электромонтажный с эл.освещен	СГ0000393	2011	Стол электромонтажный с эл.освещ.. Основные технические характеристики: не предоставлены	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
19	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	СГ0001092	2009	(КОМПЬЮТЕРНЫЙ КАБЕЛЬ ТЕСТЕРЫ MICROTEST Pentascanner 350) Fluke Microtest PentaScanner 350 Cat5 Cable Certifier. Прибор для сертификации кабельных систем категории 5. Тестирует на соответствие стандартам: TIA TSB-67 Level II, TIA 568A, ISO 11801, 10BASE-T, ATM 155, Token Ring, 100BASE-TX. В отличие от приборов проверяющих факт прохождения теста (PASS/FAAIL) в PentaScanner 350 применена технология ранжирования характеристик с измерением запаса по характеристикам качества. Различается 7 уровней качества. 1-ый уровень соответствует граничным значениям характеристик категории 5, 7-ой уровень - наивысшие характеристики, значительно превосходящие требования приложений со скоростями 1 00/155 Мбит/с по связям категории 5. Так у лучших из измеряемых связей соотношение сигнал/шум в 70 раз лучше, чем у связей с граничными характеристиками. Время выполнения теста - 21 секунда, в памяти могут храниться результаты 500 тестов.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
20	Тестер кабельный MT-8200-32A	СГ0000603	2009	Тестер кабеля microscanner pro - mt-8200-32a, mt-8200-24a проверяет коаксиальные кабели (RG6, RG59 и т.д., используемые в сетях абонентского и кабельного телевидения), кабели из витых пар (UTP/STP/SSTP), и другие виды разводки для аудиоаппаратуры, систем управления, систем безопасности и обычных телефонных сетей. Тестер кабеля microscanner pro - mt-8200-32a, mt-8200-24a ускоряет проверку сетей за счет богатого набора переходников для подключения к кабелям и возможности идентификации проводников. Технические характеристики: Типы протестированных кабелей Витая пара: UTP, FTP, SSTP; Тест на длину Диапазон: 460 м (1500 футов); Разрешение: 0,3 м (1 фут); Типичная точность: ± 4% или 0,6 м (2 фута) в зависимости от того, что больше. Неопределенность NVP - дополнительная ошибка. Калибровка: настраиваемое пользователем значение NVP для витой	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
				пары. Может определить фактическое значение NVP с известной длиной кабеля.		
21	Комплект стеллажей металлических	СГ0001820	2011	Комплект стеллажей металлических. Основные технические характеристики: не предоставлены	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
22	Измеритель дистанционный PD 28	СГ0000673	2009	Дальномеры лазерные PD 28. OTX: Длина волны лазерного излучения, нм: 620-690. Мощность лазерного излучения, мВт, не более: 1. Диапазон измерения, м: 0,1.. 100, Дискретность отсчетов измерения , мм: 1. Объем памяти, кол. изм.: 3 1000. Электропитание: 2 батареи типа AA. Продолжительность работы, ед. измерений: 4000.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
23	Пила сабельная WSR-1200-PE	00000196	2009	Модель Hilti WSR 1200-PE по совокупности параметров занимает 590 место в рейтинге категории 'Пилы'. Это означает что она лучше чем 81.9% моделей из данной категории. Модель не пользуется популярностью и не получила оценок. Hilti WSR 1200-PE имеет характеристики, которые превосходят средние значение по категории. Среди них такие параметры как Вес, Размер хода, Уровень шума. К минусам WSR 1200-PE стоит отнести: Число ходов в минуту, Мощность. Общие характеристики: Тип: сабельная; Мощность: 1150 Вт. Конструкция: ручная. Габариты (ШхВхГ): 140x90x570 мм . Вес: 3.95 кг. Уровень шума: 92 дБ	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
24	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	СГ0001202	2013	Кабельный принтер Canon Mk1500 (M-1 Std.III) предназначен для печати маркировочной информации на ПВХ и термоусадочнооой трубке или самоклеющейся ленте. Стойкость маркировки обеспечивается термотрансферной печатью. Метод печати: Термотрансферная; Резрешение печати: 300 dpi. Размеры (Ш х Г х В) 250 х 300 х 85 мм. Вес 2 кг (только принтер)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
25	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	СГ0001858	2013	Ручной легкий прибор для определения мест повреждений кабеля как на коротких, так и на длинных участках. Может использоваться для диагностики разнообразных кабелей с металлическими жилами Компенсация затухания сигнала и использование коротких импульсов для получения простых и понятных осциллограмм.Большой дисплей с высоким разрешением ЖК-дисплей с подсветкой и рабочей температурой до –20°С. Сенсорные клавиши. Проверенная надежность и долговечность. Технические характеристики: Диапазоны измерений (номинальные) 10 м, 30 м, 100 м, 300 м, 1000 м, 3000 м. Точность 0,9% от диапазона измерений. Разрешение 1% от диапазона измерений. Габариты 250 x 100 x 55 мм. Вес 1,1 кг (включая батареи, чехол, тестовые вводы и инструкцию)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
26	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	СГ0001827	2013	Кабельный принтер Canon MK2500 – это оптимальное соотношение цены/качества. Профессиональный принтер из Японии предназначен для решения задач по маркировке в сферах электрики и телекома. Модель является усовершенствованной версией принтера Canon MK1500. Основным отличием является возможность подключения к компьютеру через кабель USB. Работа через ПК позволяет делать надписи на русском языке. Диск с драйверами и программным обеспечением в комплекте. ОТХ: Тип изделия: принтер для этикеток. Высота печати (мм) 12. Технология печати: термотрансферная. Разрешение печати: 300 dpi. Скорость печати 40 мм/сек. Вертикальная печать да. Код производителя MK2500. Тип элементов питания 6 x AAA (LR3) или адаптер	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
27	Измеритель Fluke 1625 Kit	СГ0001876	2014	Измеритель сопротивления заземления Fluke 1625 KIT. Модели Fluke 1623 KIT и 1625 KIT представляют собой тестеры, которые могут выполнять все четыре типа измерения сопротивления заземления. В частности, они позволяют измерять сопротивление контура заземления с использованием только токовых клещей – так называемый «безэлектродный» метод. При этом не требуется использовать заземляющие стержни или отсоединять заземляющие электроды. ОТХ: Память: Объем внутренней памяти позволяет хранить до 1500 записей, доступных через разъем USB. Функция измерения: Напряжение и частота помех, сопротивление заземления 3- и 4-полюсное с/без пристегивающегося трансформатора тока, сопротивление 2-полюсное с переменным током, 2- и 4-полюсное с постоянным током. Дисплей: 4 знака (2999-разрядный) — 7-сегментный ЖК-дисплей с улучшенной видимостью. Управление: Центральный поворотный переключатель и функциональные клавиши Диапазон температур: Рабочая температура от -10 °C до +50 °C (от 14 °F	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
				до 122 °F). Температура хранения: от -30 °C до 60 °C (от -22 °F до 140 °F). Температурный коэффициент: ± 0,1 % показаний/°C 28 °C.		
28	Комплект торговой мебели №2	СГ0001819	2012	Комплект торговой мебели №2. ОТХ: не предоставлены	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Не комплектное (разобраны на комплектующие). Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
29	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	СГ0001109	2009	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M. Расшифровка основных технических характеристик не предоставлена	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
30	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	СГ0001802	2012	Кабельный принтер Canon MK2500 – это оптимальное соотношение цены/качества. Профессиональный принтер из Японии предназначен для решения задач по маркировке в сферах электрики и телекома. Модель является усовершенствованной версией принтера Canon MK1500. Основным отличием является возможность подключения к компьютеру через кабель USB. Работа через ПК позволяет делать надписи на русском языке. Диск с драйверами и программным обеспечением в комплекте. ОТХ: Тип изделия: принтер для этикеток. Высота печати (мм) 12. Технология печати: термотрансферная. Разрешение печати: 300 dpi. Скорость печати 40 мм/сек. Вертикальная печать да. Код производителя MK2500. Тип элементов питания 6 x AAA (LR3) или адаптер	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
31	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.	СГ0001426	2009	TE 6-A22 АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР Аккумуляторный перфоратор TE 6-A22 короб #2162912. ОТХ: Вес: 3.7 кг. Оптимальный диапазон ударного бурения: 6 - 16 мм. Диапазон диаметров ударного бурения: 4 - 20 мм. Энергия одиночного удара: 2.5 Дж. Обороты при ударном сверлении: 1050 оборотов в минуту. Полная частота удара: 5100 уд/мин. Дополнительный функционал: Система активного поглощения вибрации (AVR), Съемный патрон, Рабочий	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
				фонарь (светодиодный), Реверс, Ограничитель глубины. Трехосная вибрация при бурении бетона (ah, D): 13.4 м/с² 1.	производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
32	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	СГ0001766	2011	Трансформатор прогрева кабеля ТСЗПК-М-20/0, 38. Предназначен для прогрева кабеля сечением 70-240мм2 в зимних условиях.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
33	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	СГ0001693	2010		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
34	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4"WXGA	СГ0001534	2010	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M. Расшифровка основных технических характеристик не предоставлена	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
35	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	СГ0001845	2013	Паяльная станция ACHI IR-6500 является отличным решением для восстановления небольших печатных плат. Станция разработана на базе ACHI IR-6000 — проверенной временем, надежной и экономичной паяльной станции. Паяльная станция является одной из самых привлекательных на рынке оборудования для ремонта электронной техники, основные преимущества данной станции это низкая цена по сравнению с ближайшими конкурентами известных брендов. Причем по качеству изготовления и эксплуатационным характеристикам станция не уступает известным дорогим аналогам. Данная станция разработана с учетом всех современных требований, предъявляемых к процессу поверхностного монтажа BGA компонентов. Ремонтные станции в	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
				первую очередь предназначены для монтажа, демонтажа (пайки, выпайки) интегральных микросхем, чипов, микрочипов, исполненных в корпусе BGA, с поверхностно-монтируемых печатных плат ноутбуков, компьютеров, серверов, промышленных компьютеров, игровых приставок, коммуникационного оборудования, телевизоров, мониторов. Технические характеристики: Станция: напряжение питания: 220 В; общая мощность: 1350 Вт; габариты: 475×480×420 мм; масса: 15 кг. Верхний нагреватель: тип нагревателя: инфракрасный, керамический нагреватель; размеры: 80×80 мм; мощность: 400 Вт. контроль температуры в зоне верхнего нагревателя: программируемый контроллер, точность ±0.5%, звуковая сигнализация. Нагреватель термостола: тип нагревателя: инфракрасный темного спектра; размеры: 180×180 мм; мощность: 800 Вт; контроль температуры термостола: независимый контроль с точностью до ±0.5%.		
36	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/ T320G/DVD/Kb/Mu/X P Pro/Office 2007	СГ0001381	2008	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M. Расшифровка основных технических характеристик не предоставлена	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
37	Монтажный комплект для кондиционеров	00000213	2009	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M. Расшифровка основных технических характеристик не предоставлена	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
38	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	СГ0000482	2009	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M. Расшифровка основных технических характеристик не предоставлена	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
39	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	СГ0000544	2009	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M. Расшифровка основных технических характеристик не предоставлена	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
40	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	СГ0000921	2009	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M. Расшифровка основных технических характеристик не предоставлена	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
41	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4 GDDR2/T1Tb/DVD/CR+клавиатура+мышь Chicon	СГ0001667	2010	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M. Расшифровка основных технических характеристик не предоставлена	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
42	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	-	Предназначен для коммутации между активным оборудованием, оптическими кроссами и для соединения оптических портов в волоконно-оптических кабельных системах (ВОКС).	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
43	Концевая заделка E-100-L2-E	-	-	Набор E-100-L2-E обеспечивает доступ к концам заделанного кабеля. Набор E-100-L-E оснащен индикационной лампой, показывающей наличие питания.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
					находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
44	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	-	-	MONI-PT100-EXE SENSOR Платиновый датчик температуры для взрывоопасных зон. 3-проводный датчик Pt 100 предназначен для использования во взрывоопасных зонах и комплектуется предварительно установленным на ввод кабеля датчика кабельным сальником (M16, сертифицирован EEx e, латунь, комплектуется уплотнительной шайбой, заземляющим отводом и контргайкой)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
45	Набор IEK 25-04	-	-	Наборы для уплотнения прохода через теплоизоляцию IEK-25-PIPE и IEK-25-04 предназначены для защиты греющих кабелей при проходе через кожух теплоизоляции.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
46	Лента ATE-180	-	-	Алюминиевая самоклеющаяся лента Raychem ATE-180 для крепления греющих кабелей и датчиков температуры термостатов к трубам и сосудам. Мин. температура монтажа: 0°C. Длина 55м, ширина 63.5мм, выдерживает температуру до 150°C. Подходит для любых поверхностей. Подробнее: https://prom-heat.ru/p242813673-ate-180-samokleyuschayasya.html	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
47	Набор C 25-100	-	-	Подсоединительные наборы C25-100 предназначены для подсоединения греющих кабелей BTV, QTVR, XTV, KTV или VPL к соединительной коробке с обеспечением электрической изоляции медных жил и саморегулируемого греющего элемента греющего кабеля.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения:	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
					теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
48	JBU-100-L-EP	-	-	JBM-100-L-E НАБОР С СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КОРОБКОЙ ДЛЯ ПОДВОДА ПИТАНИЯ. Набор для подключения питания JBM-100 предназначен для подвода питания к нескольким (до трех) греющим кабелям BTV, QTVR, XTV, KTV или VPL. Набор сертифицирован организациями FM, CSA, PTB и Госгортехнадзором РФ для применения во взрывоопасных зонах. Набор JBM-100 выполняет функции соединительного набора и набора для уплотнения прохода через теплоизоляцию. Прочная стойка защищает греющий кабель и обеспечивает проход кабеля через теплоизоляцию толщиной до 100 мм.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
49	Кронштейн SB-100	-	-	Опорные кронштейны SB-100 используются для крепления оборудования, такого как термостаты или соединительные коробки, на трубопроводы. Для монтажа опорных кронштейнов SB-100 необходимы крепежные хомуты, не входящие в комплект и заказываемые отдельно. В комплект опорных кронштейнов SB-100 входят крепежные винты M6 и/или M4, гайки, шайбы и шайбы с пружинным стопором для крепления одной соединительной коробки или термостата. Подробнее: https://promobogrevv.ru/p354831285-100-opornyj-kronshtejn.html	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
50	Хомут 40-90 мм.	-	-	Хомут,нерж. сталь, диаметр 40-90 мм (PSE-090)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
51	Хомут PSE 280	-	-	PSE-280 металлические хомуты Raychem для крепления на трубе интегрированных узлов подвода питания, разветвительных коробок и концевых заделок над теплоизоляцией, а также опорных кронштейнов и трубчатых вводов под теплоизоляцию. Материал: нерж. Сталь	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
					комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
52	Изделия КП24-24 ХЛ1	-	-	Коробки соединительные типа КП, предназначены для соединения и разветвления гибких или бронированных кабелей с медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и других отраслях промышленности. Коробки КП относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II с уровнем взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва» (2) по ГОСТ Р 51330.0-99 с защитой вида «е» по ГОСТ Р 51330.8-99 и имеют маркировку взрывозащиты 2ExeIIT5. Коробки КП имеют унифицированную конструкцию и различаются по количеству зажимов, кабельных вводов и диаметру их проводных отверстий. Номинальное сечение подсоединяемых кабелей от 1 мм2 до 6 мм2.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
53	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	-	Коробка взрывозащищенная КП6-12 ХЛ1 соединительная. Коробки соединительные типа КП, предназначены для соединения разветвления гибких или бронированных кабелей с медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и других отраслях промышленности	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
54	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5	-	-	Вводы кабельные предназначены для уплотнения и фиксации гибких бронированных и небронированных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией круглого сечения при вводе их в стационарное, передвижное или переносное электрооборудование. аркировка взрывозащиты: ExeIU/ExeIIU, ExeIIU/ExdIICU, ExdIU/ExdIICU, ExeIIU, ExdIICU Уровень пылевлагозащиты: IP66 Материал кабельного ввода: латунь, нержавеющая сталь и сталь с антикоррозийным покрытием Диапазон уплотняемых кабелей: от 3 до 112 мм Температура эксплуатации: от -60°С до +55° Для металлических кабельных вводов верхний диапазон температуры эксплуатации может быть увеличен до +110°С без ухудшения характеристик изделия. Климатическое исполнение и категория размещения: В1,5	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
55	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	-	Концевая муфта предназначена для 3-жильных экранированных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, или медным ленточным экраном на напряжение 10 кВ.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
					находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
56	Изделие КП6-14-ХЛ1	-	-	Коробки соединительные типа КП, предназначены для соединения разветвления гибких или бронированных кабелей с медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и других отраслях промышленности. Коробки относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II с уровнем взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва» (2) по ГОСТ Р 51330.0-99 с защитой вида «е» по ГОСТ Р 51330.8-99 и имеют маркировку взрывозащиты 2ExeIIT5. Условия эксплуатации: Виды климатических исполнений коробок по ГОСТ 15150: У1, ХЛ1, ОМ1 для внутри российских поставок и У1, ОМ1, Т1 для экспорта. Технические данные: Сечение подсоединяемых жил, мм2 - от 0,75 до 6. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - JP54. Частота сети, Гц -50,60. По спецзаказу коробки изготавливаются с трубными вводами: №2-(G3/4-A); №3-(G1-A; G1/4-A); №4-(G1 1/2-A); №1-(G1/2-A).	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
57	Изделие ПВК-23 ХЛ1	-	-	Пост управления ПВК-23 предназначен для дистанционного управления электроприводами машин и механизмов в стационарных установках и на подвижных средствах наземного, морского транспорта, где они приводятся в действие вручную оператором, а также для сигнализации, связанной с названными электроприводами, либо другими электротехническими устройствами.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
58	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	-	Предназначен для коммутации между активным оборудованием, оптическими кроссами и для соединения оптических портов в волоконно-оптических кабельных системах (ВОКС). Одноволоконный кабель имеет наружный диаметр 2,0 мм или 3,0 мм, оболочка выполнена из полимера не распространяющего горение. Для увеличения механических характеристик в структуре кабеля предусмотрены усиливающие арамидные нити под оболочкой.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
59	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	-	Предназначен для коммутации между активным оборудованием, оптическими кроссами и для соединения оптических портов в волоконно-оптических кабельных системах (ВОКС). Одноволоконный кабель имеет наружный диаметр 2,0 мм или 3,0 мм, оболочка выполнена из полимера не распространяющего горение. Для увеличения механических характеристик в структуре кабеля предусмотрены усиливающие арамидные нити под оболочкой.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
60	Кронштейн SB-101	-	-	Опорные кронштейны SB-101 код (990944-000) используются для крепления оборудования, такого как термостаты или соединительные коробки, на трубопроводы. Для монтажа опорных кронштейнов SB-101 необходимы крепежные хомуты, не входящие в комплект и заказываемые отдельно. В комплект опорных кронштейнов входят крепежные винты M6 и/или M4, гайки, шайбы и шайбы с пружинным стопором для крепления одной соед. коробки или термостата. Подробнее: https://xn--90acci6albbekg.xn--p1ai/p295453985-101-opornyj-kronshtejn.html	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
61	Сальник GL38-M25	-	-	Сальник для силового кабеля M25 (Ex e II и Ex d II C) для соединительных коробок с внутренней пластиной заземления (-EP) или металлических соединительных коробок. Предназначен для использования с бронированными силовыми кабелями с внешним диаметром 12-21 мм и диаметром внутренней оболочки 8,5-16 мм. Подробнее: https://promobogrevv.ru/p335372296-m25-metal-kabelnyj.html	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
62	Концевая заделка S19	-	-	Термоусаживаемая концевая заделка E-19 предназначена для оконцевания под теплоизоляцией саморегулируемых греющих кабелей Raychem. Концевая заделка E-19 предназначена для греющих кабелей XTV и KTV. E-19 сертифицирована для применения во взрывоопасных зонах В концевых заделках E-19 применяются простые в работе термоусаживаемые трубки с термоплавким клеем. Все они при нагревании образуют полугибкую влагонепроницаемую оболочку. Благодаря малым габаритам, смонтированная заделка может крепиться непосредственно на трубе. Для оконцевания каждого греющего кабеля требуется один набор. Подробнее: https://promobogrevv.ru/p354831286-termousazhivaemaya-kontsevaya-zadelka.html	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
63	Ремкомплект S69	-	-	Набор S-69 предназначен для сращивания саморегулируемых греющих кабелей Raychem под теплоизоляцией. В наборах применяются простые в монтаже термоусаживаемые трубки с термоплавким клеем, образующие при нагревании полугибкую влагонепроницаемую оболочку. Электрические соединения жил обеспечиваются соединительными гильзами и припаиванием оплетки греющего кабеля. Благодаря малым габаритам смонтированная муфта может крепиться непосредственно на трубе под теплоизоляцией. Область применения: для сращивания греющих кабелей KTV и XTV под теплоизоляцией Подробнее: https://samoreg-optom.ru/p256101171-remkomplekt-dlya-sraschivaniya.html	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
64	Газоанализатор	-	-	Газоанализатор КВТ КТ 601 ECOLINE 79143 используется для обнаружения различных газов. Высокая чувствительность и простота использования обеспечивают точные данные. Автоматическое отключение инструмента экономит расход батареи. Подсветка дисплея облегчает работу в темных условиях	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
65	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	-	-	Предназначен для декоративного оформления мест стыковки кабельных коробов.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
66	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	-	-	Коробки зажимов предназначены для соединения и разветвления небронированных и бронированных кабелей, с медными или алюминиевыми жилами, в цепях переменного и постоянного тока, электроустановок химической, газовой, нефтяной, угледобывающей и других отраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
67	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениях медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
68	Изделие КС-12-10 УХЛ2	-	-	Коробка соединительная КС-12-10 предназначена для соединения и разветвления вторичных и силовых электрических цепей напряжением до 380В переменного тока частотой до 60ГЦ и напряжением до 220В постоянного тока, выполняемых кабелями (проводами) с медными и алюминиевыми жилами сечением 1,5-6 мм2, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
69	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениях медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
70	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	-	-	Посты предназначены для предупреждающей и аварийной сигнализации при размещении их в стационарных установках и на подвижных транспортных средствах во взрывоопасных зонах: - ПАСВ1 и ПАСВ1-М - сигнализация звуковая и световая; - ПАСВ2 - сигнализация световая	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
71	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 B1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениях медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
72	Изделие КС48-18 УХЛ2	-	-	Коробки КС используются для разветвления и соединения силовых и вторичных электрических цепей напряжением до 380В переменного тока 50Гц и напряжением до 220В постоянного тока до 20А. Проводниками цепей служат медные и алюминиевые провода и кабели сечением до 6мм2.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
73	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) B1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениях медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
74	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) B1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениях медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
75	Изделие КЗПЗ.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениях медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
76	Изделие КЗПЗ.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениях медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
77	Изделие КЗПМЗ.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениях медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
78	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениях медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
79	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениях медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
80	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениях медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
81	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	-	Муфта переходная ПМ-Л-вМ20/нМ25-d-В1,5 ВЭЛАН Переходные муфты предназначены для состыковки между собой трубной проводки и для изменения диаметра вводных отверстий с внутренней или внешней резьбой. Муфта имеет цилиндрический корпус с двумя резьбами. Для фиксации муфты предназначен шестигранный участок муфты под ключ. Позволяют состыковать трубы с различными вариациями присоединительной резьбы.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
82	Wedge 120MM GALV-11239	-	-	Резино-Металлический Зажим Wedge 120 Galv. Компрессионный блок Roxtec Wedge 120мм используется для сжатия модулей Roxtec RM в рамах Roxtec G с прямоугольными зонами уплотнения. Модули разделяются в раме специальными пластинами Stayplate. Roxtec Wedge содержит все необходимые компоненты для сжатия системы.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
83	WEDGE 120MM GALV-201401	-	-	Резино-Металлический Зажим Wedge 120 Galv. Компрессионный блок Roxtec Wedge 120мм используется для сжатия модулей Roxtec RM в рамах Roxtec G с прямоугольными зонами уплотнения. Модули разделяются в раме специальными пластинами Stayplate. Roxtec Wedge содержит все необходимые компоненты для сжатия системы.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
84	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	-	-	Резино-Металлический Зажим Wedge 120 Galv. Компрессионный блок Roxtec Wedge 120мм используется для сжатия модулей Roxtec RM в рамах Roxtec G с прямоугольными зонами уплотнения. Модули разделяются в раме специальными пластинами Stayplate. Roxtec Wedge содержит все необходимые компоненты для сжатия системы.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
85	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	-	-	Резино-Металлический Зажим Wedge 120 Galv. Компрессионный блок Roxtec Wedge 120мм используется для сжатия модулей Roxtec RM в рамах Roxtec G с прямоугольными зонами уплотнения. Модули разделяются в раме специальными пластинами Stayplate. Roxtec Wedge содержит все необходимые компоненты для сжатия системы.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
86	WEDGE 120MM Ex GALV- 201347	-	-	Резино-Металлический Зажим Wedge 120 Galv. Компрессионный блок Roxtec Wedge 120мм используется для сжатия модулей Roxtec RM в рамах Roxtec G с прямоугольными зонами уплотнения. Модули разделяются в раме специальными пластинами Stayplate. Roxtec Wedge содержит все необходимые компоненты для сжатия системы.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
87	WEDGE GALV-201041	-	-	Резино-Металлический Зажим Wedge 120 Galv. Компрессионный блок Roxtec Wedge 120мм используется для сжатия модулей Roxtec RM в рамах Roxtec G с прямоугольными зонами уплотнения. Модули разделяются в раме специальными пластинами Stayplate. Roxtec Wedge содержит все необходимые компоненты для сжатия системы.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
88	RM30 1312	-	-	Модули RM Roxtec (резиновое уплотнение) состоят из двух одинаковых половинок с сердечником посередине. На каждой половинке имеются удаляемые слои позволяющие точно подобрать необходимый диаметр для установки кабеля или трубы. Используются вместе с круглыми рамами Roxtec R, прямоугольными Roxtec G, Roxtec GH. Диаметр трубы или кабеля может быть от 3мм до 99мм в зависимости от выбранного модуля.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
89	RM30 1225	-	-	Модули RM Roxtec (резиновое уплотнение) состоят из двух одинаковых половинок с сердечником посередине. На каждой половинке имеются удаляемые слои позволяющие точно подобрать необходимый диаметр для установки кабеля или трубы. Используются вместе с круглыми рамами Roxtec R, прямоугольными Roxtec G, Roxtec GH. Диаметр трубы или кабеля может быть от 3мм до 99мм в зависимости от выбранного модуля.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
90	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	-	-	Модули RM Roxtec (резиновое уплотнение) состоят из двух одинаковых половинок с сердечником посередине. На каждой половинке имеются удаляемые слои позволяющие точно подобрать необходимый диаметр для установки кабеля или трубы. Используются вместе с круглыми рамами Roxtec R, прямоугольными Roxtec G, Roxtec GH. Диаметр трубы или кабеля может быть от 3мм до 99мм в зависимости от выбранного модуля.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
91	RM 20w40	-	-	Модули RM Roxtec (резиновое уплотнение) состоят из двух одинаковых половинок с сердечником посередине. На каждой половинке имеются удаляемые слои позволяющие точно подобрать необходимый диаметр для установки кабеля или трубы. Используются вместе с круглыми рамами Roxtec R, прямоугольными Roxtec G, Roxtec GH. Диаметр трубы или кабеля может быть от 3мм до 99мм в зависимости от выбранного модуля.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
92	RM 40/10	-	-	Модули RM Roxtec (резиновое уплотнение) состоят из двух одинаковых половинок с сердечником посередине. На каждой половинке имеются удаляемые слои позволяющие точно подобрать необходимый диаметр для установки кабеля или трубы. Используются вместе с круглыми рамами Roxtec R, прямоугольными Roxtec G, Roxtec GH. Диаметр трубы или кабеля может быть от 3мм до 99мм в зависимости от выбранного модуля.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
93	RM 60 0+28-54 Ex	-	-	Модули RM Roxtec (резиновое уплотнение) состоят из двух одинаковых половинок с сердечником посередине. На каждой половинке имеются удаляемые слои позволяющие точно подобрать необходимый диаметр для установки кабеля или трубы. Используются вместе с круглыми рамами Roxtec R, прямоугольными Roxtec G, Roxtec GH. Диаметр трубы или кабеля может быть от 3мм до 99мм в зависимости от выбранного модуля.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
94	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	-	-	Резино-Металлический Зажим Wedge 120 Galv. Компрессионный блок Roxtec Wedge 120мм используется для сжатия модулей Roxtec RM в рамах Roxtec G с прямоугольными зонами уплотнения. Модули разделяются в раме специальными пластинами Stayplate. Roxtec Wedge содержит все необходимые компоненты для сжатия системы.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
95	RM 40 1209	-	-	Модули RM Roxtec (резиновое уплотнение) состоят из двух одинаковых половинок с сердечником посередине. На каждой половинке имеются удаляемые слои позволяющие точно подобрать необходимый диаметр для установки кабеля или трубы. Используются вместе с круглыми рамами Roxtec R, прямоугольными Roxtec G, Roxtec GH. Диаметр трубы или кабеля может быть от 3мм до 99мм в зависимости от выбранного модуля.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
96	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	-	Модули RM Roxtec (резиновое уплотнение) состоят из двух одинаковых половинок с сердечником посередине. На каждой половинке имеются удаляемые слои позволяющие точно подобрать необходимый диаметр для установки кабеля или трубы. Используются вместе с круглыми рамами Roxtec R, прямоугольными Roxtec G, Roxtec GH. Диаметр трубы или кабеля может быть от 3мм до 99мм в зависимости от выбранного модуля.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
97	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	-	-	Модули RM Roxtec (резиновое уплотнение) состоят из двух одинаковых половинок с сердечником посередине. На каждой половинке имеются удаляемые слои позволяющие точно подобрать необходимый диаметр для установки кабеля или трубы. Используются вместе с круглыми рамами Roxtec R, прямоугольными Roxtec G, Roxtec GH. Диаметр трубы или кабеля может быть от 3мм до 99мм в зависимости от выбранного модуля.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
98	Кабельный зажим с контргайкой	-	-	Зажим кабельный с контргайкой, диаметр 3-6,5 мм, IP68, резьба PG7. Предназначен для герметичного ввода труб и кабеля в корпуса распаячных коробок, щитков, шкафов и боксов. ОТХ: Внутренний диаметр, мм: 3…6. Степень защиты: IP68. Диаметр монтажного отверстия, мм: 13. Диапазон рабочих температур, °С: -25…+60. Материал: Полиамид	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
99	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	-	Держатель оцинкованный односторонний для крепления пластиковых, металлических и металлопластиковых труб, а также кабеля к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Диаметр - 25-26 мм. Материал: оцинкованная сталь.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
100	Угол внешний для миниканалов	-	-	Угол внешний AEM для мини-каналов. Назначение: эстетичное оформление мест стыковки и поворота трассы. Характеристики: материал - АБС-пластик. Типоразмер: 25х17 мм. Цвет: белый	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
101	Пластина соединительная GTO H 50	-	-	Отличительные особенности системы листовых лотков "S5 Combitech" - высокий уровень защиты кабеля при прокладке и в процессе эксплуатации, а также высокая надежность кабельной трассы. Применение специальных аксессуаров гарантирует простоту монтажа и прочное соединение лотков между собой. Если лотки невозможно соединить методом "мама-папа", они соединяются "стык-в-стык". Для этого применяются соединительные пластины, которые подбираются под высоту лотков. Соединительные пластины GTO изготавливаются из стали (исполнение - "сталь, оцинкованная по методу Сендзимира"). Они применяются как для объединения сплошных листовых лотков, так и для соединения перфорированных лотков с аксессуарами. Пластина применяется с лотками высотой 50 мм.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
102	Угол плоский дли миниканалов 25х17мм	-	-	Угол плоский APM для мини-каналов. Назначение: эстетичное оформление мест стыковки и поворота трассы. Характеристики: материал - АБС-пластик. Типоразмер: 25х17 мм. Цвет: белый	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
					дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
103	Угол плоский для миниканалов 40х17мм	-	-	Угол плоский АРМ для мини-каналов. Назначение: эстетичное оформление мест стыковки и поворота трассы. Характеристики: материал - АБС-пластик. Типоразмер: 40х17 мм. Цвет: белый	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
104	Коробка с латунными вводами М	-	-	Коробка в комплекте с латунными кабельными вводами. Предназначена для соединения и разветвления электрических цепей, выполняемых контрольными и силовыми кабелями с алюминиевыми и медными жилами сечением 1,5-4 мм2.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
105	Кронштейн опорный JB-SB-26	-	-	Опорные кронштейны используются для крепления оборудования, такого как термостаты или соединительные коробки, на трубопроводы. Для монтажа опорных кронштейнов необходимы крепежные хомуты, не входящие в комплект и заказываемые отдельно. В комплект опорных кронштейнов входят крепежные винты М6 и/или М4, гайки, шайбы и шайбы с пружинным стопором для крепления одной соед. коробки или термостата. Кронштейн для коробки JB-16-02 Материал – Нерж. сталь марки 316 Маркировка – Штамп JB-SB-26 Подробнее: https://prom-heat.ru/p242813671-opornyj-kronshtejn-raychem.html	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
106	Адаптер JBS-SPA	-	-	Адаптер для труб малого диаметра, необходимый для труб диаметром менее 1 дюйма (DN25). Предназначен для использования с наборами JBS-100, E-100, E-100-L. В упаковке 5 адаптеров	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
					дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
107	FL3112-1025	-	-	FL3112 - это цифровой частотный инфракрасный детектор пламени (DFIR), предназначенный для обнаружения нежелательных возгораний и обеспечивающий сигнальные выходы непосредственно от детектора, сохраняя при этом высокую устойчивость к ложным срабатываниям в наземных и морских условиях. Разработанный специально для европейского рынка, детектор пламени имеет только европейские сертификаты и должен заказываться с точными требуемыми параметрами из предлагаемого меню.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
108	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениясмедными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
109	Держатель оцинкованный двусторонний	-	-	Держатель из оцинкованной стали с двусторонним креплением прочно фиксирует трубу на поверхности и устойчив к различным климатическим условиям. Он используется для монтажа труб диаметром 25-26 мм.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
110	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениясмедными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
					дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
111	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениях медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
112	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениях медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
113	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-У, ВП4-У и МВП4-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена. Диаметр корпуса (мм): 160. Степень защиты: IP40; IP53; IP54 - по заказу. Класс точности: 1.5; 1.0 - по заказу, кроме МП4-У на 0.6 кгс/см². Климатическое исполнение: У2; Т2	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 МРа	-	-	Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-У, ВП4-У и МВП4-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена. Диаметр корпуса (мм): 100. Степень защиты: IP40; IP53; IP54 - по заказу. Класс точности: 1.5; 1.0 - по заказу, кроме МП4-У на 0.6 кгс/см². Климатическое исполнение: У2; Т3	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
					дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	-	Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП3-УУХЛ1, ВП3-УУХЛ1 и МВП3-УУХЛ1 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов 12, 13, 22, 142, 502, 134а и 404а. Диаметр корпуса (мм): 100. Степень защиты: IP40; IP53; IP54 - по заказу. Класс точности: 1.5; 1.0 - по заказу, кроме МП4-У на 0.6 кгс/см². Климатическое исполнение: У2; Т3	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 MPa	-	-	Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-У, ВП4-У и МВП4-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена. Диаметр корпуса (мм): 160. Степень защиты: IP40; IP53; IP54 - по заказу. Класс точности: 1.5; 1.0 - по заказу, кроме МП4-У на 0.6 кгс/см². Климатическое исполнение: У2; Т2	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 MPa	-	-	Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-У, ВП4-У и МВП4-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена. Диаметр корпуса (мм): 160. Степень защиты: IP40; IP53; IP54 - по заказу. Класс точности: 1.5; 1.0 - по заказу, кроме МП4-У на 0.6 кгс/см². Климатическое исполнение: У2; Т2	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-У, ВП4-У и МВП4-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена. Диаметр корпуса (мм): 160. Степень защиты: IP40; IP53; IP54 - по заказу. Класс точности: 1.5; 1.0 - по заказу, кроме МП4-У на 0.6 кгс/см². Климатическое исполнение: У2; Т2	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
					дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
119	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	-	-	Преобразователь давления измерительный 2088. Погрешность измерений ± 0,065 %. Малый вес и компактность обеспечивают простоту установки и удобство технического обслуживания. Поддерживаются протоколы HART® 4–20 мА и HART Low Power 1–5 В пост. тока. Максимальный диапазон измерений абсолютного и избыточного давления до 27,58 МПа. Диапазон перенастройки пределов измерений 50:1	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
120	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	-	Термопреобразователь сопротивления для измерения температуры. Длина моньажной части 250 мм	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
121	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	-	Термопреобразователь сопротивления для измерения температуры. Длина моньажной части 80 мм	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
122	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	-	Термопреобразователь сопротивления для измерения температуры. Длина моньажной части 100 мм	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
					дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
123	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	-	Термопреобразователь сопротивления для измерения температуры. Длина моньажной части 160 мм	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
124	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	-	Термопреобразователь сопротивления для измерения температуры. Длина моньажной части 320 мм	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
125	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	-	-	Термопреобразователь ТСП-012.02-Оп(F3) с клеммной головкой типа ПА(SF) предназначен для использования в системах учета расхода газа типа «Super Flow». Имеет общепромышленное исполнение со стандартной виброустойчивостью по группе F3 ГОСТ Р 52931. Диапазон измеряемых температур: от -60 до +200˚С. ТСП-012.02-Оп(F3)-100П-А-4-1-500-10-Н-М20х1,5-1-ПА(SF)-П состоит из одного чувствительного элемента, защитного корпуса (защитной арматуры) и клеммной головки типа ПА(SF). Номинальная статическая характеристика термопреобразователя в данном исполнении: 100П. Класс допуска по ГОСТ 6651: А. ТСП-012.02-Оп(F3) имеет 4-х проводную схему соединения. Длина монтажной (погружаемой) части защитного корпуса - 500 мм, диаметр - 10 мм. Материал защитного корпуса ТСП-012.02-Оп(F3): нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Тип установочного штуцера и его резьба: неподвижный штуцер М20х1,5. Поставляется без кабельного ввода и клеммной колодки. Средняя наработка до отказа: не менее 100 000 часов. Термопреобразователь сопротивления поставляется с поверкой.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
126	HART Метран-286-32-1-160-Н10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	-	Интеллектуальные преобразователи температуры (ИПТ) Метран-280 предназначены для точных измерений температуры в составе автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Использование ИПТ допускается в нейтральных, а также агрессивных средах, по отношению к которым материал защитной арматуры является коррозионностойким. Связь ИПТ Метран-280 с АСУ ТП осуществляется: • по аналоговому каналу - передачей информации об измеряемой температуре в виде постоянного тока 420 мА; • по цифровому каналу - в соответствии с HART-протоколом в стандарте Bell-202. Для передачи сигнала на расстояние используются 2-х-проводные токовые линии.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
127	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	-	Табло взрывозащищенное ВЭЛ-Т-П "Автоматика отключена" (24DC)-14 УХЛ1 (белый текст, чёрный фон).	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
128	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	Манометры Тип 232.50, 233.50 с прочной фронтальной стенкой применяются в условиях с высокими динамическими пульсациями давления или вибрацией. Для газообразных и жидких неагрессивных, а также агрессивных сред, не сильно вязких, некристаллизующихся. Для агрессивных окружающих сред. Эксплуатируются в химической/нефтехимической промышленности, энергетике, в морских применениях, в области защиты окружающей среды, горнодобывающей промышленности, машиностроении, технологических процессов производств. Диапазоны измерений до 0 … 1600 бар Возможность комбинировать с разделителем.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
129	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Манометры Тип 232.50, 233.50 с прочной фронтальной стенкой применяются в условиях с высокими динамическими пульсациями давления или вибрацией. Для газообразных и жидких неагрессивных, а также агрессивных сред, не сильно вязких, некристаллизующихся. Для	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
				агрессивных окружающих сред. Эксплуатируются в химической/нефтехимической промышленности, энергетике, в морских применениях, в области защиты окружающей среды, горнодобывающей промышленности, машиностроении, технологических процессов производств. Диапазоны измерений до 0 … 1600 бар Возможность комбинировать с разделителем.	находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
130	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Манометры Тип 232.50, 233.50 с прочной фронтальной стенкой применяются в условиях с высокими динамическими пульсациями давления или вибрацией. Для газообразных и жидких неагрессивных, а также агрессивных сред, не сильно вязких, некристаллизующихся. Для агрессивных окружающих сред. Эксплуатируются в химической/нефтехимической промышленности, энергетике, в морских применениях, в области защиты окружающей среды, горнодобывающей промышленности, машиностроении, технологических процессов производств. Диапазоны измерений до 0 … 1600 бар Возможность комбинировать с разделителем.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
131	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	Манометры Тип 232.50, 233.50 с прочной фронтальной стенкой применяются в условиях с высокими динамическими пульсациями давления или вибрацией. Для газообразных и жидких неагрессивных, а также агрессивных сред, не сильно вязких, некристаллизующихся. Для агрессивных окружающих сред. Эксплуатируются в химической/нефтехимической промышленности, энергетике, в морских применениях, в области защиты окружающей среды, горнодобывающей промышленности, машиностроении, технологических процессов производств. Диапазоны измерений до 0 … 1600 бар Возможность комбинировать с разделителем.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
132	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Манометры Тип 232.50, 233.50 с прочной фронтальной стенкой применяются в условиях с высокими динамическими пульсациями давления или вибрацией. Для газообразных и жидких неагрессивных, а также агрессивных сред, не сильно вязких, некристаллизующихся. Для агрессивных окружающих сред. Эксплуатируются в химической/нефтехимической промышленности, энергетике, в морских	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
				применениях, в области защиты окружающей среды, горнодобывающей промышленности, машиностроении, технологических процессов производств. Диапазоны измерений до 0 … 1600 бар Возможность комбинировать с разделителем.	комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
133	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	-	-	Манометры Тип 232.50, 233.50 с прочной фронтальной стенкой применяются в условиях с высокими динамическими пульсациями давления или вибрацией. Для газообразных и жидких неагрессивных, а также агрессивных сред, не сильно вязких, некристаллизующихся. Для агрессивных окружающих сред. Эксплуатируются в химической/нефтехимической промышленности, энергетике, в морских применениях, в области защиты окружающей среды, горнодобывающей промышленности, машиностроении, технологических процессов производств. Диапазоны измерений до 0 … 1600 бар Возможность комбинировать с разделителем.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
134	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Манометры Тип 232.50, 233.50 с прочной фронтальной стенкой применяются в условиях с высокими динамическими пульсациями давления или вибрацией. Для газообразных и жидких неагрессивных, а также агрессивных сред, не сильно вязких, некристаллизующихся. Для агрессивных окружающих сред. Эксплуатируются в химической/нефтехимической промышленности, энергетике, в морских применениях, в области защиты окружающей среды, горнодобывающей промышленности, машиностроении, технологических процессов производств. Диапазоны измерений до 0 … 1600 бар Возможность комбинировать с разделителем.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
135	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	-	Манометры Тип 232.50, 233.50 с прочной фронтальной стенкой применяются в условиях с высокими динамическими пульсациями давления или вибрацией. Для газообразных и жидких неагрессивных, а также агрессивных сред, не сильно вязких, некристаллизующихся. Для агрессивных окружающих сред. Эксплуатируются в химической/нефтехимической промышленности, энергетике, в морских применениях, в области защиты окружающей среды, горнодобывающей промышленности, машиностроении, технологических процессов	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
				производств. Диапазоны измерений до 0 … 1600 бар Возможность комбинировать с разделителем.	дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
136	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Манометры Тип 232.50, 233.50 с прочной фронтальной стенкой применяются в условиях с высокими динамическими пульсациями давления или вибрацией. Для газообразных и жидких неагрессивных, а также агрессивных сред, не сильно вязких, некристаллизующихся. Для агрессивных окружающих сред. Эксплуатируются в химической/нефтехимической промышленности, энергетике, в морских применениях, в области защиты окружающей среды, горнодобывающей промышленности, машиностроении, технологических процессов производств. Диапазоны измерений до 0 … 1600 бар Возможность комбинировать с разделителем.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
137	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Манометры Тип 232.50, 233.50 с прочной фронтальной стенкой применяются в условиях с высокими динамическими пульсациями давления или вибрацией. Для газообразных и жидких неагрессивных, а также агрессивных сред, не сильно вязких, некристаллизующихся. Для агрессивных окружающих сред. Эксплуатируются в химической/нефтехимической промышленности, энергетике, в морских применениях, в области защиты окружающей среды, горнодобывающей промышленности, машиностроении, технологических процессов производств. Диапазоны измерений до 0 … 1600 бар Возможность комбинировать с разделителем.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
138	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Манометры Тип 232.50, 233.50 с прочной фронтальной стенкой применяются в условиях с высокими динамическими пульсациями давления или вибрацией. Для газообразных и жидких неагрессивных, а также агрессивных сред, не сильно вязких, некристаллизующихся. Для агрессивных окружающих сред. Эксплуатируются в химической/нефтехимической промышленности, энергетике, в морских применениях, в области защиты окружающей среды, горнодобывающей промышленности, машиностроении, технологических процессов производств.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
				Диапазоны измерений до 0 … 1600 бар Возможность комбинировать с разделителем.		
139	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	Манометры Тип 232.50, 233.50 с прочной фронтальной стенкой применяются в условиях с высокими динамическими пульсациями давления или вибрацией. Для газообразных и жидких неагрессивных, а также агрессивных сред, не сильно вязких, некристаллизующихся. Для агрессивных окружающих сред. Эксплуатируются в химической/нефтехимической промышленности, энергетике, в морских применениях, в области защиты окружающей среды, горнодобывающей промышленности, машиностроении, технологических процессов производств. Диапазоны измерений до 0 … 1600 бар Возможность комбинировать с разделителем.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
140	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Манометры Тип 232.50, 233.50 с прочной фронтальной стенкой применяются в условиях с высокими динамическими пульсациями давления или вибрацией. Для газообразных и жидких неагрессивных, а также агрессивных сред, не сильно вязких, некристаллизующихся. Для агрессивных окружающих сред. Эксплуатируются в химической/нефтехимической промышленности, энергетике, в морских применениях, в области защиты окружающей среды, горнодобывающей промышленности, машиностроении, технологических процессов производств. Диапазоны измерений до 0 … 1600 бар Возможность комбинировать с разделителем.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
141	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	-	-	Посты предназначены для дистанционного управления электроприводами машин и механизмов в стационарных установках и на подвижных средствах наземного, морского транспорта, где они приводятся в действие вручную оператором, а также для сигнализации, связанной с названными электроприводами, либо другими электротехническими устройствами. Посты предназначены для эксплуатации: - с маркировкой взрывозащиты РВ ExdI в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу и пыли; - с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIAT6, 1ExdIIBT6, 1ExdIICT6, 2ExedIICT6 – во взрывоопасных зонах производств, средств транспорта	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
				и хранения продуктов химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности.		
142	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	-	-	Посты предназначены для дистанционного управления электроприводами машин и механизмов в стационарных установках и на подвижных средствах наземного, морского транспорта, где они приводятся в действие вручную оператором, а также для сигнализации, связанной с названными электроприводами, либо другими электротехническими устройствами. Посты предназначены для эксплуатации: - с маркировкой взрывозащиты РВ ExdI в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу и пыли; - с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIAT6, 1ExdIIBT6, 1ExdIICT6, 2ExedIICT6 – во взрывоопасных зонах производств, средств транспорта и хранения продуктов химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
143	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	-	-	Посты предназначены для дистанционного управления электроприводами машин и механизмов в стационарных установках и на подвижных средствах наземного, морского транспорта, где они приводятся в действие вручную оператором, а также для сигнализации, связанной с названными электроприводами, либо другими электротехническими устройствами. Посты предназначены для эксплуатации: - с маркировкой взрывозащиты РВ ExdI в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу и пыли; - с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIAT6, 1ExdIIBT6, 1ExdIICT6, 2ExedIICT6 – во взрывоопасных зонах производств, средств транспорта и хранения продуктов химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
144	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	-	-	Посты предназначены для дистанционного управления электроприводами машин и механизмов в стационарных установках и на подвижных средствах наземного, морского транспорта, где они приводятся в действие вручную оператором, а также для сигнализации, связанной с названными электроприводами, либо другими электротехническими устройствами. Посты предназначены для эксплуатации: - с маркировкой взрывозащиты РВ ExdI в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу и пыли; - с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIAT6, 1ExdIIBT6, 1ExdIICT6, 2ExedIICT6 – во взрывоопасных зонах производств, средств транспорта и хранения продуктов химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
145	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	-	-	Посты предназначены для дистанционного управления электроприводами машин и механизмов в стационарных установках и на подвижных средствах наземного, морского транспорта, где они приводятся в действие вручную оператором, а также для сигнализации, связанной с названными электроприводами, либо другими электротехническими устройствами. Посты предназначены для эксплуатации: - с маркировкой взрывозащиты РВ ExdI в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу и пыли; - с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIAT6, 1ExdIIBT6, 1ExdIICT6, 2ExedIICT6 – во взрывоопасных зонах производств, средств транспорта и хранения продуктов химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
146	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	-	-	Посты предназначены для дистанционного управления электроприводами машин и механизмов в стационарных установках и на подвижных средствах наземного, морского транспорта, где они приводятся в действие вручную оператором, а также для сигнализации, связанной с названными электроприводами, либо другими электротехническими устройствами. Посты предназначены для эксплуатации: - с маркировкой взрывозащиты РВ ExdI в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу и пыли; - с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIAT6, 1ExdIIBT6, 1ExdIICT6, 2ExedIICT6 – во взрывоопасных зонах производств, средств транспорта и хранения продуктов химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
147	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	-	Светильник взрывозащищенный светодиодный ВЭЛАН 31. Взрывозащищенные светодиодные светильники предназначены для общего освещения взрывоопасных зон всех классов в соответствии с маркировкой взрывозащиты.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
148	Подвесы металлические кабелей связи П-14	-	-	Подвесы (скобы подвесные) предназначены для подвески кабелей связи на опорах воздушных линий связи. С помощью подвесов прокладываемый кабель прикрепляется к несущему стальному канату. Кабели марок ТППэп, ТППпп3П, ТППэпЗ и другие подвешивают на	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения:	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
				семижильном канате из оцинкованных проволок диаметром 1,4 мм. Каждой емкости кабеля соответствует свой типоразмер подвеса.	теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
149	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	-	-	Магистральные кабедь-каналы из ПВХ	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
150	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	-	-	Магистральные кабедь-каналы из ПВХ	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
151	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	-	-	Магистральные кабедь-каналы из ПВХ	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
152	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	-	-	Магистральные кабедь-каналы из ПВХ	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
					комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
153	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	-	-	Разделитель (перегородка), SEP. Назначение: разделение внутреннего пространства короба на секции для раздельной прокладки проводов и кабелей различного типа. Характеристики: материал - композиция ПВХ; цвет - белый; специальный борт для удержания кабелей внутри секции короба; выпускаются в отрезках длиной 2 метра. Типоразмер короба: 60х60, 80х60, 100х60, 120х60, 150х60, 200х60, 90х50, 110х50, 140х50	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
154	TA-G 150x80 W0 12m	-	-	Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, TA-GN. Назначение: внешняя прокладка кабелей; организация рабочих мест. Характеристики: материал - композиция ПВХ; перфорация на основании; защитная пленка; возможность установки разделительной перегородки (до 4 разделителей); температура монтажа и эксплуатации - от -25 до + 60 С; выпускаются в отрезках длиной 2 метра. Комплектация: профиль (основание); крышка. Размер 150х80 мм, цвет белый	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
155	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	-	-	Кабель-канал 90х50 мм с фронтальной крышкой от ДКС дает возможность незаметно проложить электропроводку, сохранив к ней свободный доступ. Изделие имеет в основании перфорацию для монтажа. Крышка легко вставляется в основание, надежно фиксируясь. Кабель-канал имеет длину 2 м. Защитная пленка на изделии предохраняет кабель-канал от царапин и потертостей до окончания монтажа. Полезное сечение – 3682 мм. Материал: поливинилохлорид (ПВХ). Цвет – белый.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
156	Кабель PUL6004WH-EY	-	-	Описание Panduit PUL6004WH-EY Кабель витая пара PANDUIT PUL6004WH-EY (305 м) неэкранированная U/UTP, категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), с разделителем. Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности (ПНД) Оболочка: малодымная безгалогеновая (LSZH). Совместим с приложениями: Ethernet (10BASE-T, Fast 100BASE-TX,	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
				Gigabit 1000BASE-T) ATM-155 Мбит/с Token Ring 622ATM 1.2 Gb/s ATM	агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
157	Баллоны	-	-	Баллоны под углекислоту выпускаются Первоуральским новотрубным заводом, изготовлены из низколегированных сталей в соответствии с требованиями ГОСТ 949-73, распространяющимися на баллоны малой и средней емкости под газы: сжатые, сжиженные, растворенные. Баллоны окрашены снаружи черной краской и имеют желтого цвета надпись «УГЛЕКИСЛОТА».	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
158	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	-	-	Светильник взрывозащищенный ВАД-61 Назначение: Взрывозащищенные, с видом взрывозащиты 1ExdIICT3, светильники подвесные (для ртутных, натриевых и металлогалогенных ламп мощностью до 400 Вт) типа ВАД61. Взрывозащищенное осветительное оборудование серии ВАД61 используется для освещения на нефтеперерабатывающих заводах со взрывоопасными газами II A, II B, II C и легко воспламеняющейся взрывчатой пылью. Используется в зоне 1 и зоне 2, в зоне 21 и зоне 22 Источник света (не более 400Вт):	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
159	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	-	-	Предназначен для защиты изолированных проводов и кабелей в электрических установках и системах связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Металлорукав применяется для защиты резиновых шлангов и других подобных изделий от механических повреждений, для обеспечения требований пожарной безопасности, для вентиляционных систем и отвода газов. ТУ 25.99.29-001-52715257-2018 Степень защиты от вредных механических воздействий по ГОСТ IEC 62262-2015: IK07 Ударная нагрузка по ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п.10.3) при температуре минус 60 °С: не менее 2 Дж не менее 1100 Н (испытания по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (п. 10.2)). Х – хлопчатобумажный. 600Н. Ц – стальная оцинкованная лента. без протяжки.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
160	Лампочки 100R80/E27	-	-	Лампы зеркальные (Reflector) дают направленный свет для акцентирующего освещения помещений и больших площадей. Лампы накаливания являются самым известным источником света и используются во множестве областей применения. Представленные во всех формах и размерах, они обеспечивают необходимый свет, удовлетворяя самые разнообразные потребности. Применение:	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
				Витрины, торговые помещения, вестибюли и пассажи, а также освещение жилых помещений или подсветка объектов.	комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
161	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	-	-	Термошкаф ШПТ-130 разработан для размещения крупногабаритных первичных и вторичных приборов, дисплеев, датчиков перепада давления и высоких приборов, либо датчиков со сложной «обвязкой». Также возможна установка двух малогабаритных датчиков, например, небольших «избыточников» или датчиков температуры. Габаритные размеры ШхГхВ, мм 655х680х680; Внутренние размеры ШхГхВ, мм 480х530х530; Полезный объем, л 130; Мощность обогрева, Вт 150 Масса, кг 19,5	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
162	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	-	-	Коробки соединительные (КС) взрывозащищённые РИЗУР-КС производства ООО "НПО РИЗУР" изготавливаются по ТУ-3442-001-12189681-2014 и предназначены для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики в цепях постоянного или переменного тока. Безопасность эксплуатации соединительных коробок РИЗУР-КС на взрывоопасных объектах подтверждается Сертификатами соответствия Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» №ТС RU C-RU.ME92.B.00219 и №TCRU CRU.ME92.B.00658 и Сертификатом соответствия требованиям промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
163	Шкаф ШРМ1	-	-	Шкаф ШРМ-1. Предназначен для размещения одной или двух оптических муфт типа МТОК-В3, Г3, К6, Л6, Л7 с технологическим запасом оптического кабеля. В шкаф ШРМ-1 можно ввести от двух до шести ОК. Можно произвести заземление шкафа (для этого предусмотрено специальное место). Общая длина оптических кабелей диаметром 18 мм, размещаемых в шкафу, не более 90 м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
164	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	-	-	Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров. Трубы гофрированные ПВХ соответствуют требованиям ТУ 2248-002-18461115-2010.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
					комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
165	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	-	-	Гофрированная труба из ПВХ (серия 9), легкая, с протяжкой. Диаметр 50 мм. Цвет: серый, RAL 7035. Температура монтажа от -5 до +60 градусов по Цельсию. Температура эксплуатации от - 25 до +60 градусов по Цельсию (при отсутствии механических воздействий). Прочность (сопротивление сжатию при +20 градусах по Цельсию) свыше 350 Н на 5 см. Минимальный радиус изгиба - три диаметра. Используется для прокладки электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями. Условия монтажа: скрытая прокладка в стенах, потолках, полах из несгораемых материалов, допускается открытая прокладка внутри помещений по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов при отсутствии воздействия ультрафиолета. Отличительные особенности: не распространяет горение, влагостойкость, стойкость к старению.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
166	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	-	-	Рукав металлический негерметичный (металлорукав), используется для предохранения проводов, кабелей и т.д. от механических повреждений и повышения пожаробезопасности. Также иногда используется для транспортирования сыпучих крупнодисперсных веществ в промышленных установках. Рукав металлический негерметичный соответствует требованиям ТУ 4833-001-57393508-2007.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
167	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	-	-	Рукав металлический негерметичный (металлорукав), используется для предохранения проводов, кабелей и т.д. от механических повреждений и повышения пожаробезопасности. Также иногда используется для транспортирования сыпучих крупнодисперсных веществ в промышленных установках. Рукав металлический негерметичный соответствует требованиям ТУ 4833-001-57393508-2007.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
168	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениях медными или алюминиевыми жилами в цепях	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
	30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5			переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
169	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	-	-	Коробка соединительная КС-48-18 предназначена для соединения и разветвления вторичных и силовых электрических цепей напряжением до 380В переменного тока частотой до 60ГЦ и напряжением до 220В постоянного тока, выполняемых кабелями (проводами) с медными и алюминиевыми жилами сечением 1,5-6 мм2, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
170	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdIIBT4 В1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениясе медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
171	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениясе медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80
172	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениясе медными или алюминиевыми жилами в цепях	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описанте технического состояния оборудования	Диапазон, в котором может находится физический износ, %
1	2	3	4	5	6	7
				переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
173	Изделие: КЗПМ4.3-124/10-30х2(А)-30х1(В)-30х2(С)-30х1(D) В1,5	-	-	Коробки зажимов предназначены длясоединения и разветвления бронированных и небронированных кабелей с оболочкой круглогосечениях медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и другихотраслей промышленности.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	61—80

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

9.2 Сведения об имущественных правах, обременениях связанных с объектом оценки и сведения о юридическом лице (реквизиты юридического лица)

Имущественные права на объект оценки Данные и адрес регистрации юридического лица, которому принадлежат объекты оценки	Объекты оценки, рассматриваемые в рамках настоящей оценки принадлежат на праве собственности: Акционерному обществу «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА» (ИНН 8904000070, КПП 890401001, ОГРН 1028900578244, дата присвоения ОГРН: 05.11.2002г..).
Балансовая (остаточная) стоимость объектов оценки на 01.01.2020	66 994,11
Ограничения (обременения) права	Не установлено.
Перечень документов, используемых оценщиком	Перечень указан в разделе 7 настоящего Отчета

В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, касающихся прав собственности на оцениваемое имущество, не проводится. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой собственности считается достоверным.

Информация, предоставленная Заказчиком (в том числе справки, таблицы), подписанная уполномоченным на то лицом и заверенная в установленном порядке, считается достоверной, у Оценщика нет оснований считать иначе.

9.3 Сведения об износе и устареваниях

При оценке движимого имущества износ означает потерю стоимости объекта в процессе его эксплуатации или длительного хранения, научно-технического прогресса и экономической ситуации в целом.

В зависимости от причины, вызывающий износ, различают[8]:

Физический износ – обусловленный частичной потерей работоспособного состояния машин и оборудования вследствие их эксплуатации или длительного хранения;

Функциональное устаревание – потеря стоимости машин и оборудования, вызванная появлением новых технологий.

Экономическое (внешнее) устаревание – потеря, стоимости, обусловленная влиянием внешних факторов.

Поскольку любой объект может подвергаться одновременно разным видам износа и устареваний, то, при определении стоимости должен быть учтен совокупный (накопленный) износ, рассчитываемый по формуле:

$$Инак = 1 – (1 – Ифиз) \times (1 – Иф) \times (1 – Ивн),$$ **Формула 9-1**

где:
$И_{нак}$ – износ накопленный;
$И_{физ}$ – износ физический;
$И_{ф}$ – функциональное устаревание;
$И_{вн}$ – внешнее (экономическое) устаревание.

Таким образом, расчет обесценения, вызванного накопленным износом, выполняется в следующей последовательности:

8 Учебно-практическое пособие «Оценка рыночной стоимости машин и оборудования» под редакцией д.э.н В. Рутгайзера.

- расчет величины обесценения, вызванного физическим износом;
- расчет величины обесценения, вызванного функциональным устареванием; - расчет величины обесценения, вызванного внешним (экономическим) устареванием;
- расчет величины обесценения, вызванного накопленным износом.

Физический износ - это процесс потери работоспособного состояния на протяжении эксплуатации машины, а снижение этого состояния проявляется в снижении ее продуктивности (производительности, результативности, отдачи). Коэффициент (степень) физического износа показывает, на сколько снизилась продуктивность данного объекта от момента его запуска в эксплуатацию до момента оценки.

Функциональное устаревание - проявляется в расширении функциональных возможностей и росте производительности у новых моделей машин и оборудования.

Внешнее или экономическое устаревание - является следствием того, что новые модели машин и оборудования лучше отвечают новой экономической ситуации и поэтому пользуются у потребителей большим спросом, чем машины и оборудование старых моделей.

Также необходимо отметить, что любого вида износы актуально различать *устранимый* и *неустранимый* износы.

Устранимым называется износ, устранение которого физически возможно и экономически оправдано. *Неустранимым,* соответственно, - износ, устранение которого или физически невозможно, или экономически неоправданно. Под экономически оправданным понимается такой ремонт или замена деталей и узлов оборудования, когда прирост стоимости оборудования, вызванный проведенными мероприятиями, превышает стоимость ремонта.

Износ может оцениваться в процентном отношении от полной восстановительной стоимости объекта либо в рублевом эквиваленте. Если износ оценивается в процентном отношении, то износ нового, отвечающего современным требованиям, объекта составляет 0%, а полностью исчерпавшего ресурсы использования - 100%. Для остальных объектов степень износа лежит между этими предельными значениями.

Неустранимый физический износ - есть потеря стоимости, обусловленная естественным изнашиванием оборудования в процессе эксплуатации и под влиянием различных внешних воздействий.

Устранимый физический износ - определяется методом прямых затрат, который состоит в расчете затрат, необходимых для ремонта оборудования, в результате которого оборудование перейдет в состояние "как новое".

Все методы определения физического износа можно разделить на две большие группы: **прямые и косвенные**. Прямые методы включают в себя инструментальные измерения всех основных характеристик, влияющих на износ деталей и агрегатов, а также производственные испытания с последующим контролем качества изготовленной продукции. Поскольку стоимость всех этих работ очень высока, в оценке обычно используются *косвенные* методы.

Различают следующие группы методов определения коэффициента физического износа [5]:

- экспертные;
- экономико-статистические;
- экспериментально-аналитические.

Экспертная группа методов основана на заключении специалистов- экспертов или оценщиков о фактическом техническом состоянии машин и технологического оборудования исходя из следующих факторов:

- внешнего вида;
- режима эксплуатации;
- состояния окружающей среды;
- периодичности технического обслуживания и ремонтов.

При использовании экспертных методов требуется высокий уровень знаний о конструкции и эксплуатационных характеристиках оцениваемых машин и технологического оборудования. К данным методам относятся:

- метод эффективного возраста;
- метод эффективного возраста (экспоненциальная зависимость);
- метод экспертизы состояния.

Экономико-статистические методы используются, когда имеется достоверная информация об эксплуатационных характеристиках и экономических показателях оборудовать. К данной группе методов относятся:

- метод снижения доходности;
- метод стадии ремонтного цикла.

При использовании ***экспериментально-аналитической группы методов*** требуется проведение испытаний оборудования на точность, правильность функционирования, а также наличие нормативно-технической документации. К данной группе методов относятся:

- метод снижения потребительских свойств;
- метод поэлементного расчета;
- прямой метод.

Использование того или иного метода определения коэффициента физического износа зависит от цели оценки, стоимости оцениваемого оборудования, полноты информации об оцениваемом оборудовании и т.д. В каждом конкретном случае оценщик сам должен сделать вывод о возможности и необходимости применения того или иного метода.

В рамках настоящей оценки, объектом оценки являются: 173 наименований оборудования и товарно-материальных ценностей.

Ранее объект оценки использовались по своему прямому назначению, с повышенной степенью загрузки. Описание состояний объектов оценки представлены выше, при описании объектов оценки (см. Таблицу 9-1). Стоит отметить, что объекты оценки длительные сроки с момента выпуска эксплуатировались по назначению, имеют следы естественного износа и старения, вызванные условиями эксплуатации и хранения.

Примечание: Описание технического состояния объектов оценки составлено по результатам обследования (визуального осмотра представителя Заказчика, без использования подъемного, диагностического и контрольно-измерительного оборудования, без разборки машин, их узлов и агрегатов и последующей дефектовки их деталей) объектов оценки.

Учитывая, что известен год (дату) изготовления объектов оценки, а также то, что оценщику был предоставлен доступ для осмотра объектов оценки, было принято решение в рамках настоящей оценки рассчитать физический износ двумя методоми: ***модифицированным методом срока службы (для части объектов оценки)*** и ***методом экспертизы состояния.***

9.3.1 Определение физического износа модифицированным методом сроков службы (для машин и оборудования).[9]

Наиболее объективными и приближенными к рынку методами расчета износа являются статистические методы, основанные на применении корреляционных моделей зависимости стоимости оборудования от года изготовления или хронологического возраста. Возможность использовать на практике статистические методы, ограничена степенью развитости сегмента рынка, к которому относятся оцениваемые объекты, его открытостью, доступностью информации. Поэтому не всегда и не для всех сегментов рынка можно воспользоваться этими методами расчета.

[9] Источники информации: Профессиональный научно-практическом журнал "Вопросы оценки" № 2, 2007 г. Статья «Модифицированный метод сроков жизни для расчета износа оборудования».; Журнал «Оборудование» №3 (123) от 26 марта 2007, © ЗАО «Группа Эксперт». Статья «Расчет совокупного износа оборудования».; Книга «Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации», М.А. Федотова, В.Ю. Рослов, О.Н. Щербакова, А.И. Мышанов, М.: Финансы и статистика, 2008

Несмотря на технические и функциональные различия между объектами, относящимися к разным сегментам рынка, можно предполагать существование общих для разных сегментов рынка экономических закономерностей, лежащих в основе обесценивания оборудование с возрастом. Эти общие черты, характерные для разных сегментов рынка могут быть использованы при создании простых приближенных методов расчета износа.

Авторами в работе [13] был проведен сравнительный анализ статистических данных обесценивания с возрастом различных групп оборудования, отличающихся друг от друга функциональным назначением, конструктивным исполнением, областью применения, габаритами, материалами и т.д. Были исследованы семь различных примеров машин, оборудования и транспортных средств из независимых, не связанных сегментов рынка.

На основании эмпирических исследований было выявлено, что зависимость стоимости или удельной стоимости от хронологического возраста для указанных групп оборудования с достаточной степенью достоверности описывается уравнениями экспоненциального та:

$$C = Co * e^{-\alpha * Txp}$$

Формула 9-2

где Со и α численные коэффициенты, различные для разных сегментов рынка, е – основание натурального логарифма, равное е = 2,718… Соответственно формулы для расчета величины износа также будут представлять собой экспоненциальные зависимости:

$$И = \frac{(Co - C)}{Co} = 1 - e^{-\alpha * Txp}$$

Формула 9-3

Разные группы оборудования теряют стоимость с течением времени разными темпами. Степень обесценивания оборудования с возрастом зависит от коэффициента α, который, как показывает анализ, обратно пропорционален сроку службы объектов данной группы.

Статистические данные, разных групп оборудования достаточно трудно сравнивать между собой, так как они имеют разный масштаб не только по величине, но и по номенклатуре стоимости - доллары, рубли, ЕВРО, доллары за тонну, ЕВРО за тонну.

Кроме того, разные группы оборудования имеют также разный временной масштаб, который можно характеризовать сроком службы того или иного вида оборудования. Для корректного сопоставления динамики обесценивания оборудования разными сегментами рынка статистические данные, были приведены к безразмерному виду.

Авторами предложено сравнивать статистические данные в безразмерных координатах С/Со = F (Тхр/Тсс), где Со – коэффициент при экспоненциальной зависимости стоимости от возраста, Тсс – срок службы объектов оборудования, относящихся к тому или иному сегменту рынка, Тхр – хронологический возраст объектов.

В качестве срока службы объектов Тсс принимался такой возраст, при котором среднестатистическая величина износа объектов составляла 80%. Основанием, для выбора износа, являлась шкала технического состояния, согласно которой оборудование с износом 80% и более требует капитального ремонта, замены рабочих органов, основных агрегатов. Отметим, что введение срока службы Тсс не означает, что в том случае если хронологический возраст конкретного объекта превышает этот срок, то объект должен быть выведен из эксплуатации и подлежит утилизации. На практике достаточно часто встречаются объекты, которые выработали свой нормативный срок службы, но продолжают использоваться по назначению. Рынок оценивает такие объекты с учетом всех тех недостатков, которые присущи их возрасту.

В безразмерных координатах С/Со = (1-И) и (Тхр/Тсс) цены предложений к продаже объектов, относящихся к разным сегментам рынка группируются в единую обобщенную зависимость. С достаточно высокой степенью достоверности, $R^2 = 0{,}83$ обобщенную зависимость можно аппроксимировать экспоненциальным трендом:

$$И = 1 - e^{-1,6*(Txp/Tcc)}$$

Формула 9-4

Отметим, что на обобщенную зависимость укладываются цены предложений к продаже таких разных и далеких друг от друга видов машин, оборудования и транспортных средств, как сухогрузные теплоходы, термопластавтоматы, печатные машины, автомобили, кривошипные пресса, автобусы, комбайны. Можно предположить, что Формула 9-4 справедлива не только для перечисленных выше групп оборудования, но носит более универсальный характер и применима для более широкого круга объектов.

В качестве обоснования универсальности полученной зависимости, приведем теоретический вывод обобщенной Формула 9-4, без привлечения статистических данных, используя представления доходного подхода и стоимости денег во времени.

Представления доходного подхода в оценке износа оборудования неявно присутствуют в таком распространенном методе расчета износа как «Метод сроков жизни». Формула для расчета износа методом сроков жизни универсальна и используется для разных групп оборудования, относящихся к разным сегментам рынка:

$$И = И_{cc} \times \frac{T_{xp}}{T_{cc}}$$

Формула 9-5

Где: Исс – среднестатистическая величина износа объектов данной группы при достижении предельного срока службы (Тхр = Тсс). Достаточно часто употребляется упрощенная формула, в которой принимается Исс = 1.

Предположим, что оцениваемое оборудование в течение своего срока службы принесло своему владельцу (или владельцам) совокупный доход Qсс. При этом будем полагать, что оборудование использовалось оптимальным образом. Очевидно, величина дохода ограничена, поскольку оборудование будет эксплуатироваться до тех пор, пока это экономически целесообразно, т.е. доход от оборудования будет превышать затраты на его эксплуатацию, либо пока эксплуатация объекта не запрещена (напр. морские (речные) суда, воздушные суда и т.п.).

Предположим, что по истечении временного периода Тхр объект рассматривается для продажи. Тогда покупатель с точки зрению доходности будет ориентироваться на оставшийся доход Qсс – Qхр, а износ будет определяться «потерянной» для потенциального покупателя частью дохода. Именно эта «потерянная» часть дохода и принимается в качестве характеристики износа, в методе сроков жизни.

$$И = \frac{Q_{xp}}{Q_{CC}}$$

Отметим, что не ставилась задача рассчитать или вычленить доход, приходящийся на конкретный оцениваемый объект или вид оборудования. Для наших целей важен сам факт существования такой величины, а не ее количественная оценка.

Если для упрощения предположить, что условная величина годового дохода, которую обозначим символом q, постоянна, то умножив числитель и знаменатель выражения (Формула 9-5) на величину годового дохода q, получим:

$$И = И_{cc} \times \frac{T_{xp} \times \boldsymbol{q}}{T_{cc} \times \boldsymbol{q}}$$

Формула 9-6

Знаменатель в соотношении (Формула 9-6) – (Тсс*q), представляет собой совокупный доход, который может быть создан объектом за срок его службы. Числитель выражения (Формула 9-6) - (Тхр*q), представляет собой ту часть дохода, которую объект создал в течение

хронологического возраста. Эта часть дохода уже получена продавцом (собственником) оборудования и не доступна для потенциального покупателя.

Следуя работе С.В. Грибовского[10], учтем в формуле (Формула 9-6) стоимость денег во времени, то есть вместо произведения времени на величину годовой прибыли, будем учитывать текущие стоимости соответствующих денежных потоков:

$$И = Исс * \left[\frac{\sum_{n=1}^{Txp} \frac{q}{(1+i)^n}}{\sum_{n=1}^{Tcc} \frac{q}{(1+i)^n}} \right]$$

Формула 9-7

Здесь i – годовая норма доходности, исходя из которой, рынок оценивает оборудование. Рассматривая суммы, входящие в уравнении (Формула 9-7) как геометрические прогрессии и сокращая одинаковые множители в числителе и знаменателе, получим:

$$И = Исс * \frac{\left(1 - \frac{1}{(1+i)^{Txp}}\right)}{\left(1 - \frac{1}{(1+i)^{Tcc}}\right)}$$

Формула 9-8

Формула (Формула 9-8) записана для условия ежегодного начисления дохода, один раз в конце uода. В том случае если в течение года происходит m начислений, то формула (6-10) будет иметь вид:

$$И = Исс * \frac{\left(1 - \frac{1}{(1+i/m)^{m*Txp}}\right)}{\left(1 - \frac{1}{(1+i/m)^{m*Tcc}}\right)}$$

Формула 9-9

Переходя от дискретного задания функции (Формула 9-9) к непрерывному, в пределе при $m \to \infty$, получим:

$$\lim_{m\to\infty} И = \lim_{m\to\infty} Исс * \frac{\left(1 - \frac{1}{(1+i/m)^{m*Txp}}\right)}{\left(1 - \frac{1}{(1+i/m)^{m*Tcc}}\right)} = Исс * \frac{\left(1 - e^{-iTxp}\right)}{\left(1 - e^{-iTcc}\right)}$$

Формула 9-10

Здесь использовано известное в математике[11], соотношение, согласно которому:

$$\lim_{x\to\infty} (1+1/x)^x = e$$

[10] Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости, Из-во «Питер», С-П, 2000.
[11] Бронштейн И.Н., Семендяеев К.А., Справочник по высшей математике, М., 1966.

Формула 9-11

В результате проведенных расчетом мы пришли к модернизированной формуле сроков жизни, учитывающей стоимость денег во времени:

$$И = Исс * \frac{\left(1 - e^{-iTxp}\right)}{\left(1 - e^{-iTcc}\right)}$$

Формула 9-12

Расчет по формуле (Формула 9-12) позволяет учесть не линейный характер изменения стоимости с возрастом.

Не сложно показать, что в предельном случае, при i → 0, формула (Формула 9-12) переходит в формулу (Формула 9-6):

$$И_{i\to 0} \Rightarrow Исс * \frac{(1 - (1 - i * Txp)}{(1 - (1 - i * Tcc)} \Rightarrow Исс * \frac{Txp}{Tcc}$$

Формула 9-13

Отметим, что при любом значении хронологического возраста величина износа должна удовлетворять условию:

$$0 < И < 1$$

Формула 9-14

Обе формулы (Формула 9-5) и (Формула 9-12) удовлетворяют левой части неравенства, то есть при Txp > 0. И > 0. В то же время из формулы (Формула 9-6) следует, что величина износа И неограниченно увеличивается при увеличении хронологического возраста Txp, что нарушает правую часть неравенства (Формула 9-14). Этот недостаток формулы (Формула 9-5) в рамках линейной зависимости является неустранимым, что делает весьма ограниченным применение линейной зависимости.

Для того чтобы величина износа, рассчитываемая по модернизированной Формула 9-12 при любом значении хронологического возраста, удовлетворяла неравенству И < 1, необходимо потребовать выполнения условия:

$$\lim_{Txp\to\infty} И = 1$$

Формула 9-15

Принимая данное допущение мы понимаем, что теоретически возможен случай превышения износом оборудования единичного значения, например, когда собственнику для того, чтобы избавится от оборудования приходится нести расходы по его утилизации.

Однако в большинстве случаев разумный собственник не доводит свои активы до подобного состояния и принимаемое допущение вполне оправдано.

Переходя в (6-14) к пределу при Txp → ∞, получим:

$$\lim_{Txp\to\infty} И = \lim_{Txp\to\infty} Исс * \frac{\left(1 - e^{-iTxp}\right)}{\left(1 - e^{-iTcc}\right)} = \frac{Исс}{(1 - e^{-iTTc})} = 1$$

Формула 9-16

Или:

$$Исс = (1 - e^{-iTcc})$$

Формула 9-17

Используя соотношение (Формула 9-17), формула (Формула 9-12) упростится и примет вид:

$$И = (1 - e^{-iTxp})$$

Формула 9-18

В результате мы пришли к зависимости (Формула 9-18), которая аналогична корреляционным уравнениям (Формула 9-2), построенным в результате статистической обработки данных по обесцениванию различных групп оборудования. Сопоставление этих формул дает основание считать, что коэффициент α в корреляционных моделях (Формула 9-2) представляет собой некоторую годовую норму доходности, исходя из которой, рынок оценивает оборудование. Для разных рынков или сегментов рынка эта норма доходности естественно разная.

Разрешая уравнение (Формула 9-17) относительно i получим:

$$i = - \frac{\ln(1 - Исс)}{Тсс}$$

Формула 9-19

Из соотношения (Формула 9-19) следует, что рынок оценивает оборудование исходя из нормы доходности обратно пропорциональной сроку службы объектов данной группы.

Принимая среднестатистическую величину износа, соответствующую сроку службы Исс = 80%, будем иметь:

$$i = -\frac{\ln(0,2)}{Тсс} = \frac{1,61}{Тсс}$$

Формула 9-20

С учетом соотношения (Формула 9-20) формулу для расчета износа (Формула 9-18) можно окончательно представить в виде:

$$\boxed{И = 1 - e^{-1,6 \times (\frac{Тхр}{Тсс})}}$$

Формула 9-21

Отметим, что при выводе формулы (Формула 9-21) мы не пользовались статистическими данными или какими либо корреляционными моделями, а основывались только на методе сроков жизни и представлениях доходного подхода с учетом стоимости денег во времени.

Справедливости ради следует отметить, что при выводе зависимости (Формула 9-21) был допущен ряд упрощений, не всегда вполне корректных, но достаточно часто применимых в подобных теоретических выкладках. При этом целью теоретических выкладок являлось подтверждение аналитического характера зависимости, полученной эмпирическим путем.

Также следует отметить, что характер изменения износа – регрессирующий, что достаточно хорошо подтверждается статистическими данными.

Тот факт, что обобщенная формула (Формула 9-4), полученная в результате анализа статистических данных и формула (Формула 9-21) практически совпадают, может служить косвенным указанием на универсальный характер полученной зависимости.

Возможность построения универсальной обобщенной зависимости для расчета износа оборудования, предположительно, можно объяснить существованием общих экономических закономерностей обесценивания оборудования разными сегментами рынка:

- рынок обесценивает оборудование с позиций самоамортизируемого актива, генерирующего денежный поток.
- рынок обесценивает оборудование с позиций доходного подхода, исходя из нормы доходности, обратно пропорциональной сроку службы оборудования данного вида;
- потерю стоимости оборудования за срок жизни, рынок соотносит с текущей стоимостью дохода созданного оборудованием за этот срок.

Естественно, что сформулированные закономерности могут быть характерны для сбалансированного равновесного рынка, свободного от перекосов вызванных искусственно

созданным дефицитом или перепроизводством объектов выставляемых на продажу.

Практическим результатом анализа проведенного выше является модернизированная формула для расчета износа методом сроков жизни.

В большинстве практических задач по оценке машин и оборудования конечным результатом является совокупный износ, при этом дифференцирование износ а на отдельные виды физический, моральный или внешний в большинстве случаев не приводит к повышению точности итогового результата ввиду несовершенства методик определения отдельных составляющих.

Использование модернизированной формулы в практике оценки машин оборудования и транспортных средств позволит снизить роль субъективного фактора при расчете износа, повысить точность расчета и приблизить результат к тем корреляционным моделям стоимости, которые могли бы быть построены для соответствующих сегментов рынка на основании статистических данных.

Естественно, данная формула носит достаточно общий характер и не может применяться в тех случаях, когда условия эксплуатации оборудования, а следовательно, и износ существенно отличаются от стандартных.

Рассчитываемая величина износа соответствует среднестатистическому износу, т.е. наиболее вероятному значению, характерному для данного хронологического возраста объекта. В тех случаях, когда на оцениваемом объекте проведен капитальный ремонт, замена основных агрегатов, - эти особенности конкретного объекта необходимо учитывать в виде отдельных корректировок к стоимости объекта.

Хронологический возраст объектов оценки определён с даты выпуска Объекта оценки, которая указана в паспорте транспортного средства, паспорте самоходной машины и по данным, предоставленным Заказчиком. При определении срока полезного использования объекта используем Классификацию основных средств (постановление правительства РФ от 01.01.2002г. №1) согласно кодам ОКОФ. В рамках проводимой оценки Оценщик принял в расчетах срок службы оцениваемых самоходных машин, машин и оборудования по максимальному сроку полезного использования.

Для машин типична работа с переменными нагрузками. Для части из них (обычно специальных или используемых в массовом производстве) характерна упорядоченная работа с периодической закономерностью. Однако в машинах общего назначения режим работы формируется под совокупным влиянием большого количества факторов. Установить достаточно точно закономерности изменения режима работы за время работы машины оценщик практически не может. Поэтому он может лишь довольствоваться информацией, косвенно характеризующей загрузку машины при работе лишь на протяжении обозримого времени.

Учитывая то обстоятельство, что оцениваемое имущество эксплуатировалось в условия Крайнего Севера с повышенной интенсивностью (по данным Заказчика), оценщик счел необходимым скорректировать хронологический возраст МО и ТС (Тхр) на условия эксплуатации, т.е. определить Тэф – эффективный возраст МО и ТС, подставив затем эти данные в Формула 9-21 для расчета неустранимого физического износа МО и ТС.

Для определения Тэф можно использовать метод корректировки хронологического возраста Тхр с помощью ряда коэффициентов, отражающих условия эксплуатации МО и ТС.

Для этого оценщик воспользовался такими показателями как характер производства, сменность и условия работы объекта оценки. При назначении срока полезного использования (срока службы) предполагалось вполне определенное использование машины. Если известно, что машина эксплуатировалась в иных условиях, то для определения эффективного возраста вполне оправдана корректировка ее хронологического возраста в соответствии с изменившимися условиями:

$$Т_{эф} = Т_{хр} \times К_{см} \times К_{хп} \times К_{ур}$$

Формула 9-22

Где:
$К_{см}$ — коэффициент сменности, равный отношению средней фактической сменности работы машины к номинальной, на основе которой назначен срок полезного использования оборудования. Например, для машиностроения эта величина приблизительно равняется 1,7–1,8.
$К_{хп}$ — коэффициент характера (та) производства, в условиях которого фактически работает машина (0,9–1 — для массового производства, при котором оборудование загружено полностью; 0,67–0,77 — для серийного производства; 0,5–0,65 — для единичного производства); так как этот коэффициент характеризует внутрисменное использование оборудования, его часто называют коэффициентом внутрисменного использования $К_{ви}$;
$К_{ур}$ — коэффициент условий работы машины (1 — при работе в цеховом помещении; 0,6–0,7 — при работе в отдельном помещении; 1,3–1,5 — при вредных для оборудования условиях работы (высокая интенсивность загрязнения или запыленности, повышенная влажность, контакт с химически активной средой и т.п.); при очень высокой интенсивности загрязнения 3–5).

Произведение всех трех коэффициентов называется коэффициентом использования машины ($К_{исп}$):

$$К_{исп} = К_{см} \times К_{ви} \times К_{ур}$$

Формула 9-23

Таким образом,

$$Т_{эф} = Т_{хр} \times К_{исп}$$

Формула 9-24

Корректировка хронологического возраста с целью определения $\mathbf{Т_{эф}}$ может дать надежные результаты, если значения использованных коэффициентов достаточно точно отражают условия эксплуатации объекта оценки за весь период его эксплуатации, предшествующий моменту оценки.

Расчет $К_{исп}$ для объектов оценки: МО и ТС работали в две смены (Ксм= 1), в массовом производстве ($К_{ви}$= 1), высокая интенсивность использования, низкие/высокие температуры, агрессивная окружающая среда и пр ($К_{ур}$ = 1,4). Тогда Формула 9-21 трансформируется в формулу:

$$\boxed{И = \mathbf{1} - e^{-\mathbf{1,6}\times(\frac{Тэф}{Тсс})}}$$

Формула 9-25

Расчет физического износа объекта оценки модифицированным методом сроков службы представлен в Таблица 9-2.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 9-2. Определение величины физического износа объекта оценки (часть объектов оценки) модифицированным методом сроков службы

№ п/п	Инв.№	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Модифицированный метод сроков службы (экспоненциальной модели)				
				Срок службы оборудования, Тсс	Эффективный возраст (Тэф), лет [Формула 9-22]	Кисп [Формула 9-23]	Хронологический возраст объекта (Тхр), лет	Физический износ, %
				формула:			(дата оценки - дата изготовления)/365	[Формула 9-25]
1	СГ0001871	Кофемашина	16.03.2014	10,00	8,88	1,170	7,589	75,87%
2	СГ0001728	Холодильник _Атлант 1843-46	30.11.2010	8,00	12,73	1,170	10,882	92,18%
3	СГ0001729	Холодильник _Атлант 1843-37	30.11.2010	8,00	12,73	1,170	10,882	92,18%
4	СГ0000963	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	31.12.2009	8,00	13,80	1,170	11,797	93,69%
5	СГ0001805	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)	01.07.2006	8,00	17,90	1,170	15,301	97,22%
6	СГ0001806	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	01.07.2002	12,00	22,59	1,170	19,304	95,09%
7	СГ0001809	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	01.07.2003	10,00	21,42	1,170	18,304	96,76%
8	СГ0001811	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	01.07.2008	10,00	15,56	1,170	13,299	91,72%
9	СГ0001813	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)	30.10.2012	8,00	10,49	1,170	8,964	87,74%
10	СГ0001815	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	01.07.2005	10,00	19,07	1,170	16,301	95,28%
11	СГ0001847	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	13.05.2013	8,00	9,86	1,170	8,430	86,11%
12	СГ0001676	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-АСсвар.бензин	31.10.2010	7,00	12,83	1,170	10,964	94,68%
13	СГ0001864	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	27.12.2013	6,00	9,13	1,170	7,805	91,26%
14	СГ0001863	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	19.12.2013	6,00	9,16	1,170	7,827	91,32%
15	СГ0001101	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	31.12.2009	7,00	13,80	1,170	11,797	95,74%
16	СГ0001018	Шкаф для одежды	31.12.2009	8,00	13,80	1,170	11,797	93,69%
17	СГ0000390	Стол электромонтажный с эл.освещ.	01.07.2011	8,00	12,05	1,170	10,299	91,03%
18	СГ0000393	Стол электромонтажный с эл.освещен	01.07.2011	8,00	12,05	1,170	10,299	91,03%
19	СГ0001092	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	31.12.2009	8,00	13,80	1,170	11,797	93,69%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

20	СГ0000603	Тестер кабельный MT-8200-32A	31.12.2009	8,00	13,80	1,170	11,797	93,69%
21	СГ0001820	Комплект стеллажей металлических	01.07.2011	8,00	12,05	1,170	10,299	91,03%
22	СГ0000673	Измеритель дистанционный PD 28	31.12.2009	7,00	13,80	1,170	11,797	95,74%
23	00000196	Пила сабельная WSR-1200-PE	31.12.2009	7,00	13,80	1,170	11,797	95,74%
24	СГ0001202	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	01.07.2013	8,00	9,71	1,170	8,296	85,66%
25	СГ0001858	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	10.07.2013	10,00	9,68	1,170	8,271	78,76%
26	СГ0001827	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	23.01.2013	8,00	10,22	1,170	8,732	87,06%
27	СГ0001876	Измеритель Fluke 1625 Kit	01.09.2014	8,00	8,34	1,170	7,126	81,15%
28	СГ0001819	Комплект торговой мебели №2	30.10.2012	8,00	10,49	1,170	8,964	87,74%
29	СГ0001109	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	31.12.2009	6,00	13,80	1,170	11,797	97,49%
30	СГ0001802	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	26.09.2012	8,00	10,60	1,170	9,058	88,01%
31	СГ0001426	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-lon.	31.12.2009	8,00	13,80	1,170	11,797	93,69%
32	СГ0001766	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	28.12.2011	10,00	11,47	1,170	9,805	84,07%
33	СГ0001693	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	30.11.2010	8,00	12,73	1,170	10,882	92,18%
34	СГ0001534	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4"WXGA	28.02.2010	6,00	13,61	1,170	11,636	97,36%
35	СГ0001845	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	05.06.2013	7,00	9,79	1,170	8,367	89,34%
36	СГ0001381	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	01.07.2008	6,00	15,56	1,170	13,299	98,43%
37	00000213	Монтажный комплект для кондиционеров	31.12.2009	8,00	13,80	1,170	11,797	93,69%
38	СГ0000482	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	31.12.2009	6,00	13,80	1,170	11,797	97,49%
39	СГ0000544	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	31.12.2009	6,00	13,80	1,170	11,797	97,49%
40	СГ0000921	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	31.12.2009	6,00	13,80	1,170	11,797	97,49%
41	СГ0001667	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/DVD/CR+клавиатура+мышь Chicon	30.09.2010	6,00	12,93	1,170	11,049	96,82%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

9.3.2 Определение величины физического износа объектов оценки методом экспертизы состояния.

Данный метод предполагает для определения степени физического износа машин и оборудования использование метода укрупненной оценки технического состояния, который заключается в применении специальных оценочных шкал, пользуясь которыми Оценщик оценивает степень физического износа объекта.

На предварительном этапе оценщик производит физический осмотр объекта, а также изучение истории эксплуатации оцениваемого имущества, беседы с инженерами и обслуживающим персоналом. Эта процедура осуществляется для идентификации визуально определимых элементов эксплуатационного износа. Кроме того, к ней относятся консультации с квалифицированным персоналом предприятия, на котором работает оцениваемое оборудование (или МО и ТС), относительно таких аспектов его физического состояния, которые не являются очевидными (например, внутренней коррозии). На основании полученных фактических данных Оценщик может составить мнение о величине физического износа.

Для ознакомления с едиными критериями оценки износа машин и оборудования ниже приведена таблица шкалы оценок коэффициента износа.

Таблица 9-3. Шкала экспертных оценок для определения коэффициента износа при обследовании технического состояния машин и оборудования[12]

№ п/п	Характеристика технического состояния	Описание состояния	Износ, %
1	Новое, установленное, но еще не эксплуатировавшееся оборудование в отличном состоянии	Новое	0—5
2	Практически новое оборудование, без ремонта, бывшее в недолгой эксплуатации и не требующее ремонта или замены каких-либо частей	Очень хорошее	6—15
3	Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или реконструированное, не требующее ремонта или замены каких-либо частей	Хорошее	16—35
4	Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей (подшипники, вкладыши и др.)	Удовлетворительное	36—60
5	Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей (таких как двигатель и другие ответственные узлы)	Условно пригодное	61—80
6	Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее капитального ремонта, такого как замена рабочих органов основных агрегатов	Неудовлетворительное	81—90
7	Бывшее в эксплуатации оборудование, в отношении которого нет разумных перспектив, кроме как на продажу по стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь	Непригодное к применению или лом	91—100

Учитывая год выпуска рассматриваемых автотранспортных средств и оборудования, наличие, множественность недостатков и дефектов, выявленные в результате осмотра объектов оценки, Оценщик определил физический износ объектов оценки, входящих в состав объекта оценки на уровне значения соответствующего времени, прошедшего с года изготовления на дату продажи и фактического технического состояния АМТС:

[12] А.П. Ковалев. «Оценка стоимости активной части основных фондов, учебно-методическое пособие», Москва, Финстатинформ, 1997, стр.99, Таблица 13

Таблица 9-4. Определение величины физического износа объектов оценки методом экспертизы физического состояния.

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
1	Кофемашина	2014	СГ0001871	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
2	Холодильник _Атлант 1843-46	2010	СГ0001728	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
3	Холодильник _Атлант 1843-37	2010	СГ0001729	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	2009	СГ0000963	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
5	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)	2006	СГ0001805	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	75,00%
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	2002	СГ0001806	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	2003	СГ0001809	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	2008	СГ0001811	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
9	Копировальный аппарат XEROX	2012	СГ0001813	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних	80,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
	COLOR 550(Центр Рекламы)			повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	2005	СГ0001815	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	2013	СГ0001847	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	75,00%
12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-АСсвар.бензин	2010	СГ0001676	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	70,00%
13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	2013	СГ0001864	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	70,00%
14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	2013	СГ0001863	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	70,00%
15	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	2009	СГ0001101	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
16	Шкаф для одежды	2009	СГ0001018	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
17	Стол электромонтажный с эл.освещ.	2011	СГ0000390	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
18	Стол электромонтажный с эл.освещен	2011	СГ0000393	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
19	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	2009	СГ0001092	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	75,00%
20	Тестер кабельный МТ-8200-32А	2009	СГ0000603	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	75,00%
21	Комплект стеллажей металлических	2011	СГ0001820	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
22	Измеритель дистанционный PD 28	2009	СГ0000673	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	75,00%
23	Пила сабельная WSR-1200-PE	2009	000000196	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	75,00%
24	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	2013	СГ0001202	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
25	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	2013	СГ0001858	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
26	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	2013	СГ0001827	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не	80,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
				производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
27	Измеритель Fluke 1625 Kit	2014	СГ0001876	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
28	Комплект торговой мебели №2	2012	СГ0001819	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Не комплектное (разобраны на комплектующие). Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
29	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	2009	СГ0001109	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
30	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	2012	СГ0001802	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
31	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.	2009	СГ0001426	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
32	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	2011	СГ0001766	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
33	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	2010	СГ0001693	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
34	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4"WXGA	2010	СГ0001534	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
35	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	2013	СГ0001845	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в	80,00%

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
				условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
36	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	2008	СГ0001381	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
37	Монтажный комплект для кондиционеров	2009	000000213	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
38	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	2009	СГ0000482	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
39	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	2009	СГ0000544	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
40	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	2009	СГ0000921	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
41	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/DVD/CR+клавиатура+мышь Chicon	2010	СГ0001667	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, бывшее в употреблении. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	80,00%
42	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
43	Концевая заделка E-100-L2-E	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
44	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
45	Набор IEK 25-04	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
46	Лента ATE-180	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
47	Набор C 25-100	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
48	JBU-100-L-EP	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
49	Кронштейн SB-100	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
50	Хомут 40-90 мм.	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
51	Хомут PSE 280	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и	65,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
				дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
52	Изделия КП24-24 ХЛ1	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
53	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
54	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
55	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
56	Изделие КП6-14-ХЛ1	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
57	Изделие ПВК-23 ХЛ1	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
58	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
59	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские	65,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
				помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
60	Кронштейн SB-101	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
61	Сальник GL38-M25	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
62	Концевая заделка S19	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
63	Ремкомплект S69	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
64	Газоанализатор	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
65	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
66	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
67	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и	65,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
				дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
68	Изделие КС-12-10 УХЛ2	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
69	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
70	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
71	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
72	Изделие КС48-18 УХЛ2	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
73	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
74	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
75	Изделие КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
76	Изделие КЗП3.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
77	Изделие КЗПМ3.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
78	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
79	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
80	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
81	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
82	Wedge 120MM GALV-11239	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и	65,00%

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
				дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
83	WEDGE 120MM GALV-201401	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
84	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
85	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
86	WEDGE 120MM Ex GALV- 201347	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
87	WEDGE GALV-201041	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
88	RM30 1312	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
89	RM30 1225	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
90	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские	65,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
				помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
91	RM 20w40	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
92	RM 40/10	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
93	RM 60 0+28-54 Ex	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
94	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
95	RM 40 1209	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
96	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
97	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
98	Кабельный зажим с контргайкой	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и	65,00%

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
				дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
99	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
100	Угол внешний для миниканалов	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
101	Пластина соединительная GTO H 50	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
102	Угол плоский дли миниканалов 25х17мм	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
103	Угол плоский для миниканалов 40х17мм	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
104	Коробка с латунными вводами М	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
105	Кронштейн опорный JB-SB-26	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
106	Адаптер JBS-SPA	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
107	FL3112-1025	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
108	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
109	Держатель оцинкованный двусторонний	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
110	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
111	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
112	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
113	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и	65,00%

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
				дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 МРа	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 МРа	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 МРа	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
119	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
120	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
121	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские	65,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
				помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
122	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
123	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
124	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
125	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
126	HART Метран-286-32-1-160-Н10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
127	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
128	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
129	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и	65,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
				дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
130	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
131	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
132	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
133	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
134	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
135	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
136	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
137	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
138	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
139	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
140	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
141	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
142	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
143	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
144	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и	65,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
				дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
145	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
146	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
147	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
148	Подвесы металлические кабелей связи П-14	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
149	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
150	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
151	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
152	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские	65,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
				помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
153	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
154	TA-G 150x80 W0 12m	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
155	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
156	Кабель PUL6004WH-EY	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
157	Баллоны	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
158	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
159	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
160	Лампочки 100R80/E27	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и	65,00%

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
				дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	
161	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
162	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
163	Шкаф ШРМ1	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
164	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
165	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
166	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
167	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Инвентарный номер	Техническое состояние[1]	Физический износ экспертный метод, %
168	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
169	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
170	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdIIBT4 В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
171	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
172	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%
173	Изделие: КЗПМ4.3-124/10-30х2(А)-30х1(В)-30х2(С)-30х1(D) В1,5	-	-	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в условно-пригодном состоянии, условия хранения: теплые, проветриваемые складские помещения. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка. Источник информации: Данные, представленные Заказчиком	65,00%

9.3.3 Определение средневзвешенной (интегрирующей) величины физического износа объектов оценки

Интегрирующий физический износ.

Величина интегрирующего физического износа рассчитана экспертным методом, с присвоением весовых коэффициентов результатам каждого метода расчёта физического износа, исходя из мнения оценщика о достоинствах, недостатках и актуальности использования каждого из методов расчёта физического износа объекта оценки.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

При определении **Физического износа (Ифэ) по сроку эксплуатации**, произведён расчет физического износа транспортных средств с учетом возраста и пробега с начала эксплуатации. Метод является достаточно объективным, так как учитывает реальные сроки эксплуатации и наработку. Результатам расчета физического износа объекта данным методом, оценщиком экспертно присвоен весовой коэффициент – 0,5.

Расчет физического износа по методу экспертных оценок отражает субъективное мнение привлеченных экспертов, или самого оценщика о техническом состоянии объекта оценки, выраженное в баллах по шкале уровней технического состояния. Метод ориентирован на общее впечатление о техническом состоянии объекта оценки и не учитывает реальные сроки эксплуатации и наработку.

Результатам расчета физического износа объекта данным методом, оценщиком экспертно присвоен весовой коэффициент – 0,5.

Интегрирующий физический износ Ифи определялся по формуле:

$$И_{фи} = \frac{\sum И_i \times B_i}{B_i}$$

Формула 9-26

Где:

Иi – физический, расчитаный i – ым методом;

Bi – весовой коэффициент i – го метода.

Для выбора конечной величины износа мы использовали подход средневзвешенного значения, в соответствии с которым результату, полученному по каждому из примененных методов, присваивается весовой коэффициент.

В данном случае, по мнению Оценщика, примененные методы являются равнозначными. В качестве основных факторов расчетного метода выступают хронологический возраст и срок службы, однако общее техническое состояние, а также техническое состояние отдельных номерных узлов и агрегатов, комплектность и т.д. являются одними из самых важных факторов, влияющих на возможные условия сделки купли-продажи. Ранее объекты оценки использовались по своему прямому назначению, с нормальной степенью загрузки. Стоит отметить, что объекты оценки с №1 по №41 эксплуатировались по назначению, имеют следы естественного износа и старения, вызванные условиями эксплуатации и хранения. Объекты оценки с №42 по №173 представляют собой товарно-материальные ценности (инструменты, приборы, комплектующие и пр.) находятся на складском хранении, ранее не были задействованы в производственном процессе на предприятии.

Определение средневзвешенной величины физического износа объекта оценки:

Таблица 9-5. Определение средневзвешенной (интегрирующей) величины физического износа машин и оборудования.

№	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Модифицированный метод сроков службы (экспоненциальной модели)	Весовой коэф-фициент	Метод экспертизы состояния	Весовой коэф-фициент	Взвешенная величина физического износа, %
1	Кофемашина	2014	75,87%	0,5	80,00%	0,5	**77,93%**
2	Холодильник _Атлант 1843-46	2010	92,18%	0,5	80,00%	0,5	**86,09%**
3	Холодильник _Атлант 1843-37	2010	92,18%	0,5	80,00%	0,5	**86,09%**
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	2009	93,69%	0,5	80,00%	0,5	**86,84%**
5	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)	2006	97,22%	0,5	75,00%	0,5	**86,11%**
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	2002	95,09%	0,5	80,00%	0,5	**87,54%**
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	2003	96,76%	0,5	80,00%	0,5	**88,38%**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Модифицированный метод сроков службы (экспоненциальной модели)	Весовой коэф-фициент	Метод экспертизы состояния	Весовой коэф-фициент	Взвешенная величина физического износа, %
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	2008	91,72%	0,5	80,00%	0,5	**85,86%**
9	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)	2012	87,74%	0,5	80,00%	0,5	**83,87%**
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	2005	95,28%	0,5	80,00%	0,5	**87,64%**
11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	2013	86,11%	0,5	75,00%	0,5	**80,55%**
12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-ACсвар.бензин	2010	94,68%	0,5	70,00%	0,5	**82,34%**
13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	2013	91,26%	0,5	70,00%	0,5	**80,63%**
14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	2013	91,32%	0,5	70,00%	0,5	**80,66%**
15	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	2009	95,74%	0,5	80,00%	0,5	**87,87%**
16	Шкаф для одежды	2009	93,69%	0,5	80,00%	0,5	**86,84%**
17	Стол электромонтажный с эл.освещ.	2011	91,03%	0,5	80,00%	0,5	**85,52%**
18	Стол электромонтажный с эл.освещен	2011	91,03%	0,5	80,00%	0,5	**85,52%**
19	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	2009	93,69%	0,5	75,00%	0,5	**84,34%**
20	Тестер кабельный MT-8200-32A	2009	93,69%	0,5	75,00%	0,5	**84,34%**
21	Комплект стеллажей металлических	2011	91,03%	0,5	80,00%	0,5	**85,52%**
22	Измеритель дистанционный PD 28	2009	95,74%	0,5	75,00%	0,5	**85,37%**
23	Пила сабельная WSR-1200-PE	2009	95,74%	0,5	75,00%	0,5	**85,37%**
24	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	2013	85,66%	0,5	80,00%	0,5	**82,83%**
25	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	2013	78,76%	0,5	80,00%	0,5	**79,38%**
26	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	2013	87,06%	0,5	80,00%	0,5	**83,53%**
27	Измеритель Fluke 1625 Kit	2014	81,15%	0,5	80,00%	0,5	**80,57%**
28	Комплект торговой мебели №2	2012	87,74%	0,5	80,00%	0,5	**83,87%**
29	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	2009	97,49%	0,5	80,00%	0,5	**88,74%**
30	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	2012	88,01%	0,5	80,00%	0,5	**84,00%**
31	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.	2009	93,69%	0,5	80,00%	0,5	**86,84%**
32	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	2011	84,07%	0,5	80,00%	0,5	**82,03%**
33	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	2010	92,18%	0,5	80,00%	0,5	**86,09%**
34	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4" WXGA	2010	97,36%	0,5	80,00%	0,5	**88,68%**
35	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	2013	89,34%	0,5	80,00%	0,5	**84,67%**
36	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	2008	98,43%	0,5	80,00%	0,5	**89,21%**
37	Монтажный комплект для кондиционеров	2009	93,69%	0,5	80,00%	0,5	**86,84%**
38	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	2009	97,49%	0,5	80,00%	0,5	**88,74%**
39	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	2009	97,49%	0,5	80,00%	0,5	**88,74%**
40	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	2009	97,49%	0,5	80,00%	0,5	**88,74%**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Модифицированный метод сроков службы (экспоненциальной модели)	Весовой коэф-фициент	Метод экспертизы состояния	Весовой коэф-фициент	Взвешенная величина физического износа, %
41	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/DVD /CR+клавиатура+мышь Chicon	2010	96,82%	0,5	80,00%	0,5	**88,41%**
42	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	-	-	65,00%	1	**65,00%**
43	Концевая заделка Е-100-L2-Е	-	-	-	65,00%	2	**65,00%**
44	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	-	-	-	65,00%	3	**65,00%**
45	Набор IEK 25-04	-	-	-	65,00%	4	**65,00%**
46	Лента АТЕ-180	-	-	-	65,00%	5	**65,00%**
47	Набор С 25-100	-	-	-	65,00%	6	**65,00%**
48	JBU-100-L-EP	-	-	-	65,00%	7	**65,00%**
49	Кронштейн SB-100	-	-	-	65,00%	8	**65,00%**
50	Хомут 40-90 мм.	-	-	-	65,00%	9	**65,00%**
51	Хомут PSE 280	-	-	-	65,00%	10	**65,00%**
52	Изделия КП24-24 ХЛ1	-	-	-	65,00%	11	**65,00%**
53	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	-	-	65,00%	12	**65,00%**
54	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5	-	-	-	65,00%	13	**65,00%**
55	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	-	-	65,00%	14	**65,00%**
56	Изделие КП6-14-ХЛ1	-	-	-	65,00%	15	**65,00%**
57	Изделие ПВК-23 ХЛ1	-	-	-	65,00%	16	**65,00%**
58	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	-	-	65,00%	17	**65,00%**
59	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	-	-	65,00%	18	**65,00%**
60	Кронштейн SB-101	-	-	-	65,00%	19	**65,00%**
61	Сальник GL38-M25	-	-	-	65,00%	20	**65,00%**
62	Концевая заделка S19	-	-	-	65,00%	21	**65,00%**
63	Ремкомплект S69	-	-	-	65,00%	22	**65,00%**
64	Газоанализатор	-	-	-	65,00%	23	**65,00%**
65	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	-	-	-	65,00%	24	**65,00%**
66	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	-	-	-	65,00%	25	**65,00%**
67	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	-	-	65,00%	26	**65,00%**
68	Изделие КС-12-10 УХЛ2	-	-	-	65,00%	27	**65,00%**
69	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	-	-	-	65,00%	28	**65,00%**
70	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	-	-	-	65,00%	29	**65,00%**
71	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5	-	-	-	65,00%	30	**65,00%**
72	Изделие КС48-18 УХЛ2	-	-	-	65,00%	31	**65,00%**
73	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	-	65,00%	32	**65,00%**
74	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	-	65,00%	33	**65,00%**
75	Изделие КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	-	65,00%	34	**65,00%**
76	Изделие КЗП3.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	-	65,00%	35	**65,00%**
77	Изделие КЗПМ3.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	-	-	65,00%	36	**65,00%**
78	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	-	-	65,00%	37	**65,00%**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Модифицированный метод сроков службы (экспоненциальной модели)	Весовой коэф-фициент	Метод экспертизы состояния	Весовой коэф-фициент	Взвешенная величина физического износа, %
79	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	-	-	65,00%	38	**65,00%**
80	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	-	-	65,00%	39	**65,00%**
81	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	-	-	65,00%	40	**65,00%**
82	Wedge 120MM GALV-11239	-	-	-	65,00%	41	**65,00%**
83	WEDGE 120MM GALV-201401	-	-	-	65,00%	42	**65,00%**
84	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	-	-	-	65,00%	43	**65,00%**
85	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	-	-	-	65,00%	44	**65,00%**
86	WEDGE 120MM Ex GALV- 201347	-	-	-	65,00%	45	**65,00%**
87	WEDGE GALV-201041	-	-	-	65,00%	46	**65,00%**
88	RM30 1312	-	-	-	65,00%	47	**65,00%**
89	RM30 1225	-	-	-	65,00%	48	**65,00%**
90	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	-	-	-	65,00%	49	**65,00%**
91	RM 20w40	-	-	-	65,00%	50	**65,00%**
92	RM 40/10	-	-	-	65,00%	51	**65,00%**
93	RM 60 0+28-54 Ex	-	-	-	65,00%	52	**65,00%**
94	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	-	-	-	65,00%	53	**65,00%**
95	RM 40 1209	-	-	-	65,00%	54	**65,00%**
96	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	-	-	65,00%	55	**65,00%**
97	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	-	-	-	65,00%	56	**65,00%**
98	Кабельный зажим с контргайкой	-	-	-	65,00%	57	**65,00%**
99	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	-	-	65,00%	58	**65,00%**
100	Угол внешний для миниканалов	-	-	-	65,00%	59	**65,00%**
101	Пластина соединительная GTO H 50	-	-	-	65,00%	60	**65,00%**
102	Угол плоский дли миниканалов 25х17мм	-	-	-	65,00%	61	**65,00%**
103	Угол плоский для миниканалов 40х17мм	-	-	-	65,00%	62	**65,00%**
104	Коробка с латунными вводами М	-	-	-	65,00%	63	**65,00%**
105	Кронштейн опорный JB-SB-26	-	-	-	65,00%	64	**65,00%**
106	Адаптер JBS-SPA	-	-	-	65,00%	65	**65,00%**
107	FL3112-1025	-	-	-	65,00%	66	**65,00%**
108	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	-	-	-	65,00%	67	**65,00%**
109	Держатель оцинкованный двусторонний	-	-	-	65,00%	68	**65,00%**
110	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	-	-	-	65,00%	69	**65,00%**
111	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	-	65,00%	70	**65,00%**
112	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	-	65,00%	71	**65,00%**
113	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	-	65,00%	72	**65,00%**
114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 MPa	-	-	-	65,00%	73	**65,00%**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Модифицированный метод сроков службы (экспоненциальной модели)	Весовой коэф-фициент	Метод экспертизы состояния	Весовой коэф-фициент	Взвешенная величина физического износа, %
115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	-	-	65,00%	74	**65,00%**
116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 MPa	-	-	-	65,00%	75	**65,00%**
117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 MPa	-	-	-	65,00%	76	**65,00%**
118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	-	65,00%	77	**65,00%**
119	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	-	-	-	65,00%	78	**65,00%**
120	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	-	-	65,00%	79	**65,00%**
121	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	-	-	65,00%	80	**65,00%**
122	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	-	-	65,00%	81	**65,00%**
123	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	-	-	65,00%	82	**65,00%**
124	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	-	-	65,00%	83	**65,00%**
125	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	-	-	-	65,00%	84	**65,00%**
126	HART Метран-286-32-1-160-H10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	-	-	65,00%	85	**65,00%**
127	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	-	-	65,00%	86	**65,00%**
128	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	-	65,00%	87	**65,00%**
129	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	65,00%	88	**65,00%**
130	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	65,00%	89	**65,00%**
131	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	-	65,00%	90	**65,00%**
132	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	65,00%	91	**65,00%**
133	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	-	-	-	65,00%	92	**65,00%**
134	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	65,00%	93	**65,00%**
135	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	-	-	65,00%	94	**65,00%**
136	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	65,00%	95	**65,00%**
137	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	65,00%	96	**65,00%**
138	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	65,00%	97	**65,00%**
139	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	-	65,00%	98	**65,00%**
140	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	65,00%	99	**65,00%**
141	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	-	-	-	65,00%	100	**65,00%**
142	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	-	-	-	65,00%	101	**65,00%**
143	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	-	-	-	65,00%	102	**65,00%**
144	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	-	-	-	65,00%	103	**65,00%**
145	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	-	-	-	65,00%	104	**65,00%**
146	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	-	-	-	65,00%	105	**65,00%**
147	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	-	-	65,00%	106	**65,00%**
148	Подвесы металлические кабелей связи П-14	-	-	-	65,00%	107	**65,00%**
149	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	-	-	-	65,00%	108	**65,00%**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Модифицированный метод сроков службы (экспоненциальной модели)	Весовой коэф-фициент	Метод экспертизы состояния	Весовой коэф-фициент	Взвешенная величина физического износа, %
150	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	-	-	-	65,00%	109	**65,00%**
151	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	-	-	-	65,00%	110	**65,00%**
152	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	-	-	-	65,00%	111	**65,00%**
153	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	-	-	-	65,00%	112	**65,00%**
154	TA-G 150x80 W0 12m	-	-	-	65,00%	113	**65,00%**
155	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	-	-	-	65,00%	114	**65,00%**
156	Кабель PUL6004WH-EY	-	-	-	65,00%	115	**65,00%**
157	Баллоны	-	-	-	65,00%	116	**65,00%**
158	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	-	-	-	65,00%	117	**65,00%**
159	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	-	-	-	65,00%	118	**65,00%**
160	Лампочки 100R80/E27	-	-	-	65,00%	119	**65,00%**
161	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	-	-	-	65,00%	120	**65,00%**
162	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	-	-	-	65,00%	121	**65,00%**
163	Шкаф ШРМ1	-	-	-	65,00%	122	**65,00%**
164	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	-	-	-	65,00%	123	**65,00%**
165	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	-	-	-	65,00%	124	**65,00%**
166	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	-	-	-	65,00%	125	**65,00%**
167	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	-	-	-	65,00%	126	**65,00%**
168	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	-	-	-	65,00%	127	**65,00%**
169	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	-	-	-	65,00%	128	**65,00%**
170	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdIIBT4 В1,5	-	-	-	65,00%	129	**65,00%**
171	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5	-	-	-	65,00%	130	**65,00%**
172	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	-	65,00%	131	**65,00%**
173	Изделие: КЗПМ4.3-124/10-30х2(А)-30х1(В)-30х2(С)-30х1(D) В1,5	-	-	-	65,00%	132	**65,00%**

Функциональное устаревание

Функциональное устаревание – это потеря стоимости оборудования, вызванная появлением новых технологий в сфере производства аналогичных машин или оборудования. Выделяют моральное и технологическое устаревание

Моральное устаревание – изменение свойств оборудования, аналогичного оцениваемому оборудованию. Причина морального устаревания или в улучшении свойств аналогов (изменении технических параметров, конструктивных решений, большей экологичности, эргономичности) или в удешевлении их производства.

Технологическое устаревание – устаревание, причина которого – изменение технологического цикла, в который традиционно включается данное оборудование.

Основными факторами функционального устаревания являются:

- более низкая производительность по сравнению с современными аналогами;

- более высокий расход энергии;
- более низкие показатели надежности (прежде всего наработка на отказ);
- несовременный дизайн.

Производительность у более старого оборудования снижается из-за менее интенсивного режима эксплуатации и нерационального построения технологических процессов. Оценщики провели исследование данных на середину 90-х годов «Государственной экспертной комиссии по машиностроению» о снижении производительности для оборудования с ручным управлением, оборудования работающего по жесткому автоматизированному циклу и для оборудования с программным управлением. Рассчитанная динамика снижения производительности в зависимости от года его изготовления представлена в Таблица 9-6.

Таблица 9-6

Снижение производительности				
Возраст оборудования / Уровень автоматизации	До 5 лет	5-10 лет	10-20 лет	Свыше 20 лет
Ручное управление	0,92	0,83	0,69	0,59
Жёсткая автоматизация	0,88	0,77	0,68	0,45
Гибкая автоматизация	0,84	0,71	0,61	0,39
Среднее значение	0,88	0,77	0,66	0,48
Коэфф. функц. устаревания	**0,12**	**0,23**	**0,34**	**0,52**

За единицу принята производительность только что выпущенного оборудования.

В этой таблице среднее значение снижения производительности определено как среднее арифметическое, а коэффициент функционального устаревания – как разность единицы и среднего значения.

Вторым показателем функционального устаревания является надежность, которая в значительной степени характеризует функциональные возможности оборудования. В качестве критерия надежности принята наработка на отказ (в часах), которая определена стандартами для большинства видов техники. В Таблица 9-7 представлена динамика наработки на отказ, в зависимости от возраста и уровня автоматизации оборудования.

Таблица 9-7

Надёжность (наработка на отказ, час)				
Возраст оборудования / Уровень автоматизации	До 5 лет	5-10 лет	10-20 лет	свыше 20 лет
Ручное управление	1500	1200	1000	800
Жёсткая автоматизация	1200	1000	800	600
Гибкая автоматизация	1000	850	700	500
Среднее значение	1233	1017	833	633
Коэфф. функц. устаревания	**0,00**	**0,18**	**0,32**	**0,49**

В этой таблице среднее значение соответствует среднему арифметическому, а коэффициент функционального устаревания определен как разность современного значения наработки на отказ для соответствующего периода. Эта разность отнесена к современному значению наработки. Третьим фактором функционального устаревания является повышенное ресурсопотребление (прежде всего – электроэнергии) устаревшей техники по отношению к современной. Повышенное ресурсопотребление повышает эксплуатационные затраты и делает технику менее привлекательной для пользователя. В настоящее время влияние фактора ресурсопотребления возрастает, что обусловлено повышением цен на электроэнергию. В Табл. представлена динамика функционального устаревания, связанного с повышенным ресурсопотреблением.

Таблица 9-8

Ресурсопотребление

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Возраст оборудования	До 5 лет	5-10 лет	10-20 лет	свыше 20 лет
Фактическое значение относительного расхода энергии	1,05	1,09	1,20	1,31
Коэфф. функц. устаревания	**0,04**	**0,09**	**0,16**	**0,24**

Коэффициент функционального устаревания определен как разность единицы и обратного значения относительного расхода энергии.

Исходя из полученной динамики частных значений коэффициента функциональных устареваний, определяется его результирующее значение с использованием аддитивного метода, где весомость производительности принята равной 0,4, а весомости надежности и ресурсопотребления по 0,3.

Функциональное устаревание определялся по формуле:

$$У_ф = \frac{\sum У_i \times B_i}{B_i}$$

Формула 9-27

Где:
Уi – устаревание по i-му фактору;
Bi – весовой коэффициент i – го метода.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 9-9. Расчет функционального устаревания объекта оценки

№ п/п	Наименование	Год выпуска	Инвентарный №	Срок службы фактич., Тф, лет.	Снижение производительности	Весомость коэффициента производительности	Надёжность (наработка на отказ), час.	Весомость коэффициента производительности	Ресурсопотребление	Весомость коэффициента производительности	Устаревание функциональное, Уф, %.
1	Кофемашина	2014	СГ0001871	7,59	0,23	0,50	0,18	0,40	0,09	0,10	19,43%
2	Холодильник _Атлант 1843-46	2010	СГ0001728	10,88	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
3	Холодильник _Атлант 1843-37	2010	СГ0001729	10,88	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	2009	СГ0000963	11,80	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
5	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)	2006	СГ0001805	15,30	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	2002	СГ0001806	19,30	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	2003	СГ0001809	18,30	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	2008	СГ0001811	13,30	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
9	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)	2012	СГ0001813	8,96	0,23	0,50	0,18	0,40	0,09	0,10	19,43%
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	2005	СГ0001815	16,30	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	2013	СГ0001847	8,43	0,23	0,50	0,18	0,40	0,09	0,10	19,43%
12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-АСсвар.бензин	2010	СГ0001676	10,96	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	2013	СГ0001864	7,81	0,23	0,50	0,18	0,40	0,09	0,10	19,43%
14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	2013	СГ0001863	7,83	0,23	0,50	0,18	0,40	0,09	0,10	19,43%
15	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	2009	СГ0001101	11,80	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
16	Шкаф для одежды	2009	СГ0001018	11,80	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
17	Стол электромонтажный с эл.освещ.	2011	СГ0000390	10,30	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
18	Стол электромонтажный с эл.освещен	2011	СГ0000393	10,30	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
19	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	2009	СГ0001092	11,80	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
20	Тестер кабельный MT-8200-32A	2009	СГ0000603	11,80	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
21	Комплект стеллажей металлических	2011	СГ0001820	10,30	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
22	Измеритель дистанционный PD 28	2009	СГ0000673	11,80	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
23	Пила сабельная WSR-1200-PE	2009	000000196	11,80	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
24	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	2013	СГ0001202	8,30	0,23	0,50	0,18	0,40	0,09	0,10	19,43%
25	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	2013	СГ0001858	8,27	0,23	0,50	0,18	0,40	0,09	0,10	19,43%
26	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	2013	СГ0001827	8,73	0,23	0,50	0,18	0,40	0,09	0,10	19,43%
27	Измеритель Fluke 1625 Kit	2014	СГ0001876	7,13	0,23	0,50	0,18	0,40	0,09	0,10	19,43%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Год выпуска	Инвентарный №	Срок службы фактич., Тф, лет.	Снижение производительности	Весомость коэффициента производительности	Надёжность (наработка на отказ), час.	Весомость коэффициента производительности	Ресурсопотребление	Весомость коэффициента производительности	Устаревание функциональное, Уф, %.
28	Комплект торговой мебели №2	2012	СГ0001819	8,96	0,23	0,50	0,18	0,40	0,09	0,10	19,43%
29	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	2009	СГ0001109	11,80	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
30	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	2012	СГ0001802	9,06	0,23	0,50	0,18	0,40	0,09	0,10	19,43%
31	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.	2009	СГ0001426	11,80	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
32	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	2011	СГ0001766	9,81	0,23	0,50	0,18	0,40	0,09	0,10	19,43%
33	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	2010	СГ0001693	10,88	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
34	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4"WXGA	2010	СГ0001534	11,64	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
35	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	2013	СГ0001845	8,37	0,23	0,50	0,18	0,40	0,09	0,10	19,43%
36	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	2008	СГ0001381	13,30	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
37	Монтажный комплект для кондиционеров	2009	000000213	11,80	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
38	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	2009	СГ0000482	11,80	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
39	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	2009	СГ0000544	11,80	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
40	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	2009	СГ0000921	11,80	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
41	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/DVD/CR+клавиатура+мышь Chicon	2010	СГ0001667	11,05	0,34	0,50	0,32	0,40	0,16	0,10	31,40%
42	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
43	Концевая заделка E-100-L2-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
44	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
45	Набор IEK 25-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
46	Лента ATE-180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
47	Набор C 25-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
48	JBU-100-L-EP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
49	Кронштейн SB-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
50	Хомут 40-90 мм.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
51	Хомут PSE 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
52	Изделия КП24-24 ХЛ1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
53	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
54	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 B1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
55	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
56	Изделие КП6-14-ХЛ1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
57	Изделие ПВК-23 ХЛ1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
58	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Год выпуска	Инвентарный №	Срок службы фактич., Тф, лет.	Снижение производительности	Весомость коэффициента производительности	Надёжность (наработка на отказ), час.	Весомость коэффициента производительности	Ресурсопотребление	Весомость коэффициента производительности	Устаревание функциональное, Уф, %.
59	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
60	Кронштейн SB-101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
61	Сальник GL38-M25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
62	Концевая заделка S19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
63	Ремкомплект S69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
64	Газоанализатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
65	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
66	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
67	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
68	Изделие КС-12-10 УХЛ2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
69	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
70	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
71	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
72	Изделие КС48-18 УХЛ2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
73	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
74	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
75	Изделие КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
76	Изделие КЗП3.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
77	Изделие КЗПМ3.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
78	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
79	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
80	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
81	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
82	Wedge 120MM GALV-11239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
83	WEDGE 120MM GALV-201401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Год выпуска	Инвентарный №	Срок службы фактич., Тф, лет.	Снижение производительности	Весомость коэффициента производительности	Надёжность (наработка на отказ), час.	Весомость коэффициента производительности	Ресурсопотребление	Весомость коэффициента производительности	Устаревание функциональное, Уф, %.
84	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
85	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
86	WEDGE 120MM Ex GALV- 201347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
87	WEDGE GALV-201041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
88	RM30 1312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
89	RM30 1225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
90	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
91	RM 20w40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
92	RM 40/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
93	RM 60 0+28-54 Ex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
94	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
95	RM 40 1209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
96	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
97	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
98	Кабельный зажим с контргайкой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
99	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
100	Угол внешний для миниканалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
101	Пластина соединительная GTO H 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
102	Угол плоский дли миниканалов 25x17мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
103	Угол плоский для миниканалов 40x17мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
104	Коробка с латунными вводами M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
105	Кронштейн опорный JB-SB-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
106	Адаптер JBS-SPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
107	FL3112-1025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
108	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
109	Держатель оцинкованный двусторонний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
110	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
111	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
112	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
113	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 МРа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Год выпуска	Инвентарный №	Срок службы фактич., Тф, лет.	Снижение производительности	Весомость коэффициента производительности	Надёжность (наработка на отказ), час.	Весомость коэффициента производительности	Ресурсопотребление	Весомость коэффициента производительности	Устаревание функциональное, Уф, %.
115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 MPa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 MPa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
119	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
120	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
121	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
122	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
123	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
124	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
125	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
126	HART Метран-286-32-1-160-Н10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
127	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
128	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
129	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
130	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
131	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
132	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
133	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
134	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
135	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
136	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
137	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
138	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
139	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
140	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
141	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
142	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
143	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
144	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
145	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
146	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Год выпуска	Инвентарный №	Срок службы фактич., Тф, лет.	Снижение производительности	Весомость коэффициента производительности	Надёжность (наработка на отказ), час.	Весомость коэффициента производительности	Ресурсопотребление	Весомость коэффициента производительности	Устаревание функциональное, Уф, %.
147	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
148	Подвесы металлические кабелей связи П-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
149	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
150	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
151	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
152	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
153	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
154	TA-G 150x80 W0 12m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
155	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
156	Кабель PUL6004WH-EY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
157	Баллоны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
158	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
159	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
160	Лампочки 100R80/E27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
161	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
162	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
163	Шкаф ШРМ1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
164	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
165	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
166	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
167	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
168	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
169	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
170	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdIIBT4 В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
171	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
172	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Год выпуска	Инвентарный №	Срок службы фактич., Тф, лет.	Снижение производительности	Весомость коэффициента производительности	Надёжность (наработка на отказ), час.	Весомость коэффициента производительности	Ресурсопотребление	Весомость коэффициента производительности	Устаревание функциональное, Уф, %.
173	Изделие: КЗПМ4.3-124/10-30x2(A)-30x1(B)-30x2(C)-30x1(D) B1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Экономическое устаревание (внешний износ).

Внешний износ проявляется в потере стоимости, вызванной крупными отраслевыми, региональными, общенациональными или мировыми технологическими, социально-экономическими, экологическими и политическими изменениями, которые накладывают ограничения на использование потенциала оцениваемых объектов.

Различают глобальное и местное устаревание технических средств. Глобальное устаревание связано с научно-техническими революциями, носящими всемирный общеэкономический характер. Оно является необратимым, приводящим к полному вытеснению определенного типа машин и оборудования. Локальное внешнее устаревание носит регионально-отраслевой характер и может быть временным.

Внешнее устаревание определяется множеством факторов. Вытеснение с рынка продукции обесценивает и делает бесполезными машины, на которых эта продукция производилась.

Внешний износ может быть определен как износ косвенный, если нарушен принцип сбалансированности в организации производственного процесса. При этом внешний износ, вызванный несоответствием между производственными мощностями машины и машинного комплекса в целом, определяется как индивидуальный, относящийся только к оцениваемой машине.

Для исследуемых объектов оценки экономическое устаревание было рассчитано по формуле:

$$И_{эк} = К_{мин} + (К_{макс} - К_{мин}) \times К_{1} \qquad \textbf{Формула 9-28}^{13}$$

Где:
$И_{эк}$ – экономическое устаревание объекта;
$К_{мин}$ – минимальное относительное обесценение в результате перехода объекта на вторичный рынок;
$К_{макс}$ – максимальное относительное обесценение в результате перехода объекта на вторичный рынок;
$К_{1}$ – корректирующий коэффициент, учитывающий влияние ценообразуещего фактора (применительно к машинам и оборудованию – физического износа) на величину уценки, $К1 = И_{физ}^{0,25}$, где $И_{физ}$ – физический износ объекта).

Общий (накопленный) износ.

Общий износ объекта рассчитан по формуле: *Инак = 1 – (1 – Ифиз) × (1 – Иф) × (1 – Ивн),* Формула 9-1.

[13] Источник информации: «Оценка машин, оборудования и транспортных средств: Учебное пособие» / Под ред. . – В.П. Антонова - М.:Институт оценки природных ресурсов, 2001. – стр. 392.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 9-10. Расчет экономического устаревания (внешнего износа).

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Группа	$К_{мин}$	$К_{макс}$	$К_1$	Внешний износ, %
1	Кофемашина	2014	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,940	**27,8%**
2	Холодильник _Атлант 1843-46	2010	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,963	**28,3%**
3	Холодильник _Атлант 1843-37	2010	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,963	**28,3%**
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	2009	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,965	**28,3%**
5	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)	2006	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,963	**28,3%**
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	2002	Узкоспециализированное оборудование	10,6%	26,7%	0,967	**26,2%**
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	2003	Узкоспециализированное оборудование	10,6%	26,7%	0,970	**26,2%**
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	2008	Узкоспециализированное оборудование	10,6%	26,7%	0,963	**26,1%**
9	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)	2012	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,957	**28,1%**
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	2005	Узкоспециализированное оборудование	10,6%	26,7%	0,968	**26,2%**
11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	2013	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,947	**27,9%**
12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-ACсвар.бензин	2010	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,953	**28,1%**
13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	2013	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,948	**28,0%**
14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	2013	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,948	**28,0%**
15	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	2009	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,968	**28,4%**
16	Шкаф для одежды	2009	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,965	**28,3%**
17	Стол электромонтажный с эл.освещ.	2011	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,962	**28,2%**
18	Стол электромонтажный с эл.освещен	2011	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,962	**28,2%**
19	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	2009	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,958	**28,2%**
20	Тестер кабельный MT-8200-32A	2009	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,958	**28,2%**
21	Комплект стеллажей металлических	2011	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,962	**28,2%**
22	Измеритель дистанционный PD 28	2009	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,961	**28,2%**
23	Пила сабельная WSR-1200-PE	2009	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,961	**28,2%**
24	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	2013	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,954	**28,1%**
25	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	2013	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,944	**27,9%**
26	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	2013	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,956	**28,1%**
27	Измеритель Fluke 1625 Kit	2014	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,947	**27,9%**
28	Комплект торговой мебели №2	2012	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,957	**28,1%**
29	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	2009	Серийное оборудование широкого профиля	8,0%	22,2%	0,971	**21,8%**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Группа	$К_{мин}$	$К_{макс}$	$К_1$	Внешний износ, %
30	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	2012	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,957	**28,1%**
31	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.	2009	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,965	**28,3%**
32	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	2011	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,952	**28,0%**
33	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	2010	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,963	**28,3%**
34	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4"WXGA	2010	Серийное оборудование широкого профиля	8,0%	22,2%	0,970	**21,8%**
35	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	2013	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,959	**28,2%**
36	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	2008	Серийное оборудование широкого профиля	8,0%	22,2%	0,972	**21,8%**
37	Монтажный комплект для кондиционеров	2009	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,965	**28,3%**
38	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	2009	Серийное оборудование широкого профиля	8,0%	22,2%	0,971	**21,8%**
39	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	2009	Серийное оборудование широкого профиля	8,0%	29,0%	0,971	**28,4%**
40	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	2009	Серийное оборудование широкого профиля	8,0%	29,0%	0,971	**28,4%**
41	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/DVD/CR+клавиатура +мышь Chicon	2010	Серийное оборудование широкого профиля	8,0%	29,0%	0,970	**28,4%**
42	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
43	Концевая заделка E-100-L2-E	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
44	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
45	Набор IEK 25-04	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
46	Лента ATE-180	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
47	Набор C 25-100	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
48	JBU-100-L-EP	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
49	Кронштейн SB-100	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
50	Хомут 40-90 мм.	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
51	Хомут PSE 280	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
52	Изделия КП24-24 ХЛ1	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
53	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
54	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
55	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
56	Изделие КП6-14-ХЛ1	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
57	Изделие ПВК-23 ХЛ1	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
58	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
59	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
60	Кронштейн SB-101	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Группа	$К_{мин}$	$К_{макс}$	$К_1$	Внешний износ, %
61	Сальник GL38-M25	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
62	Концевая заделка S19	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
63	Ремкомплект S69	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
64	Газоанализатор	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
65	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
66	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
67	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
68	Изделие КС-12-10 УХЛ2	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
69	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
70	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
71	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
72	Изделие КС48-18 УХЛ2	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
73	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
74	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
75	Изделие КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
76	Изделие КЗП3.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
77	Изделие КЗПМ3.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
78	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
79	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
80	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
81	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
82	Wedge 120MM GALV-11239	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
83	WEDGE 120MM GALV-201401	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
84	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
85	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
86	WEDGE 120MM Ex GALV- 201347	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
87	WEDGE GALV-201041	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
88	RM30 1312	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Группа	$К_{мин}$	$К_{макс}$	$К_1$	Внешний износ, %
89	RM30 1225	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
90	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
91	RM 20w40	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
92	RM 40/10	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
93	RM 60 0+28-54 Ex	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
94	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
95	RM 40 1209	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
96	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
97	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
98	Кабельный зажим с контргайкой	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
99	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
100	Угол внешний для миниканалов	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
101	Пластина соединительная GTO H 50	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
102	Угол плоский дли миниканалов 25х17мм	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
103	Угол плоский для миниканалов 40х17мм	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
104	Коробка с латунными вводами M	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
105	Кронштейн опорный JB-SB-26	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
106	Адаптер JBS-SPA	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
107	FL3112-1025	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
108	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
109	Держатель оцинкованный двусторонний	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
110	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
111	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
112	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
113	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 MPa	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 MPa	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Группа	$К_{мин}$	$К_{макс}$	$К_1$	Внешний износ, %
117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 МРа	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
119	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
120	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
121	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
122	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
123	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
124	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
125	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
126	HART Метран-286-32-1-160-Н10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
127	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
128	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
129	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
130	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
131	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
132	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
133	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
134	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
135	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
136	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
137	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
138	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
139	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
140	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
141	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
142	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
143	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
144	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
145	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
146	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
147	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
148	Подвесы металлические кабелей связи П-14	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
149	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Группа	$К_{мин}$	$К_{макс}$	$К_1$	Внешний износ, %
150	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
151	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
152	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
153	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
154	TA-G 150x80 W0 12m	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
155	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
156	Кабель PUL6004WH-EY	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
157	Баллоны	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
158	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
159	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
160	Лампочки 100R80/E27	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
161	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
162	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
163	Шкаф ШРМ1	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
164	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
165	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
166	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
167	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
168	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
169	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
170	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdIIBT4 В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
171	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
172	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**
173	Изделие: КЗПМ4.3-124/10-30х2(А)-30х1(В)-30х2(С)-30х1(D) В1,5	-	Инструменты, инвентарь, приборы	9,0%	29,0%	0,898	**27,0%**

Примечание: Группа, к котором относится объект оценки, а также Кмин и Кмакс определены с использованием источника информации: "Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования", издание второе, таблицы, графики, "Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки", Лейфер Л.А., Фролова Н.Н., Маслов С.А., Дюбюк Д.В., Крайникова Т.В., 2019 год.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 9-11. Расчет накопленного (совокупного) износа

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
1	Кофемашина	СГ0001871	2014	77,93%	19,43%	27,79%	87,16%
2	Холодильник _Атлант 1843-46	СГ0001728	2010	86,09%	31,40%	28,26%	93,15%
3	Холодильник _Атлант 1843-37	СГ0001729	2010	86,09%	31,40%	28,26%	93,15%
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	СГ0000963	2009	86,84%	31,40%	28,31%	93,53%
5	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)	СГ0001805	2006	86,11%	31,40%	28,27%	93,16%
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	СГ0001806	2002	87,54%	31,40%	26,17%	93,69%
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	СГ0001809	2003	88,38%	31,40%	26,21%	94,12%
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	СГ0001811	2008	85,86%	31,40%	26,10%	92,83%
9	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)	СГ0001813	2012	83,87%	19,43%	28,14%	90,66%
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	СГ0001815	2005	87,64%	31,40%	26,18%	93,74%
11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	СГ0001847	2013	80,55%	19,43%	27,95%	88,71%
12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-АСсвар.бензин	СГ0001676	2010	82,34%	31,40%	28,05%	91,28%
13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	СГ0001864	2013	80,63%	19,43%	27,95%	88,75%
14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	СГ0001863	2013	80,66%	19,43%	27,95%	88,77%
15	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	СГ0001101	2009	87,87%	31,40%	28,36%	94,04%
16	Шкаф для одежды	СГ0001018	2009	86,84%	31,40%	28,31%	93,53%
17	Стол электромонтажный с эл.освещ.	СГ0000390	2011	85,52%	31,40%	28,23%	92,87%
18	Стол электромонтажный с эл.освещен	СГ0000393	2011	85,52%	31,40%	28,23%	92,87%
19	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	СГ0001092	2009	84,34%	31,40%	28,17%	92,28%
20	Тестер кабельный MT-8200-32A	СГ0000603	2009	84,34%	31,40%	28,17%	92,28%
21	Комплект стеллажей металлических	СГ0001820	2011	85,52%	31,40%	28,23%	92,87%
22	Измеритель дистанционный PD 28	СГ0000673	2009	85,37%	31,40%	28,22%	92,80%
23	Пила сабельная WSR-1200-PE	000000196	2009	85,37%	31,40%	28,22%	92,80%
24	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	СГ0001202	2013	82,83%	19,43%	28,08%	90,05%
25	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	СГ0001858	2013	79,38%	19,43%	27,88%	88,02%
26	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	СГ0001827	2013	83,53%	19,43%	28,12%	90,46%
27	Измеритель Fluke 1625 Kit	СГ0001876	2014	80,57%	19,43%	27,95%	88,72%
28	Комплект торговой мебели №2	СГ0001819	2012	83,87%	19,43%	28,14%	90,66%
29	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	СГ0001109	2009	88,74%	31,40%	21,78%	93,96%
30	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	СГ0001802	2012	84,00%	19,43%	28,15%	90,74%
31	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.	СГ0001426	2009	86,84%	31,40%	28,31%	93,53%
32	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	СГ0001766	2011	82,03%	19,43%	28,03%	89,58%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
33	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	СГ0001693	2010	86,09%	31,40%	28,26%	93,15%
34	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4"WXGA	СГ0001534	2010	88,68%	31,40%	21,78%	93,92%
35	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	СГ0001845	2013	84,67%	19,43%	28,19%	91,13%
36	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	СГ0001381	2008	89,21%	31,40%	21,80%	94,21%
37	Монтажный комплект для кондиционеров	000000213	2009	86,84%	31,40%	28,31%	93,53%
38	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	СГ0000482	2009	88,74%	31,40%	21,78%	93,96%
39	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	СГ0000544	2009	88,74%	31,40%	28,38%	94,47%
40	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	СГ0000921	2009	88,74%	31,40%	28,38%	94,47%
41	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/DVD/CR+клавиатура+мышь Chicon	СГ0001667	2010	88,41%	31,40%	28,36%	94,31%
42	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
43	Концевая заделка E-100-L2-E	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
44	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
45	Набор IEK 25-04	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
46	Лента АТЕ-180	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
47	Набор С 25-100	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
48	JBU-100-L-EP	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
49	Кронштейн SB-100	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
50	Хомут 40-90 мм.	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
51	Хомут PSE 280	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
52	Изделия КП24-24 ХЛ1	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
53	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
54	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
55	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
56	Изделие КП6-14-ХЛ1	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
57	Изделие ПВК-23 ХЛ1	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
58	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
59	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
60	Кронштейн SB-101	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
61	Сальник GL38-M25	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
62	Концевая заделка S19	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
63	Ремкомплект S69	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
64	Газоанализатор	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
65	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
66	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
67	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
68	Изделие КС-12-10 УХЛ2	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
69	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
70	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
71	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
72	Изделие КС48-18 УХЛ2	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
73	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
74	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
75	Изделие КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
76	Изделие КЗП3.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
77	Изделие КЗПМ3.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
78	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
79	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
80	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
81	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
82	Wedge 120MM GALV-11239	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
83	WEDGE 120MM GALV-201401	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
84	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
85	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
86	WEDGE 120MM Ex GALV- 201347	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
87	WEDGE GALV-201041	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
88	RM30 1312	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
89	RM30 1225	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
90	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
91	RM 20w40	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
92	RM 40/10	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
93	RM 60 0+28-54 Ex	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
94	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
95	RM 40 1209	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
96	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
97	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
98	Кабельный зажим с контргайкой	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
99	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
100	Угол внешний для миниканалов	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
101	Пластина соединительная GTO H 50	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
102	Угол плоский дли миниканалов 25х17мм	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
103	Угол плоский для миниканалов 40х17мм	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
104	Коробка с латунными вводами M	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
105	Кронштейн опорный JB-SB-26	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
106	Адаптер JBS-SPA	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
107	FL3112-1025	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
108	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
109	Держатель оцинкованный двусторонний	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
110	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
111	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
112	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
113	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 MPa	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 MPa	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 MPa	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
119	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
120	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
121	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
122	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
123	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
124	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
125	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
126	HART Метран-286-32-1-160-Н10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
127	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
128	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
129	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
130	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
131	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
132	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
133	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
134	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
135	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
136	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
137	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
138	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
139	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
140	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
141	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
142	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
143	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
144	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
145	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
146	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
147	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
148	Подвесы металлические кабелей связи П-14	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
149	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
150	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
151	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
152	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
153	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
154	TA-G 150x80 W0 12m	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
155	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
156	Кабель PUL6004WH-EY	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
157	Баллоны	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
158	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
159	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
160	Лампочки 100R80/E27	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
161	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
162	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
163	Шкаф ШРМ1	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
164	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
165	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
166	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
167	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
168	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
169	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
170	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdIIBT4 В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
171	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
172	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%
173	Изделие: КЗПМ4.3-124/10-30х2(А)-30х1(В)-30х2(С)-30х1(D) В1,5	-	-	65,00%	0,00%	26,96%	74,44%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

9.4 Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объектов оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объектов оценки.

Элементы, входящие в состав объектов оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объектов оценки, выделены Оценщиком, и их количественные и качественные характеристики представлены при описании объектов оценки.

9.5 Другие факторы и характеристики, относящиеся к объектам оценки, влияющие на их стоимость.

Других факторов и характеристик, относящихся к объектам оценки, существенно влияющих на их стоимость, Оценщиком не выявлено.

9.6 Информация о текущем использовании объектов оценки.

На момент оценки часть объектов оценки используются по своему назначению, часть объектов оценки находится на хранении.

Учитывая функциональное назначение объекта оценки, физическое состояние на дату оценки, а также принимая во внимание, уровень потенциального спроса на аналогичные объекты, Оценщик считает, что степень ликвидности объекта оценки на дату оценки, достаточна для его свободного отчуждения и находится на среднем уровне.

10 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ[14]

10.1 Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект

В соответствии с разделом IV ФСО-10 «Анализ рынка», для оценки стоимости машин и оборудования оценщик исследует рынок в тех его сегментах, в которых может быть реализована наиболее значимая по стоимости часть оцениваемых машин и единиц оборудования. Исследуются сегменты как первичного, так и вторичного рынка, если для объекта оценки эти виды рынка существуют.

Объекты оценки – 173 наименований машин и оборудования и товарно-материальных ценностей.

Оценку машин и оборудования, как и другого имущества, проводят в соответствии с общепринятыми понятиями и принцами, содержащимися в международных и отечественных стандартах оценки, рассматривающих интересы субъектов рынка в приобретении, продаже имущества как товара.

Вместе с тем в отличие от других видов активов машины и оборудование **характеризуются следующими отличительными чертами:**

- являются активной частью основных фондов;
- могут быть перемещены в другое место без причинения невосполнимого физического ущерба, как самим себе, так и той недвижимости, к которой они были временно привязаны;
- могут быть как функционально самостоятельными, так и образовывать технологические комплексы;
- отличаются высокой конструктивной сложностью и наличием множества ценобразующих характеристик;

[14] Раздел составлен в соответствии с п.8з ФСО №3

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

- оцениваются в основном сравнительным и затратным подходом; возможности доходного подхода для оценки отдельных единиц оборудования ограничены;
- тесной методологической связью затратного и сравнительного подходов при оценивании;
- наличием специфических видов оценочных стоимостей и методов их расчета (полная восстановительная стоимость, рыночная стоимость при продолжающемся использовании и др.);
- необходимостью учета в рассчитываемой стоимости приобретаемой полноты прав собственности;
- отсутствием общепринятой нормативно-информационной базы (за исключением некоторых сегментов рынка машин и оборудования, например транспортных средств);
- сложностью измерения общего накопленного износа и его составляющих;
- тесной связью с оценкой производственного бизнеса в целом;
- отличиями в ценообразовании, обусловленными наличием многих видов производств, начиная с экспериментального и заканчивая массовым, а также проводимой ценовой политикой предприятий-изготовителей.

Сегментация рынка любого товара либо услуги представляет собой многомерное (то есть по самым разным характеристикам) деление всех потенциальных покупателей на такие группы, которые предъявляют особые требования к данному товару. Так, например, покупателям металлорежущих станков нужны разные ты и модели этих технических устройств: универсальные, специальные, с числовым программным управлением, а также работающие в сложных климатических условиях или в агрессивной среде. Аналогичные требования покупатели могут предъявлять к другим видам оборудования или к транспортным средствам, к ремонтным работам либо к сервисному обслуживанию.

Дополнительно, для уточнения сегмента рынка, к которому относятся рассматриваемые объекты, входящие в состав объекта оценки, продублируем классификацию машин, оборудования и транспортных средств, предложенную изданием «Справочник оценщика Машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования». Издание второе. Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород 2019 г., Авторы: Лейфер Л. А., Фролова Н. Н., Маслов С. А., раздел 1 «Введение» подраздел 1.2. «Классификация машин и оборудования», стр.20-23, таблица № 1.2.1:

№	Группа	Пример	Ценообразующие факторы				
			Наличие предложений в открытых источниках на первичном рынке	Наличие предложений в открытых источниках на вторичном рынке	Преобладающий вид устаревания	Сложность монтажа и/или транспортировки	Регламентированные ремонты
3	***Железнодорожные и водные транспортные средства***	Электровозы, тепловозы, вагоны, суда, баржи и т.д.	Поставки от производителей и цена определяется индивидуально	Ограниченное количество предложений	Физическое (изнашивание основных узлов и агрегатов) зависит от фактической наработки	Монтаж и транспортировка не требуется	Регламентированное техническое обслуживание и ремонты
4	***Серийное оборудование широкого профиля***	Холодильное, отопительное, сверлильное, сварочное оборудование, электрогенераторы, трансформаторы, электродвигатели, насосы и т.д.	Большое количество предложений на рынке	Как правило, большое количество предложений на рынке	Физический (изнашивание мелких деталей, коррозия) зависит от фактической наработки	Возможна частичная сборка, транспортировка не дорогостоящая	Ремонт при необходимости и целесообразности
5	***Узкоспециализированное оборудование***	Производственные линии, плавильные и малировочные печи, установки (например для получения изопрена) т.д.	Поставки от производителей и цена определяется индивидуально	Ограниченное количество предложений	Физический (изнашивание мелких деталей, коррозия) зависит от фактической наработки	Требуется монтаж (шеф монтаж) и дорогостоящая транспортировка	Периодическое ТО и Р при необходимости

№	Группа	Пример	Ценообразующие факторы				
			Наличие предложений в открытых источниках на первичном рынке	Наличие предложений в открытых источниках на вторичном рынке	Преобладающий вид устаревания	Сложность монтажа и/или транспортировки	Регламентированные ремонты
6	***Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ***	Цистерны, резервуары, паровые котлы, и т.д.	Реализуются через узкую дилерскую сеть и цены нужно уточнять	Ограниченное количество предложений	Физический (Коррозионный) зависит от календарного срока службы	Монтаж требуется для стационарных объектов. Требуется транспортировка.	Периодическое ТО и Р при необходимости
7	***Электронное оборудование***	Оргтехника, бытовая техника, электроприборы, комплектующие и т.д.	Большое количество предложений на рынке	Большое количество предложений на рынке	Моральное устаревание (быстро развивающиеся технологии)	Монтаж не требуется, транспортировка не дорогостоящая	Ремонт при необходимости и целесообразности
8	***Инструменты, инвентарь, приборы***	Мебель, бурильные и отбойные молотки, перфораторы, измерительные и регулирующие приборы и устройства и лабораторное оборудование и т.д.	Большое количество предложений на рынке	Ограниченное количество предложений на рынке	Физический (механические дефекты) зависит от типа эксплуатации	Монтаж не требуется, транспортировка не дорогостоящая	Ремонт обычно не производится

На основании имеющейся в распоряжении Оценщика информации о назначении рассматриваемого движимого имущества и их технических характеристиках, а также приведенной выше классификации, Оценщик делает вывод о том, что рассматриваемые в рамках настоящего Отчета движимое имущество, относятся к группам:

Копия Лумпов Игорь Александрович

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 10-1

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
1	Кофемашина	СГ0001871	2014	Инструменты, инвентарь, приборы
2	Холодильник _Атлант 1843-46	СГ0001728	2010	Инструменты, инвентарь, приборы
3	Холодильник _Атлант 1843-37	СГ0001729	2010	Инструменты, инвентарь, приборы
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	СГ0000963	2009	Инструменты, инвентарь, приборы
5	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)	СГ0001805	2006	Инструменты, инвентарь, приборы
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	СГ0001806	2002	Узкоспециализированное оборудование
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	СГ0001809	2003	Узкоспециализированное оборудование
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	СГ0001811	2008	Узкоспециализированное оборудование
9	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)	СГ0001813	2012	Инструменты, инвентарь, приборы
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	СГ0001815	2005	Узкоспециализированное оборудование
11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	СГ0001847	2013	Инструменты, инвентарь, приборы
12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-АСсвар.бензин	СГ0001676	2010	Инструменты, инвентарь, приборы
13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	СГ0001864	2013	Инструменты, инвентарь, приборы
14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	СГ0001863	2013	Инструменты, инвентарь, приборы
15	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	СГ0001101	2009	Инструменты, инвентарь, приборы
16	Шкаф для одежды	СГ0001018	2009	Инструменты, инвентарь, приборы
17	Стол электромонтажный с эл.освещ.	СГ0000390	2011	Инструменты, инвентарь, приборы
18	Стол электромонтажный с эл.освещен	СГ0000393	2011	Инструменты, инвентарь, приборы
19	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	СГ0001092	2009	Инструменты, инвентарь, приборы
20	Тестер кабельный MT-8200-32A	СГ0000603	2009	Инструменты, инвентарь, приборы
21	Комплект стеллажей металлических	СГ0001820	2011	Инструменты, инвентарь, приборы
22	Измеритель дистанционный PD 28	СГ0000673	2009	Инструменты, инвентарь, приборы
23	Пила сабельная WSR-1200-PE	00000196	2009	Инструменты, инвентарь, приборы
24	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	СГ0001202	2013	Инструменты, инвентарь, приборы
25	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	СГ0001858	2013	Инструменты, инвентарь, приборы
26	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	СГ0001827	2013	Инструменты, инвентарь, приборы
27	Измеритель Fluke 1625 Kit	СГ0001876	2014	Инструменты, инвентарь, приборы
28	Комплект торговой мебели №2	СГ0001819	2012	Инструменты, инвентарь, приборы
29	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	СГ0001109	2009	Серийное оборудование широкого профиля
30	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	СГ0001802	2012	Инструменты, инвентарь, приборы
31	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.	СГ0001426	2009	Инструменты, инвентарь, приборы
32	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	СГ0001766	2011	Инструменты, инвентарь, приборы
33	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	СГ0001693	2010	Инструменты, инвентарь, приборы

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
34	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15 .4"WXGA	СГ0001534	2010	Серийное оборудование широкого профиля
35	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	СГ0001845	2013	Инструменты, инвентарь, приборы
36	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/ Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	СГ0001381	2008	Серийное оборудование широкого профиля
37	Монтажный комплект для кондиционеров	00000213	2009	Инструменты, инвентарь, приборы
38	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	СГ0000482	2009	Серийное оборудование широкого профиля
39	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	СГ0000544	2009	Серийное оборудование широкого профиля
40	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	СГ0000921	2009	Серийное оборудование широкого профиля
41	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/ DVD/CR+клавиатура+мышь Chicon	СГ0001667	2010	Серийное оборудование широкого профиля
42	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
43	Концевая заделка Е-100-L2-Е	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
44	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
45	Набор IEK 25-04	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
46	Лента АТЕ-180	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
47	Набор С 25-100	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
48	JBU-100-L-EP	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
49	Кронштейн SB-100	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
50	Хомут 40-90 мм.	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
51	Хомут PSE 280	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
52	Изделия КП24-24 ХЛ1	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
53	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
54	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
55	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
56	Изделие КП6-14-ХЛ1	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
57	Изделие ПВК-23 ХЛ1	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
58	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
59	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
60	Кронштейн SB-101	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
61	Сальник GL38-M25	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
62	Концевая заделка S19	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
63	Ремкомплект S69	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
64	Газоанализатор	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
65	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
66	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
67	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
68	Изделие КС-12-10 УХЛ2	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
69	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
70	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
71	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
72	Изделие КС48-18 УХЛ2	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
73	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
74	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
75	Изделие КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
76	Изделие КЗП3.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
77	Изделие КЗПМ3.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
78	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
79	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
80	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
81	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
82	Wedge 120MM GALV-11239	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
83	WEDGE 120MM GALV-201401	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
84	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
85	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
86	WEDGE 120MM Ex GALV- 201347	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
87	WEDGE GALV-201041	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
88	RM30 1312	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
89	RM30 1225	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
90	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
91	RM 20w40	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
92	RM 40/10	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
93	RM 60 0+28-54 Ex	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
94	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
95	RM 40 1209	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
96	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
97	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
98	Кабельный зажим с контргайкой	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
99	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
100	Угол внешний для миниканалов	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
101	Пластина соединительная GTO H 50	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
102	Угол плоский дли миниканалов 25х17мм	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
103	Угол плоский для миниканалов 40х17мм	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
104	Коробка с латунными вводами М	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
105	Кронштейн опорный JB-SB-26	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
106	Адаптер JBS-SPA	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
107	FL3112-1025	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
108	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
	1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5			
109	Держатель оцинкованный двусторонний	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
110	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
111	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
112	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
113	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 MPa	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 MPa	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 MPa	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
119	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
120	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
121	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
122	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
123	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
124	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
125	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
126	HART Метран-286-32-1-160-Н10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
127	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
128	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
129	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
130	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
131	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
132	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
133	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
134	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
135	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
136	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
137	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
138	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
139	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
140	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
141	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
142	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
143	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
144	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
145	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
146	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
147	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
148	Подвесы металлические кабелей связи П-14	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
149	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
150	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
151	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
152	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
153	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
154	TA-G 150x80 W0 12m	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
155	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
156	Кабель PUL6004WH-EY	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
157	Баллоны	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
158	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
159	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
160	Лампочки 100R80/E27	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
161	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
162	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
163	Шкаф ШРМ1	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
164	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
165	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
166	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
167	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
168	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
169	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
170	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdllBT4 B1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
171	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) B1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
172	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) B1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы
173	Изделие: КЗПМ4.3-124/10-30х2(А)-30х1(В)-30х2(С)-30х1(D) B1,5	-	-	Инструменты, инвентарь, приборы

В соответствии с п. 10 ФСО №10, для оценки стоимости машин и оборудования оценщик исследует рынок в тех его сегментах, в которых может быть реализована наиболее значимая по стоимости часть оцениваемых машин и единиц оборудования. Исследуются сегменты как первичного, так и вторичного рынка, если для объекта оценки эти виды рынка существуют.

Наиболее значимая по стоимости часть оцениваемых машин и единиц оборудования – узкоспециализированное оборудование.

Наиболее значимая по стоимости часть оцениваемых машин и единиц оборудования – узкоспециализированное оборудование может использоваться в различных отраслях народного хозяйства и относится к различным сегментам рынка. Учитывая данное обстоятельство, Оценщик принял допущение, связанное с ограничением объема работ по анализу рынка. Анализ рынка узкоспециализированного оборудования в данном Отчете не производился.

10.2 Краткий анализ вторичного рынка технологического оборудования.

На российском рынке вторичного оборудования сегодня действует большое число фирм, имеющих дело с подержанным технологическим оборудованием. Однако потенциальным покупателям следует различать подходы, которыми руководствуются специалисты этих фирм. Поэтому в этой статье мы классифицируем предлагаемое подержанное оборудование по степени его восстановления.

Вторичный рынок важная составляющая всего парка технологического оборудования. Широкий спектр емкостных, теплообменных, упаковочных, холодильных и технологических агрегатов предлагаются со склада и под заказ.

Рынок постоянно требует новых продуктов и в этом случае необходима доукомплектация уже работающих производств.

Таким образом, одним из возможных решений может стать приобретение машин и агрегатов на вторичном рынке. В значительной мере, это связано с желанием сэкономить. При условии работы с опытным поставщиком, обеспечивающим весь комплекс гарантий и технического обслуживания, риск приобретения некачественного оборудования снижается практически до нуля. При этом, стоимость поддержанного или консервационного оборудования будет существенно ниже, чем нового.

Помимо цены, решающим аргументом при выборе оборудования с вторичного рынка могут стать сроки поставки. В условиях, когда планируется запуск линии к сезону или сложилась аварийная ситуация на заводе – вышла из строя машина, не имеющая замены, то нет времени ждать изготовления и последующей поставки нового оборудования с завода – изготовителя. Наличие на складе необходимой единицы может решить все сомнения, тем более, что перед покупкой можно проконсультироваться с независимым специалистом или прислать своего, отвечающего за запуск оборудования.

Характер предложений, которыми сегодня располагает рынок, позволяет констатировать, что богатство выбора, при пристальном рассмотрении, оборачивается для потребителей серьезной проблемой. Так, поддержанное оборудование активно распродается действующими предприятиями молочной отрасли, которые модернизируются, закрываются или перепрофилируются. Это всегда самое дешевое оборудование, но без всяких обязательств со стороны продавца. В таком случае, все

проблемы, которые будут возникать с машинами, придется решать самим. В связи с тем, что в настоящее время на рынке практически отсутствуют предложения по услугам по ремонту технологического оборудования, т.к. большинство поставщиков заинтересованы, прежде всего, в продаже своего, то такое приобретение может принести неприятные сюрпризы. К сожалению, ситуация вряд ли изменится, поэтому предложения, не обеспеченные гарантийными обязательствами останутся не конкурентоспособными.

Немаловажным аспектом является наличие у поставщика отлаженной системы продажи запчастей и комплектующих к продаваемому оборудованию. Не смотря на то, что большинство агрегатов, после проведения профессиональной экспертизы, дефектовки, замены и испытаний, готовы служить дальше и не доставлять своим хозяевам много проблем, они нуждаются больше, чем новые, в регулярной замене изнашивающихся деталей, особенно, таких как подшипников, узлов и деталей, работающих под нагрузкой и резинотехнических изделий.

Хотелось бы так же обратить внимание, что термин «вторичное оборудование» порой трактуется однозначно и не отражает реального состояния оборудования. Например, к вторичному оборудованию относят как новое, со складского хранения, выпуска 1996-2002 гг., обеспеченное гарантиями и сертификатами оборудование, так и поддержанное (восстановленное или нет) оборудование, с гарантией (или без) поставщика. Соответственно, риск приобретения вторичного оборудования может варьироваться исходя из его первоначального состояния. Стоит так же отметить, что технологическое оборудование по разному подвергается восстановлению. Например, емкостное оборудование легче всего ремонтируется и испытывается, а, учитывая, что оно составляет 40-50% всего технологического оснащения завода, то выгода от покупки подержанных или консервационных машин налицо. Кроме того, смело можно приобретать агрегаты, выполненные из нержавеющей стали – даже бывшие в употреблении, будут работать еще долгие годы.

Другой вид оборудования, машины, состоящие из множества движущихся деталей наиболее трудоемки для восстановления и при некачественном подходе могут выйти из строя до истечения гарантийного срока.

Отдельно хотелось бы отметить предложения импортного вторичного технологического оборудования на рынке. К сожалению, сложность эксплуатации таких машин, в первую очередь связана с дефицитом запасных частей к ним. Не многие иностранные компании имеют свои представительства в России, да и те, кто имеют, как правило, не держат на складах запаса комплектующих. Выходом могут являться отечественные заводы – изготовители оборудования, освоившие выпуск запасных частей к импортному оборудованию.

Таким образом, вторичное оборудование может рассматриваться покупателем как альтернативный вариант. Безусловно, только компании, известные на рынке, дорожащие своим именем, предлагающие комплексный пакет услуг – от проектирования до гарантийного, послегарантийного ремонта и технологического сопровождения, достойны внимания и их предложения целесообразно принять на вооружение.

Рынок вторичного оборудования из сегментов «Узкоспециализированное оборудование» развит слабо, встречаются единичные предложения на продажу на различных интернет-площадках. Выявить диапазоны цен, зависимость цен от тех или иных факторов не представляется возможным.

10.3 Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений из сегмента рынка, к которому относится объект оценки

В соответствии с п. 10. ФСО № 10 «Для оценки стоимости машин и оборудования оценщик исследует рынок в тех его сегментах, в которых может быть реализована наиболее значимая по стоимости часть оцениваемых машин и единиц оборудования. Исследуются сегменты как первичного, так и вторичного рынка, если для объекта оценки эти виды рынка существуют».

Для части объектов оценки в распоряжении Оценщика оказалась доступной ценовая информация первичного рынка купли-продажи объектов, имеющих сходство с объектами оценки по функциональному назначению, принцу действия, конструктивной схеме. Для машин и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

оборудования расчет полной стоимости восстановления (CRN) и/или полной стоимости замещения (COR) производился на основе анализа рынка сопоставимого нового оборудования.

Данные о полной стоимости восстановления/полной стоимости замещения (CRN/ COR) были получены из опубликованных источников информации: каталогов, содержащих цены продажи, конфиденциальной информации о продаже сопоставимого оборудования, от местных и национальных дилеров, статистических компиляций усредненных цен продаж соответствующих классов оборудования с учетом возраста и состояния, спроса и предложения. После того, как была собрана информация о рынке, производилось изучение оцениваемой собственности для определения ее состояния, истории эксплуатации и ремонтов, а также прочих факторов, которые влияют на срок службы активов. Для определения полной стоимости восстановления машин, в тех случаях, когда это было возможно, использовались прайс-листы производителей, указатели цен и каталоги.

Сведения о продаже объектов, представлены в таблицах ниже. Скрин копии интернет страниц с предложениями по продаже объектов-аналогов имеющих сходство с объектом оценки (по функциональному назначению, принцу действия, конструктивной схеме из сегмента первичного рынка купли продажи, выявленные оценщиком на дату оценки представлены в Приложениях к настоящему Отчету.

Вторичный рынок машин и оборудования имеющих сходство с объектом оценки (по функциональному назначению, принцу действия, конструктивной схеме) развит слабо.

10.4 Анализ ценообразующих факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов.

10.4.1 Значение скидки, учитывающей переход на вторичный рынок

При проведении затратного подхода при оценке объектов машин и оборудования следует учитывать скидку при переходе на вторичный рынок. Данная скидка начинает действовать с момента передачи прав собственности на объект от производителя продавцу. Данная скидка распространяется на каждый объект один раз. Её экономический смысл заключается в передаваемых рисках (возникновении скрытых дефектов при транспортировке, заводские браки и т.д.). В таблицах ниже приведены значения скидок, выраженные в процентах от цены нового объекта на первичном рынке, заявленной производителем или дилером, при условии, что этот объект, будучи абсолютно новым, продается на вторичном рынке.

Корректировка, учитывающая переход объекта на вторичный рынок, определена на основании «Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования", издание второе, таблицы, графики, "Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки", Лейфер Л.А., Фролова Н.Н., Маслов С.А., Дюбюк Д.В., Крайникова Т.В., 2019 год., **далее по тексту -** (Лейфер Л.А., 2019):

Таблица 10-2. Среднее значение и доверительный интервал для скидки «при переходе на вторичный рынок»

Показатель	Среднее значение, %	Доверительный интервал, %	
Транспорт и спецтехника общего применения	10	6,1	13,9
Спецтехника узкого применения	12,5	8,1	17
Железнодорожный и водный транспорт	11,4	7,2	15,6
Серийное оборудование широкого профиля	11,3	7,5	15,1
Узкоспециализированное оборудование	13,5	8,9	18,1
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	12,1	7,7	16,6
Электронное оборудование	14,5	9,7	19,3
Инструменты, инвентарь, приборы	14,7	9,6	19,7

Таблица 10-3. Среднее значение и расширенный интервал для скидки «при переходе на вторичный рынок»

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Показатель	Среднее значение, %	Расширенный интервал, %	
		Мин.	Макс.
Транспорт и спецтехника общего применения	12,7	6,8	18,5
Спецтехника узкого применения	14,6	7,2	21,9
Железнодорожный и водный транспорт	12	6,8	17,2
Серийное оборудование широкого профиля	15,1	8	22,2
Узкоспециализированное оборудование	18,6	10,6	26,7
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	15,1	9,6	20,7
Электронное оборудование	20	10	30
Инструменты, инвентарь, приборы	19	9	29

Значение скидки для каждого объекта определяется из вышеприведенных диапазонов в зависимости от группы, к которой принадлежит объект, ликвидности объекта, состояния рынка спроса и предложения на момент оценки.

10.4.2 Значение скидки «на торг».

В условиях развитого рынка и большой конкуренции на вторичном и первичном рынках присутствует составляющая торга. При оценке, в качестве исходной информации, как правило, используются цены предложений, которые необходимо корректировать на торг. Скидка на торг зависит от объемов и активности соответствующего сегмента рынка, состояния объекта. Чем меньше активность рынка спроса, тем больше может быть скидка на торг. В таблицах ниже приведены численные значения скидок, выраженные в процентах от цены предложения (начальной цены продавца). Поскольку величина скидки в каждом конкретном случае является случайной величиной, зависящей от различных факторов (умения вести торг, готовность уступить, активности рынка и т.д.), в таблица приведены усредненные по рынку статистически характеристики величины скидки (среднее значение, рассеивание, интервалы, в которых находят значения скидок и их средние значения).

Таблица 10-4. Среднее значение, доверительный интервал для скидки «на торг»

Показатель	Среднее значение, %	Доверительный интервал, %	
Транспорт и спецтехника общего применения	9	8,3	9,7
Спецтехника узкого применения	12	11,1	12,9
Железнодорожный и водный транспорт	12	11,1	12,9
Серийное оборудование широкого профиля	11	10,1	11,9
Узкоспециализированное оборудование	14	12,9	15,1
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	12	11	13
Электронное оборудование	14	12,6	15,4
Инструменты, инвентарь, приборы	14	12,5	15,5

Таблица 10-5. Среднее значение, расширенный интервал для скидки «на торг»

Показатель	Среднее значение, %	Расширенный интервал, %	
		Мин.	Макс.
Транспорт и спецтехника общего применения	9	4,5	13,5
Спецтехника узкого применения	12	6,4	17,6
Железнодорожный и водный транспорт	12	6	18
Серийное оборудование широкого профиля	11	6,1	15,9
Узкоспециализированное оборудование	14	7,3	20,7
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	12	6,4	17,6
Электронное оборудование	14	7,5	20,5
Инструменты, инвентарь, приборы	14	7,4	20,6

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

10.4.3 Значение скидки «на опт».

При оценке для целей купли-продажи или сдаче в аренду машин и оборудования, объединенных в парию (единый лот) определенного количества, следует учитывать соответствующие скидки. Скидка «на опт» определяется величиной партии и увеличивается с ростом количества единиц техники, машин и оборудования, выставленной на продажу единым лотом. В таблицах ниже приведены численные значения скидки «на опт», выраженные в процентах от цены единичного изделия. Поскольку на величину скидки влияют и другие факторы (уровень конкуренции на рынке, потребностью в быстрой реализации всей партии товара и т.п.), величина скидки, в каждом конкретном случае может различаться. Полагая, что конкретная величина скидки является случайной, в таблицах приведены усредненные статистические характеристики, отражающие среднее значение, рассеивание величин скидки и их интервальные характеристики.

Поскольку величина скидки зависит от размера партии, все данные по скидкам разделены на таблицы, относящиеся к различным партиям.

Таблица 10-6. Среднее значение, доверительный интервал для скидки «на опт» для партий от 3 до 100 и более объектов

партия 3-5 объектов	Среднее значение, %	Доверительный интервал, %	
		Мин.	Макс.
Транспорт и спецтехника общего применения	4	3,4	4,6
Спецтехника узкого применения	6	5,1	6,9
Железнодорожный и водный транспорт	5	4,2	5,8
Серийное оборудование широкого профиля	5	4,4	5,6
Узкоспециализированное оборудование	5	4	6
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	4	3,3	4,7
Электронное оборудование	5	4,3	5,7
Инструменты, инвентарь, приборы	4	3,4	4,6
партия 5-10 объектов	**Среднее значение, %**	**Доверительный интервал, %**	
		Мин.	**Макс.**
Транспорт и спецтехника общего применения	7	6,2	7,8
Спецтехника узкого применения	8	6,9	9,1
Железнодорожный и водный транспорт	8	6,9	9,1
Серийное оборудование широкого профиля	7	6,2	7,8
Узкоспециализированное оборудование	8	6,7	9,3
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	7	6,1	7,9
Электронное оборудование	8	7	9
Инструменты, инвентарь, приборы	8	7	9
партия 10-50 объектов	**Среднее значение, %**	**Доверительный интервал, %**	
		Мин.	**Макс.**
Транспорт и спецтехника общего применения	11	9,8	12,2
Спецтехника узкого применения	12	10,5	13,5
Железнодорожный и водный транспорт	12	10,4	13,6
Серийное оборудование широкого профиля	11	9,8	12,2
Узкоспециализированное оборудование	12	10,2	13,8
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	11	9,5	12,5
Электронное оборудование	12	10,4	13,6
Инструменты, инвентарь, приборы	12	10,5	13,5
партия 50-100 объектов	**Среднее значение, %**	**Доверительный интервал, %**	
		Мин.	**Макс.**
Транспорт и спецтехника общего применения	15	13,2	16,6
Спецтехника узкого применения	17	14,8	19,2
Железнодорожный и водный транспорт	17	14,7	19,3
Серийное оборудование широкого профиля	16	14,1	17,9
Узкоспециализированное оборудование	17	14,6	19,4
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	16	13,9	18,1

Электронное оборудование	17	14,8	19,2
Инструменты, инвентарь, приборы	17	14,8	19,2

При выборе значения из диапазона необходимо учитывать размер партии. При оценке партий большего размера рекомендуется использовать более высокие скидки.

10.5 Параметры и коэффициенты, отражающие характер и условия эксплуатации.

10.5.1 Значения коэффициентов, отражающих интенсивность и сменность эксплуатации

Если объект работал в условиях с большей нагрузкой, чем работа в стандартных условиях эксплуатации, то эффективный возраст объекта следует скорректировать, используя соответствующие корректирующие коэффициенты.

Для оборудования работающего в условиях производства, расчет эффективного возраста может быть проведен следующим образом[15]:

$$Т_{эфф.возраст} = Т \times К_1 \times К_2 ,$$

Формула 10-1

Где:
$Т_{эфф.возраст}$ – эффективный возраст, равный скорректированному хронологическому возрасту машины.
$К_1$ – корректирующий коэффициент, учитывающий сменность работы;
$К_2$ - корректирующий коэффициент, учитывающий сменность загрузки.

Значения коэффициентов в зависимости от загрузки оборудования в производстве приведены в таблицах ниже:

Таблица 10-7. Коэффициенты при эксплуатации оборудования в условиях различной сменности

Условия эксплуатации	Значения коэффициентов
Односменная работа	0,6
Двухсменная работа	1,0
Трехсменная работа	1,3

Таблица 10-8. Коэффициенты в зависимости от характера производственного процесса

Характер производства, в котором используется оборудование	Значения коэффициентов
Основное производство массового та	1,4
Основное производство серийного та	1,0
Основное производство единичного та	0,7
Вспомогательное и опытное производство	0,5

10.5.2 Значения коэффициентов, отражающих эффект повышения стоимости после капитального ремонта

Под капитальным ремонтом понимается ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса объекта.

Текущие и средние ремонты, а также техническое обслуживание (смазка, наладка, устранение мелких неисправностей и др.) призваны, только поддерживать машины и оборудование в работоспособном состоянии.[16]

Таблица 10-9. Средние значения и доверительные интервалы поправки на капитальный ремонт ($С_{кр}$), в %

Показатель	Среднее значение, %	Доверительный интервал, %	
Транспорт и спецтехника общего применения	23	20,6	25,4

[15] (Ковалев А.П. & Федотовой, 2006)
[16] (Ковалев А.П. & Федотовой, 2006)

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Показатель	Среднее значение, %	Доверительный интервал, %	
Спецтехника узкого применения	23	20,6	25,4
Железнодорожный и водный транспорт	24	21,3	26,7
Серийное оборудование широкого профиля	22	19,4	24,6
Узкоспециализированное оборудование	23	20,3	25,7
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	21	18,1	23,9

Таблица 10-10. Значения расширенных интервалов поправки на капитальный ремонт ($С_{кр}$), в %

Показатель	Стандартное отклонение, %	Расширенный интервал, %	
		Мин.	Макс.
Транспорт и спецтехника общего применения	14,67	15,2	30,9
Спецтехника узкого применения	13,91	16,1	29,9
Железнодорожный и водный транспорт	15,01	15,9	32,1
Серийное оборудование широкого профиля	14,88	15,0	29,0
Узкоспециализированное оборудование	15,29	15,7	30,3
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	15,29	13,9	28,1

Проведенные капитальные ремонты учитываются при расчете физического износа всего объекта оценки, либо его части. Значение изменения цены объекта после проведения капитального ремонта зависит от конструктивных особенностей объекта (сложности капитального ремонта), количеств ремонта перед учитываемым состоянием и состоянии объекта после ремонта.

10.5.3 Значения коэффициентов, учитывающих монтаж и демонтаж (Смт и Сдм)

Для эксплуатации некоторых объектов машин и оборудования необходимы дополнительные затраты на монтаж и пусконаладочные работы, которые могут быть как включены в первоначальную стоимость, так и быть дополнительными. На вторичном рынке данные объекты, как правило, продаются без учета данных затрат. Учитывая цель оценки, например, для купли-продажи или для залога стоимость объектов должна быть без затрат на монтаж и пуско-наладочные работы, а для расчет аренды, наоборот, должна включать их (учитывая условия договора). Расчет данных затрат производится, как правило, в процентах от стоимости нового имущества.

Таблица 10-11. Средние значения и доверительные интервалы затрат на монтаж ($С_{мт}$), в %

Группа	Среднее значение, %	Доверительный интервал, %	
Спецтехника узкого применения	15	13,0	17,0
Серийное оборудование широкого профиля	12	10,7	13,3
Узкоспециализированное оборудование	19	17,0	21,0
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	17	14,5	19,5

Таблица 10-12. Значения расширенных интервалов затрат на монтаж (Смт), в %

Группа	Стандартное отклонение, %	Расширенный интервал, %	
		Мин.	Макс.
Спецтехника узкого применения	11,64	9,1	20,9
Серийное оборудование широкого профиля	7,66	7,2	16,8
Узкоспециализированное оборудование	11,69	11,5	26,5
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	13,34	10,4	23,6

Таблица 10-13. Средние значения и доверительные интервалы затрат на демонтаж ($С_{дм}$), в %

Группа	Среднее значение, %	Доверительный интервал, %	
Спецтехника узкого применения	10	8,7	11,3
Серийное оборудование широкого профиля	9	7,9	10,1

Узкоспециализированное оборудование	13	11,6	14,4
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	12	10,4	13,6

Таблица 10-14. Значения расширенных интервалов затрат на демонтаж ($С_{дм}$), в %

Группа	Стандартное отклонение, %	Расширенный интервал, %	
		Мин.	Макс.
Спецтехника узкого применения	7,78	5,9	14,1
Серийное оборудование широкого профиля	6,23	5,5	12,5
Узкоспециализированное оборудование	8,24	7,9	18,1
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	8,89	7,2	16,8

При выборе значения диапазона необходимо учитывать сложность монтажных работ и условия поставки, указанные в договоре. Если условия поставки включают необходимость проведения поставщиком монтажных работ, то рыночную стоимость объекта оценки следует увеличить. В случае, если покупатель оборудования, приобретая установленное у продавца оборудование, согласно условиям контракта обязан своими силами произвести демонтаж оборудования, стоимость этого оборудования должна быть снижена.

10.5.4 Значение коэффициента торможения

В случае, если для определения стоимости замещения машин и оборудования использовался прямой аналог оцениваемого объекта (идентичное наименование, характеристики), корректировка полученной стоимости не производится. При отсутствии прямых аналогов, сопоставимых по техническим характеристикам, необходима корректировка на различие в технических характеристиках. Корректировка цен на различия в технических характеристиках производится по следующей формуле:

$$К_{тех} = \left(\frac{X_o}{X_1}\right)^{Y}$$

Формула 10-2

Где:

$К_{тех}$ – коэффициент, отражающий изменение стоимости объекта в зависимости от изменения технической характеристики;

X_o – основная техническая характеристика объекта оценки;

X_1 - основная техническая характеристика объекта-аналога;

Y – значение степени характеристики (коэффициент торможения цены).

Коэффициент торможения для машин и оборудования обычно составляет 0,6-0,9. Расчет коэффициента торможения производится по формуле:

$$Y = \frac{Lg\left(\frac{P_2}{P_1}\right)}{Lg\left(\frac{N_2}{N_1}\right)}$$

Формула 10-3

Где:

Y – значение степени характеристики (коэффициент торможения);

Lg – натуральный логарифм;

P_1 – цена объекта 1;

P_2 – цена объекта 2;

N_1 – характеристика объекта 1;

N_2 – характеристика объекта 2;

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Чилтон[17] первым опубликовал информацию относительно коэффициента «шести десятых». Диапазон был 0,33 до 1,02 со средним значением 0,6.
Средние значения и расширенные интервалы коэффициента торможения, в соответствии со Справочником-2015, приведены в таблице 6-17.

Таблица 10-15. Средние значения и расширенные интервалы коэффициента торможения

Показатель	Среднее значение	Расширенный интервал	
		Мин.	Макс.
Транспорт и спецтехника общего применения	0,7	0,4	1,1
Спецтехника узкого применения	0,6	0,3	0,9
Железнодорожный и водный транспорт	0,7	0,4	1,1
Серийное оборудование широкого профиля	0,7	0,4	1,1
Узкоспециализированное оборудование	0,6	0,3	0,9
Электронное оборудование	0,7	0,4	1,1

11 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ [18]

Согласно п.11 ФСО № 1, основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются **Сравнительный**, **Доходный** и **Затратный подходы**. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых Оценщиком.

Согласно пп. 18-20 ФСО №1 **Затратный подход** – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки.

В рамках Затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей.

Согласно п. 14 ФСО №10 при применении Затратного подхода к оценке машин оценщик учитывает следующие положения:

а) при оценке специализированных машин целесообразно применять затратный подход. **Специализированные машины** – совокупность технологически связанных объектов, не представленная на рынке в виде самостоятельного объекта и имеющая существенную стоимость только в составе бизнеса;

б) **затраты на воспроизводство** машин (без учета износа и устареваний) определяются на основе сравнения с затратами на создание или производство либо приобретение точной копии объекта оценки. **Затраты на замещение** машин (без учета износа и устареваний) определяются на основе сравнения с затратами на создание или производство либо приобретение объекта, имеющего аналогичные полезные свойства;

[17] (Улицкий, 2005)
[18] Раздел составлен в соответствии с ФСО 1 пп.12-19

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

в) **точной копией** объекта оценки для целей оценки машин признается объект, у которого совпадают с объектом оценки, как минимум, следующие признаки: наименование, обозначение модели (модификации), основные технические характеристики;

г) **объектом, имеющим аналогичные полезные свойства**, для целей оценки признается объект, у которого имеется сходство с объектом оценки по функциональному назначению, принцу действия, конструктивной схеме;

д) при применении затратного подхода рассчитывается накопленный совокупный износ оцениваемой машины, интегрирующий физический износ, функциональное и экономическое устаревания, при этом учитываются особенности обесценения при разных условиях эксплуатации, а также с учетом принятых допущений, на которых основывается оценка, максимально ориентируясь на рыночные данные.

В рамках затратного подхода к оценке машин, обычно принято выделять следующие методы оценки:

Расчет по цене однородного объекта. Для оцениваемого объекта подбирают однородный объект, похожий по конструкции, используемым материалам и технологии изготовления. Причем однородный объект может иметь совсем другое назначение и применяться в другой отрасли. Однородный объект пользуется определенным спросом на рынке, и цена на него известна.

Предполагают, что себестоимость изготовления однородного объекта близка к себестоимости изготовления оцениваемого объекта и формируется под влиянием общих для данных объектов производственных факторов.

Поэлементный (поагрегатный) расчет. Эта методика применяется в тех случаях, когда оцениваемый объект собран из нескольких составных частей, которые можно приобрести и цены известные на рынке.

Последовательность работ указанным методом следующая:

1. Анализируют структуру оцениваемого объекта и составляют перечень его основных частей (устройств, блоков, агрегатов), которые могут быть приобретены отдельно.
2. Собирают ценовую информацию по каждой части объекта.
3. Собранные сведения о ценах частей объекта используют для расчета полной себестоимости объекта, затем определяют затраты на замещение/воспроизводство.

Метод ценовых индексов (индексирования по факту времени).

Одним из наиболее используемых инструментов оценки машин является индексирование по фактору времени. Данный метод применяется в случаях, когда для оцениваемого объекта известна его цена (стоимость) в прошлом и необходимо пересчитать эту цену (стоимость) на дату оценки. Индексирование проводится на основе анализа динамических рядов. Динамический ряд – это последовательность упорядоченных во времени значений. Анализ при помощи индексирования проводится расчетом базисных и цепных индексов

Анализ индексации затрат. Особенность этой методики состоит в том, что индексированию подвергают не стоимость (цену) объекта в целом, а затраты, из которых складывается его себестоимость. В этом случае за основу берут ценовые индексы тех ресурсов, которые расходуются при производстве объекта.

Чтобы привести значение затратного показателя к моменту оценки, надо умножить этот показатель по состоянию на исходный момент на корректирующий индекс. Корректирующий индекс – это отношение ценового индекса ресурса на момент оценки к ценовому индексу того же ресурса на исходный момент.

Расчет себестоимости и стоимости по укрупненным нормативам. Под нормативами затрат понимают относительные или удельные показатели, характеризующие расход какого-либо ресурса на единицу влияющего фактора. Укрупненными считают такие нормативы, которые объединяют несколько видов (статей) затрат. Методики различаются по расчетному алгоритму и системе нормативов, что объясняется спецификой продукции, технологией и организацией ее производства.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Согласно пп. 12-14 ФСО №1 **Сравнительный подход** – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.

Согласно п. 13 ФСО №10 при наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о достаточности применения только сравнительного подхода. Недостаток рыночной информации, необходимой для сравнительного подхода, является основанием для отказа от его использования.

Сравнительный подход к оценке стоимости машин, оборудования и транспортных средств реализуется в следующих методах:

Метод прямого сравнения с идентичным объектом. *Идентичный объект* — это объект той же модели (модификации), что и оцениваемый объект, у него нет никаких отличий от оцениваемого объекта по конструкции, оснащению, параметрам и применяемым материалам. Цена идентичного объекта служит базой для назначения стоимости оцениваемого объекта. Полная стоимость замещения (стоимость воспроизводства) равна цене идентичного объекта, приведенной к условиям нормальной продажи и условиям оценки с помощью так называемых «коммерческих» корректировок.

Метод прямого сравнения с аналогом. Если идентичный объект в сравнении с оцениваемым объектом имеет чисто «ценовые» отличия, которые устраняют «коммерческими» корректировками, то объект-аналог в сравнении с оцениваемым объектом наряду с «ценовыми» отличиями имеет также некоторые отличия в значениях основных эксплуатационных параметров. Поэтому при этом методе, кроме «коммерческих» корректировок, вносят в цену аналога еще также корректировки на параметрические различия. Можно подобрать один близкий аналог или несколько аналогов, для которых известны цены. Центральное место в данном методе занимает анализ цен, на основе которого получают значения корректировок к ценам аналога(ов). Корректировки на параметрическое различие подразделяются на два вида: поправочные корректировки и коэффициентные корректировки.

Метод моделирования статистических зависимостей затратного типа - В группу методов моделирования статистических зависимостей затратного та входят метод расчета по удельным затратным показателям и метод расчета с помощью затратных корреляционно-регрессионных моделей. Определение стоимости машины по удельным затратным показателям строится на прямой пропорциональной связи между стоимостью и затратным показателем.

Метод расчета с помощью затратных корреляционно-регрессионных моделей подразумевает выявление наличия и формы зависимости между ценой и одним из главных факторных признаков путем обработки данных об имеющейся статистической выборке машин. Для моделей затратного та чаще всего выбирают линейную связь. Статистическая выборка строится с учетом однородности объектов по конструкции, материалам и технологии изготовления. Среди затратных показателей возможны такие, как масса, мощность двигателей, габаритные объемы конструкции, показатели конструктивно технологической сложности и т.д.

Согласно пп. 15-17 ФСО №1 **Доходный подход** – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода.

Согласно п. 15 ФСО №10 при применении доходного подхода к оценке машин оценщик учитывает следующие положения:

- Доходный подход при оценке машин может использоваться там, где распределенные во времени выгоды от его использования могут быть оценены в денежном выражении либо непосредственно, либо как соответствующая часть выгод, генерируемых более широким комплексом объектов, включающим оцениваемый объект и производящим продукт (товар, работу или услугу).

Определение стоимости оборудования с позиции Доходного подхода основано на предположении о том, что потенциальный покупатель не заплатит за данное оборудование сумму, большую, чем текущая стоимость будущих доходов от этого оборудования. Собственник, скорее всего, не продаст свое имущество дешевле текущей стоимости прогнозируемых будущих доходов от его использования. В результате взаимодействия, стороны придут к соглашению о цене, равной текущей рыночной стоимости будущих доходов от использования оцениваемого оборудования.

Доходный подход к оценке оборудования объединяет методы капитализации прибыли, дисконтированных денежных потоков и метод равноэффективного аналога.

Метод капитализации прибыли предполагает незначительное расхождение величин будущих и текущих денежных потоков, а также их умеренные и предсказуемые темпы роста. Предполагается также стабильное развитие бизнеса. Метод базируется на определении величины ежегодных доходов и соответствующих ставок капитализации, на основе которых и рассчитывается стоимость оборудования. Таким образом, простота капитализации потенциальной прибыли объясняется использованием только двух переменных, одна из которых - потенциальная прибыль, а другая - соответствующий коэффициент капитализации. Однако при применении этого метода возникают проблемы с определением чистого дохода и с выбором коэффициента капитализации. В качестве потока доходов используются прогнозные оценки доходов, которые, в свою очередь, могут быть получены на основе анализа данных за текущий и прошлые годы, среднеарифметических или средневзвешенных величин за несколько прошлых лет, с учетом тенденций развития бизнеса.

Метод дисконтированных будущих денежных потоков позволяет получить прогнозную, т.е. будущую, доходность, что представляет наибольший интерес для инвестора. Определение прогнозной доходности исчисляется с учетом рисков инвестиций, предполагаемых темпов инфляции, изменений конъюнктуры на рынке через ставку дисконта. Данный метод используется, когда ожидается, что будущие уровни денежных потоков существенно отличаются от текущих, можно обоснованно определить будущие денежные потоки, прогнозируемые будущие денежные потоки являются положительными величинами для большинства прогнозных лет, ожидается, что денежный поток в последний год прогнозного периода будет значительной положительной величиной.

Метод равноэффективного аналога. При применении этого метода подбирается функциональный аналог (базисный объект), который выполняет одинаковые с оцениваемым оборудованием функции, но может отличаться от него по таким техническим характеристикам, как производительность, срок службы, качество изготовляемой с его помощью продукции, и другим показателям. Этот метод оценивает доход от оборудования, но не в полном его объеме, а только в той его части, на которую доход оцениваемого оборудования отличается от дохода функционального аналога. Стоимость оборудования выводится из цены базисного аналога при условии обеспечения их равной прибыльности. Метод базируется на положениях теории эффективности техники. Метод равноэффективного аналога требует выполнения расчета изменяющихся статей издержек при эксплуатации базисного и оцениваемого оборудования, а также определения стоимости их полезной работы.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

1.1. Обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов

Объектом оценки являются следующие виды (группы) машин и оборудования:

- «Узкоспециализированное оборудование» - 4 единицы;
- «Серийное оборудование широкого профиля» - 7 единиц;
- «Инструменты, инвентарь, приборы» - 162 наименования.

Согласно пп. 12-14 ФСО №1 **Сравнительный подход** – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.

Согласно п. 13 ФСО №10 при наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о достаточности применения только сравнительного подхода. Недостаток рыночной информации, необходимой для сравнительного подхода, является основанием для отказа от его использования.

На дату оценки Оценщиком был проанализирован вторичный рынок оцениваемого оборудования, классифицированного как «Серийное оборудование широкого профиля», «Узкоспециализированное оборудование», «Инструменты, инвентарь, приборы». Рынок из сегментов «Серийное оборудование широкого профиля», «Узкоспециализированное оборудование», «Инструменты, инвентарь, приборы» развит слабо, имеется ограниченное количество информации о продаже объектов, аналогичных оцениваемым, кроме того, они мало информативны (количественные и качественные характеристики объектов аналогов не раскрыты полностью) применение сравнительного подхода не возможно.

Согласно пп. 19-20 ФСО №1 **Затратный подход** – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки.

Необходимое условие для использования затратного подхода – достаточно детальная оценка затрат на воспроизводство/замещение идентичного (аналогичного) объекта с последующим учётом износа оцениваемого объекта. Указанное условие выполняется для всех объектов оценки, для целей оценки объекта оценки затратный подход является применимым. В рамках подхода будет использован метод сравнения аналогов и индексный метод.

Рассмотрев возможность применения затратного, сравнительного и доходного подходов для целей определения рыночной стоимости оцениваемого движимого имущества, Оценщик пришел к выводу о том, что объем информации относительно количественных и качественных характеристик объекта оценки, а также объем внешней информации относительно состояния рынка, к которому относится объект оценки, и данные относительно предложения на продажу аналогичных объектов позволяют провести расчет его рыночной стоимости с применением одного подхода к оценке, затратного (для всех объектов оценки).

При этом в качестве наиболее приемлемых методов расчета определены: при применении затратного подхода: метод прямого сравнения аналогов (для части объекта оценки), индексный метод (для части объекта оценки).

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

12 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

12.1 Определение рыночной стоимости объектов, входящих в состав объекта оценки затратным подходом.

Последовательность оценочных операций при затратном подходе во многом зависит от выбора метода оценки, а последний зависит от характера объекта, степени его оригинальности и многокомпонентности, доступности получения максимума информации об объекте, как рыночной, так и технической, производственной и структурной.

Общая последовательность определения рыночной стоимости объекта оценки применительно к таким объектам включает следующие этапы:

- Сбор информации об изготовителе объекта, обращение к изготовителю для получения дополнительной информации об особенностях производства объектов данного вида; сбор информации об условиях приобретения данного объекта и других сведений об объекте оценки;
- Выбор соответствующего метода оценки с учетом полноты и особенностей собранной информации;
- Расчет стоимости объекта оценки.

В настоящей оценке Оценщик применяет метод расчета по цене однородного объекта.

Общий алгоритм расчета стоимости затратным подходом:

1. Определяется *стоимость воспроизводства* (представляет собой текущие затраты на производство или приобретение нового оборудования, полностью идентичного оцениваемому по функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам) или *стоимость замещения* (это минимальные текущие затраты по приобретению на рынке аналогичного оборудования, максимально близкого по своим функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам к оцениваемому).
2. Определяется физический износ $И_{физ}$
3. Определяется функциональное устаревание $И_{функц.}$
4. Определяется внешнее (экономическое) устаревание $И_{вн}$
5. Определяется совокупный (накопленный) износ $И_{нак}$ по формуле:

$$И_{нак}=1-(1-И_{физ})\times(1-И_{функц.})\times(1-И_{вн}) \qquad \textbf{Формула 12-1}$$

6. Определяется итоговая стоимость С по формуле:

$$С = СВ\ (СЗ)\times(1-И_{нак}), \quad \textbf{Формула 12-2}$$

где:

С – стоимость объекта оценки по затратному подходу;

СВ – стоимость воспроизводства или СЗ стоимость замещения объекта оценки;

$И_{нак}$ - совокупный (накопленный) износ.

Определение стоимости воспроизводства (затрат на замещение) объектов оценки

При определении стоимости воспроизводства или стоимости замещения машин и оборудования используются следующие методы:

- Метод сравнения с ценой предприятия-изготовителя
- Метод сравнения аналогов
- Индексный метод

С учетом специфики первичного рынка объектов оценки, в качестве восстановительной стоимости Оценщиком выбрана стоимость замещения, отражающая величину затрат, необходимых для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Определение стоимости замещения объектов производилось рыночным методом, который основывается на определении рыночной стоимости нового транспортного средства данной марки на первичном рынке транспортных средств на дату оценки. В качестве исходной информации при определении рыночной стоимости используются данные торгующих организаций (автомагазинов, дилеров, автосалонов, автоцентров и т. д.), осуществляющих продажу машин и оборудования.

Учитывая то обстоятельство, что выпуск объектов оценки на дату определения стоимости прекращен, в качестве объекта-аналога принимается стоимость предложения на первичном рынке нового объекта, у которого имеется сходство с объектом оценки по функциональному назначению, принцу действия, конструктивной схеме, с учетом доставки (в случае необходимости) и НДС (для расчета восстановительной стоимости оцениваемого объекта могут быть использованы отпускные цены изготовителей, оптовые и розничные цены торгующих организаций (официальных представителей), действующие на дату оценки).

Определение величины накопленного износа объектов, входящих в состав объекта оценки, произведено Оценщиком в разделе 9.3 Отчета.

Таким образом, расчет стоимости объектов, входящих в состав объекта оценки, по затратному подходу будет выглядеть следующим образом:

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 12-1. Расчет стоимости воспроизводства объекта оценки (метод сравнения с аналогами) для части объекта оценки.

Первая часть таблицы

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка объекта оценки	Год (дата) выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги				
						Наименование, марка/модель объекта-аналога	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
1	Кофемашина	СГ0001871	Elektra compact	2014	240	Кофемашина Astoria Tanya	360	13.01.2021	190 000	https://kofemashinabu.ru/p362336646-kofemashina-astoria-tanya.html
2	Холодильник _Атлант 1843-46	СГ0001728	ATLANT MXM 1843-46	2010	393	ATLANT XM 4026-000	393	13.01.2021	22 630	https://market.yandex.ru/product--kholodilnik-atlant-khm-4026-000/10445506?cpc=kiscgMEu1rnBJ8O4B-mq8BWSP2nvVDz-WEFtJu5L4RjHAclzQu2d7H-y_dcFozGkufXjYDkiRscRtz5RWB9XLz5ZG24H2mB6n1o4xaQjux8kCuUhPrCg9bFmh9aS_6C6QPJhBI6TuugTkRbqJD6c45JBUlMskNzXRixBQJnhK9Ju6nWeKhs4MA%2C%2C&sku=10445506&do-waremd5=zKy4dJfMAg-KaAgdu8yB9Q&cpa=0&nid=71639
3	Холодильник _Атлант 1843-37	СГ0001729	ATLANT MXM 1843-37	2010	393	ATLANT XM 4026-000	393	13.01.2021	22 630	
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	СГ0000963	Hilti TKI 2500	2009	600	ШУРУПОВЕРТ MILWAUKEE TKSE 2500	725	13.01.2021	16 490	https://mlk-shop.ru/shurupovert-milwaukee-tkse-2500-q
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	СГ0001806	Графировально-фрезерный станок PRECIX 11100	2002	1100	Фрезерно-гравировальный станок FR 1600x2500	1000	13.01.2021	792 000	https://cnc-tehnologi.ru/stanki-dlya-raskroya/frezerno-gravirovalnyj-stanok-fr
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	СГ0001809	Модель: 7228-95 EC3 / LT	2003	720	Резак для бумаги Graphopress ET-720	720	13.01.2021	568 125	https://www.foroffice.ru/products/description/136886.html
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	СГ0001811	Термограф Therm-o-type Super T. Модель “Super T”	2008	47,6	Термограф Therm-o-type Super T. Модель “T”	47,6	13.01.2021	596 503	https://offpoly.ru/shop/?gid=267
9	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)	СГ0001813	Xerox Color 550	2012	55	МФУ Xerox AltaLink C8035TT	35	13.01.2021	573 546	https://www.e-katalog.ru/ek-item.php?resolved_name_=XEROX-ALTALINK-C8035TT&view_=tbl
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	СГ0001815	ArtixScan 2500F F4	2005	20,99	Microtek ArtixScan F2	12	13.01.2021	125 000	https://www.microtek.ru/catalog/seriyaartixscan/artixscanf2.html
11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	СГ0001847	ДП-002	2013	35	Стол Артикул: дп-002	35	13.01.2021	54 427	https://mebelion.pro/mebel_dlya_rukovoditelya/ekonom-klass/10754/
12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-ACсвар.бензин	СГ0001676	ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)	2010	76	ENDRESS ESE 704 SHS-AC	76	13.01.2021	144 215	https://tyumen.tiu.ru/p198341283-svarochnaya-benzinovaya-elektrostantsiya.html
13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	СГ0001864	Polti Vaporetto Lecoaspira 705	2013	10,5	Polti Vaporetto Lecoaspira 705	10,5	13.01.2021	46 400	https://www.textronic.ru/product/paropylesos-vaporetto-lecoaspira-705
14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	СГ0001863	Polti Vaporetto Lecoaspira 705	2013	10,5	Polti Vaporetto Lecoaspira 705	10,5	13.01.2021	46 400	https://www.textronic.ru/product/paropylesos-vaporetto-lecoaspira-705
16	Шкаф для одежды	СГ0001018	Шкаф для одежды	2009	2200	Шкаф для одежды	2200	13.01.2021	4 790	https://tumen.yourroom.ru/products/penal-fiesta

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка объекта оценки	Год (дата) выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги				
						Наименование, марка/модель объекта-аналога	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
19	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	СГ0001092	MICROTEST Pentascanner 350	2009	500	MICROTEST Pentascanner 350	500	13.01.2021	172 520	https://sendle.ru/97139-kabelnye-testery-trekerov/333332601463-fluke-microtest-pentascanner-350-cat5-cable-certifier.html
20	Тестер кабельный MT-8200-32A	СГ0000603	Кабельный тестер MicroScanner Pro Артикул: MT-8200-32A	2009	580	Fluke Networkks LinkIQ - Тестер кабеля и сети (базовый комплект LIQ-100)	624	13.01.2021	190 116	https://skomplekt.com/tovar/7/1/10001365492/
22	Измеритель дистанционный PD 28	СГ0000673	Лазерный дальномер pd 28	2009	1	PD-E ЛАЗЕРНАЯ РУЛЕТКА	1	13.01.2021	26 754	https://www.hilti.ru/c/CLS_MEA_TOOL_INSERT_7127/CLS_LASER_METERS_7127/r587776?itemCode=2204726
23	Пила сабельная WSR-1200-PE	000000196	Hilti WSR 1200-PE	2009	1200	WSR 1400-PE САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	1400	13.01.2021	65 793	https://www.hilti.ru/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_SAWS_7124/CLS_RECIPROCATING_SAWS_7124/r3122
24	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	СГ0001202	Canon Mk1500 (M-1 Std.III)	2013	2	Canon MK1500 (Canon M-1Std3)	2,1	13.01.2021	63 490	https://tze1.ru/catalog/markirovka/pechat-na-kembrike-i-tut/printery/canon-mk1500-canon-m-1std3-printer-dlya-markirovki-kabelya-i-provoda/
25	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	СГ0001858	DET-3000	2013	1,1	DET-4000	1,1	13.01.2021	434 641	https://alfaopt.com/catalog/greyushchiy_kabel/raychem_promyshlennyy_obogrev/instrumenty/pribor_dlya_poiska_povrezhdeniy_gr_kabelya_det_4000/
26	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	СГ0001827	Принтер Canon MK2500	2013	40	Принтер Canon MK2500	40	13.01.2021	98 490	https://tze1.ru/catalog/markirovka/pechat-na-kembrike-i-tut/printery/canon-mk2500-printer-dlya-markirovki-kabelya-i-provoda/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Click_Canon_Letatwin_Partex_Russia&utm_content=|c:45937978|g:3956939104|b:8009115569|k:18305243929|st:search|a:no|s:none|t:premium|p:2|r:&utm_term=canon%20mk2500&yclid=6051657628664258931
27	Измеритель Fluke 1625 Kit	СГ0001876	Fluke 1625 Kit	2014	1500	Fluke 1625 II Kit	1500	13.01.2021	369 497	https://ekb.rusgeocom.ru/products/izmeritel-soprotivleniya-zazemleniya-fluke-1625-ii-kit
30	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	СГ0001802	Принтер Canon MK2500	2012	40	Принтер Canon MK2500	40	13.01.2021	98 490	https://tze1.ru/catalog/markirovka/pechat-na-kembrike-i-tut/printery/canon-mk2500-printer-dlya-markirovki-kabelya-i-provoda/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Click_Canon_Letatwin_Partex_Russia&utm_content=|c:45937978|g:3956939104|b:8009115569|k:18305243929|st:search|a:no|s:none|t:premium|p:2|r:&utm_term=canon%20mk2500&yclid=6051657628664258931
31	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.	СГ0001426	TE 6-A	2009	3,7	TE 6-A22 АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР	3,7	13.01.2021	58 089	https://www.hilti.ru/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_ROTARY_HAMMERS_SDSPLUS_7124/CLS_CORDLESS_ROTARY_HAMMERS_SDSPLUS_7124/r6881579#nav%2Fclose
32	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	СГ0001766	ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	2011	70	ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	70	13.01.2021	185 210	https://www.equipnet.ru/equip/equip_20057.html
33	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	СГ0001693	TE 70-ATC 230 V	2010	10	TE 70-ATC/AVR ПЕРФОРАТОР	10	14.10.2021	93 771	https://www.hilti.ru/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_ROTARY_HAMMERS_SDSMAX_7124/CLS_CORDED_ROTARY_HAMMERS_SDSMAX_7124/r6851673
35	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	СГ0001845	Паяльная платформа ACHI IR6500	2013	1350	Паяльная платформа ACHI IR6500	1350	14.10.2021	49 900	https://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe-oborudovanie/payalnye-stancii/payalnaya-platforma-achi-ir6500/

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка объекта оценки	Год (дата) выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги				
						Наименование, марка/модель объекта-аналога	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
42	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	2	Шнур ШОС-SM/2.0 мм-LC/UPC-LC/UPC-2.0 м	2	14.10.2021	76,69	https://www.ssd.ru/shnur-shos-sm-2-0-mm-lc-upc-lc-upc-2-0-m-
43	Концевая заделка E-100-L2-E	-	E-100-L2-E	-	0,63	E-100-L2-E	0,63	14.10.2021	9 550,00	https://raychem-buy.ru/shop/komplektuyushchie/komplekty-koncevoj-zadelki/raychem-%D0%B5-100-l2-e/
44	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	-	MONI-PT100-EXE	-	500	MONI-PT100-EXE	500	14.10.2021	13 800,00	https://raychem-buy.ru/shop/komplektuyushchie/sistemy_upravleniya/raychem-moni-pt100-exe-sensor/
45	Набор IEK 25-04	-	IEK 25-04	-	110	IEK 25-04	110	14.10.2021	900,00	https://prom-heat.ru/p242813653-iek-nabor-dlya.html
46	Лента ATE-180	-	ATE-180	-	55	ATE-180	55	14.10.2021	4 600,00	https://prom-heat.ru/p242813673-ate-180-samokleyuschayasya.html
47	Набор C 25-100	-	C 25-100	-	0,31	C 25-100	0,31	14.10.2021	3 936,00	https://raychem-buy.ru/shop/komplektuyushchie/nabory-dlya-podsoedineniya/c25-100-metal/
48	JBU-100-L-EP	-	JBU-100-L-EP	-	100	JBU-100-L-EP	100	14.10.2021	15 200,00	https://raychem-buy.ru/shop/komplektuyushchie/Soedinitelnye-korobki-raychem/raychem-jbu-100-l-ep/
49	Кронштейн SB-100	-	SB-100	-	0,7	SB-100	0,7	14.10.2021	4 264,98	https://www.etm.ru/cat/nn/6722462/
50	Хомут 40-90 мм.	-	40-90	-	90	40-90	90	14.10.2021	168,54	https://www.etm.ru/cat/nn/5251594/
51	Хомут PSE 280	-	PSE 280	-	0,05	PSE 280	0,05	14.10.2021	300,00	https://raychem-buy.ru/shop/komplektuyushchie/homut-lenta/pse-280-homut/
52	Изделия КП24-24 ХЛ1	-	КП24-12-24ХЛ1	-	25	КП24-12-24ХЛ1	25	14.10.2021	7 020,00	https://www.oborudovanie-ex.ru/goods/12761507-kp24_12_24khl1_korobka_soyedinitelnaya_vzryvozashchishchennaya_24_zazhimov_ir65
53	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	10	КП-6-12УХЛ1	10	14.10.2021	1 795,00	https://ekb.pulscen.ru/products/korobka_vzryvozashchishchennaya_kp6_12_khl1_soyedinitelnaya_99273885
54	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5	-	ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5	-	1	ВК-Л-ВЭЛ-2БТ-М25-Exd-G3/4- н.р. В1,5	1	14.10.2021	1 230,00	https://tdatm.ru/catalog/vzryvozashchishchennoe_oborudovanie/kabelnyy_vvod_vzryvozashchishchennyy_vk_l_vel_2bt_m25_exd_g3_4_n_r_v1_5.html
55	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	150	POLT-12D/3XI-H1-L12A (097)	150	14.10.2021	12 420,00	https://raychem.org/catalog/kontsevye-mufty/polt-12d-3-xi-h1-l12-a/
56	Изделие КП6-14-ХЛ1	-	КП 6-14 ХЛ1	-	6	КП 6-14 ХЛ1	6	14.10.2021	1 795,00	http://www.spetsavtomatik.ru/goods/99273889-korobka_vzryvozashchishchennaya_kp_6_14_khl1_soyedinitelnaya
57	Изделие ПВК-23 ХЛ1	-	ПВК-23 ХЛ1	-	66	ПВК-23	66	14.10.2021	6 410,00	https://radtek.ru/catalog/posty_upravleniya/posty_vzryvozashchishchennye_knopochnye/seriya_pvk_2/21155/
58	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	3	ШОС-SM/2.0 мм-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м	3	14.10.2021	102,65	https://www.ssd.ru/shnur-shos-sm-2-0-mm-lc-upc-lc-upc-3-0-m-
59	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	2	ШО-2ММ/50 -3.0-FC/PC-LC/PC, 3м	3	14.10.2021	379,40	https://www.optcom-ural.ru/catalog/shnury_opticheskie_soedinitelnye/mm_mnogomodovye_patchkordy/50/fc_lc/27658/
60	Кронштейн SB-101	-	SB-101	-	0,59	SB-101	0,59	14.10.2021	2 400,00	https://prom-heat.ru/p242813723-101-universalnyj-kronshtejn.html
61	Сальник GL38-M25	-	GL38-M25	-	0,15	GL-38-M25-METAL	0,15	14.10.2021	1 590,00	https://promobogrevv.ru/p335372296-m25-metal-kabelnyj.html

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка объекта оценки	Год (дата) выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги				
						Наименование, марка/модель объекта-аналога	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
62	Концевая заделка S19	-	S-19	-	0,05	S-19	0,05	14.10.2021	1 780,00	https://raychem-buy.ru/shop/komplektuyushchie/nabory-dlya-srashchivaniya-i-razvetvleniya/s-19-komplekt-srashchivaniya/
63	Ремкомплект S69	-	S-69	-	0,11	S-69	0,11	14.10.2021	5 440,00	https://raychem-buy.ru/shop/komplektuyushchie/nabory-dlya-srashchivaniya-i-razvetvleniya/s-69-komplekt-srashchivaniya/
64	Газоанализатор	-	Газоанализатор КВТ	-	0,35	Газоанализатор КВТ	0,35	14.10.2021	5 520,00	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/parametry-okr-sredy/gazoanalizatory-detektory-utechek-gazov/kvt/kt-601-ecoline-79143/
65	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	-	90х50	-	90	90х50 (70-120°) изменяемый	90	14.10.2021	511,86	https://www.tinko.ru/catalog/product/224200/
66	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	-	КЗРВ-3.1-32/24-В1.5	-	24	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ СТАЛЬНАЯ КП-24С	24	14.10.2021	4 971,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
67	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	3,2	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,2-71/6-25х4-В1,5	3,2	14.10.2021	4 602,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
68	Изделие КС-12-10 УХЛ2	-	КС-12-10 УХЛ2	-	12	Коробка соединительная КС 12-10 УХЛ2 (КС12-10)	12	14.10.2021	3 882,72	https://www.etm.ru/cat/nn/7944857/
69	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	-	КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	-	3,2	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,1-25/24-12х4-25х2-В1,5	3,2	14.10.2021	6 514,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
70	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	-	ПАСВ1-33-1К В2	-	35	ПАСВ1-33-1К В2 Вэлан 512486А	35	14.10.2021	18 983,46	https://e-kc.ru/cena/post-avarijnoj-signalizatsii-pasv1-33-1k-v2-velan
71	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5	-	КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5	-	10	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 2,2-25/12-12х4-25х2-В1,5	12	14.10.2021	4 994,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
72	Изделие КС48-18 УХЛ2	-	КС48-18 УХЛ2	-	48	КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-48-18	48	14.10.2021	3 179,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
73	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	57	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 4.2-71/20-25х4-42х2-В1,5	71	14.10.2021	8 373,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
74	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	41	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 4.2-71/20-30х4-53х2-В1,5	71	14.10.2021	9 735,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
75	Изделие КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-	-	24	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,2-25/22-25х1-30х2-42х1-В1,5	25	14.10.2021	9 771,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка объекта оценки	Год (дата) выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги				
						Наименование, марка/модель объекта-аналога	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
			(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5							
76	Изделие КЗПЗ.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	КЗПЗ.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	31	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,1-25/24-12х4-25х2-В1,5	25	14.10.2021	6 514,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
77	Изделие КЗПМЗ.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	КЗПМЗ.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	25	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,1-25/24-12х4-25х2-В1,5	25	14.10.2021	6 514,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
78	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	22	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 4,2-25/48-25х4-42х2-В1,5	48	14.10.2021	10 178,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
79	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	60	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 4,2-25/48-25х4-42х2-В1,5	48	14.10.2021	10 178,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
80	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	32	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 4,2-25/48-25х4-42х2-В1,5	48	14.10.2021	10 178,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
81	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	20	ПМ-Л-вМ20/нМ25-d-В1,5 Подробнее: https://kip-expert.by/p162300967-mufta-perehodnaya-vm20nm25.html	20	14.10.2021	3,84	https://kip-expert.by/p162300967-mufta-perehodnaya-vm20nm25.html
82	Wedge 120MM GALV-11239	-	Wedge 120 Galv	-	0,8	Wedge 120 Galv	0,8	14.10.2021	5 565,00	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/kompressionnye-bloki-roxtec-wedge/kompressionnyj-blok-wedge-120-galv.html
83	WEDGE 120MM GALV-201401	-	Wedge 120 Galv	-	0,8	Wedge 120 Galv	0,8	14.10.2021	5 565,00	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/kompressionnye-bloki-roxtec-wedge/kompressionnyj-blok-wedge-120-galv.html

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка объекта оценки	Год (дата) выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги				
						Наименование, марка/модель объекта-аналога	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
84	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	-	Wedge 120 Galv	-	0,8	Wedge 120 Galv	0,8	14.10.2021	5 565,00	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/kompressionnye-bloki-roxtec-wedge/kompressionnyj-blok-wedge-120-galv.html
85	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	-	Wedge 120 Galv	-	0,8	Wedge 120 Galv	0,8	14.10.2021	5 565,00	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/kompressionnye-bloki-roxtec-wedge/kompressionnyj-blok-wedge-120-galv.html
86	WEDGE 120MM Ex GALV-201347	-	Wedge 120 Galv	-	0,8	Wedge 120 Galv	0,8	14.10.2021	5 565,00	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/kompressionnye-bloki-roxtec-wedge/kompressionnyj-blok-wedge-120-galv.html
87	WEDGE GALV-201041	-	Wedge 120 Galv	-	0,8	Wedge 120 Galv	0,8	14.10.2021	5 565,00	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/kompressionnye-bloki-roxtec-wedge/kompressionnyj-blok-wedge-120-galv.html
88	RM30 1312	-	RM30 1312	-	0,08	Roxtec RM 30	0,08	14.10.2021	576,72	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/moduli-rm-roxtec/modul-roxtec-rm-30.html
89	RM30 1225	-	RM30 1312	-	0,08	Roxtec RM 30	0,08	14.10.2021	576,72	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/moduli-rm-roxtec/modul-roxtec-rm-30.html
90	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	-	RM30 1312	-	0,08	Roxtec RM 30	0,08	14.10.2021	576,72	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/moduli-rm-roxtec/modul-roxtec-rm-30.html
91	RM 20w40	-	RM 20w40	-	0,07	Модуль RM 20w40	0,07	14.10.2021	702,00	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/moduli-rm-roxtec/modul-roxtec-rm-20w40.html
92	RM 40/10	-	RM 40/10	-	0,14	Модуль Roxtec RM 40 10-32	0,14	14.10.2021	1 081,08	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/moduli-rm-roxtec/rm-40-10-32.html
93	RM 60 0+28-54 Ex	-	RM 60 0+28-54 Ex	-	0,32	Модуль Roxtec RM 60	0,32	14.10.2021	2 330,64	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/moduli-rm-roxtec/modul-roxtec-rm-60.html
94	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	-	Wedge 120 Galv	-	0,8	Wedge 120 Galv	0,8	14.10.2021	5 565,00	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/kompressionnye-bloki-roxtec-wedge/kompressionnyj-blok-wedge-120-galv.html
95	RM 40 1209	-	RM 40 1209	-	0,14	Модуль Roxtec RM 40	0,14	14.10.2021	947,00	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/moduli-rm-roxtec/modul-roxtec-rm-40.html
96	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	25	Модуль RM 30 Ex	25	14.10.2021	685,80	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/moduli-rm-roxtec/modul-roxtec-rm-ex-30.html
97	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	-	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	25	Модуль RM 30 Ex	25	14.10.2021	685,80	https://v-energo.ru/katalog/vzryvozashchishchennoe-oborudovanie/roxtec/moduli-rm-roxtec/modul-roxtec-rm-ex-30.html
98	Кабельный зажим с контргайкой	-	Зажим кабельный с контргайкой, IP68	-	13	Зажим кабельный с контргайкой, IP68	13	14.10.2021	27,70	https://www.tinko.ru/catalog/product/221773/
99	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	0,0086	Держатель оцинкованный односторонний 25-26мм	0,0086	14.10.2021	13,00	https://www.etm.ru/cat/nn/9701636/
100	Угол внешний для миниканалов	-	Угол внешний для миниканалов	-	17	AEM 15x17 Угол внешний	17	14.10.2021	47,82	http://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/koroba-i-minikanaly/aksessuary-dlya-minikanalov/ugly-dlya-minikanalov/

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка объекта оценки	Год (дата) выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги				
						Наименование, марка/модель объекта-аналога	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
101	Пластина соединительная GTO H 50	-	GTO H 50	-	50	Пластина соединительная GTO H50	50	14.10.2021	86,21	https://www.etm.ru/cat/nn/9676034/
102	Угол плоский для миниканалов 25х17мм	-	25х17мм	-	17	АРМ 25х17 Угол плоский	17	14.10.2021	52,60	http://www.dkcmarket.ru/00415.html
103	Угол плоский для миниканалов 40х17мм	-	40х17мм	-	40	АРМ 40х17 Угол плоский	40	14.10.2021	66,15	http://www.dkcmarket.ru/00425.html
104	Коробка с латунными вводами М	-	Коробка с латунными вводами М	-	25	Коробка монтажная КМ 65-10 УХЛ1,5 IP65 латунный ввод ЗЭТА	25	14.10.2021	1 167,41	https://tyumen.uralline.ru/store/soedinitelnye-korobki-klemmnye/korobki-klemmnye-km-65/korobka-montazhnaya-km-65-10-latunnyy-vvod/
105	Кронштейн опорный JB-SB-26	-	JB-SB-26	-	80	JB-SB-26 Опорный кронштейн Raychem	80	14.10.2021	3 162,00	https://prom-heat.ru/p242813671-opornyj-kronshtejn-raychem.html
106	Адаптер JBS-SPA	-	JBS-SPA	-	0,14	JBS-SPA	0,14	14.10.2021	714,00	https://prom-heat.ru/p242813755-jbs-spa-sht.html
107	FL3112-1025	-	FL3112	-	2,3	FL4000H	3,6	14.10.2021	12 150,00	https://videnergo.com/automat/zzx/342-fl4000
108	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	-	КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	-	124	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 5-124/30-30х4-42х4-66х2-В1,5	124	14.10.2021	17 994,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
109	Держатель оцинкованный двусторонний	-	25-26 мм	-	25	25-26 мм	25	14.10.2021	15,16	http://www.dkcmarket.ru/53357.html
110	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	-	КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	-	14	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,2-25/22-25х1-30х2-42х1-В1,5	22	14.10.2021	9 771,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
111	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	24	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,2-25/22-25х1-30х2-42х1-В1,5	25	14.10.2021	9 771,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
112	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	25	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,2-25/22-25х1-30х2-42х1-В1,5	25	14.10.2021	9 771,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка объекта оценки	Год (дата) выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги				
						Наименование, марка/модель объекта-аналога	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
113	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	160	МП4-У-2	160	14.10.2021	1 292,00	https://www.souz-pribor.ru/catalog/teplotech_pribor/manometry-pokazyvayushchie/mp4-u/specifications/
114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 МРа	-	МП3-УУ2. 0-1 Мра	-	100	МП3-У-2	100	14.10.2021	1 048,00	https://www.souz-pribor.ru/catalog/teplotech_pribor/manometry-pokazyvayushchie/mp3-u/
115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	100	МП3-У-УХЛ1	100	14.10.2021	1 902,00	https://www.souz-pribor.ru/catalog/teplotech_pribor/manometry-pokazyvayushchie/mp3-uukhl1-vp3-uukhl1-mvp3-uukhl1/
116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 МРа	-	МП3-УУ2. 0-1 Мра	-	100	МП3-У-2	100	14.10.2021	1 048,00	https://www.souz-pribor.ru/catalog/teplotech_pribor/manometry-pokazyvayushchie/mp3-u/
117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 МРа	-	МП4-УУ2. 0-1 Мра	-	160	МП4-УУХЛ1	160	14.10.2021	2 802,00	https://www.souz-pribor.ru/catalog/teplotech_pribor/manometry-pokazyvayushchie/mp4-uukhl1/
118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	МП4-УУ2. 0-0,6 Мра	-	160	МП4-У-2	160	14.10.2021	1 292,00	https://www.souz-pribor.ru/catalog/teplotech_pribor/manometry-pokazyvayushchie/mp4-u/specifications/
119	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	-	Датчик давления 2088 - Rosemount	-	60	Датчик давления 2088 - Rosemount	60	14.10.2021	10 771,50	https://russian.alibaba.com/product-detail/gpt240-hydraulic-oil-rs485-hart-2088-smart-absolute-pressure-transmitter-60525290659.html?spm=a2700.7724857.normal_offer.d_title.6542546bkbqF9w&s=p
120	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	250	ОВЕН ДТС025-100М.В2.250	250	14.10.2021	1 104,00	https://industriation.ru/20198/
121	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	80	ОВЕН ДТС125Л-50М.В3.60	60	14.10.2021	960,00	https://industriation.ru/20198/
122	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	100	ОВЕН ДТС065-50М.В3.100	100	14.10.2021	1 200,00	https://industriation.ru/347223/
123	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	160	ОВЕН ДТС065-50М.В3.100	160	14.10.2021	1 200,00	https://industriation.ru/346121/
124	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	320	ОВЕН ДТС035-50П.В3.400	400	14.10.2021	2 196,00	https://industriation.ru/10558/
125	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	-	ТСП 012.04Сп	-	120	ОВЕН ДТС065-50М.В3.100	100	14.10.2021	1 200,00	https://industriation.ru/347223/

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка объекта оценки	Год (дата) выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги				
						Наименование, марка/модель объекта-аналога	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
126	HART Метран-286-32-1-160-Н10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	Метран-286-32-1-160-Н10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	500	Термопреобразователь Метран-286	500	14.10.2021	19 199,00	https://samara.promindex.ru/catalog/326730-termopreobrazovatel-metran-286.html
127	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	1	Табло взрывозащищенное ВЭЛ-Т-П "Автоматика отключена" (24DC)-14 УХЛ1 (красный текст, белый фон)	1	14.10.2021	13 784,80	http://www.alphaenergy.ru/art.php?codecat=%ED%EE%E206004&St=36
128	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5	-	160	Wika Модель 232.50	160	14.10.2021	3 469,00	https://www.k-avtomatika.ru/catalog/manometry/manometry-vibr/wika-model-232-50-233-50.html
129	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	-	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5	-	160	Wika Модель 232.50	160	14.10.2021	3 469,00	https://www.k-avtomatika.ru/catalog/manometry/manometry-vibr/wika-model-232-50-233-50.html
130	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	-	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5	-	160	Wika Модель 232.50	160	14.10.2021	3 469,00	https://www.k-avtomatika.ru/catalog/manometry/manometry-vibr/wika-model-232-50-233-50.html
131	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5	-	160	Wika Модель 232.50	160	14.10.2021	3 469,00	https://www.k-avtomatika.ru/catalog/manometry/manometry-vibr/wika-model-232-50-233-50.html
132	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	-	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5	-	160	Wika Модель 232.50	160	14.10.2021	3 469,00	https://www.k-avtomatika.ru/catalog/manometry/manometry-vibr/wika-model-232-50-233-50.html
133	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	-	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5	-	160	Wika Модель 232.50	160	14.10.2021	3 469,00	https://www.k-avtomatika.ru/catalog/manometry/manometry-vibr/wika-model-232-50-233-50.html
134	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	160	Wika Модель 232.50	160	14.10.2021	3 469,00	https://www.k-avtomatika.ru/catalog/manometry/manometry-vibr/wika-model-232-50-233-50.html
135	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	160	Wika Модель 232.50	160	14.10.2021	3 469,00	https://www.k-avtomatika.ru/catalog/manometry/manometry-vibr/wika-model-232-50-233-50.html
136	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	160	Wika Модель 232.50	160	14.10.2021	3 469,00	https://www.k-avtomatika.ru/catalog/manometry/manometry-vibr/wika-model-232-50-233-50.html
137	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	160	Wika Модель 232.50	160	14.10.2021	3 469,00	https://www.k-avtomatika.ru/catalog/manometry/manometry-vibr/wika-model-232-50-233-50.html
138	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	160	Wika Модель 232.50	160	14.10.2021	3 469,00	https://www.k-avtomatika.ru/catalog/manometry/manometry-vibr/wika-model-232-50-233-50.html
139	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	160	Wika Модель 232.50	160	14.10.2021	3 469,00	https://www.k-avtomatika.ru/catalog/manometry/manometry-vibr/wika-model-232-50-233-50.html
140	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	160	Wika Модель 232.50	160	14.10.2021	3 469,00	https://www.k-avtomatika.ru/catalog/manometry/manometry-vibr/wika-model-232-50-233-50.html
141	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	-	ПВК-13 ХЛ1	-	1	Пост кнопочный ПВК-13	1	14.10.2021	3 716,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
142	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	-	ПВК-12 ХЛ1	-	1	Пост кнопочный ПВК-12	1	14.10.2021	3 716,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
143	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	-	ПВК-15 ХЛ1	-	1	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ УПРАВЛЕНИЯ ПВК-15	1	14.10.2021	1 882,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка объекта оценки	Год (дата) выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги				
						Наименование, марка/модель объекта-аналога	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
144	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	-	ПВК-25 ХЛ1	-	1	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ УПРАВЛЕНИЯ ПВК-25 ХЛ1	1	14.10.2021	2 838,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
145	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	-	ПВК-22 ХЛ1	-	1	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПВК-22	1	14.10.2021	4 536,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
146	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	-	ПВК-23 ХЛ1	-	1	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ УПРАВЛЕНИЯ ПВК-23	1	14.10.2021	4 536,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
147	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	30	ВЭЛАН-31 СДЛ 60 УХЛ	30	14.10.2021	15 000,00	https://proelectro.ru/svetilnik-velan-31-sd-l-20-ukhl1-tsena-kupit-v-tyumeni.html
148	Подвесы металлические кабелей связи П-14	-	П-14	-	14	П-14	14	14.10.2021	802,00	https://www.ssd.ru/podves-metallicheskikh-kabeley-svyazi-p-14-upakovka-90-sht
149	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	-	Кабель канал 60х40	-	60	Кабель канал 60х40	60	14.10.2021	688,00	https://www.etm.ru/catalog/?searchValue=%D0%9A%D0%90%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%AC-%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%2060%D0%A540
150	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	-	Кабель канал 100х60	-	100	Кабель-канал 100х60	100	14.10.2021	1 073,42	https://www.etm.ru/cat/nn/86710184/
151	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	-	Кабель-канал 200х60	-	200	Кабель-канал 200х60	200	14.10.2021	2 983,94	https://www.etm.ru/cat/nn/9670381/
152	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	-	Кабель-канал 120х60	-	120	Кабель-канал 120х60	120	14.10.2021	1 717,88	https://www.etm.ru/cat/nn/86710187/
153	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	-	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм	-	23,1	Разделитель универсальный SEP-N 60/50	23,1	14.10.2021	278,54	https://www.etm.ru/cat/nn/9739779/
154	TA-G 150x80 W0 12m	-	TA-G 150x80	-	80	Кабель-канал 150х80 TA-GN	80	14.10.2021	3 948,20	https://www.etm.ru/cat/nn/9673810/
155	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	-	Кабель-канал 90х50 с фронтальной крышкой	-	90	Кабель-канал 90х50 с фронтальной крышкой	90	14.10.2021	1 377,48	https://www.etm.ru/cat/nn/9863564/
156	Кабель PUL6004WH-EY	-	Panduit PUL6004WH-EY	-	8	Panduit PUL6004WH-EY	8	14.10.2021	37 987,75	https://idistribute.ru/products/kabel_vitaya_para_panduit_u_utp_4_par_kat_6_650mgts_awg24_lszh_305m_bukhta_tsvet_belyy/
157	Баллоны	-	БАЛЛОН УГЛЕКИСЛОТНЫЙ 5 Л., 150 КГС/СМ2	-	20	БАЛЛОН УГЛЕКИСЛОТНЫЙ 20 Л.,150 КГС/СМ2	20	14.10.2021	8 650,00	https://tyumen.kriogen.ru/gazovye-ballony/uglekislotnye/5-litrov/
158	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	-	ВАД61-НАТ.Л. 100 О КО - УХЛ1	-	100	ВАД61-НАТ.Л. 100 О КО - УХЛ1	100	14.10.2021	15 650,00	http://electro-stl.ru/catalog/vzryvozashchita_oborudovanie/svetilnik_vzryvozashchishchennyy_vad61_nat_l_100_o_ko_ukhl1_/
159	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	-	Металлорукав Р3-ЦХ-25 (50 м)	-	50	Металлорукав Р3-ЦХ-25 (50 м)	50	14.10.2021	3 873,00	https://www.etm.ru/cat/nn/9800139/

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка объекта оценки	Год (дата) выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги				
						Наименование, марка/модель объекта-аналога	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
160	Лампочки 100R80/E27	-	100R80/E27	-	100	GE 100R80/E27 230V (зеркальная D80mm)	100	15.10.2021	53,86	https://www.smartlamps.ru/products/ge-100r80-e27-230v-zerkalnaya-d80mm-lampa-snyato
161	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	-	ШПТ-130С	-	130	ШПТ2.130-Ех-Д-130	130	15.10.2021	38 750,00	https://termoshkaf.com/product/vzryvozashhishhennyj-termoshkaf-diagonalnogo-raskrytiya-amadon-shpt2-130-ex-d-130-1exmbiict4gbx-soglasno-ol-024-irlu-sngp-0005-upn-008-ak-ol8/
162	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	-	Соединительная коробка РИЗУР-КС	-	66	Соединительная коробка РИЗУР-КС	66	15.10.2021	3 500,00	https://tyumen.tiu.ru/p47133410-soedinitelnaya-korobka-rizur.html
163	Шкаф ШРМ1	-	Шкаф ШРМ-1	-	90	Шкаф ШРМ-1	90	15.10.2021	10 913,40	https://www.ssd.ru/shkaf-shrm-1-800kh900kh300-ssd
164	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	-	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм.	-	15	Труба гофрированная ПВХ 63 мм с протяжкой серая	15	15.10.2021	2 045,85	https://www.etm.ru/cat/nn/9789601/
165	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	-	Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой легкая серая (15м)	-	15	Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой легкая серая (15м)	15	15.10.2021	952,50	https://www.etm.ru/catalog/?searchValue=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9F%D0%92%D0%A5%2050%20%D0%BC%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9
166	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	-	Металлорукав РЗ-ЦХ-20 (15м)	-	15	Металлорукав РЗ-ЦХ-20 (15м)	15	15.10.2021	957,60	https://www.etm.ru/cat/nn/9800136/
167	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	-	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 (25 м)	-	25	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 (25 м)	25	15.10.2021	2 852,00	https://www.etm.ru/cat/nn/9800142/
168	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	-	КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	0	124	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 5-124/30-30х4-42х4-66х2-В1,5	124	15.10.2021	17 994,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
169	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	-	КС-48-18 УХЛ2	0	48	КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КС-48-18	48	15.10.2021	3 179,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
170	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdllBT4 В1,5	-	КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdllBT4 В1,5	0	30	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 3,1-25/24-12х4-25х2-В1,5	24	15.10.2021	6 514,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
171	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5	-	КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5	0	5	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 4.2-71/20-25х4-42х2-В1,5	4,2	15.10.2021	8 373,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm
172	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	0	4,41	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗПМ 4,2-25/48-30х4-53х2-В1,5	4,2	15.10.2021	11 671,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка объекта оценки	Год (дата) выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги				
						Наименование, марка/модель объекта-аналога	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
173	Изделие: КЗПМ4.3-124/10-30х2(А)-30х1(В)-30х2(С)-30х1(D) В1,5	-	КЗПМ4.3-124/10-30х2(А)-30х1(В)-30х2(С)-30х1(D) В1,5	0	4,3	КОРОБКА ЗАЖИМОВ КЗП 4.2-124/10-30х4-53х2-В1,5	4,2	15.10.2021	9 994,00	http://spetsavtomatik.narod.ru/PRAIS/praisC1.htm

Вторая часть таблицы

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения (за единицу), руб.
			Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
1	Кофемашина	СГ0001871	0,753	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	101 566
2	Холодильник _Атлант 1843-46	СГ0001728	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	16 067
3	Холодильник _Атлант 1843-37	СГ0001729	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	16 067
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	СГ0000963	0,876	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	10 255
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	СГ0001806	1,069	1,000	1,000	0,733	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	620 589
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	СГ0001809	1,000	1,000	1,000	0,733	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	416 436
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	СГ0001811	1,000	1,000	1,000	0,733	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	437 237
9	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)	СГ0001813	1,372	1,000	1,000	0,778	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	612 286
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	СГ0001815	1,479	1,000	1,000	0,733	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	135 518
11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	СГ0001847	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	38 643
12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-ACсвар.бензин	СГ0001676	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	102 393
13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	СГ0001864	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	32 944
14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	СГ0001863	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	32 944
16	Шкаф для одежды	СГ0001018	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 401
19	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	СГ0001092	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	122 489
20	Тестер кабельный MT-8200-32A	СГ0000603	0,950	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	128 247
22	Измеритель дистанционный PD 28	СГ0000673	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	18 995
23	Пила сабельная WSR-1200-PE	000000196	0,898	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	41 935
24	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	СГ0001202	0,966	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	43 564
25	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	СГ0001858	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	308 595
26	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	СГ0001827	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	69 928
27	Измеритель Fluke 1625 Kit	СГ0001876	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	262 343
30	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	СГ0001802	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	69 928
31	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.	СГ0001426	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	41 243
32	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	СГ0001766	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	131 499
33	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	СГ0001693	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	66 577
35	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	СГ0001845	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	35 429
42	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	54,45
43	Концевая заделка Е-100-L2-Е	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	6 780,50
44	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	9 798,00
45	Набор IEK 25-04	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	639,00
46	Лента АТЕ-180	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 266,00
47	Набор С 25-100	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 794,56
48	JBU-100-L-EP	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	10 792,00

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения (за единицу), руб.
			Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
49	Кронштейн SB-100	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 028,14
50	Хомут 40-90 мм.	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	119,66
51	Хомут PSE 280	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	213,00
52	Изделия КП24-24 ХЛ1	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	4 984,20
53	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1 274,45
54	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	873,30
55	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	8 818,20
56	Изделие КП6-14-ХЛ1	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1 274,45
57	Изделие ПВК-23 ХЛ1	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	4 551,10
58	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	72,88
59	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	0,753	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	202,81
60	Кронштейн SB-101	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1 704,00
61	Сальник GL38-M25	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1 128,90
62	Концевая заделка S19	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1 263,80
63	Ремкомплект S69	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 862,40
64	Газоанализатор	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 919,20
65	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	363,42
66	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 529,41
67	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 267,42
68	Изделие КС-12-10 УХЛ2	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 756,73
69	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	4 624,94
70	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	13 478,26
71	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5	-	0,880	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 120,90
72	Изделие КС48-18 УХЛ2	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 257,09
73	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	0,857	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	5 097,66
74	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	0,681	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	4 706,11
75	Изделие КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	0,972	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	6 741,98
76	Изделие КЗП3.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	1,163	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	5 376,52
77	Изделие КЗПМ3.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	4 624,94
78	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	0,579	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	4 185,50
79	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	1,169	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	8 448,08
80	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	0,753	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	5 440,73
81	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2,73
82	Wedge 120MM GALV-11239	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 951,15
83	WEDGE 120MM GALV-201401	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 951,15
84	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 951,15
85	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 951,15
86	WEDGE 120MM Ex GALV- 201347	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 951,15
87	WEDGE GALV-201041	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 951,15
88	RM30 1312	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	409,47
89	RM30 1225	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	409,47

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения (за единицу), руб.
			Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
90	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	409,47
91	RM 20w40	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	498,42
92	RM 40/10	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	767,57
93	RM 60 0+28-54 Ex	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1 654,75
94	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 951,15
95	RM 40 1209	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	672,37
96	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	486,92
97	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	486,92
98	Кабельный зажим с контргайкой	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	19,67
99	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	9,23
100	Угол внешний для миниканалов	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	33,95
101	Пластина соединительная GTO H 50	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	61,21
102	Угол плоский для миниканалов 25х17мм	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	37,35
103	Угол плоский для миниканалов 40х17мм	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	46,97
104	Коробка с латунными вводами M	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	828,86
105	Кронштейн опорный JB-SB-26	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 245,02
106	Адаптер JBS-SPA	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	506,94
107	FL3112-1025	-	0,731	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	6 304,23
108	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	12 775,74
109	Держатель оцинкованный двусторонний	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	10,76
110	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	-	0,729	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	5 055,81
111	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	0,972	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	6 741,98
112	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	6 937,41
113	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	917,32
114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 MPa	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	744,08
115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1 350,42
116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 MPa	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	744,08
117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 MPa	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1 989,42
118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	917,32
119	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	7 647,77
120	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	783,84
121	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	1,223	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	833,66
122	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	852,00
123	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	852,00
124	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	0,855	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1 333,69
125	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	-	1,136	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	967,98

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения (за единицу), руб.
			Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
126	HART Метран-286-32-1-160-Н10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	13 631,29
127	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	9 787,21
128	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 462,99
129	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 462,99
130	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 462,99
131	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 462,99
132	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 462,99
133	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 462,99
134	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 462,99
135	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 462,99
136	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 462,99
137	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 462,99
138	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 462,99
139	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 462,99
140	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 462,99
141	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 638,36
142	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 638,36
143	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1 336,22
144	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 014,98
145	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 220,56
146	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	3 220,56
147	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	10 650,00
148	Подвесы металлические кабелей связи П-14	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	569,42
149	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	488,48
150	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	762,13
151	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 118,60
152	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1 219,69
153	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	197,76
154	TA-G 150x80 W0 12m	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 803,22
155	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	978,01
156	Кабель PUL6004WH-EY	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	26 971,30
157	Баллоны	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	6 141,50
158	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	11 111,50
159	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 749,83
160	Лампочки 100R80/E27	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	38,24
161	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	27 512,50
162	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 485,00
163	Шкаф ШРМ1	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	7 748,51
164	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1 452,55
165	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	676,28
166	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	679,90
167	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 024,92
168	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	12 775,74
169	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	-	1,000	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	2 257,09
170	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdIIBT4 В1,5	-	1,169	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	5 406,83

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения (за единицу), руб.
			Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
171	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5	-	1,130	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	6 716,51
172	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	1,035	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	8 574,30
173	Изделие: КЗПМ4.3-124/10-30х2(А)-30х1(В)-30х2(С)-30х1(D) В1,5	-	1,017	1,000	1,000	0,710	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	7 213,58

Сокращение наименований: № ОО – номер объекта оценки.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Обоснование внесенных корректировок (различия ценообразующих факторов):
Корректировка на основную техническую характеристику (Котх.).

При отсутствии прямых аналогов, сопоставимых по техническим характеристикам, необходима корректировка на различие в технических характеристиках. Корректировка цен на различия в технических характеристиках обычно производится по [Формула 10-2].

Корректировка цен на различия в технических характеристиках объекта оценки и объектов-аналогов определяется в рамках настоящего отчета в соответствии с Источником [7].

Корректировка на наличие / отсутствие НДС в цене предложения (Кндс.).

По данным, полученным из открытых источников (скриншоты источников информации приведены в Приложении к Отчету), цены предложений выбранных объектов-аналогов содержат НДС. Корректировка не вводилась.

Корректировка на переход на вторичный рынок (Квр.)

При проведении затратного подхода при оценке объектов машин и оборудования следует учитывать скидку при переходе на вторичный рынок. Данная скидка начинает действовать с момента передачи прав собственности на объект от производителя продавцу. Данная скидка распространяется на каждый объект один раз. Её экономический смысл заключается в передаваемых рисках (возникновении скрытых дефектов при транспортировке, заводские браки и т.д.). В таблицах ниже приведены значения скидок, выраженные в процентах от цены нового объекта на первичном рынке, заявленной производителем или дилером, при условии, что этот объект, будучи абсолютно новым, продается на вторичном рынке.

Корректировка цен на переход на вторичный рынок определяется в рамках настоящего отчета в соответствии с Источником [7].

Границы расширенного интервала для скидки «при переходе на вторичный рынок», в процентах (по результатам экспертного опроса сотрудников банков)

Таблица 2.1.1.4

Группа	Среднее	Расширенный интервал		Отношение средних значений опроса представителей Банка к значениям опроса экспертов-оценщиков
		мин.	макс.	
Транспорт и спецтехника общего применения	12,7	6,8	18,5	1,27
Спецтехника узкого применения	14,6	7,2	21,9	1,16
Железнодорожный и водный транспорт	12,0	6,8	17,2	1,05
Серийное оборудование широкого профиля	15,1	8,0	22,2	1,34
Узкоспециализированное оборудование	18,6	10,6	26,7	1,38
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	15,1	9,6	20,7	1,25
Электронное оборудование	20,0	10,0	30,0	1,38
Инструменты, инвентарь, приборы	19,0	9,0	29,0	1,29

1213 Лумпов Игорь Александрович

Учитывая данные анализа рынка автотранспортных средств и спецтехники, было принято среднее значение доверительного интервала скидки на переход на вторичный рынок (по результатам опроса банковских сотрудников). Для объектов оценки из сегмента рынка

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

«Узкоспециализированное оборудование»: 26,7% или 0,733 (100%-26,7%), «Инструменты, инвентарь, приборы»: 29,0% или 0,710 (100%-29,0%).

Объекты оценки	Объект – аналог №1
Объекты перешедшие на вторичный рынок	Коэффициент, учитывающий переход на вторичный рынок
Корректировка на переход на вторичный рынок (Квр.)	
Объект оценки с №1 по №5, №9, с №11 по №28, с №30 по №33, №35, №37, с №42 по №173	0,710
Объекты оценки с №6 по №8, №10	0,733
Формула расчета	= (1 - 0,29) / 1
	= (1 - 0,267) / 1

Корректировка на «опт» (Копт).

Скидка «на опт» определяется величиной партии и увеличивается с ростом количества единиц техники, машин и оборудования, выставленной на продажу единым лотом.

По данным Заказчика объекты оценки будут выставлены на торги отдельными лотам, корректировка не вводится.

Корректировка на монтаж и пусконаладку (Кмон.).

Для эксплуатации некоторых объектов машин и оборудования необходимы дополнительные затраты на монтаж и пусконаладочные работы, которые могут быть как включены в первоначальную стоимость, так и быть дополнительными.

Корректировка на монтаж и пусконаладку не вводилась, так как данные виды затрат для оцениваемых объектов отсутствуют.

Корректировка на демонтаж (Кдем.).

Корректировка на демонтаж не вводилась, так как данные виды затрат для оцениваемых объектов отсутствуют.

Корректировка на транспортные расходы (Ктр.).

Корректировка на транспортные расходы, так как данные виды затрат для оцениваемых объектов отсутствуют.

Корректировка на наличие/отсутствие дополнительных комплектующих и агрегатов (Кдоп.).

Объекты оценки имеют стандартную комплектацию, данные о наличии / отсутствии дополнительных комплектующих и агрегатах Заказчиком не предоставлены, корректировка не вводилась.

12.1.1 Определение стоимости воспроизводства объектов, входящих в состав объекта оценки затратным подходом с применением индексного метода.

Индексы цен представляют собой относительные показатели, отражающие динамику изменения цен. Во многих странах органы государственной статистики публикуют индексы внутренних и внешнеторговых цен на отдельные товары и товарные группы. Индексы цен всегда приводятся с указанием базисного года, в котором значение индекса принимается равным 100 % (или = 1).

В общем виде соответствующая модель описывается следующим образом:

$$C=C_0*I, \text{ где}$$

С – искомая стоимость объекта оценки;

Со – базовая стоимость объекта, например, его полная восстановительная стоимость, содержащаяся в статистическом отчёте о результатах предыдущей переоценки основных фондов;

I – индекс (цепочка индексов) изменения цен по соответствующей группе машин и оборудования за период между датой оценки и предыдущей переоценке основных фондов.

Основой для исчисления индексов внутренних оптовых цен служат не цены конкретных сделок, а преимущественно номинальные цены. Поэтому публикуемые индексы дают лишь

приблизительную картину динамики прейскурантных цен, а не цен фактических сделок. В зависимости от конъюнктуры на данный момент, условий сделки, в том числе условий платежа, объема продаж, конкретные цены будут в той или иной степени отличаться от прейскурантных цен.

Индексы цен — важный показатель, позволяющий выявить основные тенденции в движении цен. Они широко используются при анализе и прогнозе рыночной конъюнктуры, давая возможность оценить те изменения, которые произошли в уровне цен за ряд лет. Правда, при этом необходимо учитывать, что индекс как усредненный и относительный показатель, так же как и удельная стоимость, не дает достаточно точного представления о тех изменениях, которые произошли в ценах какого-либо конкретного товара. При помощи индексов можно выявить динамику цен на продукцию целых отраслей промышленности или, в крайнем случае, каких-либо товарных групп. Показания такого группового индекса могут отличаться от динамики цен входящего в эту группу товара с конкретными качественными показателями. Но расчет по индексному методу может исказить оценочную стоимость в силу ряда причин. Перечислим некоторые из них:

- результат зависит от точности определения исторической себестоимости;
- трудности с поиском подходящего индексного ряда;
- неизвестность относительных весов при выведении индексов;
- устаревание индекса;
- накопление ошибок.

Под исторической себестоимостью понимаются затраты на приобретение нового оборудования у фирмы-производителя.

В настоящей оценке объектом оценки (часть объекта оценки) является имущество в количестве 61 единиц, относящее к разным сегментам рынка движимого имущества, разных категорий и различного назначения. Выявить индексы цен на товары по всем категориям не представляется возможным из-за недостатка открытых данных о совершенных сделках, таким образом, оценщиком принято решение использовать в качестве индекса изменения цен на товаро-материальные ценности индекс уровня инфляции в Российской Федерации (по официальным данным, представленным на сайте http://уровень-инфляции.рф).

Дата, на которую производится оценка объекта оценки 15.10.2021 г., поэтому сентябрь 2021 г. принимается как базовый период. Индекс перехода цен на дату рассчитывается как сумма предшествующих индексов от базового периода до искомого включительно. Для расчета индекса перехода цен от даты принятия к бухгалтерскому учета до даты оценки Оценщик воспользовался встроенным он-лайн инфляционным калькулятором на сайте http://уровень-инфляции.рф.

Таблица 12-2. Расчет стоимости воспроизводства для части Объектов оценки (индексный метод).

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (индексный метод), руб.
5	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)	СГ0001805	29.10.2012	1	70 269,49	73,18	121 692,70
15	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	СГ0001101	31.12.2009	1	10 974,58	111,16	23 173,92
17	Стол электромонтажный с эл.освещ.	СГ0000390	01.07.2011	1	21 462,50	84,88	39 679,87
18	Стол электромонтажный с эл.освещен	СГ0000393	01.07.2011	1	21 462,50	84,88	39 679,87
21	Комплект стеллажей металлических	СГ0001820	01.07.2011	1	52 425,44	84,88	96 924,15
28	Комплект торговой мебели №2	СГ0001819	30.10.2012	1	173 448,31	73,18	300 377,78
29	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	СГ0001109	31.12.2009	1	17 440,68	111,16	36 827,74
34	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400	СГ0001534	28.02.2010	1	41 834,75	105,98	86 171,22

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (индексный метод), руб.
	2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X 4500/15.4"WXGA						
36	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G /DVD/Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	СГ0001381	31.12.2009	1	28 398,31	111,16	59 965,87
37	Монтажный комплект для кондиционеров	213	31.12.2009	1	21 532,50	111,16	45 468,03
38	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	СГ0000482	31.12.2009	1	56 429,00	111,16	119 155,48
39	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	СГ0000544	31.12.2009	1	52 321,97	111,16	110 483,07
40	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	СГ0000921	31.12.2009	1	12 070,34	111,16	25 487,73
41	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2 /T1Tb/DVD/CR+клавиатура+ мышь Chicon	СГ0001667	30.09.2010	1	35 377,11	98,80	70 329,69
	ИТОГО:			**14,00**	**615 447,48**		**1 175 417,13**

Расчет накопленного износа произведен в Таблицах 9-3 и 9-4 настоящего Отчета.
Таким образом, рыночная стоимость объектов оценки по затратному подходу составит:

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 12-3. Расчет рыночной стоимости объектов оценки по затратному подходу.

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства за единицу, руб.	Стоимость воспроизводства за количество, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
1	Кофемашина	СГ0001871	2014	1	101 565,93	101 565,93	87,16%	88 526,31	**14 000**
2	Холодильник _Атлант 1843-46	СГ0001728	2010	1	16 067,30	16 067,30	93,15%	14 967,33	**2 000**
3	Холодильник _Атлант 1843-37	СГ0001729	2010	1	16 067,30	16 067,30	93,15%	14 967,33	**2 000**
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	СГ0000963	2009	1	10 255,30	10 255,30	93,53%	9 591,68	**1 000**
5	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)	СГ0001805	2006	1	121 692,70	121 692,70	93,16%	113 374,82	**9 000**
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	СГ0001806	2002	1	620 588,95	620 588,95	93,69%	581 438,89	**40 000**
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	СГ0001809	2003	1	416 435,63	416 435,63	94,12%	391 937,76	**25 000**
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	СГ0001811	2008	1	437 236,89	437 236,89	92,83%	405 891,11	**32 000**
9	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)	СГ0001813	2012	1	576 870,70	576 870,70	90,66%	522 998,47	**54 000**
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	СГ0001815	2005	1	135 517,64	135 517,64	93,74%	127 035,39	**9 000**
11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	СГ0001847	2013	1	38 643,17	38 643,17	88,71%	34 280,67	**5 000**
12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-АСсвар.бензин	СГ0001676	2010	1	102 392,65	102 392,65	91,28%	93 468,20	**9 000**
13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	СГ0001864	2013	1	32 944,00	32 944,00	88,75%	29 239,25	**4 000**
14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	СГ0001863	2013	1	32 944,00	32 944,00	88,77%	29 245,05	**4 000**
15	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	СГ0001101	2009	1	23 173,92	23 173,92	94,04%	21 792,78	**2 000**
16	Шкаф для одежды	СГ0001018	2009	1	3 400,90	3 400,90	93,53%	3 180,83	**1 000**
17	Стол электромонтажный с эл.освещ.	СГ0000390	2011	1	39 679,87	39 679,87	92,87%	36 850,28	**3 000**
18	Стол электромонтажный с эл.освещен	СГ0000393	2011	1	39 679,87	39 679,87	92,87%	36 850,28	**3 000**
19	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	СГ0001092	2009	1	122 489,20	122 489,20	92,28%	113 038,45	**10 000**
20	Тестер кабельный MT-8200-32A	СГ0000603	2009	1	128 247,05	128 247,05	92,28%	118 352,05	**10 000**
21	Комплект стеллажей металлических	СГ0001820	2011	1	96 924,15	96 924,15	92,87%	90 012,45	**7 000**
22	Измеритель дистанционный PD 28	СГ0000673	2009	1	18 995,34	18 995,34	92,80%	17 627,21	**2 000**
23	Пила сабельная WSR-1200-PE	00000196	2009	1	41 934,87	41 934,87	92,80%	38 914,54	**4 000**
24	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	СГ0001202	2013	1	43 564,34	43 564,34	90,05%	39 230,46	**5 000**
25	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	СГ0001858	2013	1	308 595,11	308 595,11	88,02%	271 619,22	**37 000**
26	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	СГ0001827	2013	1	69 927,90	69 927,90	90,46%	63 256,65	**7 000**
27	Измеритель Fluke 1625 Kit	СГ0001876	2014	1	262 342,87	262 342,87	88,72%	232 756,92	**30 000**
28	Комплект торговой мебели №2	СГ0001819	2012	1	300 377,78	300 377,78	90,66%	272 326,40	**29 000**
29	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	СГ0001109	2009	1	36 827,74	36 827,74	93,96%	34 603,21	**3 000**
30	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	СГ0001802	2012	1	69 927,90	69 927,90	90,74%	63 451,76	**7 000**
31	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.	СГ0001426	2009	1	41 243,30	41 243,30	93,53%	38 574,46	**3 000**
32	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	СГ0001766	2011	1	131 499,10	131 499,10	89,58%	117 799,44	**14 000**
33	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	СГ0001693	2010	1	66 577,41	66 577,41	93,15%	62 019,52	**5 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства за единицу, руб.	Стоимость воспроизводства за количество, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
34	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4"WXGA	СГ0001534	2010	1	86 171,22	86 171,22	93,92%	80 935,91	**6 000**
35	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	СГ0001845	2013	1	35 429,00	35 429,00	91,13%	32 286,67	**4 000**
36	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	СГ0001381	2008	1	59 965,87	59 965,87	94,21%	56 495,91	**4 000**
37	Монтажный комплект для кондиционеров	00000213	2009	1	45 468,03	45 468,03	93,53%	42 525,81	**3 000**
38	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	СГ0000482	2009	1	119 155,48	119 155,48	93,96%	111 958,06	**8 000**
39	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	СГ0000544	2009	1	110 483,07	110 483,07	94,47%	104 372,61	**7 000**
40	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	СГ0000921	2009	1	25 487,73	25 487,73	94,47%	24 078,09	**2 000**
41	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/DVD/CR+клавиатура+мышь Chicon	СГ0001667	2010	1	70 329,69	70 329,69	94,31%	66 324,66	**5 000**
42	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	-	125	54,45	6 806,24	74,44%	5 066,24	**2 000**
43	Концевая заделка Е-100-L2-Е	-	-	170	6 780,50	1 152 685,00	74,44%	858 004,60	**295 000**
44	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	-	-	50	9 798,00	489 900,00	74,44%	364 658,56	**126 000**
45	Набор IEK 25-04	-	-	170	639,00	108 630,00	74,44%	80 859,07	**28 000**
46	Лента АТЕ-180	-	-	50	3 266,00	163 300,00	74,44%	121 552,85	**42 000**
47	Набор С 25-100	-	-	102	2 794,56	285 045,12	74,44%	212 174,21	**73 000**
48	JBU-100-L-EP	-	-	17	10 792,00	183 464,00	74,44%	136 561,99	**47 000**
49	Кронштейн SB-100	-	-	6	3 028,14	18 168,81	74,44%	13 524,01	**5 000**
50	Хомут 40-90 мм.	-	-	200	119,66	23 932,68	74,44%	17 814,36	**7 000**
51	Хомут PSE 280	-	-	248	213,00	52 824,00	74,44%	39 319,71	**14 000**
52	Изделия КП24-24 ХЛ1	-	-	6	4 984,20	29 905,20	74,44%	22 260,03	**8 000**
53	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	-	15	1 274,45	19 116,75	74,44%	14 229,61	**5 000**
54	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5	-	-	270	873,30	235 791,00	74,44%	175 511,75	**61 000**
55	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	-	4	8 818,20	35 272,80	74,44%	26 255,42	**10 000**
56	Изделие КП6-14-ХЛ1	-	-	6	1 274,45	7 646,70	74,44%	5 691,84	**2 000**
57	Изделие ПВК-23 ХЛ1	-	-	2	4 551,10	9 102,20	74,44%	6 775,25	**3 000**
58	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	-	810	72,88	59 034,02	74,44%	43 942,15	**16 000**
59	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	-	1000	202,81	202 811,13	74,44%	150 963,09	**52 000**
60	Кронштейн SB-101	-	-	98	1 704,00	166 992,00	74,44%	124 301,01	**43 000**
61	Сальник GL38-M25	-	-	80	1 128,90	90 312,00	74,44%	67 224,01	**24 000**
62	Концевая заделка S19	-	-	48	1 263,80	60 662,40	74,44%	45 154,24	**16 000**
63	Ремкомплект S69	-	-	144	3 862,40	556 185,60	74,44%	413 998,45	**143 000**
64	Газоанализатор	-	-	8	3 919,20	31 353,60	74,44%	23 338,15	**9 000**
65	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	-	-	375	363,42	136 282,73	74,44%	101 442,46	**35 000**
66	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	-	-	1	3 529,41	3 529,41	74,44%	2 627,13	**1 000**
67	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	-	2	3 267,42	6 534,84	74,44%	4 864,23	**2 000**
68	Изделие КС-12-10 УХЛ2	-	-	1	2 756,73	2 756,73	74,44%	2 051,98	**1 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства за единицу, руб.	Стоимость воспроизводства за количество, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
69	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	-	-	1	4 624,94	4 624,94	74,44%	3 442,59	**2 000**
70	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	-	-	1	13 478,26	13 478,26	74,44%	10 032,58	**4 000**
71	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5	-	-	5	3 120,90	15 604,51	74,44%	11 615,26	**4 000**
72	Изделие КС48-18 УХЛ2	-	-	1	2 257,09	2 257,09	74,44%	1 680,07	**1 000**
73	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	11	5 097,66	56 074,28	74,44%	41 739,06	**15 000**
74	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	21	4 706,11	98 828,33	74,44%	73 563,17	**26 000**
75	Изделие КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	1	6 741,98	6 741,98	74,44%	5 018,41	**2 000**
76	Изделие КЗП3.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	1	5 376,52	5 376,52	74,44%	4 002,03	**2 000**
77	Изделие КЗПМ3.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	-	1	4 624,94	4 624,94	74,44%	3 442,59	**2 000**
78	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	-	1	4 185,50	4 185,50	74,44%	3 115,49	**2 000**
79	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	-	1	8 448,08	8 448,08	74,44%	6 288,35	**3 000**
80	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	-	1	5 440,73	5 440,73	74,44%	4 049,82	**2 000**
81	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	-	38	2,73	103,60	74,44%	77,12	**1 000**
82	Wedge 120MM GALV-11239	-	-	20	3 951,15	79 023,00	74,44%	58 821,01	**21 000**
83	WEDGE 120MM GALV-201401	-	-	12	3 951,15	47 413,80	74,44%	35 292,61	**13 000**
84	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	-	-	11	3 951,15	43 462,65	74,44%	32 351,56	**12 000**
85	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	-	-	6	3 951,15	23 706,90	74,44%	17 646,30	**7 000**
86	WEDGE 120MM Ex GALV- 201347	-	-	1	3 951,15	3 951,15	74,44%	2 941,05	**2 000**
87	WEDGE GALV-201041	-	-	20	3 951,15	79 023,00	74,44%	58 821,01	**21 000**
88	RM30 1312	-	-	192	409,47	78 618,47	74,44%	58 519,90	**21 000**
89	RM30 1225	-	-	384	409,47	157 236,94	74,44%	117 039,80	**41 000**
90	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	-	-	368	409,47	150 685,40	74,44%	112 163,14	**39 000**
91	RM 20w40	-	-	372	498,42	185 412,24	74,44%	138 012,17	**48 000**
92	RM 40/10	-	-	63	767,57	48 356,71	74,44%	35 994,46	**13 000**
93	RM 60 0+28-54 Ex	-	-	20	1 654,75	33 095,09	74,44%	24 634,43	**9 000**
94	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	-	-	10	3 951,15	39 511,50	74,44%	29 410,51	**11 000**
95	RM 40 1209	-	-	67	672,37	45 048,79	74,44%	33 532,20	**12 000**
96	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	-	184	486,92	89 592,91	74,44%	66 688,76	**23 000**
97	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	-	-	32	486,92	15 581,38	74,44%	11 598,04	**4 000**
98	Кабельный зажим с контргайкой	-	-	50	19,67	983,35	74,44%	731,96	**1 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства за единицу, руб.	Стоимость воспроизводства за количество, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
99	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	-	800	9,23	7 384,00	74,44%	5 496,30	**2 000**
100	Угол внешний для миниканалов	-	-	30	33,95	1 018,57	74,44%	758,17	**1 000**
101	Пластина соединительная GTO H 50	-	-	200	61,21	12 241,82	74,44%	9 112,24	**4 000**
102	Угол плоский дли миниканалов 25х17мм	-	-	30	37,35	1 120,38	74,44%	833,96	**1 000**
103	Угол плоский для миниканалов 40х17мм	-	-	20	46,97	939,33	74,44%	699,19	**1 000**
104	Коробка с латунными вводами М	-	-	6	828,86	4 973,17	74,44%	3 701,79	**2 000**
105	Кронштейн опорный JB-SB-26	-	-	48	2 245,02	107 760,96	74,44%	80 212,20	**28 000**
106	Адаптер JBS-SPA	-	-	100	506,94	50 694,00	74,44%	37 734,23	**13 000**
107	FL3112-1025	-	-	8	6 304,23	50 433,88	74,44%	37 540,61	**13 000**
108	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	-	-	1	12 775,74	12 775,74	74,44%	9 509,66	**4 000**
109	Держатель оцинкованный двусторонний	-	-	600	10,76	6 458,16	74,44%	4 807,15	**2 000**
110	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	-	-	2	5 055,81	10 111,63	74,44%	7 526,62	**3 000**
111	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	1	6 741,98	6 741,98	74,44%	5 018,41	**2 000**
112	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	1	6 937,41	6 937,41	74,44%	5 163,88	**2 000**
113	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	9	917,32	8 255,88	74,44%	6 145,29	**3 000**
114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 MPa	-	-	26	744,08	19 346,08	74,44%	14 400,31	**5 000**
115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	-	4	1 350,42	5 401,68	74,44%	4 020,76	**2 000**
116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 MPa	-	-	19	744,08	14 137,52	74,44%	10 523,31	**4 000**
117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 MPa	-	-	75	1 989,42	149 206,50	74,44%	111 062,31	**39 000**
118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	33	917,32	30 271,56	74,44%	22 532,73	**8 000**
119	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	-	-	11	7 647,77	84 125,42	74,44%	62 619,01	**22 000**
120	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	-	2	783,84	1 567,68	74,44%	1 166,91	**1 000**
121	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	-	6	833,66	5 001,93	74,44%	3 723,20	**2 000**
122	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	-	8	852,00	6 816,00	74,44%	5 073,51	**2 000**
123	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	-	5	852,00	4 260,00	74,44%	3 170,94	**2 000**
124	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	-	1	1 333,69	1 333,69	74,44%	992,73	**1 000**
125	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	-	-	1	967,98	967,98	74,44%	720,52	**1 000**
126	HART Метран-286-32-1-160-Н10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	-	8	13 631,29	109 050,32	74,44%	81 171,94	**28 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства за единицу, руб.	Стоимость воспроизводства за количество, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
127	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	-	4	9 787,21	39 148,83	74,44%	29 140,55	**11 000**
128	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	40	2 462,99	98 519,60	74,44%	73 333,37	**26 000**
129	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	9	2 462,99	22 166,91	74,44%	16 500,01	**6 000**
130	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	2	2 462,99	4 925,98	74,44%	3 666,67	**2 000**
131	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	54	2 462,99	133 001,46	74,44%	99 000,04	**35 000**
132	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	12	2 462,99	29 555,88	74,44%	22 000,01	**8 000**
133	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	-	-	4	2 462,99	9 851,96	74,44%	7 333,34	**3 000**
134	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	6	2 462,99	14 777,94	74,44%	11 000,00	**4 000**
135	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	-	14	2 462,99	34 481,86	74,44%	25 666,68	**9 000**
136	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	38	2 462,99	93 593,62	74,44%	69 666,70	**24 000**
137	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	11	2 462,99	27 092,89	74,44%	20 166,68	**7 000**
138	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	29	2 462,99	71 426,71	74,44%	53 166,69	**19 000**
139	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	1	2 462,99	2 462,99	74,44%	1 833,33	**1 000**
140	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	4	2 462,99	9 851,96	74,44%	7 333,34	**3 000**
141	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	-	-	63	2 638,36	166 216,68	74,44%	123 723,89	**43 000**
142	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	-	-	7	2 638,36	18 468,52	74,44%	13 747,10	**5 000**
143	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	-	-	15	1 336,22	20 043,30	74,44%	14 919,29	**6 000**
144	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	-	-	9	2 014,98	18 134,82	74,44%	13 498,71	**5 000**
145	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	-	-	8	3 220,56	25 764,48	74,44%	19 177,87	**7 000**
146	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	-	-	14	3 220,56	45 087,84	74,44%	33 561,27	**12 000**
147	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	-	100	10 650,00	1 065 000,00	74,44%	792 736,00	**273 000**
148	Подвесы металлические кабелей связи П-14	-	-	100	569,42	56 942,00	74,44%	42 384,95	**15 000**
149	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	-	-	36	488,48	17 585,28	74,44%	13 089,66	**5 000**
150	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	-	-	6	762,13	4 572,77	74,44%	3 403,75	**2 000**
151	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	-	-	20	2 118,60	42 371,95	74,44%	31 539,69	**11 000**
152	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	-	-	3	1 219,69	3 659,08	74,44%	2 723,65	**1 000**
153	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	-	-	17	197,76	3 361,98	74,44%	2 502,50	**1 000**
154	TA-G 150x80 W0 12m	-	-	8	2 803,22	22 425,78	74,44%	16 692,69	**6 000**
155	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	-	-	56	978,01	54 768,60	74,44%	40 767,18	**15 000**
156	Кабель PUL6004WH-EY	-	-	9	26 971,30	242 741,72	74,44%	180 685,54	**63 000**
157	Баллоны	-	-	50	6 141,50	307 075,00	74,44%	228 572,21	**79 000**
158	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	-	-	46	11 111,50	511 129,00	74,44%	380 460,43	**131 000**
159	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	-	-	16	2 749,83	43 997,28	74,44%	32 749,51	**12 000**
160	Лампочки 100R80/E27	-	-	480	38,24	18 355,49	74,44%	13 662,96	**5 000**
161	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	-	-	10	27 512,50	275 125,00	74,44%	204 790,13	**71 000**
162	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	-	-	15	2 485,00	37 275,00	74,44%	27 745,76	**10 000**
163	Шкаф ШРМ1	-	-	5	7 748,51	38 742,57	74,44%	28 838,15	**10 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства за единицу, руб.	Стоимость воспроизводства за количество, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
164	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	-	-	3	1 452,55	4 357,66	74,44%	3 243,64	**2 000**
165	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	-	-	6	676,28	4 057,65	74,44%	3 020,32	**2 000**
166	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	-	-	15	679,90	10 198,44	74,44%	7 591,24	**3 000**
167	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	-	-	60	2 024,92	121 495,20	74,44%	90 435,32	**32 000**
168	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	-	-	9	12 775,74	114 981,66	74,44%	85 586,95	**30 000**
169	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	-	-	6	2 257,09	13 542,54	74,44%	10 080,43	**4 000**
170	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdIIBT4 В1,5	-	-	17	5 406,83	91 916,19	74,44%	68 418,10	**24 000**
171	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5	-	-	12	6 716,51	80 598,17	74,44%	59 993,49	**21 000**
172	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	2	8 574,30	17 148,61	74,44%	12 764,62	**5 000**
173	Изделие: КЗПМ4.3-124/10-30х2(А)-30х1(В)-30х2(С)-30х1(D) В1,5	-	-	24	7 213,58	173 126,02	74,44%	128 866,88	**45 000**
	ИТОГО:			**9 475**	**-**	**10 464 995,11**		**7 067 662,64**	**3 177 000,00**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Заключение по затратному подходу:

Таким образом, в ходе проведенных расчетов по цене однородного объекта в рамках затратного подхода, рыночная стоимость объектов, входящих в состав объекта оценки с учетом ограничительных условий и сделанных допущений по состоянию на дату оценки составляет округленно по математическим правилам округления:

3 177 000 (Три миллиона сто семьдесят семь тысяч рублей), в том числе:

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
1	Кофемашина	СГ0001871	2014	1	**14 000**
2	Холодильник _Атлант 1843-46	СГ0001728	2010	1	**2 000**
3	Холодильник _Атлант 1843-37	СГ0001729	2010	1	**2 000**
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	СГ0000963	2009	1	**1 000**
5	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)	СГ0001805	2006	1	**9 000**
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	СГ0001806	2002	1	**40 000**
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	СГ0001809	2003	1	**25 000**
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	СГ0001811	2008	1	**32 000**
9	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)	СГ0001813	2012	1	**54 000**
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	СГ0001815	2005	1	**9 000**
11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	СГ0001847	2013	1	**5 000**
12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-ACсвар.бензин	СГ0001676	2010	1	**9 000**
13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	СГ0001864	2013	1	**4 000**
14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	СГ0001863	2013	1	**4 000**
15	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	СГ0001101	2009	1	**2 000**
16	Шкаф для одежды	СГ0001018	2009	1	**1 000**
17	Стол электромонтажный с эл.освещ.	СГ0000390	2011	1	**3 000**
18	Стол электромонтажный с эл.освещен	СГ0000393	2011	1	**3 000**
19	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	СГ0001092	2009	1	**10 000**
20	Тестер кабельный MT-8200-32A	СГ0000603	2009	1	**10 000**
21	Комплект стеллажей металлических	СГ0001820	2011	1	**7 000**
22	Измеритель дистанционный PD 28	СГ0000673	2009	1	**2 000**
23	Пила сабельная WSR-1200-PE	00000196	2009	1	**4 000**
24	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	СГ0001202	2013	1	**5 000**
25	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	СГ0001858	2013	1	**37 000**
26	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	СГ0001827	2013	1	**7 000**
27	Измеритель Fluke 1625 Kit	СГ0001876	2014	1	**30 000**
28	Комплект торговой мебели №2	СГ0001819	2012	1	**29 000**
29	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	СГ0001109	2009	1	**3 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
30	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	СГ0001802	2012	1	**7 000**
31	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.	СГ0001426	2009	1	**3 000**
32	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	СГ0001766	2011	1	**14 000**
33	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	СГ0001693	2010	1	**5 000**
34	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4"WXGA	СГ0001534	2010	1	**6 000**
35	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	СГ0001845	2013	1	**4 000**
36	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	СГ0001381	2008	1	**4 000**
37	Монтажный комплект для кондиционеров	00000213	2009	1	**3 000**
38	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	СГ0000482	2009	1	**8 000**
39	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	СГ0000544	2009	1	**7 000**
40	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	СГ0000921	2009	1	**2 000**
41	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/DVD/CR+клавиатура+мышь Chicon	СГ0001667	2010	1	**5 000**
42	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	-	125	**2 000**
43	Концевая заделка E-100-L2-E	-	-	170	**295 000**
44	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	-	-	50	**126 000**
45	Набор IEK 25-04	-	-	170	**28 000**
46	Лента ATE-180	-	-	50	**42 000**
47	Набор C 25-100	-	-	102	**73 000**
48	JBU-100-L-EP	-	-	17	**47 000**
49	Кронштейн SB-100	-	-	6	**5 000**
50	Хомут 40-90 мм.	-	-	200	**7 000**
51	Хомут PSE 280	-	-	248	**14 000**
52	Изделия КП24-24 ХЛ1	-	-	6	**8 000**
53	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	-	15	**5 000**
54	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5	-	-	270	**61 000**
55	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	-	4	**10 000**
56	Изделие КП6-14-ХЛ1	-	-	6	**2 000**
57	Изделие ПВК-23 ХЛ1	-	-	2	**3 000**
58	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	-	810	**16 000**
59	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	-	1000	**52 000**
60	Кронштейн SB-101	-	-	98	**43 000**
61	Сальник GL38-M25	-	-	80	**24 000**
62	Концевая заделка S19	-	-	48	**16 000**
63	Ремкомплект S69	-	-	144	**143 000**
64	Газоанализатор	-	-	8	**9 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
65	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	-	-	375	**35 000**
66	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	-	-	1	**1 000**
67	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	-	2	**2 000**
68	Изделие КС-12-10 УХЛ2	-	-	1	**1 000**
69	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	-	-	1	**2 000**
70	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	-	-	1	**4 000**
71	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5	-	-	5	**4 000**
72	Изделие КС48-18 УХЛ2	-	-	1	**1 000**
73	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	11	**15 000**
74	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	21	**26 000**
75	Изделие КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	1	**2 000**
76	Изделие КЗП3.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	1	**2 000**
77	Изделие КЗПМ3.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	-	1	**2 000**
78	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	-	1	**2 000**
79	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	-	1	**3 000**
80	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	-	1	**2 000**
81	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	-	38	**1 000**
82	Wedge 120MM GALV-11239	-	-	20	**21 000**
83	WEDGE 120MM GALV-201401	-	-	12	**13 000**
84	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	-	-	11	**12 000**
85	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	-	-	6	**7 000**
86	WEDGE 120MM Ex GALV- 201347	-	-	1	**2 000**
87	WEDGE GALV-201041	-	-	20	**21 000**
88	RM30 1312	-	-	192	**21 000**
89	RM30 1225	-	-	384	**41 000**
90	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	-	-	368	**39 000**
91	RM 20w40	-	-	372	**48 000**
92	RM 40/10	-	-	63	**13 000**
93	RM 60 0+28-54 Ex	-	-	20	**9 000**
94	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	-	-	10	**11 000**
95	RM 40 1209	-	-	67	**12 000**
96	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	-	184	**23 000**
97	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	-	-	32	**4 000**
98	Кабельный зажим с контргайкой	-	-	50	**1 000**
99	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	-	800	**2 000**
100	Угол внешний для миниканалов	-	-	30	**1 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
101	Пластина соединительная GTO H 50	-	-	200	**4 000**
102	Угол плоский дли миниканалов 25х17мм	-	-	30	**1 000**
103	Угол плоский для миниканалов 40х17мм	-	-	20	**1 000**
104	Коробка с латунными вводами М	-	-	6	**2 000**
105	Кронштейн опорный JB-SB-26	-	-	48	**28 000**
106	Адаптер JBS-SPA	-	-	100	**13 000**
107	FL3112-1025	-	-	8	**13 000**
108	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	-	-	1	**4 000**
109	Держатель оцинкованный двусторонний	-	-	600	**2 000**
110	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	-	-	2	**3 000**
111	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	1	**2 000**
112	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	1	**2 000**
113	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	9	**3 000**
114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 MPa	-	-	26	**5 000**
115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	-	4	**2 000**
116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 MPa	-	-	19	**4 000**
117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 MPa	-	-	75	**39 000**
118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	33	**8 000**
119	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	-	-	11	**22 000**
120	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	-	2	**1 000**
121	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	-	6	**2 000**
122	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	-	8	**2 000**
123	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	-	5	**2 000**
124	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	-	1	**1 000**
125	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	-	-	1	**1 000**
126	HART Метран-286-32-1-160-Н10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	-	8	**28 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
127	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	-	4	**11 000**
128	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	40	**26 000**
129	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	9	**6 000**
130	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	2	**2 000**
131	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	54	**35 000**
132	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	12	**8 000**
133	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	-	-	4	**3 000**
134	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	6	**4 000**
135	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	-	14	**9 000**
136	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	38	**24 000**
137	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	11	**7 000**
138	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	29	**19 000**
139	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	1	**1 000**
140	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	4	**3 000**
141	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	-	-	63	**43 000**
142	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	-	-	7	**5 000**
143	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	-	-	15	**6 000**
144	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	-	-	9	**5 000**
145	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	-	-	8	**7 000**
146	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	-	-	14	**12 000**
147	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	-	100	**273 000**
148	Подвесы металлические кабелей связи П-14	-	-	100	**15 000**
149	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	-	-	36	**5 000**
150	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	-	-	6	**2 000**
151	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	-	-	20	**11 000**
152	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	-	-	3	**1 000**
153	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	-	-	17	**1 000**
154	TA-G 150x80 W0 12m	-	-	8	**6 000**
155	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	-	-	56	**15 000**
156	Кабель PUL6004WH-EY	-	-	9	**63 000**
157	Баллоны	-	-	50	**79 000**
158	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	-	-	46	**131 000**
159	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	-	-	16	**12 000**
160	Лампочки 100R80/E27	-	-	480	**5 000**
161	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	-	-	10	**71 000**
162	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	-	-	15	**10 000**
163	Шкаф ШРМ1	-	-	5	**10 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
164	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	-	-	3	**2 000**
165	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	-	-	6	**2 000**
166	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	-	-	15	**3 000**
167	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	-	-	60	**32 000**
168	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	-	-	9	**30 000**
169	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	-	-	6	**4 000**
170	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdllBT4 В1,5	-	-	17	**24 000**
171	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5	-	-	12	**21 000**
172	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	2	**5 000**
173	Изделие: КЗПМ4.3-124/10-30х2(А)-30х1(В)-30х2(С)-30х1(D) В1,5	-	-	24	**45 000**

13 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ВЫВОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОХОДАМ [19]

13.1 Описание процедуры согласования

Согласование результатов оценки недвижимости, полученных с использованием различных методов и подходов к оценке, и отражение его результатов в отчете об оценке осуществляется в соответствии с требованиями ФСО № 1 и ФСО № 3.

В процессе согласования промежуточных результатов оценки движимого имуществ, полученных с применением разных подходов, следует проанализировать достоинства и недостатки этих подходов, объяснить расхождение промежуточных результатов и на основе проведенного анализа определить итоговый результат оценки объекта оценки.

В результате выполненных расчетов по определению рыночной стоимости движимого имущества в количестве 173 (Сто семьдесят три) наименований, принадлежащего на праве собственности Акционерному обществу «СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА» (ИНН 8904000070, КПП 890401001, ОГРН 1028900578244, дата присвоения ОГРН: 05.11.2002г.) были получены следующие результаты:

1. Стоимость объектов оценки, рассчитанная с использованием затратного подхода, составляет: **3 17 000 рублей;**

2. Стоимость объекта оценки в рамках доходного подхода не определялась**;**

3. Стоимость объекта оценки в рамках сравнительного подхода не определялась**.**

Так как стоимость определена с применением только одного из подходов к оценке – затратного, согласование результатов оценки по подходам к оценке не требуется.

[19]Составлено согласно ФСО №3, п. 8к и ФСО № 1 п. 23 г

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

13.2 Определение итоговой стоимости объектов оценки

На основании информации, представленной и проанализированной с учетом ограничивающих условий, сделанных допущений и округлений по математическим правилам округления, оценщиком Лумповым Игорем Александровичем сделан вывод, что величина рыночной[20] стоимости объекта оценки по состоянию на дату оценки (15.10.2021) составляет:

3 177 000 (Три миллиона сто семьдесят семь тысяч рублей), в том числе:

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
1	Кофемашина	СГ0001871	2014	1	**14 000**
2	Холодильник _Атлант 1843-46	СГ0001728	2010	1	**2 000**
3	Холодильник _Атлант 1843-37	СГ0001729	2010	1	**2 000**
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	СГ0000963	2009	1	**1 000**
5	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)	СГ0001805	2006	1	**9 000**
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)	СГ0001806	2002	1	**40 000**
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)	СГ0001809	2003	1	**25 000**
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	СГ0001811	2008	1	**32 000**
9	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)	СГ0001813	2012	1	**54 000**
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)	СГ0001815	2005	1	**9 000**
11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	СГ0001847	2013	1	**5 000**
12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-ACсвар.бензин	СГ0001676	2010	1	**9 000**
13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)	СГ0001864	2013	1	**4 000**
14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)	СГ0001863	2013	1	**4 000**
15	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	СГ0001101	2009	1	**2 000**
16	Шкаф для одежды	СГ0001018	2009	1	**1 000**
17	Стол электромонтажный с эл.освещ.	СГ0000390	2011	1	**3 000**
18	Стол электромонтажный с эл.освещен	СГ0000393	2011	1	**3 000**
19	Тестер кабельный IDEAL IL 60178	СГ0001092	2009	1	**10 000**
20	Тестер кабельный MT-8200-32A	СГ0000603	2009	1	**10 000**
21	Комплект стеллажей металлических	СГ0001820	2011	1	**7 000**
22	Измеритель дистанционный PD 28	СГ0000673	2009	1	**2 000**
23	Пила сабельная WSR-1200-PE	00000196	2009	1	**4 000**

[20] Рыночная стоимость определена с учетом допущений, указанных в отчете об оценке.

[2] Оценка произведена, а отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению при осуществлении оценочной деятельности (ФСО №№ 1,2,3), утвержденными приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 года №№297,298,299, и ФСО № 10 утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. N 328; норм Гражданского Кодекса Российской Федерации, Свода стандартов оценки Российского общества оценщиков (ССО РОО 2015).

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
24	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	СГ0001202	2013	1	**5 000**
25	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000	СГ0001858	2013	1	**37 000**
26	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012	СГ0001827	2013	1	**7 000**
27	Измеритель Fluke 1625 Kit	СГ0001876	2014	1	**30 000**
28	Комплект торговой мебели №2	СГ0001819	2012	1	**29 000**
29	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M	СГ0001109	2009	1	**3 000**
30	Принтер электромонтажный M1 Mk2500	СГ0001802	2012	1	**7 000**
31	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-lon.	СГ0001426	2009	1	**3 000**
32	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	СГ0001766	2011	1	**14 000**
33	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V	СГ0001693	2010	1	**5 000**
34	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4"WXGA	СГ0001534	2010	1	**6 000**
35	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500	СГ0001845	2013	1	**4 000**
36	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	СГ0001381	2008	1	**4 000**
37	Монтажный комплект для кондиционеров	00000213	2009	1	**3 000**
38	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE	СГ0000482	2009	1	**8 000**
39	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь	СГ0000544	2009	1	**7 000**
40	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	СГ0000921	2009	1	**2 000**
41	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/DVD/CR+клавиатура+мышь Chicon	СГ0001667	2010	1	**5 000**
42	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД	-	-	125	**2 000**
43	Концевая заделка E-100-L2-E	-	-	170	**295 000**
44	Датчик температуры MONI-PT100-EXE	-	-	50	**126 000**
45	Набор IEK 25-04	-	-	170	**28 000**
46	Лента ATE-180	-	-	50	**42 000**
47	Набор C 25-100	-	-	102	**73 000**
48	JBU-100-L-EP	-	-	17	**47 000**
49	Кронштейн SB-100	-	-	6	**5 000**
50	Хомут 40-90 мм.	-	-	200	**7 000**
51	Хомут PSE 280	-	-	248	**14 000**
52	Изделия КП24-24 ХЛ1	-	-	6	**8 000**
53	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1	-	-	15	**5 000**
54	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5	-	-	270	**61 000**
55	POLT-12D/3XIH1-L12A	-	-	4	**10 000**
56	Изделие КП6-14-ХЛ1	-	-	6	**2 000**
57	Изделие ПВК-23 ХЛ1	-	-	2	**3 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
58	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД	-	-	810	**16 000**
59	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД	-	-	1000	**52 000**
60	Кронштейн SB-101	-	-	98	**43 000**
61	Сальник GL38-M25	-	-	80	**24 000**
62	Концевая заделка S19	-	-	48	**16 000**
63	Ремкомплект S69	-	-	144	**143 000**
64	Газоанализатор	-	-	8	**9 000**
65	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.	-	-	375	**35 000**
66	Изделие КЗРВ-3,1-25/40	-	-	1	**1 000**
67	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х	-	-	2	**2 000**
68	Изделие КС-12-10 УХЛ2	-	-	1	**1 000**
69	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5	-	-	1	**2 000**
70	Изделие ПАСВ1-33-1К В2	-	-	1	**4 000**
71	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5	-	-	5	**4 000**
72	Изделие КС48-18 УХЛ2	-	-	1	**1 000**
73	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	11	**15 000**
74	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25х2(А)-25х1(В)-25х2(С)-25х1(D) В1,5	-	-	21	**26 000**
75	Изделие КЗПЗ.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	1	**2 000**
76	Изделие КЗПЗ.1-31/15П-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	1	**2 000**
77	Изделие КЗПМЗ.1-25/7-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-В1,5	-	-	1	**2 000**
78	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D)-(Л-1БМ-М25)х1(D) В1,5	-	-	1	**2 000**
79	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)х6(А)-(Л-1БМ-М40)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х6(С)-(Л-1БМ-М40)х1(D) В1,5	-	-	1	**3 000**
80	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)х3(А)-(Л-1-М25)х1(В)-(Л-1-М32)х1(В)-(Л-1-М25)х3(С)-(Л-1-М25)х1(D)-(Л-1-М32)х1(D) В1,5	-	-	1	**2 000**
81	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 В1,5	-	-	38	**1 000**
82	Wedge 120MM GALV-11239	-	-	20	**21 000**
83	WEDGE 120MM GALV-201401	-	-	12	**13 000**
84	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302	-	-	11	**12 000**
85	WEDGE 120MM Ex GALV-201234	-	-	6	**7 000**
86	WEDGE 120MM Ex GALV- 201347	-	-	1	**2 000**
87	WEDGE GALV-201041	-	-	20	**21 000**
88	RM30 1312	-	-	192	**21 000**
89	RM30 1225	-	-	384	**41 000**
90	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228	-	-	368	**39 000**
91	RM 20w40	-	-	372	**48 000**
92	RM 40/10	-	-	63	**13 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
93	RM 60 0+28-54 Ex	-	-	20	**9 000**
94	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331	-	-	10	**11 000**
95	RM 40 1209	-	-	67	**12 000**
96	RM 30 0+10-25MM Ex 201242	-	-	184	**23 000**
97	RM 30 0+10-25MM Ex 201313	-	-	32	**4 000**
98	Кабельный зажим с контргайкой	-	-	50	**1 000**
99	Держатель оцинкованный односторонний 26мм	-	-	800	**2 000**
100	Угол внешний для миниканалов	-	-	30	**1 000**
101	Пластина соединительная GTO H 50	-	-	200	**4 000**
102	Угол плоский дли миниканалов 25х17мм	-	-	30	**1 000**
103	Угол плоский для миниканалов 40х17мм	-	-	20	**1 000**
104	Коробка с латунными вводами M	-	-	6	**2 000**
105	Кронштейн опорный JB-SB-26	-	-	48	**28 000**
106	Адаптер JBS-SPA	-	-	100	**13 000**
107	FL3112-1025	-	-	8	**13 000**
108	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5	-	-	1	**4 000**
109	Держатель оцинкованный двусторонний	-	-	600	**2 000**
110	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5	-	-	2	**3 000**
111	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	1	**2 000**
112	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5	-	-	1	**2 000**
113	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	9	**3 000**
114	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 MPa	-	-	26	**5 000**
115	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm	-	-	4	**2 000**
116	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 MPa	-	-	19	**4 000**
117	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 MPa	-	-	75	**39 000**
118	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa	-	-	33	**8 000**
119	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG	-	-	11	**22 000**
120	Термопреобразователь сопротивления 250мм	-	-	2	**1 000**
121	Термопреобразователь сопротивления 80мм	-	-	6	**2 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
122	Термопреобразователь сопротивления 100мм	-	-	8	**2 000**
123	Термопреобразователь сопротивления 160мм	-	-	5	**2 000**
124	Термопреобразователь сопротивления 320мм	-	-	1	**1 000**
125	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп	-	-	1	**1 000**
126	HART Метран-286-32-1-160-Н10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП	-	-	8	**28 000**
127	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1	-	-	4	**11 000**
128	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	40	**26 000**
129	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	9	**6 000**
130	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	2	**2 000**
131	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	54	**35 000**
132	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	12	**8 000**
133	232.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten	-	-	4	**3 000**
134	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	6	**4 000**
135	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L	-	-	14	**9 000**
136	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	38	**24 000**
137	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	11	**7 000**
138	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	29	**19 000**
139	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L	-	-	1	**1 000**
140	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten	-	-	4	**3 000**
141	Изделие: ПВК-13 ХЛ1	-	-	63	**43 000**
142	Изделие: ПВК-12 ХЛ1	-	-	7	**5 000**
143	Изделие: ПВК-15 ХЛ1	-	-	15	**6 000**
144	Изделие: ПВК-25 ХЛ1	-	-	9	**5 000**
145	Изделие: ПВК-22 ХЛ1	-	-	8	**7 000**
146	Изделие: ПВК-23 ХЛ1	-	-	14	**12 000**
147	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1	-	-	100	**273 000**
148	Подвесы металлические кабелей связи П-14	-	-	100	**15 000**
149	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м	-	-	36	**5 000**
150	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м	-	-	6	**2 000**
151	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м	-	-	20	**11 000**
152	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м	-	-	3	**1 000**
153	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м	-	-	17	**1 000**
154	TA-G 150x80 W0 12m	-	-	8	**6 000**
155	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м	-	-	56	**15 000**
156	Кабель PUL6004WH-EY	-	-	9	**63 000**
157	Баллоны	-	-	50	**79 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
158	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1	-	-	46	**131 000**
159	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.	-	-	16	**12 000**
160	Лампочки 100R80/E27	-	-	480	**5 000**
161	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С	-	-	10	**71 000**
162	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС	-	-	15	**10 000**
163	Шкаф ШРМ1	-	-	5	**10 000**
164	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м	-	-	3	**2 000**
165	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м	-	-	6	**2 000**
166	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м	-	-	15	**3 000**
167	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м	-	-	60	**32 000**
168	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5	-	-	9	**30 000**
169	Изделие: КС-48-18 УХЛ2	-	-	6	**4 000**
170	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdIIBT4 В1,5	-	-	17	**24 000**
171	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5	-	-	12	**21 000**
172	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5	-	-	2	**5 000**
173	Изделие: КЗПМ4.3-124/10-30х2(А)-30х1(В)-30х2(С)-30х1(D) В1,5	-	-	24	**45 000**

Суждение о возможных границах интервала, в котором, по мнению оценщика, может находиться стоимость

Согласно п. 26 ФСО № 1 после проведения процедуры согласования, оценщик помимо указания в отчете об оценке итоговой величины стоимости объекта оценки, имеет право приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находится эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное.

В рамках настоящей оценки итоговый результат указывается без интервала, так как оценка носит обязательный характер.

Подпись Оценщика, проводившего оценку

Лумпов И.А. _____

Член Ассоциации «Русское общество оценщиков». Включен в реестр оценщиков 28 декабря 2007г. за регистрационным № 002438

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

14 ПРИЛОЖЕНИЕ

14.1 Основные понятия, используемые в отчете об оценке

Под Оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости. (Ст.3 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).

Субъекты оценочной деятельности - физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона (Ст.4 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).

Объект оценки. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте (п. 3 ФСО №1)

Обязательность проведения оценки. Проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муницальным образованиям, в том числе:

- при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муницальным образованиям, в целях их приватизации, передачи в доверительное управление либо передачи в аренду;
- при использовании объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муницальным образованиям, в качестве предмета залога;
- при продаже или ином отчуждении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муницальным образованиям;
- при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки, принадлежащими Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муницальным образованиям;
- при передаче объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муницальным образованиям, в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц, а также при возникновении спора о стоимости объекта оценки, в том числе:
  - при национализации имущества;
  - при отечном кредитовании физических лиц и юридических лиц в случаях возникновения споров о величине стоимости предмета отеки;
  - при составлении брачных контрактов и разделе имущества разводящихся супругов по требованию одной из сторон или обеих сторон в случае возникновения спора о стоимости этого имущества;
  - при изъятии имущества для государственных или муницальных нужд;
  - при проведении оценки объектов оценки в целях контроля за правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении налогооблагаемой базы.

  (Ст.8 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»)

Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки (п. 4 ФСО № 1)

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)" (п. 5 ФСО № 1)

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (п. 6 ФСО № 1)

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке (п. 7 ФСО № 1)

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки (п. 8 ФСО № 1)

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки. (п. 9 ФСО № 1)

Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (п. 10 ФСО № 1)

Цель оценки. Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки (п. 3 ФСО 2)

Результат оценки. Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. Результат оценки может использоваться при определении сторонами цены для совершения сделки или иных действий с объектом оценки, в том числе при совершении сделок купли-продажи, передаче в аренду или залог, страховании, кредитовании, внесении в уставный (складочный) капитал, для целей налогообложения, при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации юридических лиц и приватизации имущества, разрешении имущественных споров и в иных случаях.

Рыночная стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, тичной для аналогичного объекта оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

платеж за объект оценки выражен в денежной форме (Ст. 3, Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).

Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказательственного значения, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет. (п.3 ФСО №3)

Субъект права – это то юридическое или физическое лицо, обладающее по праву способностью осуществлять субъективные права и юридические обязанности.

Субъектами права могут выступать:

- Государство;
- Физическое лицо — человек как носитель прав и обязанностей;
- Юридическое лицо — соответствующим образом зарегистрированная организация;
- Субъект международного права- участник международных отношений;
- Субъект международного частного права.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Право собственности. Согласно Гражданскому Кодексу РФ право собственности включает право владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие Закону и иным правовым актам и не нарушающие права, и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Право владения на условиях аренды - интерес, который съемщик или арендатор приобретает по договору аренды, представляющий собой право пользования и занятия объекта на определенный период при определенных условиях (например, выплата премий или арендных платежей).

Недвижимое имущество - застроенные земельные участки, незастроенные земельные участки, объекты капитального строительства, а также части земельных участков и объектов капитального строительства, жилые и нежилые помещения, вместе или по отдельности, с учетом связанных с ними имущественных прав, если это не противоречит действующему законодательству. (п. 4 ФСО № 7)

Помещение - единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, иной связанный с жилым зданием объект недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых и иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Земельный участок. Земельный участок как объект земельных отношений — часть земной поверхности (в том числе почвенный слой), границы которой определены в соответствии с федеральными законами (ст. 11.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, далее — «Земельный кодекс»).

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. (п. 13 ФСО №7)

Срок экспозиции объекта оценки. Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.


Затраты. При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект оценки.

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий.

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки**.**

Возникновение права собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество - право возникает с момента такой регистрации подлежащее государственной регистрации (ст.219 ГК РФ).

14.2 Копии источников информации



Нет отзывов, добавить Корзина

Купить Ваш телефон Перезвонить мне +74957418042

ГЛАВНАЯ ТОВАРЫ И УСЛУГИ О НАС КОНТАКТЫ

› Товары и услуги › Кофейное оборудование новое › Кофе-машины › Кофемашина astoria tanya. новая!

МЕНЮ

Товары и услуги
О нас
Отзывы

КОНТАКТЫ

Компания:
Кофейное оборудование

Контактное лицо:
Отдел продаж

Адрес:
Россия, Московская область, Москва, ул. Щербаковская, д. 53

Телефоны:
+74957418042

Site:
www.kofemashina-by.ru

ГРАФИК РАБОТЫ

Понедельник	08:00 - 18:00
Вторник	08:00 - 18:00
Среда	08:00 - 18:00
Четверг	08:00 - 18:00
Пятница	08:00 - 18:00
Суббота	Выходной
Воскресенье	Выходной

КОФЕМАШИНА ASTORIA TANYA. НОВАЯ!

В наличии

190 000 руб.

Купить

Ваш телефон Перезвонить мне

+74957418042

Условия оплаты и доставки
График работы
Адрес и контакты

Кофемашина Astoria Tanya. НОВАЯ!

Тип	Полуавтомат
Производительность	360 чашек час
Количество групп	2
Тип	Подключение

Нравится 0

Характеристики

ОСНОВНЫЕ	
Состояние	Новое
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь
Производитель	Astoria
Тип профессиональной кофемашины	Полуавтоматическая
Страна производитель	Италия
Сфера использования	HoReCa, Уличная торговля, Торговые магазины
Назначение	Профессиональное
Объем	10 л
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество групп	2

Информация для заказа

Цена: 190 000 руб.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Искать товары Найти 49

Тюмень Авто Электроника Бытовая техника Компьютеры Трансляции Продавайте на Маркете

Бытовая техника • Крупная техника для кухни • Холодильники • ATLANT

Холодильник ATLANT XM 4026-000

Выбор покупателей

59 покупок за 2 месяца

4.6 79 отзывов Характеристики 18 вопросов Обзоры

В избранное Сравнить



ЕЩЁ 2

Коротко о товаре

- линейка: SOFT LINE 40 Serie
- ШхВхГ: 60x205x63 см
- общий объем: 393 л
- класс энергопотребления: A
- капельная система разморозки
- объем холодильной камеры: 278 л
- объем морозильной камеры: 115 л
- количество компрессоров: один
- мощность замораживания: 4.5 кг/сутки
- возможность перевешивания дверей: есть

Все характеристики

Задать вопрос о товаре

Все товары ATLANT

ATLANT ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

~~23 599 ₽~~ –4%

22 630 ₽ или можно частями

227 баллов на Плюс

Курьером в понедельник, 18 октября — 549 ₽

Доставка Яндекса

Картой онлайн, наличными

Добавить в корзину

Холодильник.ру

15 130 ₽ сегодня

и 7 500 ₽ потом, без переплат

Оформить

13 окт	27 окт	10 ноя	24 ноя
15 130 ₽	2 500 ₽	2 500 ₽	2 500 ₽

Подробнее

13 предложений от 22 630 ₽

Продавайте на Маркете

Еще может подойти

Спонсорский товар

от 40 839 ₽

Холодильник LG DoorCooling+ GA-B509 CECL



Холодильник ATLANT XM 4026-000

4.6 79 отзывов Характеристики 18 вопросов

22 630 ₽ ~~23 599 ₽~~ –4%

227 баллов на Плюс

Добавить в корзину

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ШУРУПОВЕРТ MILWAUKEE TKSE 2500 Q

☆☆☆☆☆ 0 отзывов / Написать отзыв

Производитель: Milwaukee
Артикул: 679050
Модель: TKSE 2500 Q
Гарантия: 3 года
Наличие: Есть в наличии

16490 Р.

Нашли дешевле? Получите скидку!

Запросить счет

1

КУПИТЬ

КУПИТЬ В КРЕДИТ КУПИТЬ В РАССРОЧКУ

Вы можете забрать этот товар **сегодня, 13.10.2021, до 20:00** без предварительного заказа, по следующим адресам:

м. Тульская, ул. Павловская, 27/29 Резервировать

Чтобы гарантировать наличие товара в пункте самовывоза, перед покупкой рекомендуем зарезервировать товар с помощью кнопки «Резервировать» или по телефону. Для резервирования требуется указать номер телефона. Товар резервируется на сутки.
Для доставки товара оформите заказ через корзину или по телефону.

Описание

- Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Бесшумная муфта отключения
- Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
- Эластичная накладка Soft grip
- Комплектация: поясная скоба, набор торцевых насадок 6 / 8 / 10 мм (49-66-3004), кабель QUIK-LOK 4 м

Характеристики

Макс. крутящий момент, Нм	25
Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа, м/с²	1.5
Погрешность уровня звукового давления, дБА	3
Погрешность уровня звуковой мощности, дБА	3
Уровень вибрации при завинчивании шурупа, м/с²	2.9
Уровень звукового давления, дБА	98
Уровень звуковой мощности, дБА	109
Мощность, Вт	725
Скорость при нагрузке, об/мин	0-2500
Скорость без нагрузки, об/мин	0-2500
Тип хвостовика	1/4"
Вес, кг	1.4

Комплект поставки

Шуруповерт TKSE 2500 Q - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Поставляется в картонной коробке

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

CNC TECHNOLOGY

Нет товаров

МЕНЮ

Фрезерно-гравировальный станок FR

Главная Фрезерно-гравировальные станки Станки для обработки древесины







Рабочее поле FR
1600x2500

Мощность шпинделя
Воздушный шпиндель 1,5 кВт

Вакуумный стол FR
Не нужно

Вакуумный насос
Не нужно

Рабочий стол из ламинированной фанеры FR
Не нужно

Т-стол FR
Не нужно

Сервошаговый двигатель
Не нужно

Автосмена инструмента FR
не нужно

Количество: 1

ЦЕНА:

792 000 руб.

Онлайн консультант CleverSite

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

В КОРЗИНУ

ПОДРОБНЕЕ О РАССРОЧКЕ

Информация

Описание | **Технические характеристики** | **Габаритные размеры** | **Видео**


	X	Y	Z
Тип передачи	Рейка		ШВП
Типоразмер	22x25 M1.25		2005
Линейные направляющие	Профильные рельсы GHR20		
Модель шагового двигателя	86HS118		
Максимальная накопленная погрешность зубчатой рейки мм/м	0,05		
Дискретность позиционирования, мм	0,007		
Система управления	В базовой комплектации - Craftex (Linux CNC)		
	Опционально - MACH 3, NC-Studio, DSP пульт		
Модель шпинделя	GDF (Шпиндель воздушного охлаждения)		
Мощность шпинделя	В базовой комплектации 1,5		
	Опционально до 6		
Система смазки	Централизованная		
Максимальная мощность, потребляемая станком без шпинделя, кВт	1		
Напряжение питания	~ 220 ± 5% / 50 Гц		
Относительная влажность	≤50% при 25-40°C		
	≤75% при 10-25°C		
Диапазон допустимой температуры окружающей среды, °C	10 – 40		


Онлайн консультант CleverSite

Эти товары могут быть вам интересны



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru





https://www.foroffice.ru/products/description/136886.html

ГРУППА ФИРМ ОФИСНАЯ ПОЛИГРАФИЯ

+7 (495) 925 00 97
г. Москва, ул. Верхняя, д.34, стр. 4
160584231 offpoly@offpoly.ru

Главная » On-Line МАГАЗИН » Печатное оборудование » Термографическое оборудование » Термографическое оборудование THERM-O-TYPE

Модель: T

Тип оборудования и назначение:

Термограф

Применение:

Модель **T** – аппарат с ручной полистовой подачей с производительностью от 1000 до 1500 листов в час. Бумага укладывается в подающий лоток по одному листу, затем подается в узел напыления порошка, где из бункера сверху наносится порошок. Далее лист проходит через вибрирующий узел для удаления излишков порошка и затем подается под нагреватель, где порошок плавится и поднимается.



Технические характеристики

Вес, кг	47.6
Подача листа	ручная
Производительность, листов/час	1000-1500
Ширина бумаги, мм	330
Габариты (ДхШхВ), мм	1600x584x483

Цена по прайсу: **569503.26** руб. 1

РАСПЕЧАТАТЬ × ЗАКРЫТЬ

Copyright © 2002-2021, Группа фирм "Офисная полиграфия"

Поиск товаров | только мфу | Найти | Тюмень | Войти

Гаджеты | Компьютеры | Фото | TV | Аудио | Бытовая техника | Климат | Дом | Детские товары | Ав

Каталог / Офис и канцелярия / Печать и полиграфия / МФУ / Xerox /

МФУ Xerox AltaLink C8035TT

ГДЕ КУПИТЬ 1 | ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТЗЫВЫ | ОБСУЖДЕНИЕ | АКСЕССУАРЫ



573 546 р.

Купить!

Автоним

МФУ светодиодный цветной А3 Xerox AltaLinkC8035 с тандемным лотком (ALC803

Hitprinter.ru

С нами 2 года | Доставка: в Тюмень из Москвы | Гарантия: от производителя | Под заказ

Пожаловаться

в список | добавить в сравнение

Xerox AltaLink C8035TT

2020 год | AltaLink | LAN | NFC | 2-сторонняя печать | 2-стороннее сканирование | автосканирование | жесткий диск | большой экран

Основное

Формат бумаги	A3
Технология печати	лазерный
Цветность	цветной

Печать и копирование

Макс. разрешение	2400x1200 dpi
Печать первой страницы	6.7 с
Ч/б копирование	35 стр/мин
Цветное копирование	35 стр/мин
Двустороннее сканирование	+
Ч/б печать	35 стр/мин
Цветная печать	35 стр/мин
Двусторонняя печать	+
Автоподача оригиналов	200 стр

Расходные материалы

Ежемесячный ресурс	110 тыс. стр
Ресурс ч/б картриджа	26000 стр
Ресурс цветного картриджа	15000 стр
Кол-во картриджей	4 шт
Модель картриджей	006R01701, 006R01702, 006R01703, 006R01704

Функции и возможности

Передача данных	подключение к ПК (USB) подключение к сети (LAN) USB (для флешек) NFC
Экран	сенсорный цветной
Диагональ	10.1 "

Аппаратная часть

Плотность бумаги (мин)	80 г/м²
Плотность бумаги (макс)	300 г/м²
Оперативная память	8192 МБ
Емкость накопителя	250 ГБ
Частота процессора	1910 МГц
Разрешение при сканировании	600x600 dpi

Общее

Лоток подачи	3140 листов
Лоток выдачи	600 листов
Габариты (ШхГхВ)	640x724x1143 мм
Вес	152 кг
Дата добавления на E-Katalog	январь 2020

Сообщить об ошибке в описании

Информация в описании модели носит справочный характер.
Всегда перед покупкой уточняйте у менеджера интернет-магазина характеристики и комплектацию товара
Каталог Xerox 2021 - новинки, хиты продаж и самые актуальные модели Xerox.

Полезные ссылки

Ссылка полезна? Да 0 Нет 0

Инструкция к Xerox AltaLink C8035TT

инструкции https://download.support.xerox.com/pub/docs/ALC80XX/userdoc...

Обсудить

Ссылка полезна? Да 0 Нет 0

Инструкция к Xerox AltaLink C8035TT

инструкции http://download.support.xerox.com/pub/docs/ALC80XX/userdocs...

Обсудить

СРАВНЕНИЕ | ЗАКЛАДКИ | ИСТОРИЯ 2

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

главная новости контакты оплата и доставка написать нам Поиск
Регистрация | Вход Товаров: 0 шт.

MICROTEK SCAN THE WORLD

Продукция Применение Задачи Сервис Где купить?

PRODUCTS

- Каталог
- Серия ArtixScan
  - ArtixScan F2
  - ArtixScan DI 2015c
  - ArtixScan DI 2125c
- Серия FileScan
- Серия ScanMaker
- Серия XT
- Серия Bio
- Серия Medical
- Серия Mii Industrial
- Серия LS
- Серия ObjectScan
- Серия MiPAX (DICOM)



Microtek Росс...

26 участников



Подписаться

ARTIXSCAN SERIES

+ Главная / Каталог / Серия ArtixScan

ArtixScan F2

Уникальное сочетание слайд-сканера и планшетного сканера

Сочетая оптическое разрешение 4800 dpi, 48-битный цвет и максимальную оптическую плотность 4,2 Dmax, ArtixScan F2 без труда захватывает четкие, потрясающе детализированные изображения. Технология Auto Focus позволяет сфокусироваться на определенном участке сканируемого материала, будь то бумага или пленка.

Только сканеры Microtek поддерживают технологию Emulsion Direct Technology (E.D.I.T.) для прямого сканирования пленок без искажений, что устраняет все проблемы, возникающие при обычном сканировании прозрачных материалов через стекло, например, кольца Ньютона или поверхностные искажения.

Современная светодиодная (LED) подсветка позволяет обойтись без прогрева лампы перед сканированием, а также потребляет заначительно меньше энергии, экономя Ваши время и деньги.



CONTACT US

Артикул	Товар	Цена	
680202	Microtek ArtixScan F2	125000 руб.	Сообщить о поступлении

ОПИСАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИИ | ЗАГРУЗКИ

+ Превосходное разрешение 4800 x 9600 dpi и диапазон оптических плотностей 4,2Dmax
+ Светодиодная (LED) подсветка
+ Функция Auto Focus обеспечивает точные результаты сканирования
+ Экономичная светодиодная (LED)
+ Встроенный сканер пленок SnapTrans™ с шаблонами для пленок
+ Технология Emulsion Direct Imaging Technology (E.D.I.T.)
+ Современная система PictuRescue
+ Программное обеспечение ScanWizard™ Pro

Функция Auto Focus обеспечивает точные результаты сканирования

Эта функция позволяет сканеру менять фокусировку во время движения сенсора, результатом чего является повышенное качество выбранного участка, что особенно заметно на неровных, помятых пленках и фотографиях.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

О компании Услуги Клиентам Дилерам Контакты Акции Сервис Найти

Телефон:
8-495-6-485-295
многоканальный
raznomebel@mail.ru
Работаем Пн-Пт с 9-00 до 18-00

Заказать звонок
Ямало-Ненецкий АО

Например, Диван
Условия оплаты
Личный кабинет →

КОРЗИНА
вещь не полна

Мебель для руководителя | Офисная мебель | Мебель для общежитий и гостиниц | Для учреждений образования | Спецмебель | Мебель для дома | Мебельные комплектующие



Артикул: дп-002

Цена от: ~~60 474,00~~ 54 427,00 руб.



венге | Венге+дуб беленый | Дуб беленый

Дуб беленый+венг

1 В корзину! Купить в 1 клик

Внимание! Некоторые цены на сайте требуют уточнения. Вы можете позвонить нам по телефону или отправить заявку на mail: raznomebel@mail.ru.

Описание Характеристики Отзывы

Артикул: дп-002
Производитель: Россия
Покрытие: глянцевое
Материал: шпон
Толщина столешницы: 35 мм
Размеры: 180x100x75

Похожие товары



Кабинет руководителя Win
(Италия)
Материал: МДФ, ДСП
от ~~37 648,00~~ 35 765,00 руб.



Кабинет руководителя Форум (МН) (Россия)
Материал: ДСП
от ~~10 587,00~~ 8 469,60 руб.



Кабинет руководителя Патриот (Россия)
Материал: ДСП
от ~~9 060,00~~ 7 067,00 руб.

Услуги
Дизайн-проект
Вызов менеджера
Консультация
Утилизация старой мебели
Подгонка по месту
Другие работы

Клиентам
Корпоративным
Физическим лицам
Заказать бесплатный каталог
Накопительные скидки
Призы

Дилерам
Интернет-магазинам
Торгующим организациям
Франчайзинг
Архитекторам и дизайнерам
"Стартаперам"

Вакансии
В офис
На производство
Аутсорсинг

Поставщикам
Сырья и фурнитуры
Мебели
Тендер
Транспортным компаниям
Производственный аутсорсинг

Поблагодарить
Пожаловаться

© 2001-2020 Гипермаркет мебели МЕБЕЛИОН. Все права защищены. Кабинет руководителя, мебель монолит, офисная мебель эконом класса.


+7 (495) 1500-472
Карта сайта

Внимание! Цены на сайте не являются публичной офертой и требуют уточнения. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий. Некоторые позиции продаются только оптовыми партиями!

Фабрика сайтов

Отправьте нам сообщение

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Позвонить он-лайн
Заказ и консультация:
(495) 545-45-76
zakaz@textronic.ru
Заказать звонок

интернет-магазин будущего

Главная | Оплата | Доставка | Самовывоз | Обратная связь | Контакты | Поиск: Поиск по сайту

- Техника для кухни
- Снегоуборщики
- Кофеварки и кофемашины
- Гладильные системы и парогенераторы
- Пылесосы и пароочистители
- Винные холодильники
- Красота и здоровье
- Садовое оборудование
- Оптические приборы
- Тепловое и климатическое оборудование
- Товары для дома и отдыха
- Бытовая электроника
- Новогодние елки

Рейтинг магазина
Яндекс Маркет

Паропылесос Polti Vaporetto Lecoaspira 705



Цена: 46400 руб.

Нет на складе

Описание товара | Похожие товары | Отзывы | Доставка

Новости сайта

Новый ассортимент новогодних елей

Новый год не за горами, спешите успеть приобрести новые модели елок от самого известного производите...

01.11.2019

Новинки от Saeco

В линейке кофемашин Saeco обновления, новые модели смотрите тут...

15.02.2019

Новые блендеры RawMID

В разделе Блендеры и миксеры появились новые модели полупрофессиональных блендеров RawMID...

23.01.2018

VAPORETTO LECOASPIRA одновременно чистит, дезинфицирует, собирает жидкости и твердые частицы, фильтрует и очищает воздух. **HEPA**-фильтр задерживает до 99,99% твердых частиц, включая бактерии. Функция **SUPERPOWER** позволяет вырабатывать более сухой и мощный пар, растворяющий грязь. Автоматический подлив воды обеспечивает нужный уровень воды в котле и неограниченную автономию в работе, делая ненужными перерывы на повторный залив воды и разогрев. Для дополнительного антибактериального и антиаллергенного эффекта можно добавить в воду **BIOECOLOGICO** на натуральной основе (лаванда, цитрус или сосна).

Описание: Комбинированный пароочиститель - пылесос позволит Вам пользоваться как отпариванием, так и всасыванием, а также каждой операцией в отдельности. Пульт управления расположен очень удобно - прямо на ручке. Эксклюзивный водный **ЭкоАктивный фильтр** (патент **Polti**) использует природное свойство воды задерживать грязь. Система фильтрации - 4 ступени. Моющийся **HEPA - фильтр**. Индикатор готовности. Индикатор нехватки воды. Регулировка пара. **Крышка безопасности** (патент **Polti**). Есть возможность подключения утюга - насадки. Специальная щетка для паркета. Дополнительная функция **"Пар+Вакуум"**. В комплекте хлопковая салфетка для деликатных покрытий.

LECOASPIRA никогда не останавливается. Благодоря автоматическому подливу поддерживается необходимый уровень воды в котле и достигается полная автономия в работе. Одним движением **LECOASPIRA** чистит, дезинфицирует, всасывает жидкость и твердые частицы, фильтрует и чистит воздух.

Система **Super Powerгрязнения и устранить пылевых клещей и другие аллергены** гарантирует мощный и постоянный пар, способный удалить самые застарелые загрязнения. Эко-активный фильтр использует природное свойство воды задерживать грязь. Постоянный поток воды в фильтре и ее бурление делают процесс очистки наиболее эффективным.

Британский фонд по борьбе с аллергией отметил особым значком отличия **VAPORETTO** и **LECOLOGICO** как продукцию, эффективную в борьбе с пылевыми клещами. Система **Super Power** гарантирует мощный и постоянный пар, способный удалить самые застарелые загрязнения и устранить пылевых клещей и другие аллергены.

Дополнительная опция - **Утюг-насадка** - 7200 руб.
Производитель: Итальянская компания **"Polti"** образовалась в 1978 году. Ее основатель - Франко Полти. Он создал первый в мире паровой утюг с отдельным паровым котлом - **VAPORELLA**, чем произвел настоящую революцию в области глажения. На сегодняшний день линия глажения включает в себя не только утюги, но и гладильные доски с нагреваемой и вентилируемой поверхностью. Уже созданы и гладильные системы - это комплект, объединяющий в себе и утюг, и гладильную доску.

Технические характеристики:

- **Объем котла** - 1,5 л
- **Материал котла** - нержавеющая сталь 18/10
- **Выход пара** - 100 гр/мин
- **Давление пара** - 5 бар
- **Объем водяного фильтра** - 1,2 л + 1,8 л резерв
- **Давление всасывания** - 21 кПа
- **Мощность пылесоса** - 1200 Вт
- **Мощность котла** - 1250 Вт
- **Максимальная мощность** - 2300 Вт
- **Размер** - 320*330*490 мм
- **Вес** - 10,5 кг

Прайс-лист
Заказ и оплата товаров
Доставка товара
Контакты

textronic.ru © 2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов сайта запрещено.
При использовании любой информации с данного сайта необходимо установить прямую ссылку на сайт www.textronic.ru.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

- Распродажа
- Акции
- Мягкая мебель
- Шкафы-купе
- Распашные шкафы
- Мебель для кухни
- Гостиные
- Комоды
- Спальни
- Кровати и тахты
- Матрасы, наматрасники
- Одеяла, подушки
- Мебель для прихожей
- Детская мебель
- Столы
- Стулья и табуреты
- Офисная мебель
- Лофт-мебель
- Мебель для дачи
- Условия покупки

Доставка и сборка Оплата

Предоставляя свои персональные данные, Вы выражаете согласие на обработку соответствующих данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных. Я ознакомился (-ась) с правилами купли-продажи товаров YOURROOM.RU и соглашаюсь с ними

Характеристики и комплектация Описание Отзывы (5)

Основные характеристики

Габариты(ШхГхВ)	400x610x2200 мм
Вес	54 Кг
Объем	0.1 м³
Производитель	Дисави (г. Пенза)
Материал каркаса	ЛДСП
Материал фасада	ЛДСП
Нужна ли сборка	Да
Срок гарантии, месяцев	12 месяцев
Тип сборки	Как представлено на фото

Скрыть характеристики

Все товары серии Пенал Фиеста



Зеркало Фиеста

~~1 610 ₽~~
1 290 ₽



Тумба прикроватная Фиеста

~~2 490 ₽~~
1 990 ₽



Стол косметический Фи

~~3 110 ₽~~
2 490 ₽



Кровать Фиеста 0,9 м

~~4 990 ₽~~
3 990 ₽



Комод "Фиеста"

~~6 240 ₽~~
4 990 ₽



Кровать Фиеста 1,2 м.

~~6 240 ₽~~
4 990 ₽







625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

SENDLE доставка товаров из-за рубежа

ГЛАВНАЯ › ЭЛЕКТРОНИКА › КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА › КОМПЬЮТЕРНЫЕ КАБЕЛИ , РАЗЪЕМЫ › КОМПЬЮТЕРНЫЙ КАБЕЛЬ ТЕСТЕРЫ ›

(КОМПЬЮТЕРНЫЙ КАБЕЛЬ ТЕСТЕРЫ MICROTEST Pentascanner 350) Fluke Microtest PentaScanner 350 Cat5 Cable Certifier



Номер товара: 333332601463
Состояние: Восстановлен до состояния нового
Местонахождение: Toledo, Ohio , US
В наличии 1 ед.
Товар скоро закончится!

172 520 руб

Кол-во: 1



+ За **10 лет** наши клиенты получили более **77 000 посылок**
+ Ваш заказ застрахован на **500 000 рублей** в СК "Верна"
+ Мы предоставим кассовый чек, всё честно!
+ Работаем с физическими и юридическими лицами

ДОСТАВКА

В Тюменская обл.,
а таюке по всей России и СНГ

Почтой России
БЕСПЛАТНО, 20-25 раб. дней
На почту, есть трекинг-номер

Курьером
1500 руб./1 ед., 12-19 раб. дней
Курьером, есть трекинг-номер

Оплатите сегодня и заказ будет отправлен **до 16 Октября 2021**

ОПЛАТА

VISA/MasterCard/МИР
картой онлайн через 100% безопасный сайт компании UnitPay

Перевод на карту
в системе Сбербанк.Онлайн

Банковский перевод
в любом отделении любого банка РФ на наш расчетный счёт в рублях

Yoomoney (Яндекс.Деньги)
наличными в салоне Евросеть/Связной или переводом на кошелек в системе

WebMoney
онлайн на наш WMR-кошелек в системе

Случайный отзыв о нашей работе

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

(/english.php) Поставляем профессиональную технику для обслуживания ИТ инфраструктуры и электротехнического оборудования. Работаем с 1996 г!

СВЯЗЬКОМПЛЕКТ 25 ЛЕТ

+7 (495) 927-07-87 (tel:+74959270787)
8 (800) 200-77-87 (tel:88002007787)
7:30 - 18:00 (пн-пт, МСК)

Обратный звонок

info@skomplekt.com (mailto:info@skomplekt.com)

Корзина: Пусто (/cart)

Вход Регистрация (https://skomplekt.com/register)

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

ФИЛЬТРЫ

- Новости (/news/)
- Статьи и обзоры (/technology/tech.htm)
- Наши вендоры (/brand)
- Информация (/info)
- Подписка (/subscribe.php)
- Отзывы (/sviazkomplekt-otzyvy/)
- Вакансии (/vacancy.php)

Тестирование кабельных линий, сетей Ethernet и Wi-Fi (/tovar/1/S/)
/ Кабельные тестеры, LAN тестеры витой пары, тестеры RJ45 (/tovar/1/S/84/)

Fluke Networkks LinkIQ - Тестер кабеля и сети (базовый комплект LIQ-100)



(/files/uploads/product_1654764/main_img_p1654764_popup.jpg)



Артикул: FL-LIQ-100

Цена: **190 116 руб.**
Цена актуальна на 13.10.2021

1 Купить!

Под заказ
Средний срок поставки: 9-11 недель

Производство: Fluke Networks (/Fluke-Networks/)
Запросить аналоги Вопрос менеджеру

- Гарантия: 12 мес.

- Оперативно подберём оборудование и аналоги
- Окажем профессиональную техподдержку

Описание Технические характеристики

Тестер Fluke Networkks LinkIQ ™ Network + Cable разработан для тестирования кабелей и сетевой инфраструктуры. Прибор проверяет возможность кабеля обеспечивать скорость передачи данных до 10G с помощью частотных измерений, предоставляет информацию о расстоянии до неисправности, а также схему разводки тестируемого кабеля.

LinkIQ ™ выполняет диагностику ближайшего коммутатора для выявления основных сетевых проблем и проверки его конфигурации, устраняя необходимость использования другого устройства. Дополнительные функции включают аналоговый и цифровой тональный генератор, зажигание LED порта коммутатора для его поиска, аутентификацию 802.1x, поддержку удаленных идентификаторов и возможность сохранения результатов на ПК через ПО LinkWare ™ PC.

Стандртная комплектация тестера LinkIQ (FL-LIQ-100):

1. Тестер LinkIQ
2. Удаленный идентификатор № 1
3. Коммутационный шнур RJ45-RJ45
4. Зарядное устройство переменного тока

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

5. Универсальный проходной соединитель RJ45/11
6. Сумка для переноски



Особенности тестера Fluke Networkks LinkIQ (FLLIQ-100):

- Квалификация скорости Ethernet по витой паре до 10 G (частотные измерения)
- Графическая схема разводки проводов в коннекторе RJ45
- Измерение длины кабеля и расстояния до обрыва и короткого замыкания
- Устранение неполадок в активных сетях
- Предоставление информации о подключенном коммутаторе
- Установка и устранение неполадок устройств PoE
- Отображение согласования коммутатора и тест PoE с имитацией нагрузки
- Аналоговый и цифровой тональный генератор
- Активация мигания светодиода порта коммутатора
- Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
- Документирование работы с помощью отчетов LinkWare ™ на ПК

Тестирование кабеля, которому вы доверяете


LinkIQ без ответной части может измерять длину до 305 м и определять расстояние до повреждений, таких как обрыв и короткое замыкание. Использование удаленного идентификатора позволяет получить полную схему разводки пар кабелей, что помогает идентифицировать неправильно подключенные проводники. Основная функция LinkIQ - это тест производительности кабеля на основе стандартов IEEE, который определяет пропускную способность от 10BASE-T до 10GBASE-T (от 10 Мбит/с до 10 Гбит/с). Эти тесты выполняются с помощью частотных измерений. Пользователь может сам устанавливать требования к производительности для простой индикации прохождения критериев или отказа.

Рис.1 - Тест кабеля без ответной части показывает длину и расстояние до обрыва или короткого замыкания.

Рис.2 - Тест кабеля с подключенной ответной частью показывает номер удаленного идентификатора (№ 5), длину, схему разводки и производительность кабеля до 10 Гбит/с.

Рис.3 - Тест кабеля не пройден из-за установленного пользователем требования к производительности в 10 Гбит / с. Кабель может обеспечить только 2.5 G.

Рис.1,2,3



LinkIQ также предоставляет подробную информацию о ближайшем подключенном коммутаторе. Тестер отображает заявленную скорость порта коммутатора и тип передачи (дуплекс или полудуплекс), имя коммутатора, номер порта и информацию о VLAN. (Рис.4)

Тест порта коммутатора показывает номер порта, имя коммутатора и порт VLAN, а также объявленную скорость и настройки дуплекса. Прокрутка вниз показывает Настройки PoE - питания через Ethernet .

Технология Power over Ethernet упрощает установку камер видеонаблюдения и точек доступа. Тем не менее, опрос, проведенный Ethernet Alliance с участием более 800 инсталляторов, интеграторов и конечных пользователей, показал, что четыре из пяти респондентов столкнулись с трудностями при интеграции систем PoE. Частично это можно объяснить тем фактом, что IEEE предлагает три стандарта PoE, термин «PoE» не зарегистрирован, а также существует множество реализаций, не соответствующих стандартам.

Чтобы упростить установку PoE и устранение неполадок, LinkIQ отображает пары, на которые подается питание, включая различные типы уровня мощности. Кроме того, LinkIQ фактически нагружает соединение, чтобы гарантировать, что заявленная мощность действительно доставляется коммутатором через кабельную инфраструктуру. (Рис.5).

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Рис.4



Рис.5



Порт коммутатора:

Настройки Power over Ethernet показывают используемые пары, мощность и доступный класс, а также результаты теста PoE под нагрузкой.

LinkIQ предоставляет полную возможность документирования выполняемых тестов. В тестере можно сохранить до 1000 результатов. Названия и номера тестов автоматически нумеруются при сохранении каждого из них («Тест B-1», «Тест B-2», «Тест B-3» и т. Д.), что позволяет сэкономить много времени при последовательном тестировании кабелей.

Данные отчета можно экспортировать на ПК для документирования. LinkIQ использует LinkWare ™ PC, программное обеспечение для составления отчетов Fluke Networks, которое поддерживает множество тестеров за последние 20 лет и является де-факто отраслевым решением для составления отчетов с десятками тысяч активных пользователей. LinkWare можно использовать для хранения результатов, а также для создания отчетов в формате PDF. (Рис.6). Используйте LinkWare PC для создания отчетов об испытаниях в формате PDF.

Рис.6



Как и современные смартфоны, LinkIQ основан на сенсорном экране на основе жестов, который занимает почти всю поверхность инструмента. Это позволяет отображать большой объем информации и предоставлять понятные и простые элементы управления, такие как ползунки и полноценная клавиатура. Хотя LinkIQ может выполнять множество тестов, пользовательский интерфейс сильно упрощен. Тестер оснащен единственным разъемом «RJ-45» для подключения кабеля и одним портом USB-C для подключения к компьютеру и зарядки устройства.

Вы можете купить Fluke Networkks LinkIQ - Тестер кабеля и сети (Базовый комплект LIQ-100) в компании «СвязьКомплект» по выгодной цене. Fluke Networks FL-LIQ-100: описание, фото, характеристики, инструкции, отзывы.
Смотрите аналоги FL-LIQ-100 в категориях: Тестирование кабельных линий, сетей Ethernet и Wi-Fi (/tovar/1/5/), Сетевые тестеры, анализаторы сети Ethernet (/tovar/1/11/1/), Кабельные тестеры, LAN тестеры витой пары, тестеры RJ45 (/tovar/1/5/84/)

Скачать инструкцию

Инструкция (рус) (/files/product_1654764/instr_p1654764_2.pdf)

Дополнительные материалы

Как выбрать тестер Fluke Networks под ваши задачи (англ.)
(/files/product_1654764/doc_p1654764_1.pdf)

Описание LinkIQ™ (англ.) (/files/product_1654764/doc_p1654764_2.pdf)

Тестирование Industrial Ethernet (англ.) (/files/product_1654764/doc_p1654764_3.pdf)

Аналоги



Softing NetXpert XG - Тестер для квалификации скорости Ethernet до 10 Гбит/с

(/tovar/1/5/10001282358/)

Другие товары из категории







Jonard HDMI-100 - Тестер HDMI кабеля



ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

RU EN ВОЙТИ ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ КОРЗИНА [0] КОНТАКТЫ Поиск

HILTI ПРОДУКЦИЯ РЕМОНТ И УСЛУГИ ИНЖЕНЕРНЫЙ РАЗДЕЛ КОМПАНИЯ КАРЬЕРА

Впервые на Hilti.ru? Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть цены со скидкой. **Перейти ›**

Главная страница / Продукция / Измерительные инструменты и ска... / Лазерные дальномеры

PD-E ЛАЗЕРНАЯ РУЛЕТКА

Дистанционный лазерный измеритель PD-E #2204726







Лазерная рулетка для наружных работ со встроенным оптическим прицелом для измерения расстояний до 200 м

- Диапазон измерения: 0 м - 200 м
- Точность измерения: 1.0 мм
- Функции измерения: Отдельное и непрерывное измерение, Режим работы снаружи, Цифровой водяной уровень

Дополнительная техническая информация ›

Отзывы

Информация о покупке

Содержимое упаковки

- 1x Дистанционный лазерный измеритель PD-E
- 1x Петля наручная
- 1x Элемент питания AAA (2) алкалиновый
- 1x Сумка для инструмента PDA 65

Размер упаковки

1 шт

ВОЙТИ чтобы увидеть цены с вашей персональной скидкой (цена указана без НДС)

Цена (без НДС)

26 754,00 RUB

Посмотреть Флит цену

Количество

Упаковки 1 | Итого шт 1

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

Скидки и персональные предложения ждут вас!

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ СЕЙЧАС

ЗАПРОСИТЬ ДЕМОНСТРАЦИЮ ЧАТ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ЗАПРОСИТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

ЗАКАЗНОЙ АРТИКУЛ **WSR 1400-PE САБЕЛЬНАЯ ПИЛА**

Маятниковая сабельная пила WSR 1400PE 23 #2059669



Сабельная пила мощностью 1400 Вт для тяжелых демонтажных работ с технологией Smart Power™ для стабильно высокой эффективности и с функцией бесключевой фиксации полотна

- Базовый материал: Металл, Дерево, Минерал
- Длина хода: 32 мм
- Частота хода: 2700 строки / мин

Дополнительная техническая информация >

Отзывы

Поделиться

Информация о покупке

Содержимое упаковки
- 1x Маятниковая сабельная пила WSR 1400PE 230V
- 1x Чемодан WSR 1400-PE

Размер упаковки
1 шт

ВОЙТИ чтобы увидеть цены с вашей персональной скидкой (цена указана без НДС)

Цена (без НДС)

65 793,00 RUB

Посмотреть Флит цену

Количество

Упаковки 1 | Итого шт 1

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

Маятниковая сабельная пила WSR 1400PE 23 #2059669 **ПОД ЗАКАЗ**

Проверить наличие

Скидки и персональные предложения ждут вас!
ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ СЕЙЧАС

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Новый Уренгой

19 пунктов выдачи заказов

8 (499) 638-21-74

Напишите нам: info@tze1.ru

8 (800) 555-9652

Бесплатный звонок по России

Статус заказа | Войти

TZ GROUP

О компании | Доставка и оплата | Пункты выдачи | Акции | Контакты | Еще

Каталог товаров | Бренды | Введите название товара | (0)

Главная / Каталог / Маркировка / Печать на кембрике и ТУТ / Принтеры / Принтер Canon MK1500 (Canon M-1Std3) для маркировки кабеля и провода

Принтер Canon MK1500 (Canon M-1Std3) для маркировки кабеля и провода

Написать отзыв | Нашли ошибку? Арт.: **301625**



(1) | (0) | (0)

Canon

63 490 р.

TZ-бонусов: 635 ?

Гарантия: 2 года

В наличии

Склад Мск — **В наличии**

Удалённый склад — **Под заказ**

Получение в г. Новый Уренгой

Дешевле | Быстрее

Самовывоз

160 р., 22 окт — 25 окт

Доставка

Напишите нам, мы в онлайне!



Купить

Купить в 1 клик

Описание | Характеристики | Обзоры 1 | Отзывы

➤ Таблица профилей и трубок ПВХ

Кабельный принтер Canon MK1500 – это компактное, профессиональное маркировочное устройство, предназначенное для электриков и монтажников. Удобно использовать при электромонтажных работах, сборе распределительных щитов и электрических шкафов.

Принтер изготовлен из прочного пластика, поставляется в комплекте с мягким кейсом для переноски, адаптером для зарядки, пробным картриджем с риббоном, направляющей для внешних рулонов термоусадки и ПВХ трубок. Процесс загрузки картриджей прост и не занимает много времени.

В принтере использована технология термопереноса без смазывания печати. Этикетки устойчивы к воздействиям внешней среды: осадкам, солнечным лучам, высоким и низким температурам, а также химическим веществам. В Canon MK1500 полноразмерная удобная стандартная клавиатура QWERTY с прорезиненными бесшумными клавишами. Пользователю доступна зеркальная и вертикальная печать, символы. Шрифт можно делать курсивом и жирным.

Доступные шрифты: 1.3; 2; 3; 6 мм. В принтер встроен автоматический резак с 2 видами обрезки: автоматическая и половинный обрез. Качество печати - 300dpi, максимальная скорость - 25 мм/сек.

Экран в Canon MK1500 монохромный с голубой подсветкой. На дисплее отображается информация о типе ленты и её остатке, информацию можно печатать в 2 строки. Имеется внутренняя память на хранение данных для печати (2500 символов), файлов (7500 символов).

Canon MK1500 – это выбор профессионалов.

Принтер Canon MK1500 (Canon M-1Std3) для маркировки кабеля и провода в продаже на сайте tze1.ru по честной цене 63 490 р. с официальной гарантией 2 года. На 13.10.2021 в наличии на складе в г. Склад Мск. Консультации и прием заказов онлайн и по телефону.

(1) (0) (0)

Напишите нам, мы в онлайне!

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ALFAOPT МАГАЗИН И ИНЖЕНЕРЫ

E-mail 88005552623@mail.ru

Ваш город Россия

Поиск

8(800)5552623 Звоните с 8:10 до 18:10

Заказать звонок


Ваш город Тюмень ?

Да, все верно | Выбрать другой

Каталог | Решения | Статьи | О компании | Контакты

Главная - Каталог - Греющий кабель, нагревательный кабель - Raychem Промышленный обогрев греющий кабель - Инструменты - Прибор для поиска повреждений гр. кабеля DET-4000

Прибор для поиска повреждений гр. кабеля DET-4000



Артикул: 1244-015976

Raychem

Прибор для поиска повреждений гр. кабеля DET-4000

Подробнее

434 641 руб./шт

Мало | Оптовикам дешевле

По запросу

Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

Поделиться

Цены на сайте исключительно для ознакомления. Не являются публичной офертой. Действующую на данный момент цену уточняйте у менеджера.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Новый Уренгой
19 пунктов выдачи заказов

8 (499) 638-21-74
Напишите нам: info@tze1.ru

8 (800) 555-9652
Бесплатный звонок по России

Статус заказа | Войти

TZ GROUP

О компании | Доставка и оплата | Пункты выдачи | Акции | Контакты | Еще

Каталог товаров | Бренды | Введите название товара | (0)

Главная / Каталог / Маркировка / Печать на кембрике и ТУТ / Принтеры / Принтер Canon MK2500 для маркировки кабеля и провода

Принтер Canon MK2500 для маркировки кабеля и провода

Написать отзыв | Нашли ошибку? Арт.: 301624





Canon

98 490 р.

TZ-бонусов: 985 ?

Гарантия: 1 год

В наличии

Склад Мск — **Под заказ**

Удалённый склад — **Под заказ**

Получение в г. Новый Уренгой

Дешевле | Быстрее

Самовывоз
160 р., 22 дек — 14 янв

Доставка
1 680 р., 27 дек — 20 янв

Заказать

Купить в 1 клик

Описание | Характеристики | Обзоры | Отзывы | В

➤ Таблица профилей и трубок ПВХ

Кабельный принтер Canon MK2500 – это оптимальное соотношение цены/качества. Профессиональный принтер из Японии предназначен для решения задач по маркировке в сферах электрики и телекома. Модель является усовершенствованной версией принтера Canon MK1500. Основным отличием является возможность подключения к компьютеру через кабель USB. Работа через ПК позволяет делать надписи на русском языке. Диск с драйверами и программным обеспечением в комплекте.

Устройство печатает по технологии термопереноса. А это значит надписи получаются четкими (доступные цвета – белый и черный в зависимости от риббона), без смазывания. Расходными материалами являются ленты ПВХ и термоусадочные трубки, самоклеющиеся ленты. Этикетки устойчивы к высоким и низким температурам (от +50 до -150 градусов), химическим веществам, осадкам, ультрафиолету.

Принтер имеет легкий вес – всего 2 кг и компактные размеры - 25 x 30 x 8.5 см. Благодаря таким габаритам принтер удобно использовать в «полях». Для переноски в комплекте есть мягкий кейс для переноски. В устройство встроен автоматический резак, есть 2 вида обрезки: полностью и половинный обрез. В Canon MK2500 есть внутренняя память на 15000 символов. Производительность до 35 маркеров в минуту. Скорость печати на трубках – 25 мм/сек. Дисплей монохромный LCD, яркая голубая подсветка. Информация отображается в 2 строки, в том числе пользователю наглядно видно какая лента загружена в данный момент и сколько её осталось.

Принтер Canon MK2500 для маркировки кабеля и провода в продаже на сайте tze1.ru по честной цене 98 490 р. с официальной гарантией 1 год. На 14.10.2021 товар доступен под заказ, доставка на склад 13 дек - 27 дек. Консультации и прием заказов онлайн и по телефону.

С этим товаром покупают

(2) | (0) | (0) | Оставьте сообщение!

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

О КОМПАНИИ | ОПЛАТА И ДОСТАВКА | УСЛУГИ | ИНФОРМАЦИЯ | КОНТАКТЫ | EKB@RUSGEOCOM.RU

Тюмень | 8 (343) 357-91-81 | 8 (800) 505-35-98 | Перезвонить вам?

Контрольно-измерительные приборы | Геодезическое оборудование | Акции | Поиск

Контрольно-измерительные приборы / Электроизмерительные приборы / Измерители сопротивления / Измерители сопротивления заземления / Fluke

Измеритель сопротивления заземления Fluke 1625 II Kit

FLUKE

Код товара: 74723 Госреестр №58596-14 Арт. 4325181

Отзывы (0)



369 497 р.
цена с НДС

В корзину

Купить оптом





Описание | Характеристики | Комплектация | Отзывы

Измеритель сопротивления заземления Fluke 1625 II Kit - это профессиональный прибор для специалистов-электротехников, который отличается высокой точностью и детализацией полученных результатов. Богатая комплектация этой модели включает все необходимое для эффективной работы.

Устройства такого типа используются для профилактических проверок и диагностики заземляющих контуров силовых линий или электрооборудования. Главные цели инспекци - минимизация простоя оборудования, электромагнитных помех и обеспечение безопасности людей.

Топовое исполнение

Измеритель сопротивления отличается от младших моделей в линейке Fluke расширенным рабочим диапазоном следующими возможностями:

- функция AFC автоматически подстраивает частоту измерения под текущий уровень шумов и помех для повышения точности;
- режим R* для определения импеданса с частотой 55 Гц при локализации коротких замыканий на землю;
- регулировка пределов позволяет проводить тестирование более оперативно.

Режимы работы

В процессе тестирования измеритель сопротивления заземления Fluke 1625 II Kit подсказывает оператору, какие акссесуары и в каком порядке необходимо подключить. Доступны такие инспекционные схемы, как измерение падения напряжения, расчет удельного сопротивления грунта и выборочная проверка клещами и электродами.

Отдельно стоит выделить безэлектродные исследования, которые особенно удобны для контроля состояния контура сопротивления в зданиях, на опорах ЛЭП и т.д. Главные преимущества такого метода заключаются в высокой скорости замеров и отсутствии необходимости нарушать работу системы. В процессе применяются индуцирующие и измерительные клещи, при этом первые подают известно тестовое напряжение, а вторые помогают зафиксировать силу тока.

Преимущества комплектации

В набор Fluke 1625 II Kit, помимо необходимых аксессуаров - клещей, электродов и зажимов,- входят также 3 катушки с разноцветными проводами, особая конструкция которых упрощает сматывание кабеля. Для хранения и переноски комплекта служит профессиональная усиленная сумка с отсеками под каждый элемент набора.

Технические особенности

- Быстродействие - среднее время измерения 6 сек.
- Двойная изоляция.
- Кожух с классом защиты от дождя и пыли IP56.
- Встроенная память на 1500 результатов.
- Подключение к ПК для анализа и документации данных.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Просмотров: 3122 Размещено: 13.01.2011

(/netcat_files/263/297/12_11.jpg)

cat_files/26:

Трансформатор прогрева кабеля, ТСЗПК-М-20/0.38

В наличии Новое

Код товара: 20056

Страна-производитель: Россия

Назначение: Для прогрева кабеля в зимних условиях

ООО"ТМК380"(https://www.equipnet.ru/company/comp

Адрес: Москва, 107035, г. Москва, Нахимовский пр-т,д.61/6, оф.45

Время работы: , с по

Цена 185 210 руб

ЗАКАЗАТЬ

РАССЧИТАТЬ В ЛИЗИНГ (HTTPS://WWW.EQUIPNET.RU/LEASING/)

+7 (499) 120-04-69
Сообщите поставщику, что нашли его на Эквипнет

Пожаловаться

10 лет на сайте

Безопасная сделка

Описание | Технические характеристики | Дополнительно | Доставка и оплата

Описание

Нет

Связаться с продавцом

Отзывы | Вопросы-ответы

Отзывы

О компании "ООО"ТМК380"" пока нет отзывов :(

Хотите оставить?

Оставить отзыв

Все оборудование поставщика

КАТЕГОРИИ: Трансформаторное оборудование (/russia/catalog/electro/transformatornoe/)

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

x

Отправьте нам сообщение

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

RU EN

ВОЙТИ ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ КОРЗИНА [0] КОНТАКТЫ Поиск

HILTI ПРОДУКЦИЯ РЕМОНТ И УСЛУГИ ИНЖЕНЕРНЫЙ РАЗДЕЛ КОМПАНИЯ КАРЬЕРА

Впервые на Hilti.ru? Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть цены со скидкой. **Перейти ›**

Главная страница / Продукция / Электроинструменты / Перфораторы SDS-Max / Сетевые перфораторы SDS-Max

новый TE 70-ATC/AVR ПЕРФОРАТОР



Чрезвычайно мощный перфоратор TE-Y (SDS Max) для бурения и долбления бетона в тяжелом режиме

- Вес: 10 кг
- Энергия одиночного удара: 14.5 Дж
- Диапазон диаметров ударного бурения: 12 - 55 мм

Дополнительная техническая информация ›

Отзывы

Поделиться

Выберите опции (цена указана без НДС) Начать сначала

Содержимое упаковки

Пожалуйста, выберите

Размер упаковки

1 шт

ВОЙТИ чтобы увидеть цены с вашей персональной скидкой (цена указана без НДС)

Цена (без НДС)

От 93 771,00 RUB

Посмотреть Флит цену

Количество

Упаковки 1 Итого шт 1

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

Посмотреть весь список продуктов (3) ›

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ

ЗАПРОСИТЬ ДЕМОНСТРАЦИЮ ЧАТ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ЗАПРОСИТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Скидки и персональные предложения ждут вас!

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ СЕЙЧАС

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ПРОФИ сеть магазинов

+7 (800) **775-777-9 (Москва)** +7 (495) **956-78-19**
Контакты региональных магазинов

ИСКАТЬ ТОВАРЫ


Каталог товаров | Новости магазина | Действующие акции | Прайс листы | Инструкции | Наши магазины | ПРОФИ-сервис

Паяльная платформа ACHI IR6500

Главная / ОБОРУДОВАНИЕ / ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / Паяльные станции / Паяльная платформа ACHI IR6500

8 из 52

★★★★★ 2 Отзыва Написать отзыв КОД: **M0944225**



Наведите на картинку для увеличения

В наличии

49 900.00 ₽ Розничная цена

47 406.00 ₽ Оптовая цена

Кол-во: 1

В КОРЗИНУ

fix: ✔

Бренд: Achi

Доставка или самовывоз

Оплата

Наши преимущества

- гарантия качества
- широкий ассортимент
- удобная оплата
- отличные цены

Наличие в магазинах | Описание | Инструкция | Отзывы | Видеообзор

fix:	✔
г. Архангельск, ул. Иоанна Кронштадтского, д. 16:	✘ — отсутствует
г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 46:	✘ — отсутствует
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 14:	✘ — отсутствует

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

14.3 Копии документов Оценщика.



АССОЦИАЦИЯ
«РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ

Оценщик:

Лумпов Игорь Александрович

(фамилия, имя и отчество)

ИНН 720300240140

(ИНН)

включен в реестр членов РОО:

28 декабря 2007 года, регистрационный № 002438

Оценщик имеет право осуществлять оценочную деятельность на всей территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998г.

Выдано 22 июля 2020 года.

Президент Ю.В. Козырь

М.П.

0000881

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ
АССОЦИАЦИЯ
«РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ»
RUSSIAN SOCIETY OF APPRAISERS

ОГРН 1207700240813 | ИНН 9701159733
107078, г. Москва, а/я 308 | E-mail: info@sroroo.ru | Web: www.sroroo.ru
Тел.: (495) 662-74-25, (499) 261-57-53 | Факс : (499) 267-87-18

Ассоциированный член Европейской группы ассоциаций оценщиков (TEGoVA)
Член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Член Международного комитета по стандартам оценки (IVSC)

Выписка
из реестра саморегулируемой организации оценщиков

Настоящая выписка из реестра саморегулируемой организации оценщиков выдана по заявлению

Лумпова Игоря Александровича
(ФИО заявителя или полное наименование организации)

о том, что Лумпов Игорь Александрович
(ФИО оценщика)

является членом РОО и включен(а) в реестр «28» декабря 2007 г. за регистрационным номером 002438

Добровольная приостановка права осуществления оценочной деятельности: нет

Приостановка права осуществления оценочной деятельности как мера дисциплинарного воздействия: нет

Квалификационный аттестат:
1. №003356-1 от 13.02.2018, Оценка недвижимости, действителен до 13.02.2021;
2. №007629-2 от 29.03.2018, Оценка движимого имущества, действителен до 29.03.2021

Иные запрошенные заинтересованным лицом сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации оценщиков:

Частнопрактикующий оценщик: зарегистрирован: ИФНС по г. Тюмени №1 01.01.2017

Данные сведения предоставлены по состоянию на 07 августа 2020 г.
Дата составления выписки 07 августа 2020 г.

Руководитель Отдела ведения реестра _____ В.В. Зюриков
(подпись)

МП

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Форма № 2-3-Учет
Код по КНД 1122024

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.ТЮМЕНИ № 1
(ИФНС России по г.Тюмени № 1)
Товарное шоссе ул. 15, Тюмень г, Тюменская обл, 625009
Телефон:3452-296206, 3452-296192, 3452-296226,
Телефакс:
www.nalog.ru

05.08.2020 № 566625736
На № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

Уважаемый(ая) **Лумпов Игорь Александрович**
проживающий(ая) по адресу **625015,РОССИЯ,Тюменская обл, ,Тюмень г, ,Малиновского ул,6А,1,102**

на основании сведений **Росреестра**

содержащихся в **Сведениях о членах саморегулируемой организации оценщиков, № от 05.08.2020**

Вы поставлены на учет **01.01.2017**
в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Тюмени №1 | 7 | 2 | 3 | 0 |

по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации:
в качестве оценщика, занимающегося частной практикой

с присвоением (применением) ИНН: | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |

Начальник отдела учета налогоплательщиков
Инспекции Федеральной налоговой службы
по г. Тюмени № 1 О. Е. Перлова

ИНГОССТРАХ

ДОГОВОР (ПОЛИС)
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА
№ 433-745-009651/20

«11» февраля 2020 г. Тюменская область

1. СТРАХОВАТЕЛЬ:	1.1. **Лумпов Игорь Александрович** Паспортные данные: Паспорт Гражданина РФ серии 71 14 №108430 выдан Отделом УФМС России по Тюменской области в Ленинском АО г. Тюмени 03.12.2014 г. Адрес регистрации: 625015 г. Тюмень, ул. Малиновского, д.6А, корп.1, кв.102
2. СТРАХОВЩИК:	2.1. **Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»** Россия, Москва, ул. Пятницкая, 12 стр.2. Филиал СПАО "Ингосстрах" в Тюменской области 625026 г. Тюмень, ул. Республики, д.143А
3. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ (СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ)/ РЕТРОАКТИВНЫЙ ПЕРИОД:	3.1. С **«16» февраля 2020 г.** по **«15» февраля 2021 г.**, обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 3.2. Настоящий Договор покрывает исключительно требования (имущественные претензии) о возмещении реального ущерба, причиненного в Период страхования, заявленные Страхователю в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации. 3.3. Ретроактивный период по настоящему Договору устанавливается, начиная с даты, когда Страхователь начал осуществлять оценочную деятельность.
4. СТРАХОВАЯ СУММА:	4.1 Страховая сумма по настоящему Договору по всем страховым случаям (в соответствии с п.7.1. настоящего Договора) устанавливается в размере **5 000 000,00 (пять миллионов рублей 00 копеек)**. 4.1.1. Лимит ответственности Страховщика по настоящему Договору по одному страховому случаю устанавливается в размере **5 000 000,00 (пять миллионов рублей 00 копеек)**; 4.2. Страховая сумма в отношении Расходов на защиту (в соответствии с п.7.2. настоящего Договора) устанавливается в размере **100 000,00 (сто тысяч рублей 00 копеек)**.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:	5.1. **4 000,00 (четыре тысячи рублей 00 копеек)** за период страхования. Оплата страховой премии производится единовременным платежом в соответствии с выставленным счетом в срок по **«16» февраля 2020 г.** При неуплате страховой премии в срок, установленный в настоящем Договоре как дата уплаты страховой премии, настоящий Договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.
6. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:	6.1. Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с Правилами страхования ответственности оценщиков от 06.05.2019 г. (далее – Правила страхования) (Лицензия Центрального банка Российской Федерации СИ № 0928 от 23.09.2015). Перечисленные в настоящем пункте Правила страхования прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил эти Правила страхования, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.
7. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:	7.1. Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) иным третьим лицам. 7.2. Объектом страхования также являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с несением согласованных со Страховщиком расходов Страхователя на его защиту при ведении дел в судебных и арбитражных органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые Страхователь понес в результате предъявления ему имущественных претензий, связанных с осуществлением оценочной деятельности
8. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:	8.1. По настоящему Договору страховым случаем является установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный Страхователем с письменного согласия Страховщика факт причинения ущерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся Страхователь на момент причинения ущерба. 8.2. Страховым случаем также является возникновение у Страхователя расходов на защиту при ведении дел в судебных органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые были понесены в результате предъявления имущественных претензий. 8.3. Страховая защита по настоящему Договору распространяется на страховые случаи, произошедшие в результате действий (бездействия) Страхователя, имевших место в течение Периода страхования или Ретроактивного периода.
9. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ:	9.1. В сумму страхового возмещения, подлежащего выплате Страховщиком при наступлении страхового случая по настоящему Договору, включаются расходы, указанные в п.п. 10.4.1.1., 10.4.2., 10.4.3. и 10.4.4. Правил страхования.
10. ФРАНШИЗА:	10.1. Франшиза по настоящему Договору не устанавливается.

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Лумпов Игорь Александрович

От Страхователя: _____ /Лумпов И.А./

СТРАХОВЩИК:
СПАО «Ингосстрах»

От Страховщика: _____ /Самуесенко Р.Н./
Заместитель директора Филиала СПАО «Ингосстрах» в Тюменской области. Доверенность № 7333338-745/20 от 09.01.2020 г.

ИНГОССТРАХ

ДОГОВОР
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА
№ 433-745-016073/21

«16» февраля 2021 г. *г. Тюмень*

1. СТРАХОВАТЕЛЬ:
1.1. **Лумпов Игорь Александрович**
Паспортные данные: Паспорт Гражданина РФ серии 71 14 №108430 выдан Отделом УФМС России по Тюменской области в Ленинском АО г. Тюмени 03.12.2014 г.
Адрес регистрации: 625015, г. Тюмень, ул. Малиновского, д.6А, корп.1, кв.102

2. СТРАХОВЩИК:
2.1. **Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ»**
Россия, Москва, ул. Пятницкая, 12 стр.2.
Филиал СПАО "Ингосстрах" в Тюменской области 625026 г. Тюмень, ул. Республики, д.143А

3. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ (СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ)/ РЕТРОАКТИВНЫЙ ПЕРИОД:
3.1. С **«16» февраля 2021 г.** по **«15» февраля 2022 г.**, обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2. Настоящий Договор покрывает исключительно требования (имущественные претензии) о возмещении реального ущерба, причиненного в Период страхования, заявленные Страхователю в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации.
3.3. Ретроактивный период по настоящему Договору устанавливается, начиная с даты, когда Страхователь начал осуществлять оценочную деятельность.

4. СТРАХОВАЯ СУММА:
4.1 Страховая сумма по настоящему Договору по всем страховым случаям (в соответствии с п.7.1 настоящего Договора) устанавливается в размере **5 000 000,00 (пять миллионов рублей 00 копеек)**.
4.1.1. Лимит ответственности Страховщика по настоящему Договору по одному страховому случаю устанавливается в размере **5 000 000,00 (пять миллионов рублей 00 копеек)**;
4.2. Страховая сумма в отношении Расходов на защиту (в соответствии с п.7.2. настоящего Договора) устанавливается в размере **100 000,00 (сто тысяч рублей 00 копеек)**.

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:
5.1. **4 000,00 (четыре тысячи рублей 00 копеек)** за период страхования. Оплата страховой премии производится единовременным платежом в соответствии с выставленным счетом в срок по **«28» февраля 2021 г.**
При неуплате страховой премии в срок, установленный в настоящем Договоре как дата уплаты страховой премии, настоящий Договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.

6. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:
6.1. Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с Правилами страхования ответственности оценщиков от 06.05.2019 г. (далее – Правила страхования) (Лицензия Центрального банка Российской Федерации СИ № 0928 от 23.09.2015).
Перечисленные в настоящем пункте Правила страхования прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил эти Правила страхования, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.

7. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:
7.1. Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) иным третьим лицам.
7.2. Объектом страхования также являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с несением согласованных со Страховщиком расходов Страхователя на его защиту при ведении дел в судебных и арбитражных органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые Страхователь понес в результате предъявления ему имущественных претензий, связанных с осуществлением оценочной деятельности

8. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:
8.1. По настоящему Договору страховым случаем является установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный Страхователем с письменного согласия Страховщика факт причинения ущерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся Страхователь на момент причинения ущерба.
8.2. Страховым случаем также является возникновение у Страхователя расходов на защиту при ведении дел в судебных органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые были понесены в результате предъявления имущественных претензий.
8.3. Страховая защита по настоящему Договору распространяется на страховые случаи, произошедшие в результате действий (бездействия) Страхователя, имевших место в течение Периода страхования или Ретроактивного периода.

9. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ:
9.1. В сумму страхового возмещения, подлежащего выплате Страховщиком при наступлении страхового случая по настоящему Договору, включаются расходы, указанные в п.п. 10.4.1.1., 10.4.2., 10.4.3. и 10.4.4. Правил страхования.

10. ФРАНШИЗА:
10.1. Франшиза по настоящему Договору не устанавливается.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ:
11.1. Все письма и уведомления, направляемые в соответствии с настоящим Договором, считаются направленными надлежащим образом, если уведомление направлено почтовым отправлением по адресам, указанным в п.1.1. и п.2.1. настоящего Договора, если уведомление направлено в виде сообщения электронной почты, по адресам, указанным в таблице, телефонная связь осуществляется по телефонам, указанным в таблице:

	Страхователь	Страховщик
электронная почта:	i.lumpov@yandex.ru	Ekaterina.Svischeva@ingos.ru, filial-KB@tmn.ingos.ru
телефонная связь:	89123983328	83452581766

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Лумпов Игорь Александрович

От Страхователя: _____
/Лумпов И.А./

СТРАХОВЩИК:
СПАО «Ингосстрах»
От Страховщика: _____
/Самусенко Р.Н., Зам. директора Филиала СПАО «Ингосстрах» в Тюменской области, Доверенность № 7945358-745/20 от 11.01.2021 г./

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ИНГОССТРАХ Ingosstrakh

АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ

ДОГОВОР (СТРАХОВОЙ ПОЛИС)

№ 433-121121/20 / 0325R/776/00001/20 - 002438 от «04» июня 2020 г.

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА

г. Москва

Настоящий Договор (Страховой Полис) выдан в подтверждение того, что указанные ниже Сострахователи и Страхователь заключили Договор страхования № 433-121121/20 / 0325R/776/00001/20 - 002438 от «04» июня 2020 г. в соответствии с Правилами страхования ответственности оценщиков от 06.05.2019г. СПАО «Ингосстрах» (далее – Правила страхования). Данный Договор (Страховой Полис) является Договором страхования в соответствии со статьей 940 Гражданского Кодекса РФ.

1. СТРАХОВАТЕЛЬ:

1.1. **Лумпов Игорь Александрович**
Паспортные данные: Сер. 7114 №108430 выдан Отделом УФМС России по Тюменской обл. в Ленинском АО города Тюмени (код подразделения - 720-001) 03.12.2014
Адрес регистрации: 625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, строение 1, кв./оф. 102

2. СОСТРАХОВЩИКИ:

2.1. **СПАО «Ингосстрах»** (далее – Сострахователь 1), в доле (от суммы страхового возмещения и суммы страховой премии) 60%, Адрес местонахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2, Лицензия ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г., эл. адрес: prof-msk@ingos.ru, тел: (495) 956-77-77

2.2. **АО «АльфаСтрахование»** (далее – Сострахователь 2), в доле (от суммы страхового возмещения и суммы страховой премии) 40%. Адрес местонахождения: Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, Лицензия ЦБ РФ СИ № 2239 от 13.11.2017 г., тел: (495) 788-09-99, факс: (495) 785-08-88

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:

3.1. Объектом страхования по настоящему Договору страхования являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) иным третьим лицам.
3.2. Объектом страхования также являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с несением согласованных со Сострахователем 1 расходов Страхователя на его защиту при ведении дел в судебных и арбитражных органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые Страхователь понес в результате предъявления ему требований (имущественных претензий), связанных с осуществлением оценочной деятельности.

4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

4.1. По настоящему Договору страховым случаем является установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный Страхователем с письменного согласия Сострахователя 1 факт причинения ущерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности Саморегулируемой организацией (Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»), членом которой являлся Страхователь на момент причинения ущерба.
4.2. Страховым случаем также является возникновение у Страхователя расходов на защиту при ведении дел в судебных органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые были понесены в результате предъявления требований (имущественных претензий) третьих лиц.

5. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ (СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ):

5.1. С **«01» июля 2020 года** по **«31» декабря 2021 года,** обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.2. Настоящий Договор покрывает исключительно требования (имущественные претензии) о возмещении реального ущерба, причиненного в Период страхования, заявленные Страхователю в течение срока исковой давности (3 года), установленного законодательством Российской Федерации.

6. РЕТРОАКТИВНЫЙ ПЕРИОД:

6.1. Страховая защита по настоящему Договору распространяется на страховые случаи, произошедшие в результате действий (бездействия) Страхователя, имевших место в течение Периода страхования или Ретроактивного периода. Ретроактивный период по настоящему Договору устанавливается, начиная с даты, когда Страхователь начал осуществлять оценочную деятельность.

7. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ:

7.1. В сумму страхового возмещения, подлежащего выплате Сострахователями при наступлении страхового случая по настоящему Договору, включаются расходы, указанные в п.п. 10.4.1.1., 10.4.2., 10.4.3. и 10.4.4. Правил страхования.

8. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОСТРАХОВЩИКОВ:

8.1 Лимит ответственности по настоящему Договору по всем страховым случаям (в соответствии с п.3.1. настоящего Договора) устанавливается в размере **300 000 (Триста тысяч) рублей.**
8.2. Лимит ответственности в отношении Расходов на защиту (в соответствии с п.3.2. настоящего Договора) устанавливается в размере **100 000 (Сто тысяч) рублей.**

9. ФРАНШИЗА:

9.1. По настоящему Договору франшиза не установлена.

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:

10.1. Страховая премия подлежит оплате по поручению Страхователя третьим лицом (Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», Адрес местонахождения: 107066, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1, ИНН 7708022445). При осуществлении оплаты страховой премии третьим лицом в согласованной сумме и в установленный срок, Страхователь считается надлежаще исполнившим свою обязанность по оплате страховой премии согласно настоящему Договору. Комиссия по переводу уплачивается за счет плательщика, комиссия банка-корреспондента – за счет получателя.
10.2. При неуплате страховой премии, настоящий Договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.

СТРАХОВАТЕЛЬ:

Лумпов Игорь Александрович

СОСТРАХОВЩИКИ:

От Сострахователей: _____

(Начальник отдела страхования финансовых и профессиональных рисков Архангельский С.Ю. на основании Доверенностей №6955761-4/19 от 08.07.2019 от СПАО «Ингосстрах» и №5878/20N от 04.06.2020 г. от АО «АльфаСтрахование»)

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 027178-2 « 03 » августа 20 21 г.

Настоящий квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности

«Оценка движимого имущества»

выдан Лумпову Игорю Александровичу

на основании решения федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр»


от « 03 » августа 20 21 г. № 211

Директор А.С. Бункин

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует до « 03 » августа 20 24 г.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «Б», ТЗ № 494

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

14.4 Фотоматериалы (Общие обзорные фотографии).

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер
1	Кофемашина 	СГ0001871
2	Холодильник _Атлант 1843-46  	СГ0001728
3	Холодильник _Атлант 1843-37  	СГ0001729
4	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)	СГ0000963

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	 	
5	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы) 	СГ0001805
6	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы) 	СГ0001806
7	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)  	СГ0001809
8	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)	СГ0001811

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru


	 	
9	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)  	СГ0001813
10	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)   	СГ0001815
11	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый	СГ0001847


625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

		
12	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-ACсвар.бензин  	СГ0001676
13	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр) 	СГ0001864
14	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)  	СГ0001863
15	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.	СГ0001101
16	Шкаф для одежды	СГ0001018


625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	 	
17	Стол электромонтажный с эл.освещ.	СГ0000390
18	   Стол электромонтажный с эл.освещен	СГ0000393
19	Тестер кабельный IDEAL IL 60178 	СГ0001092
20	Тестер кабельный MT-8200-32A	СГ0000603

	 	
21	Комплект стеллажей металлических  	СГ0001820
22	Измеритель дистанционный PD 28  	СГ0000673
23	Пила сабельная WSR-1200-PE  	000000196
24	Принтер электромонтажный M1STD,портативный	СГ0001202

	 	
25	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000 	СГ0001858
26	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012 	СГ0001827
27	Измеритель Fluke 1625 Kit 	СГ0001876
28	Комплект торговой мебели №2	СГ0001819

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



		
29	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M  	СГ0001109
30	Принтер электромонтажный M1 Mk2500  	СГ0001802
31	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.  	СГ0001426
32	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2	СГ0001766

	 	
33	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V  	СГ0001693
34	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4"WXGA  	СГ0001534
35	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500  	СГ0001845
36	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/Kb/Mu/XP Pro/Office 2007	СГ0001381

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	 	
37	Монтажный комплект для кондиционеров  	000000213
38	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE  	СГ0000482
39	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь  	СГ0000544
40	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	СГ0000921

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

		
41	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/DVD/CR+клавиатура+мышь Chicon 	СГ0001667

Общие обзорные фотографии объектов оценки с №42 по №173











625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru




































Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">  </td>
<td colspan="2">  </td>
</tr>
</table>

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

14.5 Документы представленные Заказчиком.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Унифицированная форма № ИНВ-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 № 88

	Код
Форма по ОКУД	0317001
по ОКПО	27391997

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА" ИНН 8904000070 КПП 890401001, Адрес: 629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 196, р/с 40702810400190000639 в ПАО «Запсибкомбанк» к/с 30101810227102000613 БИК 047102613

(организация)

(структурное подразделение)

Вид деятельности по ОКВЭД

Основание для проведения инвентаризации: Приказ номер 6 от дата 21.06.2021

(ненужное зачеркнуть)

Дата начала инвентаризации 21.06.2021

Дата окончания инвентаризации 23.06.2021

Вид операции

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Номер документа	Дата составления
9	23.06.2021

Основные средства

находящихся в собственности

(в собственности организации, на ответственном хранении, в т.ч. арендованных)

Местонахождение

Арендодатель *

Основные средства

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию, и все основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

(должность) (подпись) (расшифровка)

(должность) (подпись) (расшифровка)

(должность) (подпись) (расшифровка)

* Заполняется по отдельным складам, материальным кладовым, кладовым по хранению готовой продукции и товаров.

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

* Заполняется по основным средствам, полученным по договору аренды

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по		Фактич наличие по остаточной	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Шнур ШОС-25М/2,0 мм - LC/UPC-LC/UPC-2.0 м ССД								125	0,00	125	0,00
2	Концевая заделка Е-100-L2-Е								170	0,00	170	0,00
3	Датчик температуры MONI-PT100-EXE								50	0,00	50	0,00
4	Набор IEK 25-04								170	0,00	170	0,00
5	Лента АТЕ-180								50	0,00	50	0,00
6	Набор С 25-100								102	0,00	102	0,00
7	JBU-100-L-EP								17	0,00	17	0,00
8	Кронштейн SB-100								6	0,00	6	0,00
9	Хомут 40-90 мм.								200	0,00	200	0,00
10	Хомут PSE 280								248	0,00	248	0,00
11	Изделия КП24-24 ХЛ1								6	0,00	6	0,00
12	Изделие КП6-12 (АВ) -22 (БГ) ХЛ-1								15	0,00	15	0,00
13	Изделие ВК-С-ВЭЛ-4Т-М25-Exd-G3/4 В1,5								270	0,00	270	0,00
14	POLT-12D/3XIH1-L12A								4	0,00	4	0,00
15	Изделие КП6-14-ХЛ1								6	0,00	6	0,00
16	Изделие ПВК-23 ХЛ1								2	0,00	2	0,00
17	Шнур ШОС-2SM/2,0 мм.-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м ССД								810	0,00	810	0,00
18	Шнур ШОС-2мм50/2,0мм-LC/PC-LC/PC-2.0 м ССД								1000	0,00	1000	0,00
19	Кронштейн SB-101								98	0,00	98	0,00
20	Сальник GL38-M25								80	0,00	80	0,00
21	Концевая заделка S19								48	0,00	48	0,00
22	Ремкомплект S69								144	0,00	144	0,00
23	Газоанализатор								8	0,00	8	0,00
24	Угол внутренний с разделителем размер 90х50 мм.								375	0,00	375	0,00
25	Изделие КЗРВ-3,1-25/40								1	0,00	1	0,00
26	Изделие КЗПМ-3,2-41/14-25х								2	0,00	2	0,00
27	Изделие КС-12-10 УХЛ2								1	0,00	1	0,00
28	Изделие КЗПМ3.2-24/12-12Х4(А)-12х4(С) В1,5								1	0,00	1	0,00
29	Изделие ПАСВ1-33-1К В2								1	0,00	1	0,00
30	Изделие КЗПМ3.2-25/10-25х2(А)-25х2(С) 2ExeIIT5 В1,5								5	0,00	5	0,00
31	Изделие КС48-18 УХЛ2								1	0,00	1	0,00

32	Изделие КЗПМ4. 2-57/20-25x2(A)-25x1(B)-25x2(C)-25x1(D) B1,5								11	0,00	11	0,00
33	Изделие КЗПМ4.2-41/28-25x2(A)-25x1(B)-25x2(C)-25x1(D) B1,5								21	0,00	21	0,00
34	Изделие КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)x3(A)-(Л-1БМ-М32)x1(B)-(Л-1БМ-М25)x3(C)-(Л-1БМ-М32)x1(D) B1,5								1	0,00	1	0,00
35	Изделие КЗП3.1-31/15П-25x1(A)-25x1(B)-25x1(C)-25x1(D) B1,5								1	0,00	1	0,00
36	Изделие КЗПМ3.1-25/7-(Л-1БМ-М20)x2(A)-(Л-1БМ-М20)x2(B)-B1,5								1	0,00	1	0,00
37	Изделие КЗП4.1-25/22-(Л-1БМ-М25)x3(A)-(Л-1БМ-М32)x1(B)-(Л-1БМ-М25)x1(B)-(Л-1БМ-М25)x3(C)-(Л-1БМ-М32)x1(D)-(Л-1БМ-М25)x1(D) B1,5								1	0,00	1	0,00
38	Изделие КЗПМ4.2-25/60-(Л-1БМ-М25)x6(A)-(Л-1БМ-М40)x1(B)-(Л-1БМ-М25)x6(C)-(Л-1БМ-М40)x1(D) B1,5								1	0,00	1	0,00
39	Изделие КЗП4.1-25/32-(Л-1-М25)x3(A)-(Л-1-М25)x1(B)-(Л-1-М32)x1(B)-(Л-1-М25)x3(C)-(Л-1-М25)x1(D)-(Л-1-М32)x1(D) B1,5								1	0,00	1	0,00
40	Изделие МП Л-вМ20/нМ25 B1,5								38	0,00	38	0,00
41	Wedge 120MM GALV-11239								20	0,00	20	0,00
42	WEDGE 120MM GALV-201401								12	0,00	12	0,00
43	WEDGEKIT RUSSIA 2 - 201302								11	0,00	11	0,00
44	WEDGE 120MM Ex GALV-201234								6	0,00	6	0,00
45	WEDGE 120MM Ex GALV- 201347								1	0,00	1	0,00
46	WEDGE GALV-201041								20	0,00	20	0,00
47	RM30 1312								192	0,00	192	0,00
48	RM30 1225								384	0,00	384	0,00
49	RM 30 0+10-25MM Ex - 201228								368	0,00	368	0,00
50	RM 20w40								372	0,00	372	0,00
51	RM 40/10								63	0,00	63	0,00
52	RM 60 0+28-54 Ex								20	0,00	20	0,00
53	WEDGE 120MM Ex GALV - 201331								10	0,00	10	0,00
54	RM 40 1209								67	0,00	67	0,00
55	RM 30 0+10-25MM Ex 201242								184	0,00	184	0,00
56	RM 30 0+10-25MM Ex 201313								32	0,00	32	0,00
57	Кабельный зажим с контргайкой								50	0,00	50	0,00
58	Держатель оцинкованный односторонний 26мм								800	0,00	800	0,00
59	Угол внешний для миниканалов								30	0,00	30	0,00
60	Пластина соединительная GTO H 50								200	0,00	200	0,00
61	Угол плоский для миниканалов 25x17мм								30	0,00	30	0,00
62	Угол плоский для миниканалов 40x17мм								20	0,00	20	0,00
63	Коробка с латунными вводами М								6	0,00	6	0,00
64	Кронштейн опорный JB-SB-26								48	0,00	48	0,00

65	Адаптер JBS-SPA									100	0,00	100	0,00	
66	FL3112-1025									8	0,00	8	0,00	
67	Изделие КЗПМ5-24/80-(Л-1БМ-М32)х4(А)-(Л-1БМ-М25)х8(В)-(Л-1БМ-М20)х10(С)-(Л-1БМ-М25)х2(С) В1,5									1	0,00	1	0,00	
68	Держатель оцинкованный двусторонний									600	0,00	600	0,00	
69	Изделие: КЗПМ3.2-25/14-(Л-1БМ-М25)х2(А)-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-1БМ-М20)х2(В)-(Л-1БМ-М20)х2(С)-(Л-1БМ-М25)х1(С) В1,5									2	0,00	2	0,00	
70	Изделие: КЗП3.2-24/22-(Л-1БМ-М25)х3(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х3(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5									1	0,00	1	0,00	
71	КЗПМ3.2-25/32-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х1(В)-(Л-1БМ-М25)х4(С)-(Л-1БМ-М32)х1(D) В1,5									1	0,00	1	0,00	
72	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa									9	0,00	9	0,00	
73	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП3-УУ2. 0-1 MPa									26	0,00	26	0,00	
74	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП3-УУХЛ1. 0-10 kgf/cm									4	0,00	4	0,00	
75	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84.МП4-УУ2. 0-1 MPa									19	0,00	19	0,00	
76	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-0,6 MPa									75	0,00	75	0,00	
77	Манометр избыточного давления показывающий ТУ25-02.180335-84. МП4-УУ2. 0-400 kPa									33	0,00	33	0,00	
78	Изделие 2088A4S22D2M5D4B4I1T1QG									11	0,00	11	0,00	
79	Термопреобразователь сопротивления 250мм									2	0,00	2	0,00	
80	Термопреобразователь сопротивления 80мм									6	0,00	6	0,00	
81	Термопреобразователь сопротивления 100мм									8	0,00	8	0,00	
82	Термопреобразователь сопротивления 160мм									5	0,00	5	0,00	
83	Термопреобразователь сопротивления 320мм									1	0,00	1	0,00	
84	Термометр сопротивления ТСП 012.04Сп									1	0,00	1	0,00	
85	HART Метран-286-32-1-160-H10-(-1050)С-К3-У1.1-ГП									8	0,00	8	0,00	
86	Изделие: ВЭЛ-Т-Н - "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" - Б/К-(24DC)-14-УХЛ1									4	0,00	4	0,00	
87	232.50 160 6 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L									40	0,00	40	0,00	
88	233.50 160 25 MPa M20 x 1,5 unten									9	0,00	9	0,00	
89	233.50 160 2,5 MPa M20 x 1,5 unten									2	0,00	2	0,00	

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

90	233.50.160. 1 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L								54	0,00	54	0,00
91	232.50.160. 16 MPa M20 x 1,5 unten								12	0,00	12	0,00
92	632.50.160 0 kPa... 16 kPa M20 x1,5 unten								4	0,00	4	0,00
93	232.50.160. 0,1 MPa M20 x 1,5 unten								6	0,00	6	0,00
94	233.50.160. 1 MPa G1/2B unten Messsystem 316L								14	0,00	14	0,00
95	233.50.160. 0,6 MPa M20 x 1,5 unten								38	0,00	38	0,00
96	233.50.160. 1,6 MPa M20 x 1,5 unten								11	0,00	11	0,00
97	233.50.160. 10 MPa M20 x 1,5 unten								29	0,00	29	0,00
98	233.50.160. 4 MPa M20 x 1,5 unten Messsystem 316L								1	0,00	1	0,00
99	233.50.160. 0,16 MPa M20 x 1,5 unten								4	0,00	4	0,00
100	Изделие: ПВК-13 ХЛ1								63	0,00	63	0,00
101	Изделие: ПВК-12 ХЛ1								7	0,00	7	0,00
102	Изделие: ПВК-15 ХЛ1								15	0,00	15	0,00
103	Изделие: ПВК-25 ХЛ1								9	0,00	9	0,00
104	Изделие: ПВК-22 ХЛ1								8	0,00	8	0,00
105	Изделие: ПВК-23 ХЛ1								14	0,00	14	0,00
106	Светильник ВЭЛАН 31-СД. Л20-УХЛ1								100	0,00	100	0,00
107	Подвесы металлические кабелей связи П-14								100	0,00	100	0,00
108	Короб из электроизоляционного материала 60х40мм. 24м								36	0,00	36	0,00
109	Короб из электроизоляционного материала 100х60мм. 16м								6	0,00	6	0,00
110	Короб из электроизоляционного материала 200х60мм. 8м								20	0,00	20	0,00
111	Короб из электроизоляционного материала 120х60мм. 16м								3	0,00	3	0,00
112	Разделитель для кабель-каналов 60х50мм. 40м								17	0,00	17	0,00
113	TA-G 150x80 W0 12m								8	0,00	8	0,00
114	Короб из электроизоляционного материала 90х50мм. 16м								56	0,00	56	0,00
115	Кабель PUL6004WH-EY								9	0,00	9	0,00
116	Баллоны								50	0,00	50	0,00
117	Изделие: ВАД61-НАТ.Л 100 К-КО УХЛ1								46	0,00	46	0,00
118	Металлорукав гибкий для электропроводки диаметр 25мм, длина 50м.								16	0,00	16	0,00
119	Лампочки 100R80/E27								480	0,00	480	0,00
120	Шкаф обогр.взрывозащищ. ШПТ-130С								10	0,00	10	0,00
121	Коробка взрывозащищенная соединительная РИЗУР-КС								15	0,00	15	0,00
122	Шкаф ШРМ1								5	0,00	5	0,00
123	Труба гибкая гофрированная ПВХ 63мм. 15м								3	0,00	3	0,00
124	Труба для электропроводки, легкая, с протяжкой. 50мм. 15м								6	0,00	6	0,00

125	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20мм. 50м								15	0,00	15	0,00
126	Металлорукав гибкий для электропроводки 32мм. 25м								60	0,00	60	0,00
127	Изделие: КЗПМ5-124/6-30х1(А)-30х2(В)-30х1(С)-30х2(D) В1,5								9	0,00	9	0,00
128	Изделие: КС-48-18 УХЛ2								6	0,00	6	0,00
129	Изделие КЗРВ3.1-25/30-12х8-25х6-30х2 ExdIIBT4 В1,5								17	0,00	17	0,00
130	Изделие: КЗПМ5-71/20-(Л-1БМ-М25)х1(А)-(Л-1БМ-М25)х1(В)-(Л-1БМ-М 25)х1(С)-(Л-1 БМ-М25)х1 (D) В1,5								12	0,00	12	0,00
131	Изделие: КЗПМ4.41/14-25х1(А)-25х1(В)-25х1(С)-25х1(D) В1,5								2	0,00	2	0,00
132	Изделие: КЗПМ4.3-124/10-30х2(А)-30х1(В)-30х2(С)-30х1(D) В1,5								24	0,00	24	0,00
	ИТОГО								9434	0,00	9434	0,00

Итого по описи:

а) количество порядковых номеров — Сто тридцать два (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Девять тысяч четыреста тридцать четыре (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Ноль рублей 00 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Ноль рублей 00 копеек

Председатель комиссии	Конкурсный управляющий (должность)	(подпись)	Бобков Дмитрий Анатольевич (расшифровка)
Члены комиссии	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
			(должность)

Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № 1 по № 7, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)

21 "октября" 2020 г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)

" ____ " _____ _____ г.

Унифицированная форма № ИНВ-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 № 88

	Код
Форма по ОКУД	0317001
по ОКПО	27391997
Вид деятельности	
номер	1
дата	21.10.2020
Дата начала инвентаризации	28.10.2020
Дата окончания инвентаризации	
Вид операции	

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА" ИНН 8904000070 КПП 890401001, Адрес: 629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 196, р/с 40702810400190000639 в ПАО «Запсибкомбанк» к/с 30101810271020000613 БИК 047102613
(организация)

(структурное подразделение)

Основание для проведения инвентаризации: Приказ
(ненужное зачеркнуть)

Номер документа	Дата составления
3	28.10.2020

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Основные средства

находящиеся в собственности
(в собственности организации, на ответственном хранении, в т.ч. арендованные)

Местонахождение

Арендодатель *

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию, и все основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:	Конкурсный управляющий (должность)	(подпись)	Бобков Дмитрий Анатольевич (расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

* Заполняется по основным средствам, полученным по договору аренды

V - есть фото
- отсут. Когда на поиск (есть фото ближнее.)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	(2134)Сист.блок Core2 Duo 2.13/2Mb/Asus				2009	СГ0001068			1	27 962,71	1	0,00
2	Анализатор паров этанола				2006	СГ0000969			1	24 200,00	1	0,00
3	Анализатор паров этанола Lion Alcolmeter SD-400P				2008	СГ0001180			1	56 700,00	1	0,00
4	Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе "анализатор паров этанола Lion Alcol				2010	СГ0001658			1	56 700,00	1	0,00
5	Табло информационное (гравировка+электрика)				2009	СГ0001419			1	29 309,61	1	0,00
6	Течеискатель DTEK712				2006	СГ0000983			1	14 565,42	1	0,00
7	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)				2013	СГ0001864			1	57 470,00	1	0,00
8	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)				2013	СГ0001863			1	48 703,39	1	0,00
9	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.				2009	СГ0001101			1	10 974,58	1	0,00
10	Шкаф для одежды				2009	СГ0001018			1	22 200,00	1	0,00
								Итого	10	348 785,71	10	0,00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Триста сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят пять рублей 71 копейка (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Ноль рублей 00 копеек (прописью)

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бухгалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)				2009	СГ0000963			1	10 526,21	1	0,00
12	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)				2006	СГ0001805			1	70 269,49	1	0,00
13	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)				2002	СГ0001806	3111-REK00210701		1	652 548,31	1	0,00
14	Рама вакуумная копировальная для трафар.печати(Центр Рекламы)				2006	СГ0001807			1	42 286,44	1	0,00
15	Режущий плоттер SummaGut D120(Центр Рекламы)				2002	СГ0001808	840207-10001		1	80 905,93	1	0,00
16	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)				2003	СГ0001809	72280152		1	93 220,34	1	0,00
17	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)				2008	СГ0001811			1	45 838,14	1	0,00
18	Кондиционер Daikin MY90CJV1наружный блок(Центр Рекламы)				2012	СГ0001812			1	51 540,68	1	0,00
19	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)				2012	СГ0001813	R00086129		1	658 865,97	1	0,00
20	Станок для тампонной печати WINON-123 (2цвета)(Центр Рекламы)				2004	СГ0001814	311160721		1	91 985,59	1	0,00
								Итого	10	1 797 987,10	10	0,00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Один миллион семьсот девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 10 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Ноль рублей 00 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бухгалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)				2005	СГ0001815			1	60 272,03	1	0,00
22	Стол медицинский для осмотра и обследования Lojer, мод.Capre E2 с принадлежностями				2013	СГ0001831			1	112 000,00	1	60 590,04
23	Стол медицинский массажный 241E Manuthera с принадлежностями				2013	СГ0001832			1	451 000,00	1	243 983,68
24	Ковер 3*5				2013	СГ0001841			1	75 000,00	1	18 243,16
25	Электрокардиограф, модель Kenz-Cardio 1211 (кат.№382-236288)				2013	СГ0001853			1	321 105,75	1	173 712,91
26	Стол массажный стационарный Olimp				2013	СГ0001862			1	56 700,00	1	36 250,78
27	Стол угловой (Регистратура)				2013	СГ0001833			1	43 560,00	1	23 565,20
28	Прибор ультразвуковой диагностический Sunlight Omnisense 7000 с принадлежностями				2013	СГ0001842	2012045444		1	1 260 000,00	1	681 639,28
29	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый				2013	СГ0001847			1	51 984,00	1	28 122,40
30	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-АСсвар.бензин				2010	СГ0001676			1	70 158,72	1	0,00
								Итого	10	2 501 780,50	10	1 266 107,45

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Два миллиона пятьсот одна тысяча семьсот восемьдесят рублей 50 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч сто семь рублей 45 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Принтер электромонтажный M1 Mk2500				2012	СГ0001802	MK25Y00379		1	63 295,87	1	17 785,30
32	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.				2009	СГ0001426	04-0636965-FL-09		1	39 285,00	1	0,00
33	Сист.блок DELL OptiPlex 380 Small Form Factor E7500				2010	СГ0001748	427ZW4J		1	28 005,08	1	0,00
34	Лебедка электрическая ЛМ2				2011	СГ0001760	86		1	157 624,00	1	0,00
35	Свар.аппарат автоматический Fujikura FSM-50S				2008	СГ0001199	25050		1	272 895,89	1	0,00
36	Вышка "Тура" сборная				2008	СГ0001214			1	82 844,91	1	0,00
37	Пушка тепловая Master BV77					СГ0001762			1	51 483,05	1	0,00
38	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2					СГ0001766			1	167 510,00	1	0,00
39	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V				2010	СГ0001693			1	52 740,00	1	0,00
40	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15.4"WXGA				2010	СГ0001534	106-889-377-15		1	41 834,75	1	0,00
								Итого	10	957 518,55	10	17 785,30

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемнадцать рублей 55 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Семнадцать тысяч семьсот восемьдесят пять рублей 30 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бухгалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Аппарат сварочный "Дуга-318М1" 220/380В				2009	СГ0001574	202681		1	25 000,00	1	0,00
42	Аппарат сварочный "Дуга-318М1" 220/380В				2009	СГ0001575	204325		1	25 000,00	1	0,00
43	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500					СГ0001845			1	42 355,93	1	0,00
44	Аппарат сварочный "Дуга-318М1" 220/380В				2010	СГ0001651	208188		1	25 000,00	1	0,00
45	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/ Kb/Mu/XP Pro/Office 2007				2008	СГ0001381	206477-070		1	28 398,31	1	0,00
46	Трубогиб ТГ-2					СГ0001397			1	26 310,72	1	0,00
47	CSC Penta Scan+ 2Wau					166			1	21 267,50	1	0,00
48	Монтажный комплект для кондиционеров					213			1	21 532,50	1	0,00
49	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Портрепл.Asus SE					СГ0000482			1	56 429,00	1	0,00
50	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь					СГ0000544			1	52 321,97	1	0,00
								Итого	10	323 615,93	10	0,00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Триста двадцать три тысячи шестьсот пятнадцать рублей 93 копейки (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Ноль рублей 00 копеек (прописью)

7я страница формы № ИНВ-1

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Ноутбук Toshiba Satellite 5205-S505 P4-2.2					СГ0000859			1	27 312,34	1	0,00
52	Стол электромонтажный с эл.освещ.					СГ0000390			1	21 462,50	1	0,00
53	Стол электромонтажный с эл.освещен					СГ0000393			1	21 462,50	1	0,00
54	Тестер кабельный IDEAL IL 60178					СГ0001092			1	174 793,40	1	0,00
55	Тестер кабельный MT-8200-32A					СГ0000603			1	14 274,87	1	0,00
56	Комплект стеллажей металлических				2011	СГ0001820			1	52 425,44	1	0,00
57	Измеритель дистанционный PD 28					СГ0000673			1	24 112,17	1	0,00
58	Пила сабельная WSR-1200-PE					196			1	14 329,25	1	0,00
59	Станок деревообрабатывающий Д-300					СГ0000512			1	41 670,00	1	0,00
60	Принтер электромонтажный M1STD,портативный					СГ0001202			1	46 425,63	1	0,00
								Итого	10	438 268,10	10	0,00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Четыреста тридцать восемь тысяч двести шестьдесят восемь рублей 10 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Ноль рублей 00 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000				СГ0001858				1	122 881,36	1	0,00
62	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012				СГ0001827				1	67 143,94	1	21 086,41
63	Измеритель Fluke 1625 Kit				СГ0001876				1	98 050,85	1	0,00
64	Ахтуба ОК-4Т(общ.на 8 чел)				СГ0000348				1	177 428,79	1	0,00
65	Ахтуба ОК-4Т(общ.на 8 чел)				СГ0000347				1	175 376,24	1	0,00
66	Вагон конт.типа 9Х3 Тундра 8-Ж к-т				СГ0000517				1	255 381,36	1	0,00
67	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/ DVD/CR+клавиатура+мышь Chicon				СГ0001667	252859-002			1	35 377,11	1	0,00
68	Холодильник TOSHIBAGR E11TR/WHS/N1788507190026				СГ0001010				1	13 186,44	1	0,00
69	Комплект торговой мебели №2			2007	СГ0001819				1	173 448,31	1	0,00
70	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M				СГ0001109				1	17 440,68	1	0,00
								Итого	10	1 135 715,08	10	21 086,41

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Один миллион сто тридцать пять тысяч семьсот пятнадцать рублей 08 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Двадцать одна тысяча восемьдесят шесть рублей 41 копейка (прописью)

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	Комплект торговой мебели № 1					СГ0001865			1	152 456,12	1	0,00
72	Рецепшин 3200*5600					СГ0001867			1	130 426,26	1	0,00
73	Станция для очистки картриджей лазерных принтеров и копировальных аппаратов					СГ0001868			1	54 615,08	1	0,00
74	Станция для сбора тонера ПОСТ-П					СГ0001869			1	57 220,34	1	8 751,38
75	Холодильник _Атлант 1843-46				2010	СГ0001728	0914383891		1	21 219,49	1	0,00
76	Холодильник _Атлант 1843-37				2010	СГ0001729	0922542993		1	20 677,12	1	0,00
77	Агрегат свар с доп. ген.АДД-2*2501в с прицепом					СГ0000668			1	127 118,64	1	0,00
78	Агрегат свар с доп. ген.АДД-2*2501ВП(двиг.144)со всп.ген.,термопен.на шасси УТС					СГ0001123			1	220 169,49	1	0,00
79	Агрегат свар с доп.генер.АДД-2х2501Вс прицепом					СГ0000669			1	127 118,64	1	0,00
80	Бильярд в комплекте					СГ0000476			1	71 523,60	1	0,00
								Итого	10	982 544,78	10	8 751,38

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Девятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот сорок четыре рубля 78 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Восемь тысяч семьсот пятьдесят один рубль 38 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бухгалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по даным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	Кабина душевая Дельта 80*80					254			1	10 344,60	1	0,00
82	Кабина душевая Дельта 80*80					255			1	10 344,60	1	0,00
83	Кабина душевая Дельта 80*80					256			1	10 344,60	1	0,00
84	Кабина душевая Дельта 80*80					257			1	10 344,60	1	0,00
85	Кабина душевая Дельта 80*80					СГ0000355			1	12 447,75	1	0,00
86	Локально-вычислительная сеть					СГ0001103			1	564 667,68	1	88 782,98
87	Система видеонаблюдения					СГ0001104			1	493 916,50	1	0,00
88	Система пож.сигнализации					СГ0001085			1	365 562,83	1	0,00
89	Система УЦЗ DLS24S1 Видеонаблюдение общ					СГ0000570			1	222 418,84	1	0,00
90	Склад металлоизделий и кабельной продукции (стеллаж)					СГ0000644			1	67 020,00	1	7 801,82
								Итого	10	1 767 412,00	10	96 584,80

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров: Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически: Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости: Один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч четыреста двенадцать рублей 00 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости: Девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля 80 копеек (прописью)

11я страница формы № ИНВ-1

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бухгалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	Стелажи в складе металлоизд и кабельной пр-ции				СГ0000548				1	195 583,36	1	16 450,36
92	Узел учета тепловой энергии				СГ0000477				1	123 007,30	1	0,00
93	Фасадная вывеска Севергазавтоматика				СГ0001111				1	156 508,48	1	0,00
94	Электростанция стационарная на раме АД-150С-Т400				СГ0000557				1	503 248,32	1	0,00
95	Тепловая завеса AD-220E18+пульт управленияCB32 N+термостат KRT 2800			2010	СГ0001687				1	73 400,85	1	0,00
96	Часы электронные NCS-CLK-400-2DB-TDTP			2011	СГ0001758	262С			1	52 093,22	1	0,00
97	Благоустройство территории объекта: "Дом электронной техники"			2011	СГ0001770				1	6 161 690,55	1	4 506 056,72
98	Внешние сети к ДЭТ			2011	СГ0001771				1	4 177 219,04	1	3 054 808,76
99	Локальная вычислительная сеть ДЭТ			2011	СГ0001772				1	3 659 512,55	1	0,00
100	Дом электр.техн."Лифт пассажир., г/п 1000 кг, на 10 ост, со скор.дв.-ния 1,0 м/с				СГ0001773	2007С7613Е01			1	2 378 394,18	1	0,00
								Итого	10	17 480 657,85	10	7 577 315,84

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Семнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 85 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч триста пятнадцать рублей 84 копейки (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бухгалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	Дом электр.техн."Лифт пассажир., г/п 1000 кг, на 10 ост, со скор. дв-ния 1,0 м/с	п. ДЭТ			СГ0001774	2007С7613Е02			1	2 332 294,03	1	0,00
102	Дом электронной техники "Лифт пассажирский г/п 400 кг, 5 остановок"	п. ДЭТ			СГ0001775	204242			1	1 178 615,40	1	0,00
103	Дом электр.техн."Стол подъемный электрогидравлический 2СП 2000-01 "	п. ДЭТ			СГ0001776	5			1	677 274,15	1	0,00
104	Кофемашина	"			СГ0001871				1	146 760,00	1	0,00
105	Стойка барная	"			СГ0001872				1	385 000,00	1	0,00
106	Шкаф с открытыми полками	"			СГ0001873				1	66 500,00	1	
107	Дизельный электрогенератор Gesan DHA 35E with ATS-FC в комплекте с контейнером и глушителем	п. ДЭТ			СГ0001829				1	1 015 401,55	1	48 285,75
108	Сист.блок DELL OptiPlex 755 MT-N C2D E7200 2.53 GHz/2*1Gb/250Gb	?			СГ0001332	1Q2BV3J			1	22 682,20	1	0,00
109	Контроль доступа ДЭТ	п. ДЭТ			СГ0001878				1	952 230,49	1	480 050,29
110	Система охранного телевидения ДЭТ	п. ДЭТ			СГ0001879				1	4 375 374,57	1	2 205 767,37
								Итого	10	11 152 132,39	10	2 734 103,41

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи сто тридцать два рубля 39 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Два миллиона семьсот тридцать четыре тысячи сто три рубля 41 копейка (прописью)

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	АТС ДЭТ	п. ДЭТ			2011	СГ0001792			1	657 851,20	1	143 243,35
112	Охранная сигнализация ДЭТ	п. ДЭТ			2011	СГ0001793			1	316 060,51	1	0,00
113	Система кондиционирования ДЭТ	п. ДЭТ			2011	СГ0001794			1	797 036,88	1	0,00
114	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)	?				СГ0000921			1	12 070,34	1	0,00
115	Автомобиль ЛЭНДКРУЗЕР200 JTMHX05J204017147 г.н.	ИЛЮ			2012	СГ0001798			1	2 890 308,17	1	0,00
116	Автомобиль LEXUS GS 350 GS350 077 VIN JTHCE1BL105009626	ИЛЮ			2012	CU001822			1	2 256 106,66	1	26 542,54
Итого по странице:									6	6 929 433,76	6	169 785,89

а) количество порядковых номеров: Четыре (прописью)

б) общее количество единиц фактически: Четыре (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости: Шесть миллионов девятьсот двадцать девять тысяч четыреста тридцать три рубля 76 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости: Сто шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят пять рублей 89 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Итого по описи:

а) количество порядковых номеров: Сто шестнадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически: Сто шестнадцать (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости: Сорок пять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 75 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости: Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать рублей 48 копеек (прописью)

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены.

Председатель комиссии	Конкурсный управляющий (должность)	(подпись)	Бобков Дмитрий Анатольевич (расшифровка)
Члены комиссии	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № 1 по № 15, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

28 "октября" 2020 г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

"____" _____ г.

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Унифицированная форма № ИНВ-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 № 88

	Код
Форма по ОКУД	0317001
по ОКПО	27391997
Вид деятельности	
номер	1
дата	21.10.2020
Дата начала инвентаризации	28.10.2020
Дата окончания инвентаризации	
Вид операции	

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА" ИНН 8904000070 КПП 890401001, Адрес: 629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 196, р/с 40702810400190000639 в ПАО «Запсибкомбанк» к/с 30101810271020000613 БИК 047102613
(организация)

(структурное подразделение)

Основание для проведения инвентаризации: Приказ
(ненужное зачеркнуть)

Номер документа	Дата составления
3	28.10.2020

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Основные средства

находящиеся в собственности
(в собственности организации, на ответственном хранении, в т.ч. арендованные)

Местонахождение

Арендодатель *

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию, и все основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:	Конкурсный управляющий (должность)	(подпись)	Бобков Дмитрий Анатольевич (расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

* Заполняется по основным средствам, полученным по договору аренды

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	(2134)Сист.блок Core2 Duo 2.13/2Mb/Asus				2009	СГ0001068			1	27 962,71	1	0,00
2	Анализатор паров этанола				2006	СГ0000969			1	24 200,00	1	0,00
3	Анализатор паров этанола Lion Alcolmeter SD-400P				2008	СГ0001180			1	56 700,00	1	0,00
4	Прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе "анализатор паров этанола Lion Alcol				2010	СГ0001658			1	56 700,00	1	0,00
5	Табло информационное (гравировка+электрика)				2009	СГ0001419			1	29 309,61	1	0,00
6	Течеискатель DTEK712				2006	СГ0000983			1	14 565,42	1	0,00
7	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (Мед.центр)				2013	СГ0001864			1	57 470,00	1	0,00
8	Устройство универс.д/паровой чистки Экоаспира 705 с тележкой (ДЭТ)				2013	СГ0001863			1	48 703,39	1	0,00
9	Фотоаппарат циф.Panasonic Lumix+карта пам.				2009	СГ0001101			1	10 974,58	1	0,00
10	Шкаф для одежды				2009	СГ0001018			1	22 200,00	1	0,00
								Итого	10	348 785,71	10	0,00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Триста сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят пять рублей 71 копейка (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Ноль рублей 00 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвен-тарный	заводской	паспорта (документа о регис-трации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Шуроповерт ударный HILTI TKI2500(227341)				2009	СГ0000963			1	10 526,21	1	0,00
12	Комплект натяжного устройства d25. шир.100 (ЦентрРекламы)				2006	СГ0001805			1	70 269,49	1	0,00
13	Графировально-фрезер станок PRECIX 11100(Центр Рекламы)				2002	СГ0001806	3111-REK00210701		1	652 548,31	1	0,00
14	Рама вакуумная копировальная для трафар.печати(Центр Рекламы)				2006	СГ0001807			1	42 286,44	1	0,00
15	Режущий плоттер SummaGut D120(Центр Рекламы)				2002	СГ0001808	840207-10001		1	80 905,93	1	0,00
16	Резак электрический Ideal7228-95 EC3 LT(Центр Рекламы)				2003	СГ0001809	72280152		1	93 220,34	1	0,00
17	Термограф модельSuperT(Центр Рекламы)				2008	СГ0001811			1	45 838,14	1	0,00
18	Кондиционер Daikin MY90CJV1наружный блок(Центр Рекламы)				2012	СГ0001812			1	51 540,68	1	0,00
19	Копировальный аппарат XEROX COLOR 550(Центр Рекламы)				2012	СГ0001813	R00086129		1	658 865,97	1	0,00
20	Станок для тампонной печати WINON-123 (2цвета)(Центр Рекламы)				2004	СГ0001814	311160721		1	91 985,59	1	0,00
								Итого	10	1 797 987,10	10	0,00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Один миллион семьсот девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 10 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Ноль рублей 00 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Сканер-слайд-модуль ArtixScan 2500F F4(Центр Рекламы)				2005	СГ0001815			1	60 272,03	1	0,00
22	Стол медицинский для осмотра и обследования Lojer, мод.Capre E2 с принадлежностями				2013	СГ0001831			1	112 000,00	1	60 590,04
23	Стол медицинский массажный 241E Manuthera с принадлежностями				2013	СГ0001832			1	451 000,00	1	243 983,68
24	Ковер 3*5				2013	СГ0001841			1	75 000,00	1	18 243,16
25	Электрокардиограф, модель Kenz-Cardio 1211 (кат.№382-236288)				2013	СГ0001853			1	321 105,75	1	173 712,91
26	Стол массажный стационарный Olimp				2013	СГ0001862			1	56 700,00	1	36 250,78
27	Стол угловой (Регистратура)				2013	СГ0001833			1	43 560,00	1	23 565,20
28	Прибор ультразвуковой диагностический Sunlight Omnisense 7000 с принадлежностями				2013	СГ0001842	2012045444		1	1 260 000,00	1	681 639,28
29	Стол рабочий ДП-002 (180*100*75), дуб беленый				2013	СГ0001847			1	51 984,00	1	28 122,40
30	Генератор ENDRESS ESE 704 SHS (SBS)-АСсвар.бензин				2010	СГ0001676			1	70 158,72	1	0,00
								Итого	10	2 501 780,50	10	1 266 107,45

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Два миллиона пятьсот одна тысяча семьсот восемьдесят рублей 50 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч сто семь рублей 45 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Принтер электромонтажный М1 Mk2500				2012	СГ0001802	MK25Y00379		1	63 295,87	1	17 785,30
32	Перфоратор аккумуляторный TE 6-A+дополн.батар.B36 2.4,Li-Ion.				2009	СГ0001426	04-0636965-FL-09		1	39 285,00	1	0,00
33	Сист.блок DELL OptiPlex 380 Small Form Factor E7500				2010	СГ0001748	427ZW4J		1	28 005,08	1	0,00
34	Лебедка электрическая ЛМ2				2011	СГ0001760	86		1	157 624,00	1	0,00
35	Свар.аппарат автоматический Fujikura FSM-50S				2008	СГ0001199	25050		1	272 895,89	1	0,00
36	Вышка "Тура" сборная				2008	СГ0001214			1	82 844,91	1	0,00
37	Пушка тепловая Master BV77					СГ0001762			1	51 483,05	1	0,00
38	Трансформатор ТСЗПК-М-20/0,38 70-240мм2					СГ0001766			1	167 510,00	1	0,00
39	Перфоратор комбинированный TE 70-ATC 230 V				2010	СГ0001693			1	52 740,00	1	0,00
40	Ноутбук Dell Latitude E5500 C2D T9400 2,53GHz/3Gb/200Gb/DVD/X4500/15 .4"WXGA				2010	СГ0001534	106-889-377-15		1	41 834,75	1	0,00
								Итого	10	957 518,55	10	17 785,30

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемнадцать рублей 55 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Семнадцать тысяч семьсот восемьдесят пять рублей 30 копеек (прописью)

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвен-тарный	заводской	паспорта (документа о регис-трации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Аппарат сварочный "Дуга-318М1" 220/380В				2009	СГ0001574	202681		1	25 000,00	1	0,00
42	Аппарат сварочный "Дуга-318М1" 220/380В				2009	СГ0001575	204325		1	25 000,00	1	0,00
43	Станция инфракрасная паяльная ACHI IR-6500					СГ0001845			1	42 355,93	1	0,00
44	Аппарат сварочный "Дуга-318М1" 220/380В				2010	СГ0001651	208188		1	25 000,00	1	0,00
45	Сист.блок DEPO Neos 430SF WP VB/E8400/2GDDR800/T320G/DVD/ Kb/Mu/XP Pro/Office 2007				2008	СГ0001381	206477-070		1	28 398,31	1	0,00
46	Трубогиб ТГ-2					СГ0001397			1	26 310,72	1	0,00
47	CSC Penta Scan+ 2Wau					166			1	21 267,50	1	0,00
48	Монтажный комплект для кондиционеров					213			1	21 532,50	1	0,00
49	Ноутбук ASUS M2400N 14.1+Порт-репл.Asus SE					СГ0000482			1	56 429,00	1	0,00
50	Ноутбук Asus M37+ Адаптер USB-RS232+мышь					СГ0000544			1	52 321,97	1	0,00
								Итого	10	323 615,93	10	0,00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Триста двадцать три тысячи шестьсот пятнадцать рублей 93 копейки (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Ноль рублей 00 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Ноутбук Toshiba Satellite 5205-S505 P4-2.2					СГ0000859			1	27 312,34	1	0,00
52	Стол электромонтажный с эл.освещ.					СГ0000390			1	21 462,50	1	0,00
53	Стол электромонтажный с эл.освещен					СГ0000393			1	21 462,50	1	0,00
54	Тестер кабельный IDEAL IL 60178					СГ0001092			1	174 793,40	1	0,00
55	Тестер кабельный MT-8200-32A					СГ0000603			1	14 274,87	1	0,00
56	Комплект стеллажей металлических				2011	СГ0001820			1	52 425,44	1	0,00
57	Измеритель дистанционный PD 28					СГ0000673			1	24 112,17	1	0,00
58	Пила сабельная WSR-1200-PE					196			1	14 329,25	1	0,00
59	Станок деревообрабатывающий Д-300					СГ0000512			1	41 670,00	1	0,00
60	Принтер электромонтажный M1STD,портативный					СГ0001202			1	46 425,63	1	0,00
								Итого	10	438 268,10	10	0,00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Четыреста тридцать восемь тысяч двести шестьдесят восемь рублей 10 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Ноль рублей 00 копеек (прописью)

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	Прибор для поиска повреждений гр.кабеля ДЕТ-3000				СГ0001858				1	122 881,36	1	0,00
62	Принтер маркировочный Canon Mk2500, 3382B012				СГ0001827				1	67 143,94	1	21 086,41
63	Измеритель Fluke 1625 Kit				СГ0001876				1	98 050,85	1	0,00
64	Ахтуба ОК-4Т(общ.на 8 чел)				СГ0000348				1	177 428,79	1	0,00
65	Ахтуба ОК-4Т(общ.на 8 чел)				СГ0000347				1	175 376,24	1	0,00
66	Вагон конт.типа 9Х3 Тундра 8-Ж к-т				СГ0000517				1	255 381,36	1	0,00
67	Сист.блок DEPO Ego 8731 MN/W7_HB/Q8200/4GDDR2/T1Tb/ DVD/CR+клавиатура+мышь Chicon				СГ0001667	252859-002			1	35 377,11	1	0,00
68	Холодильник TOSHIBAGR E11TR/WHS/N1788507190026				СГ0001010				1	13 186,44	1	0,00
69	Комплект торговой мебели №2			2007	СГ0001819				1	173 448,31	1	0,00
70	(2198)Сист.блок P4-3,2Mb/S775/1024M				СГ0001109				1	17 440,68	1	0,00
								Итого	10	1 135 715,08	10	21 086,41

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Один миллион сто тридцать пять тысяч семьсот пятнадцать рублей 08 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Двадцать одна тысяча восемьдесят шесть рублей 41 копейка (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвен-тарный	заводской	паспорта (документа о регис-трации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	Комплект торговой мебели № 1					СГ0001865			1	152 456,12	1	0,00
72	Рецепшин 3200*5600					СГ0001867			1	130 426,26	1	0,00
73	Станция для очистки картриджей лазерных принтеров и копировальных аппаратов					СГ0001868			1	54 615,08	1	0,00
74	Станция для сбора тонера ПОСТ-П					СГ0001869			1	57 220,34	1	8 751,38
75	Холодильник _Атлант 1843-46				2010	СГ0001728	0914383891		1	21 219,49	1	0,00
76	Холодильник _Атлант 1843-37				2010	СГ0001729	0922542993		1	20 677,12	1	0,00
77	Агрегат свар с доп. ген.АДД-2*2501в с прицепом					СГ0000668			1	127 118,64	1	0,00
78	Агрегат свар с доп. ген.АДД-2*2501ВП(двиг.144)со всп.ген.,термопен.на шасси УТС					СГ0001123			1	220 169,49	1	0,00
79	Агрегат свар с доп.генер.АДД-2х2501Вс прицепом					СГ0000669			1	127 118,64	1	0,00
80	Бильярд в комплекте					СГ0000476			1	71 523,60	1	0,00
								Итого	10	982 544,78	10	8 751,38

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Девятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот сорок четыре рубля 78 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Восемь тысяч семьсот пятьдесят один рубль 38 копеек (прописью)

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	Кабина душевая Дельта 80*80					254			1	10 344,60	1	0,00
82	Кабина душевая Дельта 80*80					255			1	10 344,60	1	0,00
83	Кабина душевая Дельта 80*80					256			1	10 344,60	1	0,00
84	Кабина душевая Дельта 80*80					257			1	10 344,60	1	0,00
85	Кабина душевая Дельта 80*80					СГ0000355			1	12 447,75	1	0,00
86	Локально-вычислительная сеть					СГ0001103			1	564 667,68	1	88 782,98
87	Система видеонаблюдения					СГ0001104			1	493 916,50	1	0,00
88	Система пож.сигнализации					СГ0001085			1	365 562,83	1	0,00
89	Система УЦЗ DLS24S1 Видеонаблюдение общ					СГ0000570			1	222 418,84	1	0,00
90	Склад металлоизделий и кабельной продукции (стеллаж)					СГ0000644			1	67 020,00	1	7 801,82
								Итого	10	1 767 412,00	10	96 584,80

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч четыреста двенадцать рублей 00 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля 80 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	Стелажи в складе металлоизд и кабельной пр-ции				СГ0000548				1	195 583,36	1	16 450,36
92	Узел учета тепловой энергии				СГ0000477				1	123 007,30	1	0,00
93	Фасадная вывеска Севергазавтоматика				СГ0001111				1	156 508,48	1	0,00
94	Электростанция стационарная на раме АД-150С-Т400				СГ0000557				1	503 248,32	1	0,00
95	Тепловая завеса AD-220E18+пульт управленияCB32 N+термостат KRT 2800			2010	СГ0001687				1	73 400,85	1	0,00
96	Часы электронные NCS-CLK-400-2DB-TDTP			2011	СГ0001758	262С			1	52 093,22	1	0,00
97	Благоустройство территории объекта: "Дом электронной техники"			2011	СГ0001770				1	6 161 690,55	1	4 506 056,72
98	Внешние сети к ДЭТ			2011	СГ0001771				1	4 177 219,04	1	3 054 808,76
99	Локальная вычислительная сеть ДЭТ			2011	СГ0001772				1	3 659 512,55	1	0,00
100	Дом электр.техн."Лифт пассажир., г/п 1000 кг, на 10 ост, со скор.дв.-ния 1,0 м/с				СГ0001773	2007С7613Е01			1	2 378 394,18	1	0,00
								Итого	10	17 480 657,85	10	7 577 315,84

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Семнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 85 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч триста пятнадцать рублей 84 копейки (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	Дом электр.техн."Лифт пассажир., г/п 1000 кг, на 10 ост, со скор. дв-ния 1,0 м/с				СГ0001774	2007С7613Е02			1	2 332 294,03	1	0,00
102	Дом электронной техники "Лифт пассажирский г/п 400 кг, 5 остановок"				СГ0001775	204242			1	1 178 615,40	1	0,00
103	Дом электр.техн."Стол подъемный электрогидравлический 2СП 2000-01 "				СГ0001776	5			1	677 274,15	1	0,00
104	Кофемашина				СГ0001871				1	146 760,00	1	0,00
105	Стойка барная				СГ0001872				1	385 000,00	1	0,00
106	Шкаф с открытыми полками				СГ0001873				1	66 500,00	1	
107	Дизельный электрогенератор Gesan DHA 35E with ATS-FC в комплекте с контейнером и глушителем				СГ0001829				1	1 015 401,55	1	48 285,75
108	Сист.блок DELL OptiPlex 755 MT-N C2D E7200 2.53 GHz/2*1Gb/250Gb				СГ0001332	1Q2BV3J			1	22 682,20	1	0,00
109	Контроль доступа ДЭТ				СГ0001878				1	952 230,49	1	480 050,29
110	Система охранного телевидения ДЭТ				СГ0001879				1	4 375 374,57	1	2 205 767,37
								Итого	10	11 152 132,39	10	2 734 103,41

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Одиннадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи сто тридцать два рубля 39 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Два миллиона семьсот тридцать четыре тысячи сто три рубля 41 копейка (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	АТС ДЭТ				2011	СГ0001792			1	657 851,20	1	143 243,35
112	Охранная сигнализация ДЭТ				2011	СГ0001793			1	316 060,51	1	0,00
113	Система кондиционирования ДЭТ				2011	СГ0001794			1	797 036,88	1	0,00
114	Монитор LCD 19 ViewSonic VX924 silver/bla(охрана)					СГ0000921			1	12 070,34	1	0,00
115	Автомобиль ЛЭНДКРУЗЕР200 JTMHX05J204017147 г.н.				2012	СГ0001798			1	2 890 308,17	1	0,00
116	Автомобиль LEXUS GS 350 GS350 077 VIN JTHCE1BL105009626				2012	CU001822			1	2 256 106,66	1	26 542,54
Итого по странице:									6	6 929 433,76	6	169 785,89

а) количество порядковых номеров — Четыре (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Четыре (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Шесть миллионов девятьсот двадцать девять тысяч четыреста тридцать три рубля 76 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Сто шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят пять рублей 89 копеек (прописью)

Итого по описи:

а) количество порядковых номеров: Сто шестнадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически: Сто шестнадцать (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости: Сорок пять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 75 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости: Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать рублей 48 копеек (прописью)

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены.

Председатель комиссии	Конкурсный управляющий (должность)	(подпись)	Бобков Дмитрий Анатольевич (расшифровка)
Члены комиссии	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № 1 по № 15, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

28 "октября" 2020 г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

"_____" _____ _____ г.

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Унифицированная форма № ИНВ-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 № 88

	Код
Форма по ОКУД	0317001
по ОКПО	27391997
Вид деятельности	
номер	2
дата	15.03.2021
Дата начала инвентаризации	15.03.2021
Дата окончания инвентаризации	15.03.2021
Вид операции	

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА" ИНН 8904000070 КПП 890401001, Адрес: 629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 196, р/с 40702810400190000639 в ПАО «Запсибкомбанк» к/с 30101810271020000613 БИК 047102613
(организация)

(структурное подразделение)

Основание для проведения инвентаризации: Приказ
(ненужное зачеркнуть)

Номер документа	Дата составления
6	15.03.2021

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Основные средства **Самоходные машины и транспортные средства**

находящиеся в собственности
(в собственности организации, на ответственном хранении, в т.ч. арендованные)

Местонахождение

Арендодатель *

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию, и все основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

(должность)	(подпись)	(расшифровка)
(должность)	(подпись)	(расшифровка)
(должность)	(подпись)	(расшифровка)

* Заполняется по основным средствам, полученным по договору аренды

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвен-тарный	заводской	паспорта (документа о регис-трации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аквадистиллятор ДЭ-4 зав.№ 1457					СГ0001110	1457		1	16 220,34	1	0,00
2	ИБП Powerware Eaton 9130 3000 RM					СГ0001580	GC503A0367		1	35 308,47	1	0,00
3	ИБП BPW 9125 3000i(g) BPW-9125-3000i-103002778(3)-6592					СГ0001315	RB391A2212		1	23 269,39	1	0,00
4	Коммутатор Catalyst 3550 48-10/100 and+Модуль 1000BASE-SX (WS-G5484)+Кабель CAB-GS-1M					СГ0001119			1	249 030,56	1	0,00
5	Коммутатор Catalyst 3550 24 10/100 and 2GBIC port:Enhanced Multilayer +Модуль Cisco GLC-LH-SM					СГ0001121			1	165 080,62	1	0,00
								Итого	5	488 909,38	5	0,00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Пять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Пять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Четыреста восемьдесят восемь тысяч девятьсот девять рублей 38 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Ноль рублей 00 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвен-тарный	заводской	паспорта (документа о регис-трации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Коммутатор Catalyst 3550 24 10/100 and 2GBIC port:Enhanced+Модуль 1000BASE-T GBIC [WS-G5483]					СГ0001120			1	153 380,86	1	0,00
7	Копир/принтер100S16204 с одним рулон+рулон податчик					СГ0001122			1	482 893,44	1	0,00
8	Модуль TML8 +кабель кр(АТС Siemens HiPath в ком-т					СГ0000522			1	92 806,91	1	0,00
9	Перфоратор электрический MAKITA HR-5001 C (Уч. 4)					СГ0001598			1	41 500,00	1	0,00
10	Прибор для испытания и регулировки форсунки М-106зав№3418					СГ0001107	3418		1	20 338,98	1	0,00
11	Сервер IBM type7947 System x3650;Rack 2U в комплекте					СГ0001485			1	103 440,97	1	0,00
								Итого	6	894 361,16	6	0,00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Шесть (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Шесть (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Восемьсот девяносто четыре тысячи триста шестьдесят один рубль 16 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Ноль рублей 00 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвен-тарный	заводской	паспорта (документа о регис-трации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Система POS штрих-мастер v 4.0 Intel M 600Mhz память 512					СГ0001816			1	63 500,25	1	0,00
13	Система POS штрих-мастер v 4.0 Intel M 600Mhz память 512					СГ0001817			1	63 500,25	1	0,00
14	Система оповещения)Усилитель 340Вт InterM PAM-340A+WP 6Тгромкоговоритель 6Вт 20шт +Микрофон RM-05A					СГ0001024			1	20 691,53	1	0,00
15	Станок сверлильный грунтовой+шнек буровой L-1м, ф-80мм=5 шт. +долото шнековое ф-90мм=1шт(Уч. 4)					СГ0001883			1	156 057,20	1	82 618,40
16	Цифровой копировальный аппарат DC545DC б/у					СГ0001090			1	28 059,00	1	0,00
17	Финишер 097S02791 б/у					СГ0001091			1	15 862,00	1	0,00
18	Холодильник TOSHIBAGR E11TR/WHS/N1788507190026					СГ0001010			1	13 186,44	1	0,00
								Итого	6	360 856,67	6	82 618,40

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Семь (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Семь (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Триста шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 67 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Восемьдесят две тысячи шестьсот восемнадцать рублей 40 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Итого по описи:

а) количество порядковых номеров — Восемнадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Восемнадцать (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Один миллион семьсот сорок четыре тысячи сто двадцать семь рублей 21 копейка (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Восемьдесят две тысячи шестьсот восемнадцать рублей 40 копеек (прописью)

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены.

Председатель комиссии	Конкурсный управляющий (должность)	(подпись)	Бобков Дмитрий Анатольевич (расшифровка)
Члены комиссии	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № 1 по № 15, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

15 "марта" 2021 г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

"_____" _____ _____ г.

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Унифицированная форма № ИНВ-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 № 88

		Код
	Форма по ОКУД	0317001
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА" ИНН 8904000070 КПП 890401001, Адрес: 629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 196, р/с 40702810400190000639 в ПАО «Запсибкомбанк» к/с 30101810271020000613 БИК 047102613 (организация)	по ОКПО	27391997
(структурное подразделение)	Вид деятельности	
Основание для проведения инвентаризации: Приказ (ненужное зачеркнуть)	номер	7
	дата	28.03.2021
	Дата начала инвентаризации	28.03.2021
	Дата окончания инвентаризации	17.05.2021
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
7	17.05.2021

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Основные средства _____

находящиеся в собственности
(в собственности организации, на ответственном хранении, в т.ч. арендованные)

Местонахождение _____

Арендодатель * _____

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию, и все основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка)

* Заполняется по основным средствам, полученным по договору аренды

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

2я страница формы № ИНВ-1

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2020	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Вагон-дом передвижной модели "Полярис-03.1" на шасси прицепа тракторного №141 (прорабская) гос.рег.знак 9760СЕ89					СГ0001801	00141		1	666 777,48	1	115 721,48
2	Камаз 574350 (фургон) гос.номер М644ВУ89					СГ0000580		62 КС 563234	1	1 391 172,53	1	0,00

Итого по описи:

а) количество порядковых номеров: Два (прописью)

б) общее количество единиц фактически: Два (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости: Два миллиона пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят рублей 01 копейка (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости: Сто пятнадцать тысяч семьсот двадцать один рубль 48 копеек (прописью)

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены.

Председатель комиссии	Конкурсный управляющий (должность)	(подпись)	Бобков Дмитрий Анатольевич (расшифровка)
Члены комиссии	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № 1 по № 15, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

17 "мая" 2021 г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

"____" _____ _____ г.

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Унифицированная форма № ИНВ-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 № 88

	Код
Форма по ОКУД	0317001
по ОКПО	27391997
Вид деятельности	
номер	5
дата	16.06.2021
Дата начала инвентаризации	16.06.2021
Дата окончания инвентаризации	16.06.2021
Вид операции	

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА" ИНН 8904000070 КПП 890401001, Адрес: 629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 196, р/с 40702810400190000639 в ПАО «Запсибкомбанк» к/с 30101810271020000613 БИК 047102613
(организация)

(структурное подразделение)

Основание для проведения инвентаризации: Приказ
(ненужное зачеркнуть)

Номер документа	Дата составления
8	16.06.2021

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Основные средства **Основные средства**

находящиеся в собственности
(в собственности организации, на ответственном хранении, в т.ч. арендованные)

Местонахождение

Арендодатель *

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию, и все основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

(должность)	(подпись)	(расшифровка)
(должность)	(подпись)	(расшифровка)
(должность)	(подпись)	(расшифровка)

* Заполняется по основным средствам, полученным по договору аренды

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бухгалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Блок-контейнер 2,4*8,0*2,5м (вагон душевая) (уч.№ 1), СГ0001765					СГ0001765			1	301 386,22	1	65 350,23
2	Прицеп тракторный – вагон-дом передвижной Каллисто-1.01 зав. № Х898375938ОСN9236/0565 2009 г.в., г.р.з. 5790 сине-оранжевый								1	0,00	1	0,00
3	Вагон передвижной №1								1	0,00	1	0,00
4	Вагон передвижной №2								1	0,00	1	0,00
5	Вагон передвижной №3								1	0,00	1	0,00
								Итого	5	301 386,22	5	65 350,23

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Пять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Пять (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Триста одна тысяча триста восемьдесят шесть рублей 22 копейки (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят рублей 23 копейки (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Фактическое наличие по первоначальной стоимости данным бугалтерского учета		Фактич наличие по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату 31.12.2019	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Вагон передвижной № 4								1	0,00	1	0,00
7	Вагон передвижной №5								1	0,00	1	0,00
								Итого	2	0,00	2	0,00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Два (прописью)

б) общее количество единиц фактически — два (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости — Ноль рублей 00 копеек (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости — Ноль рублей 00 копеек (прописью)

Итого по описи:

а) количество порядковых номеров: Семь (прописью)

б) общее количество единиц фактически: Семь (прописью)

в) на сумму фактически по первоначальной стоимости: Триста одна тысяча триста восемьдесят шесть рублей 22 копейки (прописью)

в) на сумму фактически по остаточной стоимости: Шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят рублей 23 копейки (прописью)

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены.

Председатель комиссии	Конкурсный управляющий (должность)	(подпись)	Бобков Дмитрий Анатольевич (расшифровка)
Члены комиссии	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № 1 по № 7, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)
	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

21 "октября" 2020 г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил	(должность)	(подпись)	(расшифровка)

"_____" _____ _____ г.

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Свидетельство о регистрации

Особые отметки

Серия _____ № _____

Гос. регистрационный знак код _____ серия _____ № _____

Дата регистрации _____ Выдано государственной инспекцией гостехнадзора _____

М. П. ***Подпись*** _____

Дата снятия с учета _____

М. П. ***Подпись*** _____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца*** _____

Наименование (ф. и. о.) владельца _____

Адрес _____

УЧЕТ РАБОТЫ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ

К моменту выдачи паспорта отработано (пройдено) _____ моточасов (километров)

Год	Моточасы или км пробега	Подпись ответственного лица и печать владельца или подпись индивидуального владельца машины

ЗАО "Концерн Знак", уровень "Б", Москва 2006 г.

ПАСПОРТ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ



ВЕ 340011

Наименование и марка машины ВАГОН-ДОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ МОДЕЛИ "КАЛЛИСТО-1.01" НА ШАССИ ПРИЦЕПА ТРАКТОРНОГО

Предприятие-изготовитель ЗАО ПО "ЗСЗМК"

Адрес УЛ.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д.15, СООР. 3, Г.СУРГУТ

Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ22.В03598 от 01.08.2008

Выдан "САМТ-Фонд"

Акт гостехосмотра № _____ от _____ Год выпуска 2009

Заводской № машины (рамы) X898375938OCN9236/0565

Двигатель № ОТСУТСТВУЕТ

Коробка передач № ОТСУТСТВУЕТ

Основной ведущий мост (мосты) № ОТСУТСТВУЕТ

Цвет СИНЕ-ОРАНЖЕВЫЙ

Вид движителя КОЛЕСНЫЙ

Мощность двигателя, кВт (л.с.) _____

Конструкционная масса, кг 7200

Максимальная конструктивная скорость, км/час 30

Габаритные размеры, мм 8000x2500x3740

Наименование (ф.и.о.) покупателя (собственника) машины ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА"

Адрес ул. Таежная, д.196, г. Новый Уренгой, ЯНАО, Тюменская обл., 629300

Дата выдачи паспорта 15 ИЮЛЯ 2009 Г.

М. П. ***Подпись*** _____

Особые отметки

Свидетельство о регистрации

Серия ВН № 240383

Гос. регистрационный знак код 89 серия СВ № 5790

Дата регистрации 20.07.2009 Выдано государственной инспекцией гостехнадзора г. Н-Уренгой

М. П. ***Подпись*** _____

Дата снятия с учета _____

М. П. ***Подпись*** _____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца*** _____

Наименование (ф. и. о.) владельца _____

Адрес _____

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru
ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Свидетельство о регистрации

Серия СВ № 664858
Гос. регистрационный знак код 89 серия СВ № 5790
Дата регистрации 23.07.2009 Выдано государственной инспекцией гостехнадзора Инспекция гостехнадзора г. Новый Уренгой
М. П. ***Подпись***
Дата снятия с учета
М. П. ***Подпись***
Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи)
М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца***
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес

Особые отметки

Свидетельство о регистрации

Серия №
Гос. регистрационный знак код серия №
Дата регистрации Выдано государственной инспекцией гостехнадзора
М. П. ***Подпись***
Дата снятия с учета
М. П. ***Подпись***
Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи)
М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца***
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес

Особые отметки

Свидетельство о регистрации

Серия №
Гос. регистрационный знак код серия №
Дата регистрации Выдано государственной инспекцией гостехнадзора
М. П. ***Подпись***
Дата снятия с учета
М. П. ***Подпись***
Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи)
М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца***
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес

Особые отметки

Свидетельство о регистрации

Серия №
Гос. регистрационный знак код серия №
Дата регистрации Выдано государственной инспекцией гостехнадзора
М. П. ***Подпись***
Дата снятия с учета
М. П. ***Подпись***
Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи)
М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца***
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес

Особые отметки

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

Документ на право собственности _____

Подпись прежнего собственника _____ *Подпись настоящего собственника* _____

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

серия _____ № _____

Регистрационный знак _____

Дата регистрации _____

Выдано ГИБДД _____

м. п. *Подпись* _____

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета _____

м. п. *Подпись* _____

62 КС 563234

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

Документ на право собственности _____

Подпись прежнего собственника _____ *Подпись настоящего собственника* _____

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

серия _____ № _____

Регистрационный знак _____

Дата регистрации _____

Выдано ГИБДД _____

м. п. *Подпись* _____

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета _____

м. п. *Подпись* _____

© ППФ Голиаст, 2003—177300.

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

62 КС 563234

Особые отметки

Выдан взамен ПТС 16 АА 384102

Базовое шасси КамАЗ-43114С

1. Идентификационный номер (VIN) X9H57435040000011
2. Марка, модель ТС 574350
3. Наименование (тип ТС) Автомобиль-фургон
4. Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) C
5. Год изготовления ТС 2004
6. Модель, № двигателя 740.11-240 244070
7. Шасси (рама) № XTC43114C32205736
8. Кузов (кабина, прицеп) № 1872418
9. Цвет кузова (кабины, прицепа) св.дымка
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 240
11. Рабочий объем двигателя, куб. см 10850
12. Тип двигателя дизельный
13. Разрешенная максимальная масса, кг 14600
14. Масса без нагрузки, кг 8700
15. Организация-изготовитель ТС (страна) (Россия) ООО "Центртрансгехмаш"
16. Одобрение типа ТС № РОСС RU.МТ22.Е00929 выдано Госстандарт России "САМТ-ФОНД" 17/07/2002
17. Страна вывоза ТС _____
18. Серия, № удостоверения, ГТД _____
19. Таможенные ограничения _____
20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС ООО "Плазма+"
21. Адрес РТ г.Набережные Челны, ул.Академика Рубаненко, д.8
22. Наименование организации, выдавшей паспорт ООО "Центртрансгехмаш"
23. Адрес организации г.Рязань, р-н Карцево, д.9
24. Дата выдачи паспорта 07/06/2004

м. п. *Подпись* _____

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Особые отметки

2 vin XTC43114C32205
736 КАБ4311403187241
8

Наименование (ф. и. о.) собственника
ЗАО "Севергазавтоматика"
Адрес Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 196
Дата продажи (передачи) 20 июля 2004 г.
Документ на право собственности спр-сч № 01437 от 20.07.04 г.

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

м. п. ИНН 1650067011

Свидетельство о регистрации ТС
серия НИ № 447455
Регистрационный знак М644ВУ89
Дата регистрации 30.07.2004
Выдано ГИБДД РЭО ОГИБДД УВД Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
м. п. *Подпись*

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия №
Регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
м. п. *Подпись*

Особые отметки

2 vin XTC43114C32205
736 КАБ4311403187241
8

Наименование (ф. и. о.) собственника
ЗАО СЕВЕРГАЗАВТОМАТИКА
Адрес ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ. НОВЫЙ УРЕНГОЙ НОВЫЙ УРЕНГОЙ ТАЕЖНАЯ 196
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности
СПРАВКА-СЧЕТ

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

м. п. ЗАО "СГА"

Свидетельство о регистрации ТС
серия 99 ОЕ № 033334
Регистрационный знак М644ВУ89
Дата регистрации 30.12.2005
Выдано ГИБДД РЭО ГИБДД УВД Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
м. п. *Подпись*

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия №
Регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
м. п. *Подпись*

Свидетельство о регистрации Особые отметки

Серия ____ № ____

Гос. регистрационный знак код ____ серия ____ № ____

Дата регистрации ____ Выдано Государственной инспекцией

гостехнадзора ____

М. П. ***Подпись*** ____

Дата снятия с учета ____

М. П. ***Подпись*** ____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) ____

Адрес ____

Дата продажи (передачи) ____

М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца*** ____

Наименование (ф. и. о.) владельца ____

Адрес ____

УЧЕТ РАБОТЫ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ

К моменту выдачи паспорта отработано (пройдено) ____ моточасов (километров)

Год	Моточасы или км пробега	Подпись ответственного лица и печать владельца или подпись индивидуального владельца машины

ООО «СпецБланк-Москва», зак. № 15, уровень «Б», 2010 г

ПАСПОРТ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ



СА 066278

Наименование и марка машины Прицеп тракторный-вагон - дом передвижной модели «Полярис 03.1» на шасси прицепа тракторного №214

Предприятие-изготовитель ООО Завод «Сибмаш»

Адрес 625047 РОССИЯ, г.Тюмень, с. Антипино, ул.Береговая 1, 1/1

Сертификат соответствия № C-RU.MT22.B.02126 от 15.06.2012 г

Выдан ____

Акт гостехосмотра № ____ от ____ Год выпуска 2012

Заводской № машины (рамы) 00141

Двигатель № Отсутствует

Коробка передач № Отсутствует

Основной ведущий мост (мосты) № Отсутствует

Цвет Синий

Вид движителя Колесный

Мощность двигателя, кВт (л.с.) Отсутствует

Конструкционная масса, кг 6800

Максимальная конструктивная скорость, км/час 30

Габаритные размеры, мм 8000x2500x3650

Наименование (ф.и. о.) покупателя (собственника) машины ____

ЗАО « Севергазавтоматика »

Адрес 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 196

Дата выдачи паспорта 13 августа 2012 года

М. П. ***Подпись*** ____

Особые отметки

Свидетельство о регистрации

Серия СА № 315655

Гос. регистрационный знак код 89 серия СЕ № 97 60

Дата регистрации 24.08.2012 Выдано государственной инспекцией

гостехнадзора Новоуренгойская городская инспекция Службы технадзора ЯНАО

М. П. ***Подпись*** ____

Дата снятия с учета ____

М. П. ***Подпись*** ____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) ____

Адрес ____

Дата продажи (передачи) ____

М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца*** ____

Наименование (ф. и. о.) владельца ____

Адрес ____

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №13-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Свидетельство о регистрации Особые отметки

Серия СВ № 664860
Гос. регистрационный знак код 89 серия СЕ № 9760
Дата регистрации 24.08.2012 Выдано Государственной инспекцией
Гостехнадзора Инспекция гостехнадзора г. Новый Уренгой
М. П. *Подпись*

Дата снятия с учета
М. П. *Подпись*

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)

Адрес
Дата продажи (передачи)
М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца***
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес

Свидетельство о регистрации Особые отметки

Серия ____ № ____
Гос. регистрационный знак код ____ серия ____ № ____
Дата регистрации ____ Выдано Государственной инспекцией
Гостехнадзора ____
М. П. ***Подпись*** ____

Дата снятия с учета ____
М. П. ***Подпись*** ____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) ____

Адрес ____
Дата продажи (передачи) ____
М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца*** ____
Наименование (ф. и. о.) владельца ____
Адрес ____

Свидетельство о регистрации Особые отметки

Серия ____ № ____
Гос. регистрационный знак код ____ серия ____ № ____
Дата регистрации ____ Выдано Государственной инспекцией
Гостехнадзора ____
М. П. ***Подпись*** ____

Дата снятия с учета ____
М. П. ***Подпись*** ____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) ____

Адрес ____
Дата продажи (передачи) ____
М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца*** ____
Наименование (ф. и. о.) владельца ____
Адрес ____

Свидетельство о регистрации Особые отметки

Серия ____ № ____
Гос. регистрационный знак код ____ серия ____ № ____
Дата регистрации ____ Выдано Государственной инспекцией
Гостехнадзора ____
М. П. ***Подпись*** ____

Дата снятия с учета ____
М. П. ***Подпись*** ____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) ____

Адрес ____
Дата продажи (передачи) ____
М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца*** ____
Наименование (ф. и. о.) владельца ____
Адрес ____