ОТЧЕТ №10-01-21
об оценке объекта оценки

Объект оценки:

Движимое имущество, в количестве 429 (Четыреста двадцать девять) инвентарных единиц, принадлежащее на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «ВОСТОК» (ИНН 7718921723, КПП 771801001, ОГРН 1137746125153, дата присвоения ОГРН 15.02.2013г.).

Исполнитель:	Лумпов Игорь Александрович
Заказчик:	ООО «ВОСТОК» (ИНН 7718921723, КПП 771801001, ОГРН 1137746125153, дата присвоения ОГРН 15.02.2013г.)
Вид определяемой стоимости:	Рыночная
Дата оценки:	20.06.2021г.
Срок проведения оценки:	с 30.04.2021г. по 14.07.2021г.
Дата составления Отчета:	14.07.2021г.
Страниц в Отчете:	618 страниц.
Экземпляр №:	1

г. Тюмень, 2021г.

QR код

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

В соответствии с Договором №10-21 на оказание услуг по оценке объекта оценки от 30 апреля 2021 г. и заданием на оценку (Приложение №1 к Договору №10-21 на оказание услуг по оценке объекта оценки от 30 апреля 2021 г.), Лумпов Игорь Александрович произвел оценку величины рыночной стоимости объекта оценки - движимого имущества в количестве 429 (Четыреста двадцать девять) инвентарных единиц, принадлежащее на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «ВОСТОК» (ИНН 7718921723, КПП 771801001, ОГРН 1137746125153, дата присвоения ОГРН 15.02.2013г.).

На основании информации, представленной и проанализированной в отчете №10-01-21 об оценке объекта оценки от 14 июля 2021 года с учетом ограничивающих условий, сделанных допущений и округлений по математическим правилам округления, оценщиком Лумповым Игорем Александровичем сделан вывод, что величина рыночной[1] стоимости объекта оценки по состоянию на дату оценки составляет округленно[2]:

149 521 000 (Сто сорок девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча рублей), в том числе:

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
1	Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Г/Н Е 285 ОР 18 VIN X89431180E0DM6076	000001419	**1 214 000**
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	000001478	**238 000**
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	000001479	**214 000**
4	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001561	**169 000**
5	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001576	**169 000**
6	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001860	**169 000**
7	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001861	**169 000**
8	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001862	**169 000**
9	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001872	**166 000**
10	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001873	**166 000**
11	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001874	**166 000**
12	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001875	**166 000**
13	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001883	**166 000**
14	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01 Г/Н Е378 ОР18 VIN X89483T03E0DM7051	000001420	**1 477 000**
15	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041	000001050	**1 324 000**

[1] Рыночная стоимость определена с учетом допущений, указанных в отчете об оценке.

[2] Оценка произведена, а отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению при осуществлении оценочной деятельности (ФСО №№ 1,2,3), утвержденными приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 года №№297,298,299, и ФСО № 10 утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. N 328; норм Гражданского Кодекса Российской Федерации, Свода стандартов оценки Российского общества оценщиков (ССО РОО 2015).

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	000001677	**401 000**
17	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0140	000001373	**211 000**
18	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001565	**319 000**
19	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001680	**319 000**
20	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013	000001372	**275 000**
21	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)	000001381	**275 000**
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	000001385	**394 000**
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	000001387	**383 000**
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	000001377	**383 000**
25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	000001390	**383 000**
26	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001692	**385 000**
27	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001693	**385 000**
28	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001895	**505 000**
29	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001898	**505 000**
30	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001900	**505 000**
31	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001905	**505 000**
32	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001906	**505 000**
33	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001913	**505 000**
34	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001914	**505 000**
35	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)	000001617	**63 000**
36	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 -НОТТМ 245)	000001591	**79 000**
37	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 -НОТТМ 324)	000001598	**93 000**
38	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)	000001605	**54 000**
39	Датчик давления 82178	000001568	**62 000**
40	Датчик давления 82178	000001927	**62 000**
41	Датчик давления 82178	000001930	**62 000**
42	Датчик давления 82178	000001932	**62 000**
43	Датчик натяжения лебедки 82117	000001558	**226 000**
44	Датчик натяжения лебедки 82117	000001934	**235 000**
45	Датчик натяжения лебедки 82117	000001935	**235 000**
46	Датчик натяжения лебедки 82117	000001937	**235 000**
47	Датчик натяжения лебедки 82117	000001939	**235 000**
48	Датчик натяжения лебедки 82117	000001941	**235 000**
49	Датчик оборота лебедки 13142	000001947	**74 000**
50	Датчик оборота лебедки 13142	000001949	**74 000**
51	Датчик оборота лебедки 13142	000001951	**74 000**
52	Датчик оборота лебедки 13142	000001952	**74 000**
53	Датчик оборота лебедки 13142	000001954	**74 000**
54	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001958	**846 000**
55	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001963	**846 000**
56	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001964	**846 000**
57	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001966	**846 000**
58	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001968	**846 000**
59	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001969	**846 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
60	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001633	**834 000**
61	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001973	**834 000**
62	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4085)	000001019	**151 000**
63	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4087)	000001020	**151 000**
64	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4088)	000001021	**151 000**
65	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4089)	000001023	**151 000**
66	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4051)	000001025	**248 000**
67	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4052)	000001026	**248 000**
68	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4055)	000001028	**248 000**
69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	000001009	**341 000**
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	000001010	**341 000**
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	000001011	**341 000**
72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	000001012	**341 000**
73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	000001013	**341 000**
74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	000001014	**341 000**
75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	000001030	**341 000**
76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	000001016	**341 000**
77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	000001032	**341 000**
78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	000001034	**341 000**
79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	000001015	**341 000**
80	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001636	**168 000**
81	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001984	**168 000**
82	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001985	**168 000**
83	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001572	**168 000**
84	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001573	**168 000**
85	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001994	**168 000**
86	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001996	**168 000**
87	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001999	**168 000**
88	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002000	**168 000**
89	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002001	**168 000**
90	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002004	**168 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
91	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002005	**168 000**
92	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002006	**168 000**
93	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002008	**3 000**
94	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002009	**3 000**
95	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002010	**3 000**
96	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002011	**3 000**
97	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002012	**3 000**
98	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002013	**3 000**
99	Квадрант оптический КО-60	000001546	**15 000**
100	Квадрант оптический КО-60	000001547	**15 000**
101	Квадрант оптический КО-60	000001657	**17 000**
102	Квадрант оптический КО-60	000001660	**17 000**
103	Квадрант оптический КО-60	000001661	**17 000**
104	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001574	**24 000**
105	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001577	**24 000**
106	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001701	**24 000**
107	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002123	**24 000**
108	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002124	**24 000**
109	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002125	**24 000**
110	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002126	**24 000**
111	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002128	**24 000**
112	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002129	**24 000**
113	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002130	**24 000**
114	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002132	**24 000**
115	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002133	**24 000**
116	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002134	**24 000**
117	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002135	**24 000**
118	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002136	**24 000**
119	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002139	**24 000**
120	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002143	**15 000**
121	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002144	**15 000**
122	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001581	**15 000**
123	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001702	**15 000**
124	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002145	**15 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
125	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002146	**15 000**
126	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002147	**15 000**
127	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002148	**15 000**
128	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002149	**15 000**
129	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002150	**15 000**
130	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002151	**15 000**
131	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002152	**15 000**
132	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000001583	**15 000**
133	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002155	**15 000**
134	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002156	**15 000**
135	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002157	**15 000**
136	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002158	**15 000**
137	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002159	**15 000**
138	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002160	**15 000**
139	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000001703	**15 000**
140	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002161	**15 000**
141	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002162	**17 000**
142	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002163	**17 000**
143	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002164	**17 000**
144	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002165	**17 000**
145	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001587	**15 000**
146	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001588	**15 000**
147	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001704	**15 000**
148	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001705	**15 000**
149	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002166	**15 000**
150	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002167	**15 000**
151	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002168	**15 000**
152	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002169	**15 000**
153	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002170	**15 000**
154	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002171	**15 000**
155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002172	**15 000**
156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002173	**15 000**
157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002174	**15 000**
158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002175	**15 000**
159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002176	**15 000**
160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001589	**17 000**
161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001590	**17 000**
162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002177	**17 000**
163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002178	**17 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002179	**17 000**
165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002180	**17 000**
166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002181	**17 000**
167	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002182	**15 000**
168	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002183	**15 000**
169	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002184	**15 000**
170	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002187	**17 000**
171	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002188	**17 000**
172	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002189	**17 000**
173	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002190	**17 000**
174	Комплекс СИБ 2.1	000001035	**2 706 000**
175	Комплект изолятора с проточной системой № 16	000001428	**319 000**
176	Контейнер 20 фт CKLU 2024100	000001522	**111 000**
177	Контейнер б/у 20-фут	000001526	**105 000**
178	Контейнер б/у 20-фут	000001527	**105 000**
179	Контейнер б/у 20-фут	000001528	**105 000**
180	Контейнер б/у 20-фут	000001529	**105 000**
181	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002191	**230 000**
182	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002192	**230 000**
183	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002193	**230 000**
184	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002194	**230 000**
185	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002195	**230 000**
186	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002197	**230 000**
187	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002199	**230 000**
188	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002200	**230 000**
189	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	000001706	**107 000**
190	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	000002201	**107 000**
191	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001784	**255 000**
192	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001785	**255 000**
193	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001787	**255 000**
194	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001788	**255 000**
195	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001789	**255 000**
196	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001790	**255 000**
197	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001793	**255 000**
198	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001794	**255 000**
199	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001795	**255 000**
200	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001796	**255 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
201	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001797	**255 000**
202	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001798	**255 000**
203	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001799	**255 000**
204	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001595	**256 000**
205	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001597	**256 000**
206	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001599	**256 000**
207	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001601	**256 000**
208	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001602	**256 000**
209	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001603	**256 000**
210	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001604	**256 000**
211	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001800	**256 000**
212	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001804	**256 000**
213	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001805	**256 000**
214	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001806	**256 000**
215	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001807	**256 000**
216	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001808	**256 000**
217	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001809	**256 000**
218	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001810	**256 000**
219	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001813	**256 000**
220	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001814	**256 000**
221	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001815	**256 000**
222	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001816	**256 000**
223	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001817	**256 000**
224	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001818	**256 000**
225	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001821	**256 000**
226	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001825	**255 000**
227	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001826	**255 000**
228	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001840	**255 000**
229	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001841	**44 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
230	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001842	**44 000**
231	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001843	**44 000**
232	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001844	**44 000**
233	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001845	**44 000**
234	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001846	**44 000**
235	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001847	**44 000**
236	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001848	**44 000**
237	Лаборатория тампонажных растворов	000001018	**1 433 000**
238	Модуль кабельный № 20	000001454	**67 000**
239	Модуль кабельный № 26	000001457	**67 000**
240	Модуль сенсоров № 19	000001443	**508 000**
241	Модуль сенсоров № 23	000001445	**508 000**
242	Модуль сенсоров № 26	000001447	**508 000**
243	Модуль силовой № 18	000001449	**201 000**
244	Модуль силовой № 19	000001450	**201 000**
245	Модуль силовой № 23	000001451	**201 000**
246	Нагреватель в сборе 60429	000001707	**107 000**
247	Нагреватель в сборе 60429	000001849	**107 000**
248	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001548	**8 000**
249	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001549	**8 000**
250	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001554	**8 000**
251	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001555	**8 000**
252	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001556	**8 000**
253	Очиститель ультразвуковой 88012	000001708	**21 000**
254	Очиститель ультразвуковый 88012	000001850	**21 000**
255	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002116	**14 000**
256	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002117	**14 000**
257	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002118	**14 000**
258	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002119	**14 000**
259	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002120	**14 000**
260	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002121	**14 000**
261	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001854	**170 000**
262	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001856	**170 000**
263	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001857	**170 000**
264	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001858	**170 000**
265	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001612	**173 000**
266	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001863	**173 000**
267	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001864	**173 000**
268	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001865	**173 000**
269	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001867	**173 000**
270	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001868	**173 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
271	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001725	**196 000**
272	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001726	**196 000**
273	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001727	**196 000**
274	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001876	**196 000**
275	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001877	**196 000**
276	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001878	**196 000**
277	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001879	**196 000**
278	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001615	**199 000**
279	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001884	**199 000**
280	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001885	**199 000**
281	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001886	**199 000**
282	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001887	**199 000**
283	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	000001909	**233 000**
284	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001918	**196 000**
285	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001921	**196 000**
286	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001922	**196 000**
287	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001938	**51 000**
288	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001940	**51 000**
289	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001942	**51 000**
290	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001943	**51 000**
291	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001948	**58 000**
292	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001950	**58 000**
293	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001953	**58 000**
294	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001955	**58 000**
295	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	000001618	**64 000**
296	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	000001923	**64 000**
297	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)	000001340	**9 000**
298	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001960	**37 000**
299	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001961	**37 000**
300	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001962	**39 000**
301	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001620	**39 000**
302	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001711	**39 000**
303	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001970	**39 000**
304	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001971	**39 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
305	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001972	**36 000**
306	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001979	**34 000**
307	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001987	**34 000**
308	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001988	**34 000**
309	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001989	**34 000**
310	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001990	**34 000**
311	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001991	**34 000**
312	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001993	**31 000**
313	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	000002022	**31 000**
314	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002014	**31 000**
315	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002015	**31 000**
316	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002016	**31 000**
317	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002017	**31 000**
318	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002018	**1 175 000**
319	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002023	**1 529 000**
320	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002024	**1 544 000**
321	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002027	**1 544 000**
322	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002028	**1 544 000**
323	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002029	**1 544 000**
324	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002030	**1 544 000**
325	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002031	**1 544 000**
326	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002032	**1 544 000**
327	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002033	**1 544 000**
328	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002034	**1 544 000**
329	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002035	**1 529 000**
330	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002040	**1 551 000**
331	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002042	**1 551 000**
332	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002044	**2 086 000**
333	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001638	**2 086 000**
334	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001753	**2 086 000**
335	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002046	**2 086 000**
336	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002047	**2 097 000**
337	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001641	**2 097 000**
338	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001642	**2 097 000**
339	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002049	**2 097 000**
340	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002050	**2 097 000**
341	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002051	**2 086 000**
342	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP)облегченный вариант без компьютера 60500-513	000002055	**62 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
343	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001758	**48 000**
344	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001759	**48 000**
345	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002058	**48 000**
346	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002059	**48 000**
347	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002060	**48 000**
348	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002061	**48 000**
349	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002062	**48 000**
350	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002064	**637 000**
351	Специализированный трубонарезной станок СА984С030(РМЦ=3000мм)	000001033	**3 533 000**
352	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	000001053	**122 000**
353	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000001712	**829 000**
354	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000002065	**829 000**
355	Стенд испытательный пульсатора 60202	000002066	**319 000**
356	Стенд пульсатора испытательный 60202	000001713	**319 000**
357	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002067	**104 000**
358	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002068	**104 000**
359	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002069	**104 000**
360	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002070	**104 000**
361	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002071	**104 000**
362	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002072	**104 000**
363	Тестер литиевых батарей 60401	000001646	**137 000**
364	Тестер литиевых батарей 60401	000001765	**137 000**
365	Тестер литиевых батарей 60401	000002074	**138 000**
366	Тестер литиевых батарей 60401	000002075	**138 000**
367	Тестер литиевых батарей 60401	000002076	**138 000**
368	Тестер литиевых батарей 60401	000002078	**138 000**
369	Тестер литиевых батарей 60401	000002079	**138 000**
370	Тестер литиевых батарей 60401	000002080	**138 000**
371	Тестер литиевых батарей 60401	000002081	**138 000**
372	Тестер литиевых батарей 60401	000002082	**138 000**
373	Тестер литиевых батарей 60401	000001714	**251 000**
374	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	000002084	**251 000**
375	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	000001647	**137 000**
376	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000001770	**137 000**
377	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002086	**138 000**
378	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002087	**138 000**
379	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002088	**138 000**
380	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002090	**138 000**
381	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002091	**138 000**
382	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002092	**138 000**
383	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002093	**138 000**
384	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002095	**138 000**
385	Тиски фрикционные Petol 81305	000002099	**44 000**
386	Тиски фрикционные, Petol 81305	000001715	**44 000**
387	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002104	**365 000**
388	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002105	**365 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
389	Труба ТБТН-К2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)	000001652	**385 000**
390	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000001655	**496 000**
391	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002111	**496 000**
392	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002112	**496 000**
393	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002113	**496 000**
394	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196	000001045	**1 120 000**
395	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194	000001047	**1 120 000**
396	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193	000001048	**1 120 000**
397	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 305 АО 138 VIN X8948631AE0BD1190	000001039	**1 120 000**
398	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195	000001046	**902 000**
399	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н М 849 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1204	000001534	**1 120 000**
400	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237	000001470	**1 364 000**
401	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254	000002131	**1 364 000**
402	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н М 841 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1200	000001141	**1 052 000**
403	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 021 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1222	000001139	**1 364 000**
404	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 034 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1226	000001138	**1 364 000**
405	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 036 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1227	000001137	**1 364 000**
406	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234	000001482	**1 364 000**
407	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250	000001472	**1 364 000**
408	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN X8948631AF0BD1240	000001471	**1 364 000**
409	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201	000001407	**1 120 000**
410	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206	000001408	**1 120 000**
411	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040	000001041	**935 000**
412	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК) Г/Н Х383 АТ 138 VIN X8948631DP0801244	000001541	**940 000**
413	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 106 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1230	000001480	**940 000**
414	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 109 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1229	000001481	**940 000**
415	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 012 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1218	000001131	**940 000**
416	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219	000001135	**940 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
417	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231	000001475	**940 000**
418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 745 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1233	000001530	**940 000**
419	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN X8948631DF0BD1232	000001474	**279 000**
420	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017	000001532	**743 000**
421	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178	000001038	**743 000**
422	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180	000001037	**743 000**
423	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177	000001042	**743 000**
424	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179	000001044	**743 000**
425	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 302 АО 138 VIN X8948631DE0BD1176	000001043	**743 000**
426	Установка смесительная УС-50х14Уна шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212	000001418	**743 000**
427	Установка смесительная УС-50х14Уна шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208	000001414	**743 000**
428	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486	000001524	**1 491 000**
429	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер	000001054	**15 000**

В соответствии с п. 2.15 ст. 146 Налогового кодекса РФ "Операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами) не признаются объектом налогообложения

Полная характеристика объекта оценки, необходимая информация, расчёты и обоснование полученных результатов представлены в отчёте об оценке, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом отчета.

Согласно п. 26 ФСО № 1 после проведения процедуры согласования, оценщик помимо указания в отчете об оценке итоговой величины стоимости объекта оценки, имеет право приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное.

В рамках настоящей оценки итоговый результат указывается без интервала, так как оценка носит обязательный характер.

По всем возникшим у Вас вопросам по данному отчёту. Мы готовы предоставить Вам необходимую информацию и разъяснения.

С уважением,
Оценщик Лумпов Игорь Александрович _____**/И.А. Лумпов**

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ ... 16

2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ ... 58

3 СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ ОЦЕНЩИКА ... 74

4 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ, ОБ ОЦЕНЩИКЕ (ОЦЕНЩИКАХ), ПОДПИСАВШЕМ (ПОДПИСАВШИХ) ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ, А ТАКЖЕ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК (ОЦЕНЩИКИ) ЗАКЛЮЧИЛ (ЗАКЛЮЧИЛИ) ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ... 74

4.1 Сведения о Заказчике ... 74
4.2 Сведения об Оценщике ... 75
4.3 Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации, и степени их участия в проведении оценки объекта оценки ... 76
4.4 Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор ... 76

5 ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ ... 76

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ... 78

7 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 80

8 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ... 80

8.1 Информация о стандартах оценки для определения соответствующего вида стоимости объекта оценки ... 81
8.2 Обоснование применения стандартов оценочной деятельности при проведении оценки данного объекта оценки ... 81
8.3 Стандарты оценки саморегулируемой общественной организации: ... 82

9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕТСВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ... 82

9.1 Количественные и качественные характеристики объекта оценки ... 82
9.2 Сведения об имущественных правах, обременениях связанных с объектом оценки и сведения о юридическом лице (реквизиты юридического лица) ... 165
9.3 Сведения об износе и устареваниях ... 165
9.3.1 Определение физического износа модифицированным методом сроков службы (для машин и оборудования). ... 167
9.3.2 Определение величины физического износа объектов оценки методом эффективного возраста (срока службы) автотранспортных средств. 174
9.4 Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объектов оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объектов оценки. 217
9.5 Другие факторы и характеристики, относящиеся к объектам оценки, влияющие на их стоимость. ... 217
9.6 Информация о текущем использовании объектов оценки. ... 217

10 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ ... 217

10.1 Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект ... 217
10.2 Краткий анализ рынка ... 237
10.2.1 Российский рынок оборудования нефтедобывающей отрасли. ... 237
10.3 Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений из сегмента рынка, к которому относится объект оценки ... 242
10.4 Анализ ценообразующих факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов. ... 243
10.4.1 Значение скидки, учитывающей переход на вторичный рынок ... 243
10.4.2 Значение скидки «на торг». ... 243
10.4.3 Значение скидки «на опт». ... 244
10.5 Параметры и коэффициенты, отражающие характер и условия эксплуатации. ... 245
10.5.1 Значения коэффициентов, отражающих интенсивность и сменность эксплуатации ... 245
10.5.2 Значения коэффициентов, отражающих эффект повышения стоимости после капитального ремонта ... 246
10.5.3 Значения коэффициентов, учитывающих монтаж и демонтаж (Смт и Сдм) ... 247
10.5.4 Значение коэффициента торможения ... 248

11 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ ... 249

12 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ... 253

12.1 Определение рыночной стоимости объектов, входящих в состав объекта оценки затратным подходом. ... 253
12.1.1 Определение стоимости воспроизводства объектов, входящих в состав объекта оценки затратным подходом с применением индексного метода. 308
12.2 Определение рыночной стоимости объектов, входящих в состав объекта оценки сравнительным подходом (для части объектов оценки) ... 357

13 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ВЫВОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОХОДАМ ... 378

13.1 Описание процедуры согласования ... 378
13.2 Обоснование выбора использованных весов ... 379
13.3 Определение итоговой стоимости объектов оценки ... 406

14 ПРИЛОЖЕНИЕ ... 419

14.1 Основные понятия, используемые в отчете об оценке ... 419
14.2 Копии источников информации ... 422
14.3 Копии документов Оценщика ... 502
14.4 Документы представленные Заказчиком ... 510

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ[3]

<table>
<tr><td>Основание для проведения Оценщиком оценки объекта оценки</td><td colspan="4">Договор на оказание услуг по оценке объекта оценки №10-21 от 30 апреля 2021г. (далее «Договор») заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью "ВОСТОК" (ИНН 7718921723, КПП 771801001, ОГРН 1137746125153, дата присвоения ОГРН 15.02.2013г.) (далее «Заказчик») и оценщиком Лумповым Игорем Александровичем (далее «Оценщик»).</td></tr>
<tr><td>Общая информация, идентифицирующая объект оценки</td><td colspan="4">В соответствии с Заданием на оценку Объектом оценки является: Движимое имущество, в количестве 429 (Четыреста двадцать девять) инвентарных единиц, принадлежащее на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «ВОСТОК» (ИНН 7718921723, КПП 771801001, ОГРН 1137746125153, дата присвоения ОГРН 15.02.2013г.). Состав объекта в соответствии с правоподтверждающими документами:
<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Наименование машин и оборудования</th><th>Инвентарный номер</th><th>Кол-во, шт.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Г/Н Е 285 ОР 18 VIN X89431180E0DM6076</td><td>000001419</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138</td><td>000001478</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138</td><td>000001479</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828</td><td>000001561</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828</td><td>000001576</td><td>1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828</td><td>000001860</td><td>1</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828</td><td>000001861</td><td>1</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828</td><td>000001862</td><td>1</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828</td><td>000001872</td><td>1</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828</td><td>000001873</td><td>1</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828</td><td>000001874</td><td>1</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828</td><td>000001875</td><td>1</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828</td><td>000001883</td><td>1</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01 Г/Н Е378 ОР18 VIN X89483T03E0DM7051</td><td>000001420</td><td>1</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041</td><td>000001050</td><td>1</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси</td><td>000001677</td><td>1</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0140</td><td>000001373</td><td>1</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси</td><td>000001565</td><td>1</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси</td><td>000001680</td><td>1</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013</td><td>000001372</td><td>1</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)</td><td>000001381</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

[3] Составлено в соответствии с п.8е ФСО №3

	22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	000001385	1
	23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	000001387	1
	24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	000001377	1
	25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	000001390	1
	26	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001692	1
	27	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001693	1
	28	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001895	1
	29	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001898	1
	30	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001900	1
	31	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001905	1
	32	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001906	1
	33	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001913	1
	34	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001914	1
	35	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)	000001617	1
	36	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 -НОТТМ 245)	000001591	1
	37	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 -НОТТМ 324)	000001598	1
	38	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)	000001605	1
	39	Датчик давления 82178	000001568	1
	40	Датчик давления 82178	000001927	1
	41	Датчик давления 82178	000001930	1
	42	Датчик давления 82178	000001932	1
	43	Датчик натяжения лебедки 82117	000001558	1
	44	Датчик натяжения лебедки 82117	000001934	1
	45	Датчик натяжения лебедки 82117	000001935	1
	46	Датчик натяжения лебедки 82117	000001937	1
	47	Датчик натяжения лебедки 82117	000001939	1
	48	Датчик натяжения лебедки 82117	000001941	1
	49	Датчик оборота лебедки 13142	000001947	1
	50	Датчик оборота лебедки 13142	000001949	1
	51	Датчик оборота лебедки 13142	000001951	1
	52	Датчик оборота лебедки 13142	000001952	1
	53	Датчик оборота лебедки 13142	000001954	1
	54	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001958	1
	55	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001963	1
	56	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001964	1
	57	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001966	1
	58	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001968	1
	59	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001969	1
	60	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001633	1
	61	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001973	1
	62	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4085)	000001019	1
	63	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4087)	000001020	1
	64	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4088)	000001021	1
	65	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4089)	000001023	1

	66	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4051)	000001025	1
	67	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4052)	000001026	1
	68	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4055)	000001028	1
	69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	000001009	1
	70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	000001010	1
	71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	000001011	1
	72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	000001012	1
	73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	000001013	1
	74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	000001014	1
	75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	000001030	1
	76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	000001016	1
	77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	000001032	1
	78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	000001034	1
	79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	000001015	1
	80	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001636	1
	81	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001984	1
	82	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001985	1
	83	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000001572	1
	84	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000001573	1
	85	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000001994	1
	86	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000001996	1
	87	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000001999	1
	88	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000002000	1
	89	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000002001	1
	90	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000002004	1
	91	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000002005	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	92	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000002006	1
	93	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002008	1
	94	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002009	1
	95	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002010	1
	96	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002011	1
	97	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002012	1
	98	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002013	1
	99	Квадрант оптический КО-60	000001546	1
	100	Квадрант оптический КО-60	000001547	1
	101	Квадрант оптический КО-60	000001657	1
	102	Квадрант оптический КО-60	000001660	1
	103	Квадрант оптический КО-60	000001661	1
	104	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001574	1
	105	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001577	1
	106	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001701	1
	107	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002123	1
	108	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002124	1
	109	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002125	1
	110	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002126	1
	111	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002128	1
	112	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002129	1
	113	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002130	1
	114	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002132	1
	115	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002133	1
	116	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002134	1
	117	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002135	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	118	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002136	1
	119	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002139	1
	120	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002143	1
	121	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002144	1
	122	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001581	1
	123	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001702	1
	124	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002145	1
	125	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002146	1
	126	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002147	1
	127	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002148	1
	128	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002149	1
	129	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002150	1
	130	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002151	1
	131	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002152	1
	132	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000001583	1
	133	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002155	1
	134	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002156	1
	135	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002157	1
	136	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002158	1
	137	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002159	1
	138	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002160	1
	139	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000001703	1
	140	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002161	1
	141	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002162	1
	142	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002163	1
	143	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002164	1
	144	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002165	1
	145	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001587	1

	146	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001588	1
	147	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001704	1
	148	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001705	1
	149	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002166	1
	150	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002167	1
	151	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002168	1
	152	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002169	1
	153	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002170	1
	154	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002171	1
	155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002172	1
	156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002173	1
	157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002174	1
	158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002175	1
	159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002176	1
	160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001589	1
	161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001590	1
	162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002177	1
	163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002178	1
	164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002179	1
	165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002180	1
	166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002181	1
	167	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002182	1
	168	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002183	1
	169	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002184	1
	170	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002187	1
	171	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002188	1
	172	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002189	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	173	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002190	1
	174	Комплекс СИБ 2.1	000001035	1
	175	Комплект изолятора с проточной системой № 16	000001428	1
	176	Контейнер 20 фт CKLU 2024100	000001522	1
	177	Контейнер б/у 20-фут	000001526	1
	178	Контейнер б/у 20-фут	000001527	1
	179	Контейнер б/у 20-фут	000001528	1
	180	Контейнер б/у 20-фут	000001529	1
	181	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002191	1
	182	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002192	1
	183	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002193	1
	184	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002194	1
	185	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002195	1
	186	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002197	1
	187	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002199	1
	188	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002200	1
	189	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	000001706	1
	190	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	000002201	1
	191	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001784	1
	192	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001785	1
	193	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001787	1
	194	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001788	1
	195	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001789	1
	196	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001790	1
	197	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001793	1
	198	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001794	1
	199	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001795	1
	200	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001796	1
	201	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001797	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	202	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001798	1
	203	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001799	1
	204	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001595	1
	205	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001597	1
	206	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001599	1
	207	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001601	1
	208	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001602	1
	209	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001603	1
	210	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001604	1
	211	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001800	1
	212	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001804	1
	213	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001805	1
	214	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001806	1
	215	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001807	1
	216	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001808	1
	217	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001809	1
	218	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001810	1
	219	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001813	1
	220	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001814	1
	221	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001815	1
	222	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001816	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	223	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001817	1
	224	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001818	1
	225	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001821	1
	226	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001825	1
	227	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001826	1
	228	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001840	1
	229	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001841	1
	230	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001842	1
	231	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001843	1
	232	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001844	1
	233	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001845	1
	234	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001846	1
	235	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001847	1
	236	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001848	1
	237	Лаборатория тампонажных растворов	000001018	1
	238	Модуль кабельный № 20	000001454	1
	239	Модуль кабельный № 26	000001457	1
	240	Модуль сенсоров № 19	000001443	1
	241	Модуль сенсоров № 23	000001445	1
	242	Модуль сенсоров № 26	000001447	1
	243	Модуль силовой № 18	000001449	1
	244	Модуль силовой № 19	000001450	1
	245	Модуль силовой № 23	000001451	1
	246	Нагреватель в сборе 60429	000001707	1
	247	Нагреватель в сборе 60429	000001849	1
	248	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001548	1
	249	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001549	1
	250	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001554	1
	251	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001555	1
	252	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001556	1
	253	Очиститель ультразвуковой 88012	000001708	1
	254	Очиститель ультразвуковый 88012	000001850	1
	255	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002116	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	256	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002117	1
	257	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002118	1
	258	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002119	1
	259	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002120	1
	260	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002121	1
	261	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001854	1
	262	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001856	1
	263	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001857	1
	264	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001858	1
	265	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001612	1
	266	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001863	1
	267	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001864	1
	268	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001865	1
	269	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001867	1
	270	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001868	1
	271	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001725	1
	272	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001726	1
	273	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001727	1
	274	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001876	1
	275	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001877	1
	276	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001878	1
	277	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001879	1
	278	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001615	1
	279	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001884	1

	280	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001885	1
	281	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001886	1
	282	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001887	1
	283	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	000001909	1
	284	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001918	1
	285	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001921	1
	286	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001922	1
	287	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001938	1
	288	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001940	1
	289	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001942	1
	290	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001943	1
	291	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001948	1
	292	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001950	1
	293	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001953	1
	294	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001955	1
	295	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	000001618	1
	296	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	000001923	1
	297	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)	000001340	1
	298	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001960	1
	299	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001961	1
	300	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001962	1
	301	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001620	1
	302	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001711	1
	303	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001970	1
	304	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001971	1
	305	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001972	1
	306	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001979	1
	307	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001987	1
	308	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001988	1
	309	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001989	1
	310	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001990	1
	311	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001991	1

	312	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001993	1
	313	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	000002022	1
	314	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002014	1
	315	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002015	1
	316	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002016	1
	317	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002017	1
	318	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002018	1
	319	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002023	1
	320	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002024	1
	321	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002027	1
	322	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002028	1
	323	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002029	1
	324	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002030	1
	325	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002031	1
	326	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002032	1
	327	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002033	1
	328	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002034	1
	329	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002035	1
	330	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002040	1
	331	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002042	1
	332	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002044	1
	333	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001638	1
	334	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001753	1
	335	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002046	1
	336	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002047	1
	337	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001641	1

	338	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001642	1
	339	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002049	1
	340	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002050	1
	341	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002051	1
	342	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP)облегченный вариант без компьютера 60500-513	000002055	1
	343	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001758	1
	344	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001759	1
	345	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002058	1
	346	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002059	1
	347	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002060	1
	348	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002061	1
	349	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002062	1
	350	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002064	1
	351	Специализированный трубонарезной станок СА984С030(РМЦ=3000мм)	000001033	1
	352	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	000001053	1
	353	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000001712	1
	354	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000002065	1
	355	Стенд испытательный пульсатора 60202	000002066	1
	356	Стенд пульсатора испытательный 60202	000001713	1
	357	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002067	1
	358	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002068	1
	359	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002069	1
	360	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002070	1
	361	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002071	1
	362	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002072	1
	363	Тестер литиевых батарей 60401	000001646	1
	364	Тестер литиевых батарей 60401	000001765	1
	365	Тестер литиевых батарей 60401	000002074	1
	366	Тестер литиевых батарей 60401	000002075	1
	367	Тестер литиевых батарей 60401	000002076	1
	368	Тестер литиевых батарей 60401	000002078	1
	369	Тестер литиевых батарей 60401	000002079	1
	370	Тестер литиевых батарей 60401	000002080	1
	371	Тестер литиевых батарей 60401	000002081	1
	372	Тестер литиевых батарей 60401	000002082	1
	373	Тестер литиевых батарей 60401	000001714	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	374	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	000002084	1
	375	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	000001647	1
	376	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000001770	1
	377	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002086	1
	378	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002087	1
	379	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002088	1
	380	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002090	1
	381	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002091	1
	382	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002092	1
	383	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002093	1
	384	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002095	1
	385	Тиски фрикционные Petol 81305	000002099	1
	386	Тиски фрикционные, Petol 81305	000001715	1
	387	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002104	1
	388	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002105	1
	389	Труба ТБТН-К2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)	000001652	1
	390	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000001655	1
	391	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002111	1
	392	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002112	1
	393	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002113	1
	394	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196	000001045	1
	395	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194	000001047	1
	396	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193	000001048	1
	397	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 305 АО 138 VIN X8948631AE0BD1190	000001039	1
	398	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195	000001046	1
	399	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н М 849 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1204	000001534	1
	400	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237	000001470	1
	401	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254	000002131	1
	402	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н М 841 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1200	000001141	1
	403	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 021 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1222	000001139	1
	404	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 034 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1226	000001138	1
	405	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 036 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1227	000001137	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	406	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234	000001482	1
	407	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250	000001472	1
	408	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN X8948631AF0BD1240	000001471	1
	409	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201	000001407	1
	410	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206	000001408	1
	411	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040	000001041	1
	412	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК) Г/Н Х383 АТ 138 VIN X8948631DP0801244	000001541	1
	413	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 106 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1230	000001480	1
	414	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 109 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1229	000001481	1
	415	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 012 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1218	000001131	1
	416	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219	000001135	1
	417	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231	000001475	1
	418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 745 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1233	000001530	1
	419	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN X8948631DF0BD1232	000001474	1
	420	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017	000001532	1
	421	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178	000001038	1
	422	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180	000001037	1
	423	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177	000001042	1
	424	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179	000001044	1
	425	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 302 АО 138 VIN X8948631DE0BD1176	000001043	1
	426	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212	000001418	1
	427	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208	000001414	1

	428	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486	000001524	1
	429	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер	000001054	1

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке оцениваемых объектов недвижимого имущества:

№	Наименование объекта	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб. с НДС	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб. с НДС	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб. с НДС	Рыночная стоимость Объектов оценки, с учетом НДС, с учетом округления, руб.	Рыночная стоимость Объектов оценки, без учета НДС, с учетом округления, руб.
1	Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Г/Н Е 285 ОР 18 VIN X89431180E0DM6076	1 214 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 214 000	1 011 667
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	203 000	267 000	Подход к оценке не применялся	238 000	198 333
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	195 000	229 000	Подход к оценке не применялся	214 000	178 333
4	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	169 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	169 000	140 833
5	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	169 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	169 000	140 833
6	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	169 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	169 000	140 833
7	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	169 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	169 000	140 833
8	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	169 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	169 000	140 833
9	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	166 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	166 000	138 333
10	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	166 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	166 000	138 333
11	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	166 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	166 000	138 333
12	Блок коммуникации для программирования	166 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	166 000	138 333

	интерфейсного блока и инклинометров 60828					
13	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	166 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	166 000	138 333
14	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01 Г/Н Е378 ОР18 VIN X89483T03E0DM7051	1 477 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 477 000	1 230 833
15	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041	1 324 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 324 000	1 103 333
16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	329 000	463 000	Подход к оценке не применялся	401 000	334 167
17	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0140	211 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	211 000	175 833
18	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	319 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	319 000	265 833
19	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	319 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	319 000	265 833
20	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013	275 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	275 000	229 167
21	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)	275 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	275 000	229 167
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	365 000	418 000	Подход к оценке не применялся	394 000	328 333
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	365 000	397 000	Подход к оценке не применялся	383 000	319 167
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	365 000	397 000	Подход к оценке не применялся	383 000	319 167
25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	365 000	397 000	Подход к оценке не применялся	383 000	319 167
26	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	385 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	385 000	320 833
27	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	385 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	385 000	320 833
28	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	505 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	505 000	420 833

29	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	505 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	505 000	420 833
30	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	505 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	505 000	420 833
31	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	505 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	505 000	420 833
32	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	505 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	505 000	420 833
33	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	505 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	505 000	420 833
34	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	505 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	505 000	420 833
35	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)	63 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	63 000	52 500
36	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 - НОТТМ 245)	79 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	79 000	65 833
37	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 - НОТТМ 324)	93 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	93 000	77 500
38	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)	54 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	54 000	45 000
39	Датчик давления 82178	62 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	62 000	51 667
40	Датчик давления 82178	62 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	62 000	51 667
41	Датчик давления 82178	62 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	62 000	51 667
42	Датчик давления 82178	62 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	62 000	51 667
43	Датчик натяжения лебедки 82117	226 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	226 000	188 333
44	Датчик натяжения лебедки 82117	235 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	235 000	195 833
45	Датчик натяжения лебедки 82117	235 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	235 000	195 833
46	Датчик натяжения лебедки 82117	235 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	235 000	195 833
47	Датчик натяжения лебедки 82117	235 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	235 000	195 833
48	Датчик натяжения лебедки 82117	235 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	235 000	195 833

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

49	Датчик оборота лебедки 13142	74 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	74 000	61 667
50	Датчик оборота лебедки 13142	74 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	74 000	61 667
51	Датчик оборота лебедки 13142	74 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	74 000	61 667
52	Датчик оборота лебедки 13142	74 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	74 000	61 667
53	Датчик оборота лебедки 13142	74 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	74 000	61 667
54	Дисплей бурильщика 2800-ACW	846 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	846 000	705 000
55	Дисплей бурильщика 2800-ACW	846 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	846 000	705 000
56	Дисплей бурильщика 2800-ACW	846 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	846 000	705 000
57	Дисплей бурильщика 2800-ACW	846 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	846 000	705 000
58	Дисплей бурильщика 2800-ACW	846 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	846 000	705 000
59	Дисплей бурильщика 2800-ACW	846 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	846 000	705 000
60	Дисплей бурильщика 2800-ACW	834 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	834 000	695 000
61	Дисплей бурильщика 2800-ACW	834 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	834 000	695 000
62	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4085)	151 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	151 000	125 833
63	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4087)	151 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	151 000	125 833
64	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4088)	151 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	151 000	125 833
65	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4089)	151 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	151 000	125 833
66	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4051)	248 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	248 000	206 667
67	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4052)	248 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	248 000	206 667
68	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4055)	248 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	248 000	206 667

69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	269 000	403 000	Подход к оценке не применялся	341 000	284 167
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	269 000	403 000	Подход к оценке не применялся	341 000	284 167
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	269 000	403 000	Подход к оценке не применялся	341 000	284 167
72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	269 000	403 000	Подход к оценке не применялся	341 000	284 167
73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	269 000	403 000	Подход к оценке не применялся	341 000	284 167
74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	269 000	403 000	Подход к оценке не применялся	341 000	284 167
75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	269 000	403 000	Подход к оценке не применялся	341 000	284 167
76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	269 000	403 000	Подход к оценке не применялся	341 000	284 167
77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	269 000	403 000	Подход к оценке не применялся	341 000	284 167
78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	269 000	403 000	Подход к оценке не применялся	341 000	284 167
79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	269 000	403 000	Подход к оценке не применялся	341 000	284 167
80	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	168 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	168 000	140 000
81	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	168 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	168 000	140 000
82	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	168 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	168 000	140 000
83	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	168 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	168 000	140 000
84	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	168 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	168 000	140 000
85	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	168 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	168 000	140 000

86	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	168 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	168 000	140 000
87	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	168 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	168 000	140 000
88	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	168 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	168 000	140 000
89	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	168 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	168 000	140 000
90	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	168 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	168 000	140 000
91	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	168 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	168 000	140 000
92	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	168 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	168 000	140 000
93	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
94	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
95	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
96	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
97	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
98	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	3 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 000	2 500
99	Квадрант оптический КО-60	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
100	Квадрант оптический КО-60	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
101	Квадрант оптический КО-60	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167

102	Квадрант оптический КО-60	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167
103	Квадрант оптический КО-60	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167
104	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
105	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
106	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
107	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
108	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
109	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
110	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
111	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
112	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
113	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
114	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
115	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000

	стрелкой максимального значения 8					
116	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
117	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
118	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
119	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	24 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	24 000	20 000
120	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
121	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
122	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
123	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
124	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
125	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
126	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
127	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
128	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
129	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

130	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
131	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
132	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
133	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
134	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
135	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
136	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
137	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
138	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
139	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
140	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
141	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167
142	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167
143	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167
144	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167

	для использования с динамометрич					
145	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
146	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
147	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
148	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
149	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
150	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
151	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
152	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
153	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
154	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167
161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167
162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167

	использования с динамометри					
163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167
164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167
165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167
166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167
167	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
168	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
169	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
170	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167
171	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167
172	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167
173	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	17 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	17 000	14 167
174	Комплекс СИБ 2.1	2 706 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 706 000	2 255 000

175	Комплект изолятора с проточной системой № 16	319 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	319 000	265 833
176	Контейнер 20 фт CKLU 2024100	111 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	111 000	92 500
177	Контейнер б/у 20-фут	105 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	105 000	87 500
178	Контейнер б/у 20-фут	105 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	105 000	87 500
179	Контейнер б/у 20-фут	105 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	105 000	87 500
180	Контейнер б/у 20-фут	105 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	105 000	87 500
181	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	230 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	230 000	191 667
182	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	230 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	230 000	191 667
183	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	230 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	230 000	191 667
184	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	230 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	230 000	191 667
185	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	230 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	230 000	191 667
186	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	230 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	230 000	191 667
187	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	230 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	230 000	191 667
188	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	230 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	230 000	191 667
189	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	107 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	107 000	89 167
190	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	107 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	107 000	89 167
191	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500
192	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500
193	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500

	не входит, необходимо 2 штук					
194	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500
195	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500
196	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500
197	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500
198	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500
199	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500
200	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500
201	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500
202	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500
203	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500
204	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
205	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333

206	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
207	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
208	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
209	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
210	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
211	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
212	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
213	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
214	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
215	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
216	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
217	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
218	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333

	комплект не входит, необходимо 2 штук					
219	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
220	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
221	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
222	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
223	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
224	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
225	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	256 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	256 000	213 333
226	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500
227	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500
228	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	255 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	255 000	212 500
229	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	44 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	44 000	36 667
230	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	44 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	44 000	36 667
231	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	44 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	44 000	36 667
232	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	44 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	44 000	36 667

233	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	44 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	44 000	36 667
234	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	44 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	44 000	36 667
235	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	44 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	44 000	36 667
236	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	44 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	44 000	36 667
237	Лаборатория тампонажных растворов	1 433 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 433 000	1 194 167
238	Модуль кабельный № 20	67 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	67 000	55 833
239	Модуль кабельный № 26	67 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	67 000	55 833
240	Модуль сенсоров № 19	508 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	508 000	423 333
241	Модуль сенсоров № 23	508 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	508 000	423 333
242	Модуль сенсоров № 26	508 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	508 000	423 333
243	Модуль силовой № 18	201 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	201 000	167 500
244	Модуль силовой № 19	201 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	201 000	167 500
245	Модуль силовой № 23	201 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	201 000	167 500
246	Нагреватель в сборе 60429	107 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	107 000	89 167
247	Нагреватель в сборе 60429	107 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	107 000	89 167
248	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	8 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	8 000	6 667
249	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	8 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	8 000	6 667
250	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	8 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	8 000	6 667
251	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD	8 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	8 000	6 667

	(1366x768)/Windows 8.1 Profession					
252	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	8 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	8 000	6 667
253	Очиститель ультразвуковой 88012	21 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	21 000	17 500
254	Очиститель ультразвуковый 88012	21 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	21 000	17 500
255	Патрубок подъемный ППД 3-152	14 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	14 000	11 667
256	Патрубок подъемный ППД 3-152	14 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	14 000	11 667
257	Патрубок подъемный ППД 3-152	14 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	14 000	11 667
258	Патрубок подъемный ППД 3-152	14 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	14 000	11 667
259	Патрубок подъемный ППД 3-152	14 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	14 000	11 667
260	Патрубок подъемный ППД 3-152	14 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	14 000	11 667
261	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	170 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	170 000	141 667
262	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	170 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	170 000	141 667
263	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	170 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	170 000	141 667
264	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	170 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	170 000	141 667
265	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	173 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	173 000	144 167
266	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	173 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	173 000	144 167
267	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора)	173 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	173 000	144 167

	диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1					
268	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	173 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	173 000	144 167
269	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	173 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	173 000	144 167
270	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	173 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	173 000	144 167
271	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	196 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	196 000	163 333
272	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	196 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	196 000	163 333
273	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	196 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	196 000	163 333
274	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	196 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	196 000	163 333
275	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	196 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	196 000	163 333
276	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	196 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	196 000	163 333
277	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	196 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	196 000	163 333
278	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	199 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	199 000	165 833
279	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	199 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	199 000	165 833

280	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	199 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	199 000	165 833
281	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	199 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	199 000	165 833
282	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	199 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	199 000	165 833
283	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	233 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	233 000	194 167
284	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	196 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	196 000	163 333
285	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	196 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	196 000	163 333
286	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	196 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	196 000	163 333
287	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	51 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	51 000	42 500
288	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	51 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	51 000	42 500
289	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	51 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	51 000	42 500
290	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	51 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	51 000	42 500
291	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	58 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	58 000	48 333
292	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	58 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	58 000	48 333
293	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	58 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	58 000	48 333
294	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	58 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	58 000	48 333
295	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	64 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	64 000	53 333

296	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	64 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	64 000	53 333
297	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)	9 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	9 000	7 500
298	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	37 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	37 000	30 833
299	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	37 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	37 000	30 833
300	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	39 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	39 000	32 500
301	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	39 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	39 000	32 500
302	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	39 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	39 000	32 500
303	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	39 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	39 000	32 500
304	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	39 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	39 000	32 500
305	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	36 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	36 000	30 000
306	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	34 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	34 000	28 333
307	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	34 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	34 000	28 333
308	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	34 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	34 000	28 333
309	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	34 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	34 000	28 333
310	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	34 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	34 000	28 333
311	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	34 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	34 000	28 333
312	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	31 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	31 000	25 833
313	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный	31 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	31 000	25 833

	переводник-насадка для ориентирования пульс					
314	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	31 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	31 000	25 833
315	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	31 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	31 000	25 833
316	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	31 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	31 000	25 833
317	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	31 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	31 000	25 833
318	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	1 175 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 175 000	979 167
319	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1 529 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 529 000	1 274 167
320	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1 544 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 544 000	1 286 667
321	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1 544 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 544 000	1 286 667
322	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1 544 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 544 000	1 286 667
323	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1 544 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 544 000	1 286 667
324	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1 544 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 544 000	1 286 667
325	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1 544 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 544 000	1 286 667
326	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1 544 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 544 000	1 286 667
327	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1 544 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 544 000	1 286 667
328	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1 544 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 544 000	1 286 667
329	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1 529 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 529 000	1 274 167
330	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1 551 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 551 000	1 292 500
331	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	1 551 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 551 000	1 292 500
332	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	2 086 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 086 000	1 738 333

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

333	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	2 086 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 086 000	1 738 333
334	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	2 086 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 086 000	1 738 333
335	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	2 086 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 086 000	1 738 333
336	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	2 097 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 097 000	1 747 500
337	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	2 097 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 097 000	1 747 500
338	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	2 097 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 097 000	1 747 500
339	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	2 097 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 097 000	1 747 500
340	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	2 097 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 097 000	1 747 500
341	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	2 086 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	2 086 000	1 738 333
342	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP)облегченный вариант без компьютера 60500-513	62 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	62 000	51 667
343	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	48 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	48 000	40 000
344	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	48 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	48 000	40 000
345	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	48 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	48 000	40 000
346	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	48 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	48 000	40 000
347	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	48 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	48 000	40 000
348	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	48 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	48 000	40 000

349	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	48 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	48 000	40 000
350	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	637 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	637 000	530 833
351	Специализированный трубонарезной станок CA984C030(РМЦ=3000мм)	3 533 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	3 533 000	2 944 167
352	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	122 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	122 000	101 667
353	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	829 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	829 000	690 833
354	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	829 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	829 000	690 833
355	Стенд испытательный пульсатора 60202	319 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	319 000	265 833
356	Стенд пульсатора испытательный 60202	319 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	319 000	265 833
357	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	104 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	104 000	86 667
358	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	104 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	104 000	86 667
359	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	104 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	104 000	86 667
360	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	104 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	104 000	86 667
361	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	104 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	104 000	86 667
362	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	104 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	104 000	86 667
363	Тестер литиевых батарей 60401	137 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	137 000	114 167
364	Тестер литиевых батарей 60401	137 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	137 000	114 167
365	Тестер литиевых батарей 60401	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000
366	Тестер литиевых батарей 60401	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000
367	Тестер литиевых батарей 60401	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000
368	Тестер литиевых батарей 60401	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000

369	Тестер литиевых батарей 60401	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000
370	Тестер литиевых батарей 60401	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000
371	Тестер литиевых батарей 60401	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000
372	Тестер литиевых батарей 60401	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000
373	Тестер литиевых батарей 60401	251 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	251 000	209 167
374	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	251 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	251 000	209 167
375	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	137 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	137 000	114 167
376	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	137 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	137 000	114 167
377	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000
378	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000
379	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000
380	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000
381	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000
382	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000
383	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000
384	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	138 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	138 000	115 000
385	Тиски фрикционные Petol 81305	44 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	44 000	36 667
386	Тиски фрикционные, Petol 81305	44 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	44 000	36 667
387	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	365 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	365 000	304 167
388	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	365 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	365 000	304 167

389	Труба ТБТН-К2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)	385 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	385 000	320 833
390	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	496 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	496 000	413 333
391	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	496 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	496 000	413 333
392	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	496 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	496 000	413 333
393	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	496 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	496 000	413 333
394	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196	1 120 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 120 000	933 333
395	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194	1 120 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 120 000	933 333
396	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193	1 120 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 120 000	933 333
397	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 305 АО 138 VIN X8948631AE0BD1190	1 120 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 120 000	933 333
398	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195	902 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	902 000	751 667
399	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н М 849 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1204	1 120 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 120 000	933 333
400	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237	1 364 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 364 000	1 136 667
401	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254	1 364 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 364 000	1 136 667
402	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н М 841 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1200	1 052 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 052 000	876 667

403	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 021 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1222	1 364 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 364 000	1 136 667
404	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 034 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1226	1 364 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 364 000	1 136 667
405	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 036 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1227	1 364 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 364 000	1 136 667
406	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234	1 364 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 364 000	1 136 667
407	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250	1 364 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 364 000	1 136 667
408	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN X8948631AF0BD1240	1 364 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 364 000	1 136 667
409	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201	1 120 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 120 000	933 333
410	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206	1 120 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 120 000	933 333
411	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040	935 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	935 000	779 167
412	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК) Г/Н Х383 АТ 138 VIN X8948631DP0801244	940 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	940 000	783 333
413	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 106 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1230	940 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	940 000	783 333
414	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 109 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1229	940 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	940 000	783 333
415	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 012 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1218	940 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	940 000	783 333
416	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219	940 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	940 000	783 333

417	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231	940 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	940 000	783 333
418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 745 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1233	940 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	940 000	783 333
419	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN X8948631DF0BD1232	279 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	279 000	232 500
420	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017	743 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	743 000	619 167
421	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178	743 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	743 000	619 167
422	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180	743 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	743 000	619 167
423	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177	743 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	743 000	619 167
424	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179	743 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	743 000	619 167
425	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 302 АО 138 VIN X8948631DE0BD1176	743 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	743 000	619 167
426	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212	743 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	743 000	619 167
427	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208	743 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	743 000	619 167
428	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486	1 491 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	1 491 000	1 242 500
429	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер	15 000	Подход к оценке не применялся	Подход к оценке не применялся	15 000	12 500
	ВСЕГО:	**148 520 000**	**7 001 000**	**-**	**149 521 000**	**124 600 833**
Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки с		**149 521 000**				

учетом НДС, с учетом допустимого округления, руб.	
Итоговая величина рыночной стоимости без учета НДС, руб.	124 600 833
Порядковый номер отчета	10-01-21
Дата составления отчета	14.07.2021
Дата оценки	20.06.2021
Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости	Выводы Оценщика о величине рыночной стоимости объекта оценки действительно только на дату оценки. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта оценки, которую Заказчик предполагает использовать в соответствии с целью оценки. Пределы применения полученных результатов оценки ограничены целью и предполагаемым использованием результатов оценки, а также датой оценки.

2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ[4]

Объект оценки (Состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации каждой из его частей (при наличии))

Движимое имущество, в количестве 429 (Четыреста двадцать девять) инвентарных единиц, принадлежащее на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «ВОСТОК» (ИНН 7718921723, КПП 771801001, ОГРН 1137746125153, дата присвоения ОГРН 15.02.2013г.). Состав объекта в соответствии с правоподтверждающими документами:

№ п/п	Наименование	Инв.№	Кол-во, шт.
1	Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Г/Н Е 285 ОР 18 VIN X89431180E0DM6076	000001419	1
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	000001478	1
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	000001479	1
4	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001561	1
5	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001576	1
6	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001860	1
7	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001861	1
8	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001862	1
9	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001872	1
10	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001873	1
11	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001874	1
12	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001875	1
13	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001883	1
14	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01 Г/Н Е378 ОР18 VIN X89483T03E0DM7051	000001420	1
15	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041	000001050	1

[4] Составлено в соответствии с требованиями п.21 ФСО-1, п.8а ФСО-3, раздела III ФСО № 10

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	000001677	1
	17	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0140	000001373	1
	18	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001565	1
	19	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001680	1
	20	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013	000001372	1
	21	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)	000001381	1
	22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	000001385	1
	23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	000001387	1
	24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	000001377	1
	25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	000001390	1
	26	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001692	1
	27	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001693	1
	28	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001895	1
	29	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001898	1
	30	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001900	1
	31	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001905	1
	32	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001906	1
	33	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001913	1
	34	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001914	1
	35	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)	000001617	1
	36	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 -НОТТМ 245)	000001591	1
	37	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 -НОТТМ 324)	000001598	1
	38	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)	000001605	1
	39	Датчик давления 82178	000001568	1
	40	Датчик давления 82178	000001927	1
	41	Датчик давления 82178	000001930	1
	42	Датчик давления 82178	000001932	1
	43	Датчик натяжения лебедки 82117	000001558	1
	44	Датчик натяжения лебедки 82117	000001934	1
	45	Датчик натяжения лебедки 82117	000001935	1
	46	Датчик натяжения лебедки 82117	000001937	1
	47	Датчик натяжения лебедки 82117	000001939	1
	48	Датчик натяжения лебедки 82117	000001941	1
	49	Датчик оборота лебедки 13142	000001947	1
	50	Датчик оборота лебедки 13142	000001949	1
	51	Датчик оборота лебедки 13142	000001951	1
	52	Датчик оборота лебедки 13142	000001952	1
	53	Датчик оборота лебедки 13142	000001954	1
	54	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001958	1
	55	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001963	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	56	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001964	1
	57	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001966	1
	58	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001968	1
	59	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001969	1
	60	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001633	1
	61	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001973	1
	62	Здание мобильное модели "CABA"6x2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4085)	000001019	1
	63	Здание мобильное модели "CABA"6x2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4087)	000001020	1
	64	Здание мобильное модели "CABA"6x2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4088)	000001021	1
	65	Здание мобильное модели "CABA"6x2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4089)	000001023	1
	66	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "ГМК" (4051)	000001025	1
	67	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "ГМК" (4052)	000001026	1
	68	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "ГМК" (4055)	000001028	1
	69	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	000001009	1
	70	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	000001010	1
	71	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	000001011	1
	72	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	000001012	1
	73	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	000001013	1
	74	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	000001014	1
	75	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	000001030	1
	76	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	000001016	1
	77	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	000001032	1
	78	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	000001034	1
	79	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	000001015	1
	80	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-	000001636	1
	81	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-	000001984	1
	82	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-	000001985	1
	83	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	000001572	1
	84	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	000001573	1
	85	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	000001994	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	86	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001996	1
	87	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001999	1
	88	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002000	1
	89	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002001	1
	90	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002004	1
	91	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002005	1
	92	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002006	1
	93	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002008	1
	94	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002009	1
	95	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002010	1
	96	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002011	1
	97	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002012	1
	98	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002013	1
	99	Квадрант оптический КО-60	000001546	1
	100	Квадрант оптический КО-60	000001547	1
	101	Квадрант оптический КО-60	000001657	1
	102	Квадрант оптический КО-60	000001660	1
	103	Квадрант оптический КО-60	000001661	1
	104	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001574	1
	105	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001577	1
	106	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001701	1
	107	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002123	1
	108	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002124	1
	109	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002125	1
	110	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002126	1
	111	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002128	1
	112	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002129	1
	113	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002130	1
	114	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002132	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	115	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002133	1
	116	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002134	1
	117	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002135	1
	118	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002136	1
	119	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002139	1
	120	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002143	1
	121	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002144	1
	122	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001581	1
	123	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001702	1
	124	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002145	1
	125	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002146	1
	126	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002147	1
	127	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002148	1
	128	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002149	1
	129	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002150	1
	130	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002151	1
	131	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002152	1
	132	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000001583	1
	133	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002155	1
	134	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002156	1
	135	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002157	1
	136	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002158	1
	137	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002159	1
	138	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002160	1
	139	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000001703	1
	140	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002161	1
	141	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002162	1
	142	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002163	1

	143	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002164	1
	144	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002165	1
	145	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001587	1
	146	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001588	1
	147	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001704	1
	148	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001705	1
	149	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002166	1
	150	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002167	1
	151	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002168	1
	152	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002169	1
	153	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002170	1
	154	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002171	1
	155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002172	1
	156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002173	1
	157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002174	1
	158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002175	1
	159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002176	1
	160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001589	1
	161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001590	1
	162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002177	1
	163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002178	1
	164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002179	1
	165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002180	1
	166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002181	1
	167	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002182	1
	168	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002183	1
	169	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002184	1
	170	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002187	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	171	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002188	1
	172	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002189	1
	173	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002190	1
	174	Комплекс СИБ 2.1	000001035	1
	175	Комплект изолятора с проточной системой № 16	000001428	1
	176	Контейнер 20 фт CKLU 2024100	000001522	1
	177	Контейнер б/у 20-фут	000001526	1
	178	Контейнер б/у 20-фут	000001527	1
	179	Контейнер б/у 20-фут	000001528	1
	180	Контейнер б/у 20-фут	000001529	1
	181	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002191	1
	182	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002192	1
	183	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002193	1
	184	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002194	1
	185	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002195	1
	186	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002197	1
	187	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002199	1
	188	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002200	1
	189	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	000001706	1
	190	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	000002201	1
	191	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001784	1
	192	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001785	1
	193	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001787	1
	194	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001788	1
	195	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001789	1
	196	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001790	1
	197	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001793	1
	198	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001794	1
	199	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001795	1
	200	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001796	1
	201	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001797	1
	202	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001798	1
	203	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001799	1
	204	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001595	1
	205	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001597	1
	206	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001599	1

	207	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001601	1
	208	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001602	1
	209	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001603	1
	210	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001604	1
	211	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001800	1
	212	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001804	1
	213	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001805	1
	214	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001806	1
	215	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001807	1
	216	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001808	1
	217	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001809	1
	218	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001810	1
	219	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001813	1
	220	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001814	1
	221	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001815	1
	222	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001816	1
	223	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001817	1
	224	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001818	1
	225	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001821	1
	226	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001825	1
	227	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001826	1
	228	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001840	1
	229	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001841	1
	230	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001842	1
	231	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001843	1
	232	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001844	1
	233	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001845	1
	234	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001846	1
	235	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001847	1
	236	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001848	1
	237	Лаборатория тампонажных растворов	000001018	1
	238	Модуль кабельный № 20	000001454	1
	239	Модуль кабельный № 26	000001457	1
	240	Модуль сенсоров № 19	000001443	1
	241	Модуль сенсоров № 23	000001445	1
	242	Модуль сенсоров № 26	000001447	1
	243	Модуль силовой № 18	000001449	1
	244	Модуль силовой № 19	000001450	1

	245	Модуль силовой № 23	000001451	1
	246	Нагреватель в сборе 60429	000001707	1
	247	Нагреватель в сборе 60429	000001849	1
	248	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001548	1
	249	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001549	1
	250	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001554	1
	251	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001555	1
	252	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001556	1
	253	Очиститель ультразвуковой 88012	000001708	1
	254	Очиститель ультразвуковый 88012	000001850	1
	255	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002116	1
	256	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002117	1
	257	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002118	1
	258	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002119	1
	259	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002120	1
	260	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002121	1
	261	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001854	1
	262	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001856	1
	263	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001857	1
	264	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001858	1
	265	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001612	1
	266	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001863	1
	267	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001864	1
	268	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001865	1
	269	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001867	1
	270	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001868	1
	271	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001725	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	272	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001726	1
	273	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001727	1
	274	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001876	1
	275	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001877	1
	276	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001878	1
	277	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001879	1
	278	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001615	1
	279	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001884	1
	280	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001885	1
	281	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001886	1
	282	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001887	1
	283	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	000001909	1
	284	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001918	1
	285	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001921	1
	286	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001922	1
	287	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001938	1
	288	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001940	1
	289	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001942	1
	290	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001943	1
	291	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001948	1
	292	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001950	1
	293	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001953	1
	294	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001955	1
	295	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	000001618	1
	296	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	000001923	1
	297	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)	000001340	1
	298	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001960	1
	299	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001961	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	300	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001962	1
	301	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001620	1
	302	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001711	1
	303	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001970	1
	304	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001971	1
	305	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001972	1
	306	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001979	1
	307	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001987	1
	308	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001988	1
	309	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001989	1
	310	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001990	1
	311	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001991	1
	312	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001993	1
	313	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	000002022	1
	314	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002014	1
	315	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002015	1
	316	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002016	1
	317	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002017	1
	318	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002018	1
	319	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002023	1
	320	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002024	1
	321	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002027	1
	322	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002028	1
	323	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002029	1
	324	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002030	1
	325	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002031	1
	326	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002032	1
	327	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002033	1
	328	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002034	1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	329	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002035	1
	330	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002040	1
	331	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002042	1
	332	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002044	1
	333	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001638	1
	334	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001753	1
	335	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002046	1
	336	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002047	1
	337	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001641	1
	338	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001642	1
	339	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002049	1
	340	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002050	1
	341	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002051	1
	342	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP)облегченный вариант без компьютера 60500-513	000002055	1
	343	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001758	1
	344	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001759	1
	345	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002058	1
	346	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002059	1
	347	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002060	1
	348	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002061	1
	349	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002062	1
	350	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002064	1
	351	Специализированный трубонарезной станок СА984С030(РМЦ=3000мм)	000001033	1
	352	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	000001053	1
	353	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000001712	1
	354	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000002065	1
	355	Стенд испытательный пульсатора 60202	000002066	1
	356	Стенд пульсатора испытательный 60202	000001713	1
	357	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002067	1
	358	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002068	1
	359	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002069	1

	360	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002070	1
	361	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002071	1
	362	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002072	1
	363	Тестер литиевых батарей 60401	000001646	1
	364	Тестер литиевых батарей 60401	000001765	1
	365	Тестер литиевых батарей 60401	000002074	1
	366	Тестер литиевых батарей 60401	000002075	1
	367	Тестер литиевых батарей 60401	000002076	1
	368	Тестер литиевых батарей 60401	000002078	1
	369	Тестер литиевых батарей 60401	000002079	1
	370	Тестер литиевых батарей 60401	000002080	1
	371	Тестер литиевых батарей 60401	000002081	1
	372	Тестер литиевых батарей 60401	000002082	1
	373	Тестер литиевых батарей 60401	000001714	1
	374	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	000002084	1
	375	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	000001647	1
	376	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000001770	1
	377	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002086	1
	378	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002087	1
	379	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002088	1
	380	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002090	1
	381	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002091	1
	382	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002092	1
	383	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002093	1
	384	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002095	1
	385	Тиски фрикционные Petol 81305	000002099	1
	386	Тиски фрикционные, Petol 81305	000001715	1
	387	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002104	1
	388	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002105	1
	389	Труба ТБТН-К2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)	000001652	1
	390	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000001655	1
	391	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002111	1
	392	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002112	1
	393	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002113	1
	394	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196	000001045	1
	395	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194	000001047	1
	396	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193	000001048	1
	397	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 305 АО 138 VIN X8948631AE0BD1190	000001039	1
	398	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195	000001046	1

	399	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н М 849 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1204	000001534	1
	400	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237	000001470	1
	401	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254	000002131	1
	402	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н М 841 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1200	000001141	1
	403	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 021 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1222	000001139	1
	404	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 034 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1226	000001138	1
	405	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 036 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1227	000001137	1
	406	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234	000001482	1
	407	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250	000001472	1
	408	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN X8948631AF0BD1240	000001471	1
	409	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201	000001407	1
	410	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206	000001408	1
	411	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040	000001041	1
	412	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК) Г/Н Х383 АТ 138 VIN X8948631DP0801244	000001541	1
	413	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 106 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1230	000001480	1
	414	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 109 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1229	000001481	1
	415	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 012 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1218	000001131	1
	416	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219	000001135	1
	417	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231	000001475	1
	418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 745 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1233	000001530	1
	419	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN X8948631DF0BD1232	000001474	1
	420	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017	000001532	1
	421	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178	000001038	1
	422	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180	000001037	1
	423	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177	000001042	1
	424	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179	000001044	1

	425	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 302 АО 138 VIN X8948631DE0BD1176	000001043	1
	426	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212	000001418	1
	427	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208	000001414	1
	428	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486	000001524	1
	429	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер	000001054	1

Характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на доступные для оценщика документы, содержащие такие характеристики	Полное описание объекта оценки и его идентификация представлены в Разделе 2 настоящего Отчета. Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки, перечислены в п.2.1 и приведены в Приложении № 4 Отчета.
Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки	В соответствии с информацией, представленной Заказчиком, на оцениваемые объекты зарегистрированы следующие права: право собственности
	Правообладатель:
Ограничения (обременения) прав, в том числе в отношении каждой из частей объекта оценки	Ограничения (обременения) прав: нет данных
	Учитывая цели оценки и принятые при проведении оценки объекта допущения (п. 1.5 Отчета об оценке), расчет стоимости объектов оценки производился без учета каких-либо ограничений (обременений) права
Цель оценки	Определение рыночной стоимости Объекта Оценки
Задачи оценки	Определение вида стоимости Объекта оценки в соответствии с поставленной целью, процедурой оценки и требованиями оценочной деятельности в Российской Федерации
Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения	Результаты оценки предполагается использовать как независимое профессиональное суждение о стоимости объекта оценки для принятия управленческих решений при реализации имущества. Иное использование результатов оценки не предусматривается. Результаты оценки и содержание отчета об оценке достоверны только при их использовании, определенном условиями Договора на проведение оценки. Указание границ интервала, в которых может находиться рыночная стоимость, не требуется.
Вид стоимости	Рыночная стоимость в определении ст. 3 ФЗ от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости объекта оценки)	17.06.2021
Допущения, на которых должна основываться оценка	1. При предполагаемом использовании результатов оценки при определении сторонами цены для реализации оцениваемого имущества в рамках конкурсного производства на предприятии, оценка проводится в предположении отсутствия имеющихся ограничений (обременений) права. 2. Оценка движимого имущества производится исходя из предположения его возможной реализации отдельно от имущественного комплекса, в составе которого оно эксплуатируется, то есть при условии его дальнейшего перемещения (без учета затрат на монтаж и пуско-наладку и с учетом затрат на демонтаж). 3. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых дефектов (дефектов, наличие которых при исследовании документов представленных Заказчиком установить не представляется возможным), влияющих на состояние объектов оценки. Оценщик не несет ответственность ни за наличие таких скрытых дефектов, ни за необходимость выявления таковых. Ответственность также не возникает и в случае обнаружения скрытых дефектов впоследствии. 4. Оценщик при проведении оценки основывается на предположении, что состояние объектов оценки на дату оценки и дату составления Отчета об оценке, одинаково.
Иная информация, предусмотренная федеральными стандартами оценки	

Дата обследования объекта оценки	Осмотр имущества Оценщиком не производился ввиду труднодоступности объектов оценки.
Степень детализации работ по осмотру (полный, частичный с указанием критериев, без проведения осмотра), п. 8 ФСО №10	-
Особенности проведения осмотра объекта оценки либо основания, объективно препятствующие проведению осмотра объекта, если таковые существуют	-
Срок проведения оценки	30.04.2021 - 14.07.2021
Вынесение суждения о возможных границах интервала стоимости объекта оценки, в котором, по мнению оценщика, может находиться эта стоимость (ФСО №7 п.30)	Не требуется. С учетом предполагаемого использования результатов оценки, итоговое значение рыночной стоимости оцениваемого объекта представляет собой единую величину без выражения суждения о возможных границах интервала, в котором может находиться стоимость объекта оценки
Форма представления Отчета об оценке	Отчет об оценке составляется на бумажном носителе, в соответствии с требованиями п. 6 ФСО-3 к нумерации страниц, прошивке, заверению подписью и печатью, а также в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший и подписавший данный отчет
Вид представления итоговой величины стоимости Объекта оценки в Отчете	Итоговая величина рыночной стоимости представляется в виде конкретного числа с округлением по математическим правилам округления
Порядок и сроки предоставления Заказчиком необходимых для проведения оценки материалов и информации	Всю необходимую для проведения оценки информацию Заказчик обязуется предоставить в срок до 18.04.2021 г. в электронном виде, либо на бумажном носителе
Необходимость привлечения отраслевых экспертов (специалистов, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями в вопросах, требующих анализа при проведении оценки)	Необходимость привлечения отраслевых экспертов отсутствует
Иные расчетные величины	Отсутствуют
Используемые стандарты оценки и обоснование их применения	Федеральные стандарты оценки (ФСО № 1, 2, 3, 10), утвержденные Приказами Минэкономразвития России № 297, 298, 299 от 20.05.2015г., №328 от 01.06.2015г., соответственно. С учетом изменений и дополнений, действующих на дату оценки. Являются обязательными при осуществлении оценочной деятельности на территории России. Свод Стандартов и Правил РОО 2020 и Правила Оценочной деятельности (СПОД РОО 2020), принятые Советом РОО (Протокол № 29 от 29.12.2020 г.) и рекомендованные к применению с 11 января 2021 г. Оценщик является членом данной организации, применение данных стандартов является обязательным при осуществлении оценщиком профессиональной деятельности
Дополнительные требования к заданию на оценку	Все требования к заданию на оценку, регламентированные федеральными стандартами оценки, выполнены при составлении задания на оценку. Дополнительные требования на дату составления задания на оценку не регламентированы

регламентированные федеральными стандартами оценки	
Дополнительные исследования, предусмотренные заданием на оценку, которые не рассматриваются как результат оценки	Дополнительные исследования не предусмотрены

3 СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ ОЦЕНЩИКА

Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации оценщиков требований настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики проводится соответствующим структурным подразделением саморегулируемой организации, состоящим из работников саморегулируемой организации оценщиков, имеющих высшее образование и сдавших единый квалификационный экзамен, путем проведения плановых и внеплановых проверок. (Ст. 24.3 Федерального закона от 29 июля 1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).

Мотивированные жалобы на нарушения Оценщиком требований Федерального закона от 29 июля 1998 №135-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики, допущенные при составлении настоящего отчета, следует направлять по адресу: Ассоциация «Русское общество оценщиков» (ИНН 9701159733, ОГРН 1207700240813), адрес (для курьеров): 105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2а, офис 5, для корреспонденции: 107078, Москва, а/я 308, Телефоны: соединение с сотрудником только через секретаря! +7 (495) 662 7425 (многоканальный), +7 (499) 265-67-01, +7 (499) 261-45-09, +7 (499) 261-44-96. Официальный сайт: www.sroroo.ru. E-MAIL: info@sroroo.ru — Секретариат, law@sroroo.ru — Юридическая служба, support@sroroo.ru — Служба поддержки пользователей сайта.

С 17 июля 2020 года Ассоциация «Русское общество оценщиков» (ИНН 9701159733, ОГРН 1207700240813) является полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизованной Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (ИНН 7708022445, ОГРН 1027700149146).

4 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ, ОБ ОЦЕНЩИКЕ (ОЦЕНЩИКАХ), ПОДПИСАВШЕМ (ПОДПИСАВШИХ) ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ, А ТАКЖЕ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК (ОЦЕНЩИКИ) ЗАКЛЮЧИЛ (ЗАКЛЮЧИЛИ) ТРУДОВОЙ ДОГОВОР[5]

4.1 Сведения о Заказчике

Полное наименование Заказчика	**Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОК»**
ОГРН, дата присвоения	1137746125153, дата присвоения ОГРН 15.02.2013г.
Юридический адрес	107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом № 52, строение 14, Этаж 01 Помещ. 02
Реквизиты	ИНН 7718921723, КПП 771801001

[5]Составлено в соответствии с требованиями ФСО 3 п.8г

4.2 Сведения об Оценщике

Таблица 4-1

Фамилия	Лумпов
Имя	Игорь
Отчество	Александрович
Номер контактного телефона	89123983328
Почтовый адрес	6250015, г. Тюмень, ул. Малиновского, 6а, корп. 1, кв. 102
Адрес электронной почты	i.lumpov@yandex.ru
Документ, удостоверяющий личность	Паспорт гражданина Российской Федерации
Серия и номер документа, удостоверяющего личность	71 14 №108430
Дата выдачи указанного документа	03.12.2014 года
Орган, выдавший указанный документ	Отделом УФМС России по Тюменской области в Ленинском АО г. Тюмени
Место нахождения оценщика	6250015, г. Тюмень, ул. Малиновского, 6а, корп. 1, кв. 102
Субъект оценочной деятельности (ст. 4 ФЗ №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2020 года)	Частнопрактикующий оценщик (Основание: Сведения Росреестра содержащихся в «Сведениях о членах саморегулируемой организации оценщиков от 05.08.2020г.; Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 05.08.2020г. №566625736)
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков	Член Ассоциации «Русское общество оценщиков», ИНН 9701159733, ОГРН 1207700240813 (является полным правопреемником реорганизованной ООО «Российское общество оценщиков»). Включен в реестр оценщиков 28 декабря 2007г. за регистрационным № 002438
Сведения о квалификационных аттестатах в области оценочной деятельности	1. Квалификационный аттестат в области в оценочной деятельности №003356-1 от 13.02.2018г. по направлению «Оценка недвижимого имущества» на основании решения федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» от 13.02.2018г. №48, срок действия аттестата заканчивается 13.02.2021 г. В соответствии с Постановлением № 109 от 04.02.2021 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 440», срок действия квалификационного аттестата продлен до 13.06.2021г. 2. Квалификационный аттестат в области в оценочной деятельности №007629-2 от 29.03.2018г. по направлению «Оценка движимого имущества» на основании решения федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» от 29.03.2018г. №57, срок действия аттестата заканчивается 13.02.2021 г. В соответствии с Постановлением № 109 от 04.02.2021 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 440», срок действия квалификационного аттестата продлен до 29.07.2021г.
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности	Диплом ПП №409391 от 20.07.2001 г. о профессиональной переподготовке в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова по программе Профессиональная оценка и экспертиза объектов прав собственности, специализация: оценка стоимости предприятий (бизнеса)
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика	Гражданская ответственность Оценщика застрахована полисом № 433-121121/18/0325R/776/00002/18 - 002438 от «07» сентября 2018 г. выдан страховыми компаниями: ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование», действует с 01 января 2019г. по 30 июня 2020г. Сумма: 300 000 руб.; СПАО "Ингосстрах", Номер договора о страховании: 433-745/009651/20 от «11» февраля 2020 г. выдан страховой компанией СПАО "Ингосстрах". Ответственность застрахована на дату: 11.02.2020. Сумма: 5 000 000 руб. Действует с 16 февраля 2020г. по 15 февраля 2021г.;

	433-745/016073/21 от «16» февраля 2021 г. выдан страховой компанией СПАО "Ингосстрах". Ответственность застрахована на дату: 16.02.2021. Сумма: 5 000 000 руб. Действует с 16 февраля 2021г. по 15 февраля 2022г.
Стаж работы в оценочной деятельности	18 лет

4.3 Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации, и степени их участия в проведении оценки объекта оценки

К проведению оценки и подготовке отчета об оценке иные организации и специалисты не привлекались.

4.4 Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор

Настоящим сообщаем, что:

- Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица – заказчика.
- Оценщик не имеет имущественный интерес в объекте оценки, и не состоит с должностными лицами или работниками юридического лица – заказчика в близком родстве или свойстве.
- В отношении объекта оценки, оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне договора;
- Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и Заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика.
- Оценщик не допускает вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, если это может негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки.
- Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.
- Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, не имеет имущественный интерес в объекте оценки и не является аффилированным лицом заказчика.
- Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.

На основании выше изложенного утверждаем, что требования статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» соблюдаются.

Оценка объекта оценки может проводиться оценщиком, поскольку он не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица – заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, и не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.

5 ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ[6]

На основании договоренностей, допущения, использованные Оценщиком при проведении оценки, подразумевают их полное и однозначное понимание сторонами и не могут быть изменены или преобразованы иным способом, кроме как за подписью обеих сторон.

- Информация, предоставленная заказчиком (в том числе справки, таблицы, бухгалтерские балансы), подписанная уполномоченным на то лицом и заверенная в установленном порядке,

[6] Составлено в соответствии с ФСО 3 п.8в

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

считается достоверной, и у оценщика нет оснований считать иначе.

- Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете.
- Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из надежных источников и считаются достоверными. Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому Оценщик делает ссылки на источники информации.
- Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно обнаружить иным путем, кроме как путем визуального осмотра, изучения предоставленной документации или другой информации.
- При оценке выводы делались на основании того допущения, что владелец управляет имуществом, исходя из своих наилучших интересов.
- Допускается, что выводы о характеристиках объекта оценки, сделанные оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины стоимости, основанные на информации, предоставленной Заказчиком, правильные и позволяющие принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.
- Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и т. п.) по объекту оценки.
- Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку. Оценщик не несет ответственности за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых.
- В рамках данного отчета расчеты проведены с использованием программного комплекса Microsoft Office Excel 2010 и могут незначительно отличатся при пересчете на других вычислительных устройствах, например, калькуляторе
- Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказательственного значения, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе Федеральным стандартом оценки №3, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №299, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет. (п.3 ФСО №3)
- Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 21 декабря 2001 г., 21 марта, 14 ноября 2002 г., 10 января, 27 февраля 2003 г., 22 августа 2004 г., 5 января, 27 июля 2006 г., 5 февраля, 13, 24 июля 2007 г., 30 июня 2008 г., 7 мая, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 22 июля, 28 декабря 2010 г., 1, 11 июля, 21, 30 ноября, 3 декабря 2011 г., 28 июля 2012 г., 7 июня, 2, 23 июля 2013 г., 12 марта, 4, 23 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 8 июня, 13 июля, 29 декабря 2015 г., 26 апреля, 2, 23 июня, 3 июля 2016 г.), признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное. (п. 3 ФСО №3)
- Мнение оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта.
- Итоговая величина стоимости может быть представлена в виде конкретного числа с округлением по математическим правилам округления либо в виде интервала значений, если такое представление предусмотрено законодательством Российской Федерации или заданием на оценку.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

(п.14 ФСО № 3)

- Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. (п.8 ФСО № 1) Оценщик не использует в настоящем отчете информацию о событиях, произошедших после даты оценки.
- Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено Договором на оценку и целями оценки или дополнительными соглашениями (в устной или письменной форме). Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, относится к объекту оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта является неправомерным, если таковое не оговорено в отчете.
- Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном отчете.
- Заказчик принимает условие освободить и обезопасить Оценщика от всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих от иска третьих сторон к Заказчику вследствие легального использования третьими сторонами данного отчета, кроме случаев, когда окончательным судебным порядком определено, что убытки, потери и задолженности были следствием мошенничества, общей халатности и умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе составления данного отчета.
- От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
- Принимая во внимание, что при оценке рыночной стоимости отсутствие информации о балансовой стоимости объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу, не является ценообразующим фактором и не может исказить характеристики объекта оценки, оценка производится с учетом допущения, о том, что отсутствие указанной информации не оказывает влияния на точность и обоснованность расчетов и не приводит к недостоверности проведенной оценки.
- В рамках настоящей оценки итоговый результат указывается без интервала, так как оценка носит обязательный характер.
- Остальные допущения указаны по тексту настоящего отчета.

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

В соответствии с п. 11 ФСО№ 3, в тексте отчета предоставлены ссылки на источники информации, копии материалов и распечаток, используемых в отчете, позволяющие делать выводы об источнике получения соответствующей информации и дате ее подготовки.

Согласно п.11 ФСО№ 3, на случай, если информация при опубликовании на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не обеспечена свободным доступом на дату проведения оценки или после даты проведения оценки либо в будущем возможно изменение этой информации или адреса страницы, на которой она опубликована, либо используется информация, опубликованная не в общедоступном печатном издании, к отчету об оценке приложены копии соответствующих материалов.

Источниками информации, использованными в отчёте, стали данные электронных и печатных изданий, в которых в режиме свободного доступа размещаются сведения о публичных офертах, по адресам и ссылкам представленные в приложении настоящего отчета.

Оценщик подтверждает, что на момент проведения оценки данная информация в указанных источниках существовала, но не несёт ответственность за дальнейшие изменения содержания информации данных источников.

Помимо данных источников при проведении оценки, были использованы следующие издания:

1. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 21 декабря 2001 г., 21 марта, 14 ноября 2002 г., 10 января, 27 февраля 2003 г., 22 августа 2004 г., 5 января, 27 июля 2006 г., 5 февраля, 13, 24 июля 2007 г., 30 июня 2008 г., 7 мая, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 22 июля, 28 декабря 2010 г., 1, 11 июля, 21, 30 ноября, 3 декабря 2011 г., 28 июля 2012 г., 7 июня, 2, 23 июля 2013 г., 12 марта, 4, 23 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 8 июня, 13 июля, 29 декабря 2015 г., 26 апреля, 2, 23 июня, 3 июля 2016 г.) и федеральными стандартами оценки:

-Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297;

-Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298;

-Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный приказом Минэкономразвития России 20.05.2015 № 299;

- Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 328.

- Свод Стандартов и Правил РОО 2020 и Правила Оценочной деятельности (СПОД РОО 2020), принятые Советом РОО (Протокол № 29 от 29.12.2020 г.) и рекомендованные к применению с 11 января 2021 г.

- При расчетах и составлении отчета об оценке использовались учебные, методические пособия и справочные материалы:

1. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств. А.П. Ковалев, А.А. Кушель, В.С. Хомяков, Ю.В. Андрианов, Б.Е. Лужанский, И.В. Королев, С.М. Чемеркин. – М.: Интерреклама, 2003 (далее по тексту Отчета Ссылка: [1] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации);
2. Практика оценки стоимости машин и оборудования: Учебник / А.П. Ковалев, А.А. Кушель, И.В. Королев, П.В. Фадеев; Под ред. М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2005 (далее по тексту Отчета Ссылка: [2] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации);
3. Оценка машин, оборудования, транспортных средств. Учебное пособие / А.Н. Асаул, В.Н. Старинский, А.Г. Бездудная, П.Ю. Ерофеев – С-П «Гуманистика», 2007 (далее по тексту Отчета Ссылка: [3] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации);
4. Основы оценки стоимости машин и оборудования: Учебник/ Ковалев А.П., Кушель А.А., Королев И.В., Фадеев П.В.; Под ред. М.А. Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2006 (далее по тексту Отчета Ссылка: [4] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации);.
5. Попеско А.И., Ступин А.В., Чесноков С.А., Износ технологических машин и оборудования при оценке их рыночной стоимости, Москва, ОО «Российское общество оценщиков», 2002 (далее по тексту Отчета Ссылка: [5] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации);.
6. Мышанов А.И., Рослов В.Ю., Расчет совокупного износа оборудования, Часть 1, «Эксперт - Оборудование: рынок, предложения, цены», февраль, 2007 г. (с дополнениями и исправлениями к Части1: «Эксперт - Оборудование: рынок, предложения, цены», апрель, 2007г.), Часть 2, «Эксперт - Оборудование: рынок, предложения, цены», март, 2007 г. (далее по тексту Отчета Ссылка: [6] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации);
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ "ОЦЕНКА СТОИМОСТИ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ", утверждено Комитетом по стандартам и методологии в оценочной деятельности Национального совета по оценочной деятельности 30 июня 2010 г. г.Москва, Регистрационный №336/10 от 6 июля 2010 г. (далее по тексту Отчета Ссылка: [7] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации)

8. "Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования", издание второе, таблицы, графики, "Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки", Лейфер Л.А., Фролова Н.Н., Маслов С.А., Дюбюк Д.В., Крайникова Т.В., 2019 год (далее по тексту Отчета Ссылка: [8] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации).
9. Рекомендации комитета АРБ по оценочной деятельности (2008-2012 гг) (далее по тексту Отчета Ссылка: [9] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации).
10. "Определение остаточного срока службы машин и оборудования на основе вероятностных моделей", Лейфер Л.А., Кашникова П.М., 2007 год (далее по тексту Отчета Ссылка: [10] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации).
11. Постановление Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», (далее по тексту Отчета Ссылка: [11] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации).
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (с изменениями на 7 июля 2016 года), (далее по тексту Отчета Ссылка: [12] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации).
13. Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень «Индексы цен в строительстве», Выпуск 113, октябрь 2020, Издательство КО-Инвест, г. Москва, (далее по тексту Отчета Ссылка: [13] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации).
14. Профессиональный научно-практическом журнал "Вопросы оценки" № 2, 2007 г. Статья «Модифицированный метод сроков жизни для расчета износа оборудования».; Журнал «Оборудование» №3 (123) от 26 марта 2007, © ЗАО «Группа Эксперт». Статья «Расчет совокупного износа оборудования».; Книга «Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации», М.А. Федотова, В.Ю. Рослов, О.Н. Щербакова, А.И. Мышанов, М.: Финансы и статистика, 2008 (далее по тексту Отчета Ссылка: [14] возвращает пользователя Отчета к настоящему источнику информации)

Прочие источники и информации указаны по тексту настоящего отчета.

7 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Заказчиком были предоставлены копии следующих документов:

14. Копия Инвентаризационной описи основных средств №3 от 02.12.2019г. (Источник [14]).
15. Фотографии (общие обзорные фотографии объектов оценки (на часть имущества), представленные Заказчиком). (Источник [15]).
16. Копии паспортов самоходных машин (на часть имущества) и свидетельств о государственной регистрации автотранспортных средств (на часть имущества) (Источник [16]).

8 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ

В отчете об оценке должна быть приведена информация о применяемых стандартах оценки, используемых при проведении оценки объекта оценки (п.8 ФСО №3).

Настоящая оценка была выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297;

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

- Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298;
- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденным приказом Минэкономразвития России 20.05.2015 № 299;
- Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 328.

8.1 Информация о стандартах оценки для определения соответствующего вида стоимости объекта оценки

Вид стоимости объекта оценки, определяемой в данном отчете – рыночная

При определении рыночной стоимости объекта недвижимости используются следующие стандарты оценки:

- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297;
- Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298;
- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденным приказом Минэкономразвития России 20.05.2015 № 299;
- Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 328.

8.2 Обоснование применения стандартов оценочной деятельности при проведении оценки данного объекта оценки

В данном отчете определяется рыночная стоимость объекта оценки, то есть наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

- Одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
- Стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- Объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, тичной для аналогичных объектов оценки;
- Цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- Платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Федеральными стандартами оценки, применяемыми для определения рыночной стоимости объекта оценки, являются ФСО-1, ФСО-2, ФСО-3, ФСО-10:

ФСО-1, раскрывающий общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки, применяемые при осуществлении оценочной деятельности;

ФСО-2, раскрывающий понятия цели оценки, предполагаемого использования результата оценки, а также определения рыночной стоимости и видов стоимости, отличных от рыночной.

ФСО-3, устанавливающий требования к составлению и содержанию отчета об оценке, информации, используемой в отчете об оценке, а также к описанию в отчете об оценке применяемой методологии и расчетам.

ФСО-10, развивает, дополняет и конкретизирует требования и процедуры, установленные ФСО № 1, ФСО №2, ФСО №3, и является обязательным к применению при оценке машин и оборудования.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

8.3 Стандарты оценки саморегулируемой общественной организации:

Стандарты и правила оценочной деятельности — СПОД РОО 2020, принятые Советом РОО и рекомендованные к применению с 11 января 2021 г. СПОД РОО 2020 представляют собой обновление Свода стандартов оценки 2015 г. (ССО РОО 2015), который заложил новую тенденцию в методическом обеспечении профессиональной деятельности оценщиков — формировании системы стандартов, правил и нормативно-методических документов РОО.

Общие стандарты

- СНМД РОО 02-010-2020. Система нормативных и методических документов
- Российского общества оценщиков. Основные положения;
- СПОД РОО 02-020-2020. Разработка, рассмотрение, принятие, применение, внесение изменений и отмена стандартов, правил оценочной деятельности и методических рекомендаций Ассоциации «Русское общество оценщиков» (взамен СНМД РОО 02-020-2014).
- СПОД РОО 02-030-2020. Типовые правила профессиональной этики оценщиков (взамен СНМД РОО 03-010-2015).

Стандарты оценки

- СПОД РОО 01-001-2020. Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (Текст стандарта является идентичным ФСО № 1).
- СПОД РОО 01-002-2020. Цель оценки и виды стоимости (Текст стандарта является идентичным ФСО № 2).
- СПОД РОО 01-003-2020. Требования к отчету об оценке (Текст стандарта является идентичным ФСО № 3).
- СПОД РОО 01-010-2020. Оценка стоимости машин и оборудования (Текст стандарта является идентичным ФСО № 10).

9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕТСВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ [7]

9.1 Количественные и качественные характеристики объекта оценки

В соответствии с Заданием на оценку к Договору №10-21 от 30.04.2021 г. объектом оценки является: движимое имущество, в количестве 429 (Четыреста двадцать девять) инвентарных единиц, принадлежащее на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «ВОСТОК» (ИНН 7718921723, КПП 771801001, ОГРН 1137746125153, дата присвоения ОГРН 15.02.2013г.) на праве собственности.

Ниже будет приведена информация об объектах оценки, включая сведения из правоудостоверяющих документов, сведения об обременениях, связанных с объектами оценки, информацию о физических свойствах объектов оценки, их технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях.

[7] Составлен в соответствии с ФСО 3 п8ж

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 9-1. Перечень объектов оценки, назначение и основные технические характеристики

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
1	Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Г/Н Е 285 ОР 18 VIN X89431180E0DM6076	00001419	2014	Марка, модель ТС: КАМАЗ 43118; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X89431180E0DM6076;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: XTC431184E1306990; Кузов (кабина, прицеп) №: 2368683; Цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 300 (220,6); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11762; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: четвертый; Разрешенная максимальная масса, кг.: 21100; Масса без нагрузки, кг.: 17000; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Е285ОР18; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Наличие внешних повреждений и дефектов: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	00001478	2015	Марка, модель ТС: УАЗ-220695-04; Наименование (тип ТС): Специализированные пассажирские транспортные средства; Идентификационный номер (VIN): XTT220695F1218307;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): B; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: 220695F0465853; Кузов (кабина, прицеп) №: 220695F1218307; Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (83); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2693; Тип двигателя: бензиновый; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Х079АТ138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Техническое состояние: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	00001479	2015	Марка, модель ТС: УАЗ-390945; Наименование (тип ТС): Грузовые автомобили бортовые; Идентификационный номер (VIN): XTT390945F1213563;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): B; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: 330360F0461119; Кузов (кабина, прицеп) №: 390945F1213563; Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (83); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2693; Тип двигателя: бензиновый; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Х078АТ138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Разукомплектованное оборудование. Техническое состояние: При визуальном осмотре представителя Заказчика имеются внешние повреждения и дефекты. Имущество находится в не исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
4	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001561	2016	Интерфейсный блок SIU 2 . Основной частью наземной системы SureShot является интерфейсный блок второго поколения (SIU2) включающий в себя все необходимое для измерения, фильтрации, декодирования, отображения, хранения и получения данных для роторного бурения с контролем траектории с возможностью удалённой передачи и управления(часть Наземного оборудования SureShot компании APS)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Техническое состояние: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
5	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001576	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Техническое состояние: При

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
6	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001860	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Техническое состояние: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
7	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001861	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Техническое состояние: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
8	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001862	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Техническое состояние: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
9	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001872	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Техническое состояние: При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
10	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001873	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. Техническое состояние: При

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
11	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001874	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
12	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001875	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
13	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001883	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
14	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01 Г/Н Е378 ОР18 VIN X89483T03E0DM7051	00001420	2014	Марка, модель ТС: УРАЛ 4320-1951-60 УЗСТ 483Т 03; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X89483T03E0DM7051;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1397590; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0005050; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: четвертый; Разрешенная максимальная масса, кг.: 13500; Масса без нагрузки, кг.: 12900; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Е378ОР18; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
15	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041	00001050	2014	Марка, модель ТС: 483Т-03 НА БАЗЕ УРАЛ; Наименование (тип ТС): Грузовые автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X89483T03E0DM7041;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1396131; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0003732; Цвет кузова (кабины, прицепа): голубой; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
				двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: О010ВР18; Пробег, тыс.км.: нет данных.	исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	00001677	2016	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси, размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
17	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0140	00001373	2015	Наименование и марка машины: Прицеп тракторный НОЭМЗ 8270-0000011; Предприятие-изготовитель: ОАО "Новороссийский опытно-экспериментальный завод"; Сертификат соответствия №, выдан: C-RU.MT 39.8.00354 от 20.12.2010;Год выпуска: 2014; Заводской № машины (рамы): 827000000110E0140; Двигатель №: ОТСУТСТВУЕТ; Коробка передач №: ОТСУТСТВУЕТ; Основной ведущий мост (мосты) №: ОТСУТСТВУЕТ; Цвет: белый; Вид движителя: колесный; Мощность двигателя, кВт (л.с.): -; Конструкционая масса, кг.: 1330; Максимальная конструктивная скорость, км/ч: 30; Габаритные размеры, мм: 9870x2450x1200; Источник информации: ПСМ ВЕ 652727 от 17.02.2015; Регистрационный знак: 3590 УН 86. Количество владельцев (по ПТС / ПСМ): один. Наработка, мото/часы: не установлено;	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
18	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	00001565	2016	Наименование и марка машины: Прицеп тракторный НОЭМЗ 8270-0000011; Предприятие-изготовитель: ОАО "Новороссийский опытно-экспериментальный завод"; Сертификат соответствия №, выдан: C-RU.MT 39.8.00354 от 20.12.2010;Год выпуска: 2014; Заводской № машины (рамы): 827000000110E0138; Двигатель №: ОТСУТСТВУЕТ; Коробка передач №: ОТСУТСТВУЕТ; Основной ведущий мост (мосты) №: ОТСУТСТВУЕТ; Цвет: белый; Вид движителя: колесный; Мощность двигателя, кВт (л.с.): -; Конструкционая масса, кг.: 1330; Максимальная конструктивная скорость, км/ч: 30; Габаритные размеры, мм: 9870x2450x1200; Источник информации: ПСМ ВЕ 652726 от 05.02.2015; Регистрационный знак: 3588 УН 86. Количество владельцев (по ПТС / ПСМ): один. Наработка, мото/часы: не установлено;	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
19	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	00001680	2016	Наименование и марка машины: Прицеп тракторный НОЭМЗ 8270-0000011; Предприятие-изготовитель: ОАО "Новороссийский опытно-экспериментальный завод"; Сертификат соответствия №, выдан: C-RU.MT 39.8.00354 от 20.12.2010;Год выпуска: 2015; Заводской № машины (рамы): 827000000110F0010; Двигатель №: ОТСУТСТВУЕТ; Коробка передач №: ОТСУТСТВУЕТ; Основной ведущий мост (мосты) №: ОТСУТСТВУЕТ; Цвет: белый; Вид движителя: колесный; Мощность двигателя, кВт (л.с.): -; Конструкционая масса, кг.: 1330; Максимальная конструктивная скорость, км/ч: 30; Габаритные размеры, мм: 9870x2450x1200; Источник информации: ПСМ CF 234392 от 20.02.2015; Регистрационный знак: 3577 УН 86. Количество владельцев (по ПТС / ПСМ): один. Наработка, мото/часы: не установлено;	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
20	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013	00001372	2015	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси, размеры: длина 9,87м., ширина 2,45м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
21	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)	00001381	2015	Наименование и марка машины: Прицеп тракторный НОЭМЗ 8270-0000011; Предприятие-изготовитель: ОАО "Новороссийский опытно-экспериментальный завод"; Сертификат соответствия №, выдан: C-RU.MT 39.8.00354 от 20.12.2010;Год выпуска: 2015; Заводской № машины (рамы): 827000000110F0011; Двигатель №: ОТСУТСТВУЕТ; Коробка передач №: ОТСУТСТВУЕТ; Основной ведущий мост (мосты) №: ОТСУТСТВУЕТ; Цвет: белый; Вид движителя: колесный; Мощность двигателя, кВт (л.с.): -; Конструкционая масса, кг.: 1330; Максимальная конструктивная скорость, км/ч: 30; Габаритные размеры, мм: 9870x2450x1200; Источник информации: ПСМ СА 234393 от 20.02.2015; Регистрационный знак: 3578 УН 86. Количество владельцев (по ПТС / ПСМ): один. Наработка, мото/часы: не установлено;	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	00001385	2015	Наименование и марка машины: Прицеп тракторный НОЭМЗ 8270-0000011; Предприятие-изготовитель: ОАО "Новороссийский опытно-экспериментальный завод"; Сертификат соответствия №, выдан: C-RU.MT 39.8.00354 от 20.12.2010;Год выпуска: 2015; Заводской № машины (рамы): 827000000110E0118; Двигатель №: ОТСУТСТВУЕТ; Коробка передач №: ОТСУТСТВУЕТ; Основной ведущий мост (мосты) №: ОТСУТСТВУЕТ; Цвет: белый; Вид движителя: колесный; Мощность двигателя, кВт (л.с.): -; Конструкционая масса, кг.: 1330; Максимальная конструктивная скорость, км/ч: 30; Габаритные размеры, мм: 9870x2450x1200; Источник информации: ПСМ ВЕ 652703 от 09.02.2015; Регистрационный знак: 3582 УН 86. Количество владельцев (по ПТС / ПСМ): один. Наработка, мото/часы: не установлено;	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	00001387	2015	Наименование и марка машины: Прицеп тракторный НОЭМЗ 8270-0000011; Предприятие-изготовитель: ОАО "Новороссийский опытно-экспериментальный завод"; Сертификат соответствия №, выдан: C-RU.MT 39.8.00354 от 20.12.2010;Год выпуска: 2014; Заводской № машины (рамы): 827000000110E0130; Двигатель №: ОТСУТСТВУЕТ; Коробка передач №: ОТСУТСТВУЕТ; Основной ведущий мост (мосты) №: ОТСУТСТВУЕТ; Цвет: белый; Вид движителя: колесный; Мощность двигателя, кВт (л.с.): -; Конструкционая масса, кг.: 1330; Максимальная конструктивная скорость, км/ч: 30; Габаритные размеры, мм: 9870x2450x1200; Источник информации: ПСМ ВЕ 652705 от 12.02.2015; Регистрационный знак: 3583 УН 86. Количество владельцев (по ПТС / ПСМ): один. Наработка, мото/часы: не установлено;	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	00001377	2015	Наименование и марка машины: Прицеп тракторный НОЭМЗ 8270-0000011; Предприятие-изготовитель: ОАО "Новороссийский опытно-экспериментальный завод"; Сертификат соответствия №, выдан: C-RU.MT 39.8.00354 от 20.12.2010;Год выпуска: 2014; Заводской № машины (рамы): 827000000110E0130; Двигатель №: ОТСУТСТВУЕТ; Коробка передач №: ОТСУТСТВУЕТ; Основной ведущий мост (мосты) №: ОТСУТСТВУЕТ; Цвет: белый; Вид движителя: колесный; Мощность двигателя, кВт (л.с.): -; Конструкционая масса, кг.: 1330; Максимальная конструктивная скорость, км/ч:	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
				30; Габаритные размеры, мм: 9870x2450x1200; Источник информации: ПСМ ВЕ 652705 от 12.02.2015; Регистрационный знак: 3585 УН 86. Количество владельцев (по ПТС / ПСМ): один. Наработка, мото/часы: не установлено;	работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	00001390	2015	Наименование и марка машины: Прицеп тракторный НОЭМЗ 8270-0000011; Предприятие-изготовитель: ОАО "Новороссийский опытно-экспериментальный завод"; Сертификат соответствия №, выдан: C-RU.МТ 39.8.00354 от 20.12.2010;Год выпуска: 2014; Заводской № машины (рамы): 827000000110E0130; Двигатель №: ОТСУТСТВУЕТ; Коробка передач №: ОТСУТСТВУЕТ; Основной ведущий мост (мосты) №: ОТСУТСТВУЕТ; Цвет: белый; Вид движителя: колесный; Мощность двигателя, кВт (л.с.): -; Конструкционая масса, кг.: 1330; Максимальная конструктивная скорость, км/ч: 30; Габаритные размеры, мм: 9870x2450x1200; Источник информации: ПСМ ВЕ 652705 от 12.02.2015; Регистрационный знак: 3583 УН 86. Количество владельцев (по ПТС / ПСМ): один. Наработка, мото/часы: не установлено;	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
26	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	00001692	2016	Вагон-дом "Слесарный стационарный" на раме, размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
27	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	00001693	2016	Вагон-дом "Слесарный стационарный" на раме, размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
28	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001895	2016	Оборудование для бурения эксплуатационных, глубинных и разведывательных скважин. Гамма зонд производства компании APS представляет из себя сцинтилляционный детектор с фотоумножителем, установленный в специальном защитном корпусе, предохраняющем от ударов и вибраций при бурении. Новая версия гамма сенсора также позволяет контролировать эксплуатационные параметры и потребляет меньше электроэнергии. При этом сохраняется обратная совместимость с предыдущими версиями. Технические характеристики изделия: Физические параметры: Длина 46” 117 см; Внешний диаметр 1.875” 48 мм. Измерения: Датчик Сцинтилляционный детектор на основе йодида натрия с фотоумножителем. Диапазон измерений и точность (API): В диапазоне 0-800 API точность ±3 API @ 100 API (данные основаны на использовании стандартного фактора перевода в API – 1.35 API counts/sec). Вертикальное разрешение 6” 152 мм. Минимальный интервал между замерами: 5 сек. Плотность данных:(в реальном времени): от 2.5 до 3.5 точек/фут при проходке 50 футов/час; от 0.8 до 1.2 точек/фут при проходке 150 футов/час. Эксплуатационные параметры: Диапазон рабочих температур: от 0° до 347°F от 0° до 175°С. Давление: 20,000 psi; 25,000 psi по заказу 137.9 МПа; 172.4 МПа по заказу.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
29	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001898	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
30	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001900	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
31	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001905	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
32	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001906	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
33	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001913	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
34	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001914	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
35	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)	00001617	2016	Головки цементировочные предназначены для обвязки устья нефтяных, газовых и геологоразведочных скважин с целью: -быстроразъемного и герметичного соединения обсадной колонны с нагнетательными линиями цементировочных агрегатов или буровых насосов; -предварительного размещения, фиксирования и последующего освобождения	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
				разделительных цементировочных пробок и управляющих элементов для устройств ступенчатого и манжетного цементирования; -быстрого и беспрепятственного пуска в колонну через головку падающих пробок-бомб управления движением рабочих потоков буферной жидкости, бурового и тампонажного растворов по отношению к разделительным пробкам и управляющим элементам. ОТХ: Условный диаметр, мм: 168; Наибольшее рабочее давление, МПа: 40; Внутренний диаметр головки, мм: 144; Масса, кг.: 298	дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
36	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 -НОТТМ 245)	00001591	2016	Головки цементировочные предназначены для обвязки устья нефтяных, газовых и геологоразведочных скважин с целью: -быстроразъемного и герметичного соединения обсадной колонны с нагнетательными линиями цементировочных агрегатов или буровых насосов; -предварительного размещения, фиксирования и последующего освобождения разделительных цементировочных пробок и управляющих элементов для устройств ступенчатого и манжетного цементирования; -быстрого и беспрепятственного пуска в колонну через головку падающих пробок-бомб управления движением рабочих потоков буферной жидкости, бурового и тампонажного растворов по отношению к разделительным пробкам и управляющим элементам. ОТХ: Условный диаметр, мм: 245; Наибольшее рабочее давление, МПа: 32; Внутренний диаметр головки, мм: 209; Масса, кг.: 420	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
37	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 -НОТТМ 324)	00001598	2016	Головки цементировочные предназначены для обвязки устья нефтяных, газовых и геологоразведочных скважин с целью: -быстроразъемного и герметичного соединения обсадной колонны с нагнетательными линиями цементировочных агрегатов или буровых насосов; -предварительного размещения, фиксирования и последующего освобождения разделительных цементировочных пробок и управляющих элементов для устройств ступенчатого и манжетного цементирования; -быстрого и беспрепятственного пуска в колонну через головку падающих пробок-бомб управления движением рабочих потоков буферной жидкости, бурового и тампонажного растворов по отношению к разделительным пробкам и управляющим элементам. ОТХ: Условный диаметр, мм: 324; Наибольшее рабочее давление, МПа: 10; Внутренний диаметр головки, мм: 295; Масса, кг.: 546	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
38	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)	00001605	2016	Головки цементировочные предназначены для обвязки устья нефтяных, газовых и геологоразведочных скважин с целью: -быстроразъемного и герметичного соединения обсадной колонны с нагнетательными линиями цементировочных агрегатов или буровых насосов; -предварительного размещения, фиксирования и последующего освобождения разделительных цементировочных пробок и управляющих элементов для устройств ступенчатого и манжетного цементирования; -быстрого и беспрепятственного пуска в колонну через головку падающих пробок-бомб управления движением рабочих потоков буферной жидкости, бурового и тампонажного растворов по отношению к разделительным пробкам и управляющим элементам. ОТХ: Условный диаметр, мм: 127; Наибольшее рабочее давление, МПа: 40; Внутренний диаметр головки, мм: 108; Масса, кг.: 170	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
39	Датчик давления 82178	00001568	2016	Датчики давления предназначены для самых тяжелых условий эксплуатации в процессе обслуживания нефтедобывающих скважин. 4 - 20 mA токовая петля; Сертификат искробезопасности Class 1 Division 1, Class 1 Zone 0	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
				-40° до 250°F (-40° до 121°C) рабочий диапазон; -67° до 302°F (-55° до 150°C) хранение (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
40	Датчик давления 82178	00001927	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
41	Датчик давления 82178	00001930	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
42	Датчик давления 82178	00001932	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
43	Датчик натяжения лебедки 82117	00001558	2016	Датчик веса на крюке. 4 - 20 mA токовая петля; Сертификат искробезопасности Class 1 Division 1, Class 1 Zone 0 -40° до 180°F (-40° до 80°C) рабочий диапазон; -40° до 257°F (-40° до 125°C) хранение (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
44	Датчик натяжения лебедки 82117	00001934	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
45	Датчик натяжения лебедки 82117	00001935	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
46	Датчик натяжения лебедки 82117	00001937	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
47	Датчик натяжения лебедки 82117	00001939	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
48	Датчик натяжения лебедки 82117	00001941	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
49	Датчик оборота лебедки 13142	00001947	2016	Датчик оборотов лебёдки (ДОЛ). Предназначен для определения скорости, количества оборотов и направления вращения барабана лебедки буровой установки и расчета текущего положения талевого блока. Представляет собой «шайбу» с вращающейся внутренней частью. По принципу действия энкодер, имеет зубчатое колесо и 2 считывающих индуктивных датчика. Индуктивные первичные преобразователи исключают неисправности, связанные с запылением/загрязнением чувствительных элементов. Простая конструкция, восстанавливаемый в полевых условиях и в условиях производства при наличии ЗИП. Имеет высокую надёжность и точность. Благодаря конструктивным особенностям и наличию монтажного комплекта, может устанавливаться соосно в торец вала буровой лебёдки (в разрыв перед пневмомуфтой), либо вращение на него может передаваться через зубчатый ремень. Стандарт NAMUR; Сертификат искробезопасности Class 1 Zone 0	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
50	Датчик оборота лебедки 13142	00001949	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
				-40° до 180°F (-40° до 80°C) рабочий диапазон; -40° до 257°F (-40° до 125°C) хранение (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
51	Датчик оборота лебедки 13142	00001951	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
52	Датчик оборота лебедки 13142	00001952	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
53	Датчик оборота лебедки 13142	00001954	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
54	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001958	2016	Сертификат искробезопасности для Zone 1 Division 2; 15” дисплей, радиоканал или кабельное соединение -40° до 122°F (-40° до 50°C) рабочий диапазон; -40° до 167°F (-40° до 75°C) хранение (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
55	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001963	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
56	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001964	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
57	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001966	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
58	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001968	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
59	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001969	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
60	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001633	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
61	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001973	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
62	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4085)	00001019	2014	Здание мобильное "САВА" Слесарная мастерская на раме, размеры: длина 6м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
63	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4087)	00001020	2014	Здание мобильное "САВА" Слесарная мастерская на раме, размеры: длина 6м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
64	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4088)	00001021	2014	Здание мобильное "САВА" Слесарная мастерская на раме, размеры: длина 6м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
65	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4089)	00001023	2014	Здание мобильное "САВА" Слесарная мастерская на раме, размеры: длина 6м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
66	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4051)	00001025	2014	Здание мобильное "САВА" "ГМК, размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
67	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4052)	00001026	2014	Здание мобильное "САВА" "ГМК, размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
68	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4055)	00001028	2014	Здание мобильное "САВА" "ГМК, размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	00001009	2014	Здание мобильное "САВА" Жилое на 8 человек", размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	00001010	2014	Здание мобильное "САВА" Жилое на 8 человек", размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	00001011	2014	Здание мобильное "САВА" Жилое на 8 человек", размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	00001012	2014	Здание мобильное "САВА" Жилое на 8 человек", размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	00001013	2014	Здание мобильное "САВА" Жилое на 8 человек", размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	00001014	2014	Здание мобильное "САВА" Жилое на 8 человек", размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	00001030	2014	Здание мобильное "САВА" Жилое на 8 человек", размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	00001016	2014	Здание мобильное "САВА" Жилое на 8 человек", размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	00001032	2014	Здание мобильное "САВА" Жилое на 8 человек", размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	00001034	2014	Здание мобильное "САВА" Жилое на 8 человек", размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	00001015	2014	Здание мобильное "САВА" Жилое на 8 человек", размеры: длина 8м., ширина 2,4м.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
80	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	00001636	2016	Модули инклинометрические телесистем APS Technology. предназначены для измерений азимута и зенитного угла ствола горизонтальной или наклонно-направленной скважины и угла установки отклонителя бурового инструмента. Модули имеют встроенное программное обеспечение (далее – ВПО). С помощью указанного программного обеспечения обеспечивается взаимодействие узлов, настройка, обработка и передача результатов измерений. Основные технические характеристики: Габаритные размеры, мм, не более: - длина 1644; - диаметр: 48; Масса, кг, не более 16. Требования по электропитанию: - напряжение питания постоянного тока, В от 5 до 36; Температура рабочих условий, °С от +5 до +150. Изготовитель: «APS Technology, Inc.», США, Адрес: 7 Laser Lane, Wallingford, CT 06492 USA, Тел./факс: +1 860-613-4450 / +1 203-284-7428, E-mail: nspiridonov@aps-tech.com	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
81	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	00001984	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
82	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	00001985	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
83	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00001572	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
84	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	00001573	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
85	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	00001994	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
86	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	00001996	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
87	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	00001999	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
88	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	00002000	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
89	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	00002001	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
90	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	00002004	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
91	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	00002005	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
92	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	00002006	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
93	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002008	2016	Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания SVEN Pro+ 1000 предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания. Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы. Встроенный стабилизатор сетевого напряжения позволяет понижать/повышать сетевое напряжение без перехода в режим работы от батареи и обеспечивать возможность длительной непрерывной работы. Эта особенность важна для сетей с нестабильным напряжением. ОТХ: Тип ИБП линейно-интерактивный; Тип нагрузки компьютер, монитор; Мощность полная, ВА 1000; Мощность активная, Вт 600; Максимальная нагрузка, Вт 600.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
94	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002009	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
95	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002010	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
96	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002011	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
97	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002012	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
98	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002013	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
99	Квадрант оптический КО-60	00001546	2015	Квадрант КО-60 предназначен для измерения углов наклона плоских и цилиндрических поверхностей, для их установки под заданным углом к горизонтальной плоскости. Используется в лабораториях и цехах машиностроительных заводов, в строительстве, других отраслях. ОТХ: Погрешность измерения углов ±30"; Диапазон измерений углов по лимбу ±120°; Цена деления шкалы отсчетного устройства 60"; Цена деления шкалы основного уровня 30"; Цена деления шкалы лимба 60'; Цена деления наружной шкалы 1°; Диапазон рабочих температур, ºС от –50°С до +50°С; Габаритные размеры 155×90×160мм; Вес 3,5 кг	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
100	Квадрант оптический КО-60	00001547	2015		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
101	Квадрант оптический КО-60	00001657	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
102	Квадрант оптический КО-60	00001660	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
103	Квадрант оптический КО-60	00001661	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
104	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00001574	2016	Динамометрический ключ используется для измерений силы затяжки в метрической и фунтовой системах. Для надежной работы полиамидная рукоятка усилена стекловолокном. Инструмент устойчив к воздействию технических жидкостей. Шкала расположена под стеклом с эффектом лупы, что улучшает читаемость данных. (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
105	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00001577	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
106	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00001701	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
107	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002123	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
108	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002124	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
109	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002125	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
110	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002126	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
111	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002128	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
112	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002129	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
113	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002130	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
114	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002132	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
115	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002133	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
116	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002134	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
117	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002135	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
118	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002136	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
119	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002139	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
120	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	00002143	2016	Ключ для установки ротора (буровое оборудование), серпообразный, со сменяемыми штифтами.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
121	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	00002144	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
122	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00001581	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
123	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00001702	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
124	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00002145	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
125	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00002146	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
126	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00002147	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
127	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00002148	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
128	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00002149	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
129	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	00002150	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
130	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	00002151	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
131	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	00002152	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
132	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00001583	2016	Ключ фрикционный «ПЕТОЛ СУРГРИП» применяется для свинчивания и отвинчивания секции труб без повреждения их корпуса или поверхности штока. Особенности ключа фрикционного состоят в высоком качестве стальной конструкции и в способности предотвращать скольжение ключа с трубы. Три аккуратно обработанные челюсти ключа обеспечивают прочный захват всей окружности трубы. Каждая деталь ключа подтверждена термообработке и обеспечивает надёжное обслуживание. ОТХ: Номер по каталогу: ZT3:1.875; Наружный диаметр, дюймы: 1.875"; Ширина захвата, дюймы: 2.50"; Масса кг.: 5,2; Максимальная Раб. нагрузка, Н·м: 3 118.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
133	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002155	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
134	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002156	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
135	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002157	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
136	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002158	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
137	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002159	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
138	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002160	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
139	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00001703	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
140	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00002161	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
141	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00002162	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
142	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00002163	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
143	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00002164	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
144	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00002165	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
145	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00001587	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
146	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00001588	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
147	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00001704	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
148	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00001705	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
149	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002166	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
150	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002167	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
151	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002168	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
152	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002169	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
153	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002170	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
154	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002171	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002172	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002173	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002174	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002175	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002176	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00001589	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00001590	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00002177	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00002178	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00002179	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00002180	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00002181	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
167	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	00002182	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
168	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	00002183	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
169	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	00002184	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
170	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	00002187	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
171	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	00002188	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
172	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	00002189	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
173	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	00002190	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
174	Комплекс СИБ 2.1	00001035	2014	Система СИБ-2.1 используется при турбинно-роторном бурении наклонно-направленных нефтегазовых скважин. Система обеспечивает: - измерение, расчет и формирование инклинометрической (навигационной), технологической, технической, специальной и геофизической информации с помощью ПС; - передачу информации по электрическому каналу данных от ПС в КНА в процессе бурения; - регистрацию информации во флеш-памяти МИ; - визуализацию и регистрацию полученной информации в реальном времени в КНА; - накопление, хранение и обмен информацией КНА с дополнительным оборудованием; - считывание информации из флеш-памяти после подъёма ПС. Инклинометрическая информация используется для контроля и управления строительством скважины в процессе бурения. ОТХ: Параметры выходного сигнала ПС: - протоколы передачи данных.....BPSK или QPSK; - несущая частота.....10; 5; 2, 5; 1,25 или 0,625 Гц; - скорость передачи данных.....от 0,3125 до 2,5 бит/с. - номинальные значения амплитуды тока выходного сигнала ПС: 1) при питании от турбогенератора.....25 А; 2) при питании от модуля аккумуляторного..... 10 А; - номинальные значения мощности выходного сигнала ПС: 1) при питании ПС от турбогенератора..... 200 Вт; 2) при питании ПС от модуля аккумуляторного.....5 Вт. Время работы ПС от модуля аккумуляторного (далее - МА) при мощности выходного сигнала 5 Вт, не менее.....32 ч. Параметры блока БИМ-8 (далее - БИМ): - входное сопротивление.....150 кОм; - чувствительность.....не ниже 1 мкВ; - максимальная амплитуда входного сигнала БИМ.....±2,5 В. Поддержка сетевого обмена данными программного обеспечения (далее - ПО) SibReceiver с ПО GeoServer, ПО GeoScan (КУБ-2+, монитор бурильщика). Электропитание КПА осуществляется от промышленной сети переменным однофазным током напряжением (220±22/-33)В,	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
				частотой (50 ±2,5) Гц. Суммарная электрическая мощность, потребляемая КНА -не более 600 Вт. Масса и габаритные размеры ПС: масса:.....не более 1100/1700 кг; - длина.....не менее 7674/12174 мм; - диаметр.....не более 184 мм.	
175	Комплект изолятора с проточной системой № 16	00001428	2015	Ключ изолятора с проточной системой (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
176	Контейнер 20 фт CKLU 2024100	00001522	2015	Контейнеры 20 футовые морские. OTX: Тип: 20 футов (HC); Объем: 37,5 куб.м; Размеры внешние, мм: 6058 x 2438 x 2896; Размеры внутренние, мм: 5905 x 2350 x 2693; Дверной проем, мм: 2340 x 2597; Масса Брутто, кг.: 30480 кг Масса тары, кг: 2340 кг; Кол-во паллетов: 11 шт	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
177	Контейнер б/у 20-фут	00001526	2015		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
178	Контейнер б/у 20-фут	00001527	2015		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
179	Контейнер б/у 20-фут	00001528	2015		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
180	Контейнер б/у 20-фут	00001529	2015		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
181	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002191	2016	Контейнеры для транспортировки и хранения систем телеметрии и другого оборудования. Изготавливаются из аллюминия и других видов стали по требованию заказчика. ОТХ: Система фиксации крышки; Зажимы механические + ухо под навесной замок Длина контейнера, мм: 3200; Ширина контейнера, мм: 1265; Высота контейнера, мм: 980; Масса нетто, кг: 400; Масса брутто, кг: 1400; Температурный режим эксплуатации, С°: -50+50.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
182	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002192	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
183	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002193	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
184	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002194	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
185	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002195	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
186	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002197	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
187	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002199	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
188	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002200	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
189	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	00001706	2016	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру (для Телеметрической системы APS SureShot)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
190	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	00002201	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
191	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001784	2016	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) для Телеметрической системы APS SureShot (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
192	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001785	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
193	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001787	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
194	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001788	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
195	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001789	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
196	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001790	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
197	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001793	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
198	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001794	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
199	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001795	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
200	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001796	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
201	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001797	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
202	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001798	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
203	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001799	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
204	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001595	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
205	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001597	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
206	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001599	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
207	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001601	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
208	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001602	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
209	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001603	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
210	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001604	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
211	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001800	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
212	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001804	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
213	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001805	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
214	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001806	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
215	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001807	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
216	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001808	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
217	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001809	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
218	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001810	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
219	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001813	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
220	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001814	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
221	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001815	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
222	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001816	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
223	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001817	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
224	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001818	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
225	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001821	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
226	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	00001825	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
227	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	00001826	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
228	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	00001840	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
229	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001841	2016	Корпус защитный блок электроники пульсатора (для Телеметрической системы APS SureShot). ов Корпус – 483 мм стойка по стандарту EIA	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
				482 (высота) x 686 (ширина) x 870мм (глубина) Вес – 54 кг. (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
230	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001842	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
231	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001843	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
232	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001844	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
233	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001845	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
234	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001846	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
235	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001847	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
236	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001848	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
237	Лаборатория тампонажных растворов	00001018	2014	Лаборатория томпонажных растворов обеспечивает: Планирование и обеспечение номенклатуры поставок химических реагентов и тампонажных материалов для строительства скважин; Проведение входного контроля качества закупаемых материалов — поставляемых бентонитовых порошков, утяжелителей (барита) и цементов, некоторых не применявшихся ранее хим/реагентов; Подбор рецептуры по приготовлению и рекомендации по обработке растворов, подбор рецептуры и проведение анализов и тестов тампонажных материалов; Инженерное сопровождение при строительстве скважин, контроль параметров растворов на объектах; Определение реологических свойств растворов на объектах; Разработку предложений по изменению рецептуры и реологических свойств растворов в целях снижения влияния геологического осложнения на проводку скважин; Подбор кальматирующих свойств раствора при бурении в условиях частичного поглощения; Проведение лабораторных испытаний цементных растворов и цементного камня. Состав лаборатории: данные не предоставлены.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
238	Модуль кабельный № 20	00001454	2015	Модуль кабельный (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
239	Модуль кабельный № 26	00001457	2015		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
240	Модуль сенсоров № 19	00001443	2015	Модуль сенсоров (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
241	Модуль сенсоров № 23	00001445	2015		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
242	Модуль сенсоров № 26	00001447	2015		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
243	Модуль силовой № 18	00001449	2015	Модуль силовой (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
244	Модуль силовой № 19	00001450	2015		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
245	Модуль силовой № 23	00001451	2015		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
246	Нагреватель в сборе 60429	00001707	2015	Нагреватель (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
247	Нагреватель в сборе 60429	00001849	2015		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
248	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	00001548	2015	Ноутбук HP ProBook 450 G2 (Core i3 5010U 2100 Mhz/15.6"/1366x768/4.0Gb/500Gb/DVD-RW/Intel HD Graphics 5500/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8.1)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
249	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	00001549	2015		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
250	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	00001554	2015		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
251	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	00001555	2015		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
252	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	00001556	2015		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
253	Очиститель ультразвуковой 88012	00001708	2016	Ультразвуковая цифровая ванна Branson Bransonic® 3800 серии CPXH. Технические характеристики: Общие размеры16" x 12" x 14,5"; Размер резервуара11,5" x 6" x 6"; Масса12 фунтов; Частота40 кГц	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
254	Очиститель ультразвуковый 88012	00001850	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
255	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002116	2016	Патрубки подъемные с замковыми присоединительными резьбами применяются для проведения манипуляций с буровым инструментом при проведении аварийных и иных работ. Патрубки подвесные применяются для работ с насосно-компрессорным оборудованием в эксплуатируемых скважинах	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
256	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002117	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
257	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002118	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
258	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002119	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
259	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002120	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
260	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002121	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
261	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001854	2016	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1 (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
262	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001856	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
263	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001857	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
264	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001858	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
265	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001612	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
266	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001863	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
267	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001864	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
268	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001865	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
269	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001867	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
270	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001868	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
271	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001725	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
272	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001726	2016	Переводники для бурильных труб предназначены для перехода с колонны бурильных труб на лопастные и шарошечные долота. (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
273	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001727	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
274	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001876	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
275	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001877	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
276	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001878	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
277	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001879	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
278	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001615	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
279	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001884	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
280	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001885	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
281	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001886	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
282	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001887	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
283	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	00001909	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
284	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001918	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
285	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001921	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
286	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001922	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
287	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001938	2016	Переводник подъемный (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
288	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001940	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
289	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001942	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
290	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001943	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
291	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001948	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
292	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001950	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
293	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001953	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
294	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001955	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
295	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	00001618	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
296	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	00001923	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
297	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)	00001340	2016	Широкоформатный принтер HP Designjet T520 серии ePrinter — это доступный и надежный широкоформатный принтер с особыми функциями, отличающими его от других подобных устройств: встроенный модуль WiFi, а также рулонная печать и лоток для листов, позволяющие выполнять печать на бумаге формата от A4 до A0. Кроме того, принтер отличается чрезвычайно компактными размерами и прочным корпусом, он легко уместится в самом укромном уголке офиса. ОТХ: Формат A1; Формат (дюймы) 24"; Технология печати: струйная; Количество цветов картриджей: 4; Максимальное разрешение печати: 2400x1200 dpi; Максимальная ширина материала: 610 мм; Максимальная плотность печатных носителей: 280 г/м2.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
298	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001960	2016	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
299	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001961	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
300	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001962	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
301	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001620	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
302	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001711	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
303	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001970	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
304	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001971	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
305	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001972	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
306	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001979	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
307	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001987	2016	Приспособление для установки пульсатора-рукоятки (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
308	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001988	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
309	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001989	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
310	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001990	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
311	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001991	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
312	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001993	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
313	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	00002022	2016	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
314	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002014	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
315	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002015	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
316	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002016	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
317	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002017	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
318	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002018	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
319	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002023	2016	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
320	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002024	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
321	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002027	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
322	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002028	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
323	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002029	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
324	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002030	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
325	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002031	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
326	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002032	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
327	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002033	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
328	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002034	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
329	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002035	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
330	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002040	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
331	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	00002042	2016	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
332	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	00002044	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
333	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001638	2016	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513 (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
334	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001753	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
335	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002046	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
336	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002047	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
337	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001641	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
338	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001642	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
339	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002049	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
340	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002050	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
341	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002051	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
342	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP)облегченный вариант без компьютера 60500-513	00002055	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
343	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	00001758	2016	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191 (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
344	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	00001759	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
345	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002058	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
346	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002059	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
347	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002060	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
348	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002061	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
349	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002062	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
350	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002064	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
351	Специализированный трубонарезной станок СА984С030(РМЦ=3000мм)	00001033	2014	Станки СА984 предназначены для токарной обработки труб и деталей трубных соединений, применяемых при добыче и транспортировке нефти и природного газа. Станина отлита из высококачественного чугуна. Направляющие закалены и имеют высокую твердость рабочей поверхности (48...53 HRC). Суппорт имеет жесткую конструкцию. Станки используются для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе, для нарезания метрической и дюймовой (в том числе, конической) резьб. Направляющие плоскости каретки и ползуна покрыты износостойким полимерным материалом, обеспечивающим низкий коэффициент трения. Оснащены двумя механизированными четырехкулачковыми патронами диаметром 720 мм. Цикл резьбонарезания автоматизирован. ОТХ СТАНКА СА 984: Диаметр отверстия в шпинделе 340 мм; Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной 830 мм; Наибольший диаметр обрабатываемого изделиянад ГАП станины по заказу 1150 мм; Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом 450 мм; Размер фланца шпинделя до правого края ГАП 446 мм; Наибольшая длина обрабатываемого в центрах изделия 1000 / 2000 / 3000 мм	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
352	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	00001053	2014	Оборудование предназначено для порезки заготовок из любых материалов в размер. Резание происходит специальной ленточной пилой которая перемещается по пильным шкивам и опускается на заготовку. Скорость пилы плавно (без ступенчато) регулируется Преобразователем Частоты, а скорость опускания пилы на заготовку регулируется гидравлическим клапаном. Таким образом можно подобрать оптимальную скорость порезки для заготовки из любого материала, любого сечения и обеспечить высокую производительность. ОТХ: Размеры разрезаемой заготовки, мм: -круг: 300мм; -квадрат: 200х300; -лист: 270; Угол реза: 90° 90°±45°; Точность реза (прямолинейность) 0,5/100; Скорость резания Ст 20 см2/мин; 12х18 Н 10: 50; Ширина реза, мм 1,5; Напряжение питания 380 В, 50 Гц; Привод ленточной пилы 1,5 кВт. Вес СРЗ-200П-01 станка, кг 420; Габариты станка, мм: - длина 1750; - ширина: 700; - высота: 1500.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
353	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	00001712	2016	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
354	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	00002065	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
355	Стенд испытательный пульсатора 60202	00002066	2016	Стенд испытательный пульсатора (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
356	Стенд пульсатора испытательный 60202	00001713	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
357	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002067	2016	Термоплоттер предназначен для документирования результатов геофизических исследований на бумажном носителе.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
358	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002068	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
359	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002069	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
360	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002070	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
361	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002071	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
362	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002072	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
363	Тестер литиевых батарей 60401	00001646	2016	Тестер литиевых батарей (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
364	Тестер литиевых батарей 60401	00001765	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
365	Тестер литиевых батарей 60401	00002074	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
366	Тестер литиевых батарей 60401	00002075	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
367	Тестер литиевых батарей 60401	00002076	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
368	Тестер литиевых батарей 60401	00002078	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
369	Тестер литиевых батарей 60401	00002079	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
370	Тестер литиевых батарей 60401	00002080	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
371	Тестер литиевых батарей 60401	00002081	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
372	Тестер литиевых батарей 60401	00002082	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
373	Тестер литиевых батарей 60401	00001714	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
374	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	00002084	2016	Тестер пульсатора и датчика потока (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
375	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	00001647	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
376	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00001770	2016	Тестер телеметрической компоновки в сборе (часть Наземного оборудования SureShot компании APS Technology, USA)	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
377	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002086	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
378	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002087	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
379	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002088	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
380	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002090	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
381	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002091	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
382	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002092	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
383	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002093	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
384	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002095	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
385	Тиски фрикционные Petol 81305	00002099	2016	Фрикционные тиски предназначены для работ с насосно-компрессорными трубами, обладают наилучшим качеством и длительным сроком использования по окончанию сборки или ремонта глубинных труб. Фрикционные тиски для труб выполняются в двух размерах, а именно, ZV35-52 и ZV55-54. Сменные алюминиевые втулки имеют различные внешние диаметры. См. таблицу размеров втулок на странице 59. Фрикционные тиски для труб могут быть оснащены специальными адаптерами для втулок, позволяющими их использование с меньшим основным диаметром ZV35-52.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
386	Тиски фрикционные, Petol 81305	00001715	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
387	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	00002104	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
					дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
388	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	00002105	2016	Немагнитные утяжеленные бурильные трубы (НУБТ) предназначены для создания осевой нагрузки на долото и увеличения жесткости бурильной колонны в условиях ориентированного бурения с использованием забойной телеметрической системы. Трубы изготавливаются из немагнитных сталей RSNM-110 и RSNM-140, представляющих собой марганцево-хромо-азото-аустенитную нержавеющую сталь, поставляемую с различным уровнем прочности. Материал производится в соответствии с требованиями нормативных документов API Spec 7-1. Механические свойства: Предел прочности: до Ø 17 мм min 90 МПа, с Ø 17 мм min 900 МПа. Предел текучести: до Ø 17 мм min 800 МПа, с Ø 17 мм min 770 МПа. Относительное удлинение: min 2%. Относительное сужение: min 0%. Твердость: min 27 HB. Работа удар: min 100 Дж (проба в соответствии с API 7,1, взятая с обточенной заготовки).	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
389	Труба ТБТН-К2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)	00001652	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
390	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00001655	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
391	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00002111	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
392	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00002112	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
393	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00002113	2016		Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
394	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196	00001045	2014	Марка, модель ТС: УНБ-125Х32У НА ШАССИ УРАЛ 4320-1951; Наименование (тип ТС): Грузовые автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AE0BD1196;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1396132; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0003730; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Н296АО138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
395	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194	00001047	2014	Марка, модель ТС: УНБ-125Х32У НА ШАССИ УРАЛ 4320-1951-60; Наименование (тип ТС): Грузовые автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AE0BD1194;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1396293; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0003901; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Н307АО138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
396	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193	00001048	2014	Марка, модель ТС: УНБ-125Х32У НА ШАССИ УРАЛ 4320-1951-60; Наименование (тип ТС): Грузовые автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AE0BD1193;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1396241; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0003821; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Н308АО138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
397	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 305 АО 138 VIN X8948631AE0BD1190	00001039	2014	Марка, модель ТС: УНБ-125Х32У НА ШАССИ УРАЛ 4320-1951-60; Наименование (тип ТС): Грузовые автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AE0BD1190;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1396182; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0003767; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных;	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
				Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Н305АО138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
398	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195	00001046	2014	Марка, модель ТС: УНБ-125Х32У НА ШАССИ УРАЛ 4320-1951; Наименование (тип ТС): Грузовые автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AE0BD1195;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1396324; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0003928; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Н297АО138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Разукомплектованное оборудование. Техническое состояние: При визуальном осмотре представителя Заказчика имеются внешние повреждения и дефекты. Имущество находится в не исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка..
399	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н М 849 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1204	00001534	2014	Марка, модель ТС: УРАЛ 4320-1951-60; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AE0BD1204;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1397716; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0005382; Цвет кузова (кабины, прицепа): серый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: 4; Разрешенная максимальная масса, кг.: 16300; Масса без нагрузки, кг.: 15800; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: М849ВВ186; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
400	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237	00001470	2015	Марка, модель ТС: ПРОЧИЕ УНБ-125Х32У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AF0BD1237;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000F1402915; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000F0010454; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Х593АЕ56; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
401	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254	00002131	2015	Марка, модель ТС: УНБ 125*32У НА ШАССИ УРАЛ4320 1951 60; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AF0BD1254;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000G1405938; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000G0013316; Цвет кузова (кабины, прицепа): серый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: К342ВА138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
402	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н М 841 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1200	00001141	2015	Марка, модель ТС: УНБ 125*32У НА ШАССИ УРАЛ4320 1951 60; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AF0BD1200;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: нет данных; Кузов (кабина, прицеп) №: нет данных; Цвет кузова (кабины, прицепа): серый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: 4; Разрешенная максимальная масса, кг.: 16300; Масса без нагрузки, кг.: 15800; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: М841ВВ186; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
403	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 021 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1222	00001139	2015	Марка, модель ТС: УНБ-125|32У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AF0BD1222;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000F1400349; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000F0008052; Цвет кузова (кабины, прицепа): серый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: 4; Разрешенная максимальная масса, кг.: 16300; Масса без нагрузки, кг.: 15800; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: У021АТ186; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
404	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 034 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1226	00001138	2015	Марка, модель ТС: УНБ-125|32У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AF0BD1226;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000F1400472; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000F0008189; Цвет кузова (кабины, прицепа): серый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: 4; Разрешенная максимальная масса, кг.: 16300; Масса без нагрузки, кг.: 15800; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: У034АТ186; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
405	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 036 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1227	00001137	2015	Марка, модель ТС: УНБ-125|32У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AF0BD1227;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000F1400502; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000F0008222; Цвет кузова (кабины, прицепа): серый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: 4; Разрешенная максимальная масса, кг.: 16300; Масса без нагрузки, кг.: 15800; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: У036АТ186; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
406	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234	00001482	2015	Марка, модель ТС: УНБ-125Х32У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AF0BD1234;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000F1402817; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000F0010361; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
				двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Х108АТ186; Пробег, тыс.км.: нет данных.	исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
407	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250	00001472	2015	Марка, модель ТС: УНБ 125*32У НА ШАССИ УРАЛ 4320 1951 60; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AF0BD1250;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000F1404831; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000F0012351; Цвет кузова (кабины, прицепа): серый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Х480АО56; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
408	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN X8948631AF0BD1240	00001471	2015	Марка, модель ТС: ПРОЧИЕ УНБ-125Х32У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AF0BD1240;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000F1402882; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000F0010427; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Х592АЕ56; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
409	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201	00001407	2014	Марка, модель ТС: УРАЛ 4320-1951-60; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AE0BD1201;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1397677; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0005335; Цвет кузова (кабины, прицепа): серый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: 4; Разрешенная максимальная масса, кг.: 16300; Масса без нагрузки, кг.: 15800; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: М846ВВ186; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
410	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206	00001408	2014	Марка, модель ТС: УРАЛ 4320-1951-60 УНБ 125Х32У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631AE0BD1206;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1397712; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0005384; Цвет кузова (кабины, прицепа): серый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: 4; Разрешенная максимальная масса, кг.: 16300; Масса без нагрузки, кг.: 15800; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: М847ВВ186; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
411	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040	00001041	2014	Марка, модель ТС: 58191-0000021-08 НА ШАССИ УРАЛ 4320; Наименование (тип ТС): Грузовые автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X895819ASE0AF9040;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1393284; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0000889; Цвет кузова (кабины, прицепа): голубой; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Н295АО138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
412	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК) Г/Н Х383 АТ 138 VIN X8948631DP0801244	00001541	2015	Марка, модель ТС: УС-50Х14У НА ШАССИ УРАЛ 4320-1951-60; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631DP0801244;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000F1404722; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000F0012243; Цвет кузова (кабины, прицепа): серый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Х383АТ138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
413	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 106 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1230	00001480	2015	Марка, модель ТС: УС-50Х14У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631DF0BD1230;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000F1402839; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000F0010383; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Х106АТ138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
414	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 109 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1229	00001481	2015	Марка, модель ТС: УС-50Х14У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631DF0BD1229;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000F1402889; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000F0010428; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Х109АТ138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
415	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 012 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1218	00001131	2015	Марка, модель ТС: УС-50Х14У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631DF0BD1218;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000F1400312; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000F0008023; Цвет кузова (кабины, прицепа): серый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
				двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: 4; Разрешенная максимальная масса, кг.: 21200; Масса без нагрузки, кг.: 12400; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: У012АТ186; Пробег, тыс.км.: нет данных.	исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
416	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219	00001135	2015	Марка, модель ТС: УС-50Х14У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631DF0BD1219;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000F1400314; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000F0008015; Цвет кузова (кабины, прицепа): серый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: 4; Разрешенная максимальная масса, кг.: 21200; Масса без нагрузки, кг.: 12400; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: У016АТ186; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
417	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231	00001475	2015	Марка, модель ТС: ПРОЧИЕ УС-50Х14У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631DF0BD1231;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000F1402917; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000F0010456; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: У743ХР56; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 745 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1233	00001530	2015	Марка, модель ТС: ПРОЧИЕ УС-50Х14У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631DF0BD1233;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000F1402890; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000F0010426; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: У745ХР56; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
419	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN X8948631DF0BD1232	00001474	2009	Марка, модель ТС: ПРОЧИЕ УС-50Х14У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631DF0BD1232;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000F1402841; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000F0010381; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Х092АТ56; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
420	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017	00001532	2014	Марка, модель ТС: УС50Х14 НА ШАССИ УРАЛ 4320 1951 40; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631D90BD1017;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2009; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: 43200081345781; Кузов (кабина, прицеп) №: 43200080009032; Цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 229 (169); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Х072АТ56; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
421	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178	00001038	2014	Марка, модель ТС: УС-50Х14У НА ШАССИ УРАЛ 4320-1951-60; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631DE0BD1178;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1395911; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0003478; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Н298АО138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
422	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180	00001037	2014	Марка, модель ТС: УС-50Х14У НА ШАССИ УРАЛ 4320-1951-60; Наименование (тип ТС): Грузовые автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631DE0BD1180;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1395910; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0003518; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Н299АО138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
423	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177	00001042	2014	Марка, модель ТС: УС-50Х14У НА ШАССИ УРАЛ 4320-1951-60; Наименование (тип ТС): Грузовые автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631DE0BD1177;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1395912; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0003516; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Н304АО138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
424	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179	00001044	2014	Марка, модель ТС: УС-50Х14У НА ШАССИ УРАЛ 4320-1951-60; Наименование (тип ТС): Грузовые автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631DE0BD1179;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1395913; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0003514; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
				(кВт): 230 (169); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Н301АО138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
425	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 302 АО 138 VIN X8948631DE0BD1176	00001043	2014	Марка, модель ТС: УС-50Х14У НА ШАССИ УРАЛ 4320-1951-60; Наименование (тип ТС): Грузовые автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631DE0BD1176;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1395914; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0003515; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: Н302АО138; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
426	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212	00001418	2014	Марка, модель ТС: УРАЛ 4320-1951-60 УС50Х14У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631DE0BD1212;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1397659; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0005315; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: 4; Разрешенная максимальная масса, кг.: 21200; Масса без нагрузки, кг.: 12400; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: М845ВВ186; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
427	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208	00001414	2014	Марка, модель ТС: УРАЛ 4320-1951-60 УС 50Х14У; Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): X8948631DE0BD1208;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2014; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: X1P432000E1397658; Кузов (кабина, прицеп) №: 432000E0005316; Цвет кузова (кабины, прицепа): синий; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169,2); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: 4; Разрешенная максимальная масса, кг.: 21200; Масса без нагрузки, кг.: 12400; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: М852ВВ186; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.
428	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486	00001524	2015	Марка, модель ТС: КАМАЗ 732405 (-43118); Наименование (тип ТС): Специализированные автомобили прочие; Идентификационный номер (VIN): XDC732405F0000486;Категория ТС (A, B, C, D, прицеп): C; Год выпуска: 2015; Модель, № двигателя: нет данных; Шасси (рама) №: XTC431184F2457199; Кузов (кабина, прицеп) №: 2389875; Цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 300 (221); Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11762; Тип двигателя: дизельный; Экологический класс: нет данных; Разрешенная максимальная масса, кг.: нет данных; Масса без нагрузки, кг.: нет данных; Организация-изготовитель ТС (страна): нет данных. Источник информации: Он-лайн сервис ГИБДД: Проверка автомобиля по VIN. Регистрационный знак: У595ХС56; Пробег, тыс.км.: нет данных.	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование	Инв. №	Год (дата) изготовления	Основные технические характеристики	Описание технического состояния оборудования
1	2	3	4	5	6
429	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер	00001054	2014	МФУ лазерное Kyocera FS C8525MFP, цветная печать, A3, 600x600 dpi, ч/б - 25 стр/мин (A4), 13 стр/мин (A3), АПД, факс, Ethernet, USB	Визуально (в результате визуального осмотра представителя Заказчика): Комплектное оборудование. При визуальном осмотре представителя Заказчика внешних повреждений и дефектов не обнаружено. Имущество находится в исправном состоянии. Проверка комплектности и работоспособности основных узлов и агрегатов не производилась. Требуется диагностика и дефектовка.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

9.2 Сведения об имущественных правах, обременениях связанных с объектом оценки и сведения о юридическом лице (реквизиты юридического лица)

Имущественные права на объект оценки Данные и адрес регистрации юридического лица, которому принадлежат объекты оценки	Объекты оценки, рассматриваемые в рамках настоящей оценки принадлежат на праве собственности: ООО «ВОСТОК» (ИНН 7718921723, КПП 771801001, ОГРН 1137746125153, дата присвоения ОГРН 15.02.2013г.).
Балансовая (остаточная) стоимость объектов оценки на 31.12.2017	263 675 935,53
Ограничения (обременения) права	Залог в силу закона. (Договор о залоге движимого имущества №137/ДЗ-14 от 21.09.2016г.; Договор о залоге автотранспортных средств №137/ДЗ-14 от 22.09.2016г.). Залогодержатель: ПАО Банк «ЮГРА».
Перечень документов, используемых оценщиком	Перечень указан в разделе 7 настоящего Отчета

В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, касающихся прав собственности на оцениваемое имущество, не проводится. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой собственности считается достоверным.

Информация, предоставленная Заказчиком (в том числе справки, таблицы), подписанная уполномоченным на то лицом и заверенная в установленном порядке, считается достоверной, у Оценщика нет оснований считать иначе.

9.3 Сведения об износе и устареваниях

При оценке движимого имущества износ означает потерю стоимости объекта в процессе его эксплуатации или длительного хранения, научно-технического прогресса и экономической ситуации в целом.

В зависимости от причины, вызывающий износ, различают[8]:

Физический износ – обусловленный частичной потерей работоспособного состояния машин и оборудования вследствие их эксплуатации или длительного хранения;

Функциональное устаревание – потеря стоимости машин и оборудования, вызванная появлением новых технологий.

Экономическое (внешнее) устаревание – потеря, стоимости, обусловленная влиянием внешних факторов.

Поскольку любой объект может подвергаться одновременно разным видам износа и устареваний, то, при определении стоимости должен быть учтен совокупный (накопленный) износ, рассчитываемый по формуле:

$$Инак = 1 – (1 – Ифиз) \times (1 – Иф) \times (1 – Ивн),$$ **Формула 9-1**

где:
$И_{нак}$ – износ накопленный;
$И_{физ}$ – износ физический;
$И_{ф}$ – функциональное устаревание;
$И_{вн}$ – внешнее (экономическое) устаревание.

Таким образом, расчет обесценения, вызванного накопленным износом, выполняется в следующей последовательности:

8 Учебно-практическое пособие «Оценка рыночной стоимости машин и оборудования» под редакцией д.э.н В. Рутгайзера.

- расчет величины обесценения, вызванного физическим износом;
- расчет величины обесценения, вызванного функциональным устареванием; - расчет величины обесценения, вызванного внешним (экономическим) устареванием;
- расчет величины обесценения, вызванного накопленным износом.

Физический износ - это процесс потери работоспособного состояния на протяжении эксплуатации машины, а снижение этого состояния проявляется в снижении ее продуктивности (производительности, результативности, отдачи). Коэффициент (степень) физического износа показывает, на сколько снизилась продуктивность данного объекта от момента его запуска в эксплуатацию до момента оценки.

Функциональное устаревание - проявляется в расширении функциональных возможностей и росте производительности у новых моделей машин и оборудования.

Внешнее или экономическое устаревание - является следствием того, что новые модели машин и оборудования лучше отвечают новой экономической ситуации и поэтому пользуются у потребителей большим спросом, чем машины и оборудование старых моделей.

Также необходимо отметить, что любого вида износы актуально различать *устранимый* и *неустранимый* износы.

Устранимым называется износ, устранение которого физически возможно и экономически оправдано. *Неустранимым,* соответственно, - износ, устранение которого или физически невозможно, или экономически неоправданно. Под экономически оправданным понимается такой ремонт или замена деталей и узлов оборудования, когда прирост стоимости оборудования, вызванный проведенными мероприятиями, превышает стоимость ремонта.

Износ может оцениваться в процентном отношении от полной восстановительной стоимости объекта либо в рублевом эквиваленте. Если износ оценивается в процентном отношении, то износ нового, отвечающего современным требованиям, объекта составляет 0%, а полностью исчерпавшего ресурсы использования - 100%. Для остальных объектов степень износа лежит между этими предельными значениями.

Неустранимый физический износ - есть потеря стоимости, обусловленная естественным изнашиванием оборудования в процессе эксплуатации и под влиянием различных внешних воздействий.

Устранимый физический износ - определяется методом прямых затрат, который состоит в расчете затрат, необходимых для ремонта оборудования, в результате которого оборудование перейдет в состояние "как новое".

Все методы определения физического износа можно разделить на две большие группы: **прямые и косвенные**. Прямые методы включают в себя инструментальные измерения всех основных характеристик, влияющих на износ деталей и агрегатов, а также производственные испытания с последующим контролем качества изготовленной продукции. Поскольку стоимость всех этих работ очень высока, в оценке обычно используются *косвенные* методы.

Различают следующие группы методов определения коэффициента физического износа [5]:

- экспертные;
- экономико-статистические;
- экспериментально-аналитические.

Экспертная группа методов основана на заключении специалистов- экспертов или оценщиков о фактическом техническом состоянии машин и технологического оборудования исходя из следующих факторов:

- внешнего вида;
- режима эксплуатации;
- состояния окружающей среды;
- периодичности технического обслуживания и ремонтов.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

При использовании экспертных методов требуется высокий уровень знаний о конструкции и эксплуатационных характеристиках оцениваемых машин и технологического оборудования. К данным методам относятся:

- метод эффективного возраста;
- метод эффективного возраста (экспоненциальная зависимость);
- метод экспертизы состояния.

Экономико-статистические методы используются, когда имеется достоверная информация об эксплуатационных характеристиках и экономических показателях оборудовать. К данной группе методов относятся:

- метод снижения доходности;
- метод стадии ремонтного цикла.

При использовании ***экспериментально-аналитической группы методов*** требуется проведение испытаний оборудования на точность, правильность функционирования, а также наличие нормативно-технической документации. К данной группе методов относятся:

- метод снижения потребительских свойств;
- метод поэлементного расчета;
- прямой метод.

Использование того или иного метода определения коэффициента физического износа зависит от цели оценки, стоимости оцениваемого оборудования, полноты информации об оцениваемом оборудовании и т.д. В каждом конкретном случае оценщик сам должен сделать вывод о возможности и необходимости применения того или иного метода.

В рамках настоящей оценки, объектом оценки являются: 1 единица оборудования.

Ранее объект оценки использовались по своему прямому назначению, с повышенной степенью загрузки. Описание состояний объектов оценки представлены выше, при описании объектов оценки (см. Таблицу 9-1). Стоит отметить, что объекты оценки длительные сроки с момента выпуска эксплуатировались по назначению, имеют следы естественного износа и старения, вызванные условиями эксплуатации и хранения.

Примечание: Описание технического состояния объектов оценки составлено по результатам обследования (визуального осмотра представителя Заказчика, без использования подъемного, диагностического и контрольно-измерительного оборудования, без разборки машин, их узлов и агрегатов и последующей дефектовки их деталей) объектов оценки.

По визуальному осмотру, проведенного представителем Заказчика состояние оцениваемого имущества можно было охарактеризовать как:

- Условно-пригодное (Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей (подшники, вкладыши и др.).

Учитывая, что известен год (дату) изготовления объектов оценки, а также то, что оценщику не был предоставлен доступ для осмотра объектов оценки, было принято решение в рамках настоящей оценки рассчитать физический износ одним методом: ***модифицированным методом срока службы*** для машин и оборудования и ***методом эффективного возраста*** для автотрансопртных средств и самоходной техники**.**

9.3.1 Определение физического износа модифицированным методом сроков службы (для машин и оборудования).[9]

Наиболее объективными и приближенными к рынку методами расчета износа являются статистические методы, основанные на применении корреляционных моделей зависимости стоимости оборудования от года изготовления или хронологического возраста. Возможность

[9] Источники информации: Профессиональный научно-практическом журнал "Вопросы оценки" № 2, 2007 г. Статья «Модифицированный метод сроков жизни для расчета износа оборудования».; Журнал «Оборудование» №3 (123) от 26 марта 2007, © ЗАО «Группа Эксперт». Статья «Расчет совокупного износа оборудования».; Книга «Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации», М.А. Федотова, В.Ю. Рослов, О.Н. Щербакова, А.И. Мышанов, М.: Финансы и статистика, 2008

использовать на практике статистические методы, ограничена степенью развитости сегмента рынка, к которому относятся оцениваемые объекты, его открытостью, доступностью информации. Поэтому не всегда и не для всех сегментов рынка можно воспользоваться этими методами расчета.

Несмотря на технические и функциональные различия между объектами, относящимися к разным сегментам рынка, можно предполагать существование общих для разных сегментов рынка экономических закономерностей, лежащих в основе обесценивания оборудование с возрастом. Эти общие черты, характерные для разных сегментов рынка могут быть использованы при создании простых приближенных методов расчета износа.

Авторами в работе [14] был проведен сравнительный анализ статистических данных обесценивания с возрастом различных групп оборудования, отличающихся друг от друга функциональным назначением, конструктивным исполнением, областью применения, габаритами, материалами и т.д. Были исследованы семь различных примеров машин, оборудования и транспортных средств из независимых, не связанных сегментов рынка.

На основании эмпирических исследований было выявлено, что зависимость стоимости или удельной стоимости от хронологического возраста для указанных групп оборудования с достаточной степенью достоверности описывается уравнениями экспоненциального та:

$$C = Co * e^{-\alpha * Txp}$$

Формула 9-2

где Со и α численные коэффициенты, различные для разных сегментов рынка, е – основание натурального логарифма, равное е = 2,718… Соответственно формулы для расчета величины износа также будут представлять собой экспоненциальные зависимости:

$$И = \frac{(Co - C)}{Co} = 1 - e^{-\alpha * Txp}$$

Формула 9-3

Разные группы оборудования теряют стоимость с течением времени разными темпами. Степень обесценивания оборудования с возрастом зависит от коэффициента α, который, как показывает анализ, обратно пропорционален сроку службы объектов данной группы.

Статистические данные, разных групп оборудования достаточно трудно сравнивать между собой, так как они имеют разный масштаб не только по величине, но и по номенклатуре стоимости - доллары, рубли, ЕВРО, доллары за тонну, ЕВРО за тонну.

Кроме того, разные группы оборудования имеют также разный временной масштаб, который можно характеризовать сроком службы того или иного вида оборудования. Для корректного сопоставления динамики обесценивания оборудования разными сегментами рынка статистические данные, были приведены к безразмерному виду.

Авторами предложено сравнивать статистические данные в безразмерных координатах C/Co = F (Txp/Tcc), где Со – коэффициент при экспоненциальной зависимости стоимости от возраста, Тсс – срок службы объектов оборудования, относящихся к тому или иному сегменту рынка, Тхр – хронологический возраст объектов.

В качестве срока службы объектов Тсс принимался такой возраст, при котором среднестатистическая величина износа объектов составляла 80%. Основанием, для выбора износа, являлась шкала технического состояния, согласно которой оборудование с износом 80% и более требует капитального ремонта, замены рабочих органов, основных агрегатов. Отметим, что введение срока службы Тсс не означает, что в том случае если хронологический возраст конкретного объекта превышает этот срок, то объект должен быть выведен из эксплуатации и подлежит утилизации. На практике достаточно часто встречаются объекты, которые выработали свой нормативный срок службы, но продолжают использоваться по назначению. Рынок оценивает такие объекты с учетом всех тех недостатков, которые присущи их возрасту.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

В безразмерных координатах С/Со = (1-И) и (Тхр/Тсс) цены предложений к продаже объектов, относящихся к разным сегментам рынка группируются в единую обобщенную зависимость. С достаточно высокой степенью достоверности, R 2 = 0,83 обобщенную зависимость можно аппроксимировать экспоненциальным трендом:

$$\mathbf{И = 1- e^{-1,6*(Тхр/Тсс)}}$$

Формула 9-4

Отметим, что на обобщенную зависимость укладываются цены предложений к продаже таких разных и далеких друг от друга видов машин, оборудования и транспортных средств, как сухогрузные теплоходы, термопластавтоматы, печатные машины, автомобили, кривошные пресса, автобусы, комбайны. Можно предположить, что Формула 9-4 справедлива не только для перечисленных выше групп оборудования, но носит более универсальный характер и применима для более широкого круга объектов.

В качестве обоснования универсальности полученной зависимости, приведем теоретический вывод обобщенной Формула 9-4, без привлечения статистических данных, используя представления доходного подхода и стоимости денег во времени.

Представления доходного подхода в оценке износа оборудования неявно присутствуют в таком распространенном методе расчета износа как «Метод сроков жизни». Формула для расчета износа методом сроков жизни универсальна и используется для разных групп оборудования, относящихся к разным сегментам рынка:

$$И = И_{сс} \times \frac{Т_{хр}}{Т_{сс}}$$

Формула 9-5

Где: Исс – среднестатистическая величина износа объектов данной группы при достижении предельного срока службы (Тхр = Тсс). Достаточно часто употребляется упрощенная формула, в которой принимается Исс = 1.

Предположим, что оцениваемое оборудование в течение своего срока службы принесло своему владельцу (или владельцам) совокупный доход Qсс. При этом будем полагать, что оборудование использовалось оптимальным образом. Очевидно, величина дохода ограничена, поскольку оборудование будет эксплуатироваться до тех пор, пока это экономически целесообразно, т.е. доход от оборудования будет превышать затраты на его эксплуатацию, либо пока эксплуатация объекта не запрещена (напр. морские (речные) суда, воздушные суда и т.п.).

Предположим, что по истечении временного периода Тхр объект рассматривается для продажи. Тогда покупатель с точки зрению доходности будет ориентироваться на оставшийся доход Qсс – Qхр, а износ будет определяться «потерянной» для потенциального покупателя частью дохода. Именно эта «потерянная» часть дохода и принимается в качестве характеристики износа, в методе сроков жизни.

$$И = \frac{Q_{хр}}{Q_{СС}}$$

Отметим, что не ставилась задача рассчитать или вычленить доход, приходящийся на конкретный оцениваемый объект или вид оборудования. Для наших целей важен сам факт существования такой величины, а не ее количественная оценка.

Если для упрощения предположить, что условная величина годового дохода, которую обозначим символом q, постоянна, то умножив числитель и знаменатель выражения (Формула 9-5) на величину годового дохода q, получим:

$$И = И_{сс} \times \frac{Т_{хр} \times \boldsymbol{q}}{Т_{сс} \times \boldsymbol{q}}$$

Формула 9-6

Знаменатель в соотношении (Формула 9-6) – (Тсс*q), представляет собой совокупный доход, который может быть создан объектом за срок его службы. Числитель выражения (Формула 9-6) - (Тхр*q), представляет собой ту часть дохода, которую объект создал в течение хронологического возраста. Эта часть дохода уже получена продавцом (собственником) оборудования и не доступна для потенциального покупателя.

Следуя работе С.В. Грибовского[10], учтем в формуле (Формула 9-6) стоимость денег во времени, то есть вместо произведения времени на величину годовой прибыли, будем учитывать текущие стоимости соответствующих денежных потоков:

$$И = Исс * \left[\frac{\sum_{n=1}^{Тхр} \frac{q}{(1+i)^n}}{\sum_{n=1}^{Тсс} \frac{q}{(1+i)^n}} \right]$$

Формула 9-7

Здесь i – годовая норма доходности, исходя из которой, рынок оценивает оборудование. Рассматривая суммы, входящие в уравнении (Формула 9-7) как геометрические прогрессии и сокращая одинаковые множители в числителе и знаменателе, получим:

$$И = Исс * \frac{\left(1 - \frac{1}{(1+i)^{Тхр}}\right)}{\left(1 - \frac{1}{(1+i)^{Тсс}}\right)}$$

Формула 9-8

Формула (Формула 9-8) записана для условия ежегодного начисления дохода, один раз в конце uода. В том случае если в течение года происходит m начислений, то формула (6-10) будет иметь вид:

$$И = Исс * \frac{\left(1 - \frac{1}{(1+i/m)^{m*Тхр}}\right)}{\left(1 - \frac{1}{(1+i/m)^{m*Тсс}}\right)}$$

Формула 9-9

Переходя от дискретного задания функции (Формула 9-9) к непрерывному, в пределе при $m \to \infty$, получим:

$$\lim_{m\to\infty} И = \lim_{m\to\infty} Исс * \frac{\left(1 - \frac{1}{(1+i/m)^{m*Тхр}}\right)}{\left(1 - \frac{1}{(1+i/m)^{m*Тсс}}\right)} = Исс * \frac{\left(1 - e^{-iТхр}\right)}{\left(1 - e^{-iТсс}\right)}$$

Формула 9-10

[10] Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости, Из-во «Питер», С-П, 2000.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Здесь использовано известное в математике[11], соотношение, согласно которому:

$$\lim_{x\to\infty} (1+1/x)^x = e$$

Формула 9-11

В результате проведенных расчетом мы пришли к модернизированной формуле сроков жизни, учитывающей стоимость денег во времени:

$$И = Исс * \frac{\left(1 - e^{-iTxp}\right)}{\left(1 - e^{-iTcc}\right)}$$

Формула 9-12

Расчет по формуле (Формула 9-12) позволяет учесть не линейный характер изменения стоимости с возрастом.

Не сложно показать, что в предельном случае, при $i \to 0$, формула (Формула 9-12) переходит в формулу (Формула 9-6):

$$И_{i\to 0} \Rightarrow Исс * \frac{(1-(1-i*Txp)}{(1-(1-i*Tcc)} \Rightarrow Исс * \frac{Txp}{Tcc}$$

Формула 9-13

Отметим, что при любом значении хронологического возраста величина износа должна удовлетворять условию:

$$0 < И < 1$$

Формула 9-14

Обе формулы (Формула 9-5) и (Формула 9-12) удовлетворяют левой части неравенства, то есть при $Txp > 0$. $И > 0$. В то же время из формулы (Формула 9-6) следует, что величина износа И неограниченно увеличивается при увеличении хронологического возраста Txp, что нарушает правую часть неравенства (Формула 9-14). Этот недостаток формулы (Формула 9-5) в рамках линейной зависимости является неустранимым, что делает весьма ограниченным применение линейной зависимости.

Для того чтобы величина износа, рассчитываемая по модернизированной Формула 9-12 при любом значении хронологического возраста, удовлетворяла неравенству $И < 1$, необходимо потребовать выполнения условия:

$$\lim_{Txp\to\infty} И = 1$$

Формула 9-15

Принимая данное допущение мы понимаем, что теоретически возможен случай превышения износом оборудования единичного значения, например, когда собственнику для того, чтобы избавится от оборудования приходится нести расходы по его утилизации.

Однако в большинстве случаев разумный собственник не доводит свои активы до подобного состояния и принимаемое допущение вполне оправдано.

Переходя в (6-14) к пределу при $Txp \to \infty$, получим:

$$\lim_{Txp\to\infty} И = \lim_{Txp\to\infty} Исс * \frac{\left(1 - e^{-iTxp}\right)}{\left(1 - e^{-iTcc}\right)} = \frac{Исс}{(1 - e^{-iTTc})} = 1$$

Формула 9-16

[11] Бронштейн И.Н., Семендяеев К.А., Справочник по высшей математике, М., 1966.

Или:

$$Исс = (1\text{-}e^{-iTcc})$$

Формула 9-17

Используя соотношение (Формула 9-17), формула (Формула 9-12) упростится и примет вид:

$$И = (1- e^{-iTxp})$$

Формула 9-18

В результате мы пришли к зависимости (Формула 9-18), которая аналогична корреляционным уравнениям (Формула 9-2), построенным в результате статистической обработки данных по обесцениванию различных групп оборудования. Сопоставление этих формул дает основание считать, что коэффициент α в корреляционных моделях (Формула 9-2) представляет собой некоторую годовую норму доходности, исходя из которой, рынок оценивает оборудование. Для разных рынков или сегментов рынка эта норма доходности естественно разная.

Разрешая уравнение (Формула 9-17) относительно i получим:

$$i = - \frac{\ln(1 - Исс)}{Tcc}$$

Формула 9-19

Из соотношения (Формула 9-19) следует, что рынок оценивает оборудование исходя из нормы доходности обратно пропорциональной сроку службы объектов данной группы.

Принимая среднестатистическую величину износа, соответствующую сроку службы Исс = 80%, будем иметь:

$$i = -\frac{\ln(0,2)}{Tcc} = \frac{1,61}{Tcc}$$

Формула 9-20

С учетом соотношения (Формула 9-20) формулу для расчета износа (Формула 9-18) можно окончательно представить в виде:

$$\boxed{И = 1 - e^{-1,6\times(\frac{Txp}{Tcc})}}$$

Формула 9-21

Отметим, что при выводе формулы (Формула 9-21) мы не пользовались статистическими данными или какими либо корреляционными моделями, а основывались только на методе сроков жизни и представлениях доходного подхода с учетом стоимости денег во времени.

Справедливости ради следует отметить, что при выводе зависимости (Формула 9-21) был допущен ряд упрощений, не всегда вполне корректных, но достаточно часто применимых в подобных теоретических выкладках. При этом целью теоретических выкладок являлось подтверждение аналитического характера зависимости, полученной эмпирическим путем.

Также следует отметить, что характер изменения износа – регрессирующий, что достаточно хорошо подтверждается статистическими данными.

Тот факт, что обобщенная формула (Формула 9-4), полученная в результате анализа статистических данных и формула (Формула 9-21) практически совпадают, может служить косвенным указанием на универсальный характер полученной зависимости.

Возможность построения универсальной обобщенной зависимости для расчета износа оборудования, предположительно, можно объяснить существованием общих экономических закономерностей обесценивания оборудования разными сегментами рынка:

- рынок обесценивает оборудование с позиций самоамортизируемого актива, генерирующего денежный поток.
- рынок обесценивает оборудование с позиций доходного подхода, исходя из нормы доходности, обратно пропорциональной сроку службы оборудования данного вида;
- потерю стоимости оборудования за срок жизни, рынок соотносит с текущей стоимостью дохода созданного оборудованием за этот срок.

Естественно, что сформулированные закономерности могут быть характерны для сбалансированного равновесного рынка, свободного от перекосов вызванных искусственно созданным дефицитом или перепроизводством объектов выставляемых на продажу.

Практическим результатом анализа проведенного выше является модернизированная формула для расчета износа методом сроков жизни.

В большинстве практических задач по оценке машин и оборудования конечным результатом является совокупный износ, при этом дифференцирование износ а на отдельные виды физический, моральный или внешний в большинстве случаев не приводит к повышению точности итогового результата ввиду несовершенства методик определения отдельных составляющих.

Использование модернизированной формулы в практике оценки машин оборудования и транспортных средств позволит снизить роль субъективного фактора при расчете износа, повысить точность расчета и приблизить результат к тем корреляционным моделям стоимости, которые могли бы быть построены для соответствующих сегментов рынка на основании статистических данных.

Естественно, данная формула носит достаточно общий характер и не может применяться в тех случаях, когда условия эксплуатации оборудования, а следовательно, и износ существенно отличаются от стандартных.

Рассчитываемая величина износа соответствует среднестатистическому износу, т.е. наиболее вероятному значению, характерному для данного хронологического возраста объекта. В тех случаях, когда на оцениваемом объекте проведен капитальный ремонт, замена основных агрегатов, - эти особенности конкретного объекта необходимо учитывать в виде отдельных корректировок к стоимости объекта.

Хронологический возраст объектов оценки определён с даты выпуска Объекта оценки, которая указана в паспорте транспортного средства, паспорте самоходной машины и по данным, предоставленным Заказчиком. При определении срока полезного использования объекта используем Классификацию основных средств (постановление правительства РФ от 01.01.2002г. №1) согласно кодам ОКОФ. В рамках проводимой оценки Оценщик принял в расчетах срок службы оцениваемых самоходных машин, машин и оборудования по максимальному сроку полезного использования.

Для машин тична работа с переменными нагрузками. Для части из них (обычно специальных или используемых в массовом производстве) характерна упорядоченная работа с периодической закономерностью. Однако в машинах общего назначения режим работы формируется под совокупным влиянием большого количества факторов. Установить достаточно точно закономерности изменения режима работы за время работы машины оценщик практически не может. Поэтому он может лишь довольствоваться информацией, косвенно характеризующей загрузку машины при работе лишь на протяжении обозримого времени.

Учитывая то обстоятельство, что оцениваемое имущество эксплуатировалось в условия Крайнего Севера с повышенной интенсивностью (по данным Заказчика), оценщик счел необходимым скорректировать хронологический возраст МО и ТС (Тхр) на условия эксплуатации, т.е. определить Тэф – эффективный возраст МО и ТС, подставив затем эти данные в Формула 9-21 для расчета неустранимого физического износа МО и ТС.

Для определения Тэф можно использовать метод корректировки хронологического возраста Тхр с помощью ряда коэффициентов, отражающих условия эксплуатации МО и ТС.

Для этого оценщик воспользовался такими показателями как характер производства, сменность и условия работы объекта оценки. При назначении срока полезного использования (срока службы) предполагалось вполне определенное использование машины. Если известно, что машина эксплуатировалась в иных условиях, то для определения эффективного возраста вполне оправдана корректировка ее хронологического возраста в соответствии с изменившимися условиями:

$$Т_{эф} = Т_{хр} \times К_{см} \times К_{хп} \times К_{ур}$$

Формула 9-22

Где:
$К_{см}$ — коэффициент сменности, равный отношению средней фактической сменности работы машины к номинальной, на основе которой назначен срок полезного использования оборудования. Например, для машиностроения эта величина приблизительно равняется 1,7–1,8.
$К_{хп}$ — коэффициент характера (та) производства, в условиях которого фактически работает машина (0,9–1 — для массового производства, при котором оборудование загружено полностью; 0,67–0,77 — для серийного производства; 0,5–0,65 — для единичного производства); так как этот коэффициент характеризует внутрисменное использование оборудования, его часто называют коэффициентом внутрисменного использования $К_{ви}$;
$К_{ур}$ — коэффициент условий работы машины (1 — при работе в цеховом помещении; 0,6–0,7 — при работе в отдельном помещении; 1,3–1,5 — при вредных для оборудования условиях работы (высокая интенсивность загрязнения или запыленности, повышенная влажность, контакт с химически активной средой и т.п.); при очень высокой интенсивности загрязнения 3–5).

Произведение всех трех коэффициентов называется коэффициентом использования машины ($К_{исп}$):

$$К_{исп} = К_{см} \times К_{ви} \times К_{ур}$$

Формула 9-23

Таким образом,

$$Т_{эф} = Т_{хр} \times К_{исп}$$

Формула 9-24

Корректировка хронологического возраста с целью определения $\mathbf{Т_{эф}}$ может дать надежные результаты, если значения использованных коэффициентов достаточно точно отражают условия эксплуатации объекта оценки за весь период его эксплуатации, предшествующий моменту оценки.

Расчет $К_{исп}$ для объектов оценки: МО и ТС работали в две смены (Ксм= 1), в массовом производстве ($К_{ви}$= 1), высокая интенсивность использования, низкие/высокие температуры, агрессивная окружающая среда и пр ($К_{ур}$ = 1,4). Тогда Формула 9-21 трансформируется в формулу:

$$\boxed{И = \mathbf{1} - e^{-\mathbf{1,6}\times(\frac{Тэф}{Тсс})}}$$

Формула 9-25

Расчет физического износа объекта оценки модифицированным методом сроков службы представлен в Таблица 9-3.

9.3.2 Определение величины физического износа объектов оценки методом эффективного возраста (срока службы) автотранспортных средств.

Расчет физического износа транспортных средств с учетом возраста проводится по формуле:

$$И_{TL}^{ф} = 100 \times \left(1 - e^{-К_{\Sigma} \times \Omega}\right) \times \left(1 - \frac{С_{ост}}{С_0}\right)$$ **Формула 9-26**

Где:

$И_{TL}^{ф}$- физический износ транспортного средства с возрастом T и пробегом с начала эксплуатации L, на котором не проводился капитальный ремонт;

e - основание натурального логарифма, e ≈ 2,718;

$К_{\Sigma}$ - коэффициент, учитывающий различные факторы, влияющие на значение физического износа;

Ω омега - функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с начала эксплуатации;

$С_{ост}$ - средняя стоимость остатков транспортного средства при наступлении его предельного технического состояния в результате эксплуатационного изнашивания (рублей);

$С_0$ - стоимость транспортного средства в новом состоянии (рублей).

Коэффициент $К_{\Sigma}$ рассчитывается по формуле:

$$К_{\Sigma} = К_{дор} \times К_{кл} \times К_{пер} \times К_{оун}$$ **Формула 9-27**

Где:

$К_{дор}$ - коэффициент, учитывающий дорожные условия эксплуатации транспортных средств;
$К_{кл}$ - коэффициент, учитывающий климатические условия эксплуатации транспортных средств;
$К_{пер}$ - коэффициент, учитывающий организацию перевозок и (или) тип транспортных средств;
$К_{оуи}$ - коэффициент, учитывающий особые условия использования транспортных средств.

Коэффициент $К_{дор}$ в зависимости от категории дорожных условий эксплуатации определяется в соответствии с приложением 6. Категория дорожных условий эксплуатации устанавливается в соответствии с классификацией дорожных условий эксплуатации, приведенной в приложении 7 (Источник информации: [7]).

Коэффициент $К_{кл}$ определяется в соответствии с приложением 8. Для районов с высокой агрессивностью окружающей среды по отношению к автомобилям (побережье морей и океанов), а также при постоянном использовании автомобилей при перевозке химически опасных грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей, значение коэффициента $К_{кл}$ повышается на 10 %. Районирование территории России по климатическому признаку приведено в приложении 9 (Источник информации: [7]).

Коэффициент $К_{пер}$ применяется в основном для грузовых автомобилей и определяется в соответствии с приложением 10. Коэффициент $К_{оуи}$ определяется в соответствии с приложением 11 (Источник информации: [7]).

Функция Ω в общем случае имеет следующий вид:

$$\Omega = K_T \times T_ф + K_L \times L_ф$$ **Формула 9-28**

Где:
K_T - коэффициент, учитывающий влияние возраста транспортного средства и зависящий от вида, марки, модели транспортного средства;
$T_ф$ - фактический возраст транспортного средства, лет;
K_L- коэффициент, учитывающий влияние пробега транспортного средства с начала эксплуатации и зависящий от вида, марки, модели транспортного средства;
$Lф$ – фактический пробег с начала эксплуатации, тыс. км.

Вид функции омега для различных видов транспортных средств на товарных рынках транспортных средств Российской Федерации определяется в соответствии с таблицей:

Таблица 9-2

Вид транспортного средства (техники)	Вид зависимости Ω
Транспортные средства	
Легковые автомобили отечественные	$\Omega = 0{,}07 \times T_ф + 0{,}0035 \times L_ф$
Грузовые бортовые автомобили отечественные	$\Omega = 0{,}1 \times T_ф + 0{,}003 \times L_ф$
Тягачи отечественные	$\Omega = 0{,}09 \times T_ф + 0{,}002 \times L_ф$
Самосвалы отечественные	$\Omega = 0{,}15 \times T_ф + 0{,}0025 \times L_ф$
Специализированные отечественные	$\Omega = 0{,}14 \times T_ф + 0{,}002 \times L_ф$
Автобусы отечественные	$\Omega = 0{,}16 \times T_ф + 0{,}001 \times L_ф$
Легковые автомобили европейского производства	$\Omega = 0{,}05 \times T_ф + 0{,}0025 \times L_ф$
Легковые автомобили американского производства	$\Omega = 0{,}055 \times T_ф + 0{,}003 \times L_ф$
Легковые автомобили азиатского производства (кроме Японии)	$\Omega = 0{,}065 \times T_ф + 0{,}0032 \times L_ф$
Легковые автомобили производства Японии	$\Omega = 0{,}045 \times T_ф + 0{,}002 \times L_ф$
Грузовые автомобили зарубежного производства	$\Omega = 0{,}09 \times T_ф + 0{,}002 \times L_ф$
Автобусы зарубежного производства	$\Omega = 0{,}12 \times T_ф + 0{,}001 \times L_ф$
Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	$\Omega = 0{,}12 \times T_ф$
Прицепы и полуприцепы импортные для грузовых автомобилей	$\Omega = 0{,}1 \times T_ф$
Прицепы для легковых автомобилей и жилых автомобилей (типа автомобиль – дача)	$\Omega = 0{,}06 \times T_ф$
Мотоциклы отечественные	$\Omega = 0{,}12 \times T_ф$
Мотоциклы зарубежного производства	$\Omega = 0{,}07 \times T_ф$
Специальная транспортная техника	
Аэродромная техника	$\Omega = 0{,}16 \times T_ф$
Землеройная техника	$\Omega = 0{,}1 \times T_ф$
Коммунальная техника	$\Omega = 0{,}16 \times T_ф$
Лесозаготовительная техника	$\Omega = 0{,}14 \times T_ф$
Пожарная техника	$\Omega = 0{,}21 \times T_ф$
Строительная техника	$\Omega = 0{,}08 \times T_ф$
Техника для нефтедобычи и нефтепереработки	$\Omega = 0{,}24 \times T_ф$
Дорожно-строительная техника	
Автогрейдеры	$\Omega = 0{,}16 \times T_ф$
Погрузчики фронтальные одноковшовые	$\Omega = 0{,}16 \times T_ф$
Экскаваторы одноковшовые	$\Omega = 0{,}1 \times T_ф$
Катки дорожные	$\Omega = 0{,}11 \times T_ф$
Прочая дорожно-строительная техника	$\Omega = 0{,}14 \times T_ф$
Сельскохозяйственная техника	
Отечественные сельскохозяйственные трактора	$\Omega = 0{,}21 \times T_ф$
Импортные сельскохозяйственные трактора (80-100 л.с.)	$\Omega = 0{,}07 \times T_ф$
Прочие импортные трактора	$\Omega = 0{,}11 \times T_ф$
Прочая сельскохозяйственная техника	$\Omega = 0{,}17 \times T_ф$

Источник информации: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ "ОЦЕНКА СТОИМОСТИ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ", утверждено Комитетом по стандартам и методологии в оценочной деятельности Национального совета по оценочной деятельности 30 июня 2010 г. г.Москва, Регистрационный №336/10 от 6 июля 2010 г. , Приложение №12. [7].

Значение отношения средней стоимости остатков транспортного средства при наступлении его предельного технического состояния в результате эксплуатационного изнашивания к стоимости транспортного средства в новом состоянии принимается равным:

а) легковые автомобили $\frac{C_{ост}}{C_0} = 0{,}05$;

б) автобусы $\frac{C_{ост}}{C_0} = 0{,}06$;

в) грузовые автомобили $\frac{C_{ост}}{C_0} = 0{,}04$;

г) специализированные транспортные средства $\frac{C_{ост}}{C_0} = 0{,}055$;

д) специальные транспортные средства и транспортная техника $\frac{C_{ост}}{C_0} = 0{,}06$;

Дата производства транспортных средств определяется по данным регистрационных документов (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства и т.п.), по данным идентификационного номера (VIN), по данным справочников и т.д. На основе установленной даты производства рассчитывается возраст транспортного средства ($T_ф$).

Определение физического износа методом эффективного возраста (для части объекта оценки) приведено ниже в

Таблица 9-4.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 9-3. Определение величины физического износа объекта оценки (часть объектов оценки) модифицированным методом сроков службы

№ п/п	Инв.№	Наименование объекта оценки	Год (дата) изготовления	Модифицированный метод сроков службы (экспоненциальной модели)				
				Срок службы оборудования, Тсс	Эффективный возраст (Тэф), лет [Формула 9-22]	Кисп [Формула 9-23]	Хронологический возраст объекта (Тхр), лет	Физический износ, %
				формула:			(дата оценки - дата изготовления)/365	[Формула 9-25]
4	00001561	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
5	00001576	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
6	00001860	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
7	00001861	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
8	00001862	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
9	00001872	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
10	00001873	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
11	00001874	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
12	00001875	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
13	00001883	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
26	00001692	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	01.06.2016	12,00	6,58	1,301	5,058	58,44%
27	00001693	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	01.06.2016	12,00	6,58	1,301	5,058	58,44%
28	00001895	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
29	00001898	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
30	00001900	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
31	00001905	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
32	00001906	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
33	00001913	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
34	00001914	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
35	00001617	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
36	00001591	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 -НОТТМ 245)	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
37	00001598	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 -НОТТМ 324)	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

38	00001605	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
39	00001568	Датчик давления 82178	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
40	00001927	Датчик давления 82178	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
41	00001930	Датчик давления 82178	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
42	00001932	Датчик давления 82178	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
43	00001558	Датчик натяжения лебедки 82117	10.03.2016	10,00	6,88	1,301	5,285	66,75%
44	00001934	Датчик натяжения лебедки 82117	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
45	00001935	Датчик натяжения лебедки 82117	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
46	00001937	Датчик натяжения лебедки 82117	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
47	00001939	Датчик натяжения лебедки 82117	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
48	00001941	Датчик натяжения лебедки 82117	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
49	00001947	Датчик оборота лебедки 13142	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
50	00001949	Датчик оборота лебедки 13142	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
51	00001951	Датчик оборота лебедки 13142	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
52	00001952	Датчик оборота лебедки 13142	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
53	00001954	Датчик оборота лебедки 13142	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
54	00001958	Дисплей бурильщика 2800-ACW	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
55	00001963	Дисплей бурильщика 2800-ACW	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
56	00001964	Дисплей бурильщика 2800-ACW	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
57	00001966	Дисплей бурильщика 2800-ACW	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
58	00001968	Дисплей бурильщика 2800-ACW	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
59	00001969	Дисплей бурильщика 2800-ACW	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
60	00001633	Дисплей бурильщика 2800-ACW	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
61	00001973	Дисплей бурильщика 2800-ACW	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
62	00001019	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4085)	25.12.2014	12,00	8,45	1,301	6,493	67,61%
63	00001020	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4087)	25.12.2014	12,00	8,45	1,301	6,493	67,61%
64	00001021	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4088)	25.12.2014	12,00	8,45	1,301	6,493	67,61%
65	00001023	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4089)	25.12.2014	12,00	8,45	1,301	6,493	67,61%
80	00001636	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
81	00001984	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
82	00001985	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
83	00001572	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
84	00001573	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
85	00001994	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
86	00001996	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
87	00001999	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
88	00002000	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
89	00002001	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

90	00002004	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
91	00002005	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
92	00002006	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
93	00002008	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
94	00002009	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
95	00002010	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
96	00002011	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
97	00002012	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
98	00002013	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
99	00001546	Квадрант оптический КО-60	29.10.2015	10,00	7,35	1,301	5,649	69,18%
100	00001547	Квадрант оптический КО-60	29.10.2015	10,00	7,35	1,301	5,649	69,18%
101	00001657	Квадрант оптический КО-60	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
102	00001660	Квадрант оптический КО-60	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
103	00001661	Квадрант оптический КО-60	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
104	00001574	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
105	00001577	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
106	00001701	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
107	00002123	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
108	00002124	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
109	00002125	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
110	00002126	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
111	00002128	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
112	00002129	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
113	00002130	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
114	00002132	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
115	00002133	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
116	00002134	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
117	00002135	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
118	00002136	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
119	00002139	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
120	00002143	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

121	00002144	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
122	00001581	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
123	00001702	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
124	00002145	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
125	00002146	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
126	00002147	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
127	00002148	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
128	00002149	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
129	00002150	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
130	00002151	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
131	00002152	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
132	00001583	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
133	00002155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
134	00002156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
135	00002157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
136	00002158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
137	00002159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
138	00002160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
139	00001703	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
140	00002161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
141	00002162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
142	00002163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
143	00002164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
144	00002165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
145	00001587	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
146	00001588	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
147	00001704	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
148	00001705	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
149	00002166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
150	00002167	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
151	00002168	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
152	00002169	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
153	00002170	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
154	00002171	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
155	00002172	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
156	00002173	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
157	00002174	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
158	00002175	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
159	00002176	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
160	00001589	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
161	00001590	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

162	00002177	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
163	00002178	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
164	00002179	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
165	00002180	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
166	00002181	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
167	00002182	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
168	00002183	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
169	00002184	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
170	00002187	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
171	00002188	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
172	00002189	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
173	00002190	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
174	00001035	Комплекс СИБ 2.1	25.12.2014	8,00	8,45	1,301	6,493	81,57%
175	00001428	Комплект изолятора с проточной системой № 16	01.07.2015	8,00	7,78	1,301	5,978	78,92%
176	00001522	Контейнер 20 фт CKLU 2024100	02.10.2015	15,00	7,45	1,301	5,723	54,84%
177	00001526	Контейнер б/у 20-фут	16.11.2015	15,00	7,29	1,301	5,600	54,06%
178	00001527	Контейнер б/у 20-фут	16.11.2015	15,00	7,29	1,301	5,600	54,06%
179	00001528	Контейнер б/у 20-фут	16.11.2015	15,00	7,29	1,301	5,600	54,06%
180	00001529	Контейнер б/у 20-фут	16.11.2015	15,00	7,29	1,301	5,600	54,06%
181	00002191	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	01.06.2016	15,00	6,58	1,301	5,058	50,46%
182	00002192	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	01.06.2016	15,00	6,58	1,301	5,058	50,46%
183	00002193	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	01.06.2016	15,00	6,58	1,301	5,058	50,46%
184	00002194	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	01.06.2016	15,00	6,58	1,301	5,058	50,46%
185	00002195	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	01.06.2016	15,00	6,58	1,301	5,058	50,46%
186	00002197	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	01.06.2016	15,00	6,58	1,301	5,058	50,46%
187	00002199	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	01.06.2016	15,00	6,58	1,301	5,058	50,46%
188	00002200	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	01.06.2016	15,00	6,58	1,301	5,058	50,46%
189	00001706	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
190	00002201	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
191	00001784	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
192	00001785	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
193	00001787	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
194	00001788	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

195	00001789	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
196	00001790	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
197	00001793	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
198	00001794	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
199	00001795	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
200	00001796	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
201	00001797	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
202	00001798	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
203	00001799	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
204	00001595	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
205	00001597	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
206	00001599	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
207	00001601	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
208	00001602	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
209	00001603	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
210	00001604	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
211	00001800	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
212	00001804	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
213	00001805	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
214	00001806	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
215	00001807	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
216	00001808	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
217	00001809	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
218	00001810	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
219	00001813	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

220	00001814	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
221	00001815	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
222	00001816	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
223	00001817	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
224	00001818	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
225	00001821	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
226	00001825	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
227	00001826	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
228	00001840	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
229	00001841	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
230	00001842	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
231	00001843	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
232	00001844	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
233	00001845	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
234	00001846	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
235	00001847	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
236	00001848	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
237	00001018	Лаборатория тампонажных растворов	25.12.2014	10,00	8,45	1,301	6,493	74,15%
238	00001454	Модуль кабельный № 20	01.07.2015	10,00	7,78	1,301	5,978	71,22%
239	00001457	Модуль кабельный № 26	01.07.2015	10,00	7,78	1,301	5,978	71,22%
240	00001443	Модуль сенсоров № 19	01.07.2015	10,00	7,78	1,301	5,978	71,22%
241	00001445	Модуль сенсоров № 23	01.07.2015	10,00	7,78	1,301	5,978	71,22%
242	00001447	Модуль сенсоров № 26	01.07.2015	10,00	7,78	1,301	5,978	71,22%
243	00001449	Модуль силовой № 18	01.07.2015	10,00	7,78	1,301	5,978	71,22%
244	00001450	Модуль силовой № 19	01.07.2015	10,00	7,78	1,301	5,978	71,22%
245	00001451	Модуль силовой № 23	01.07.2015	10,00	7,78	1,301	5,978	71,22%
246	00001707	Нагреватель в сборе 60429	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
247	00001849	Нагреватель в сборе 60429	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
248	00001548	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	14.10.2015	8,00	7,40	1,301	5,690	77,28%
249	00001549	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	14.10.2015	8,00	7,40	1,301	5,690	77,28%
250	00001554	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	14.10.2015	8,00	7,40	1,301	5,690	77,28%
251	00001555	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	14.10.2015	8,00	7,40	1,301	5,690	77,28%
252	00001556	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	14.10.2015	8,00	7,40	1,301	5,690	77,28%
253	00001708	Очиститель ультразвуковой 88012	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
254	00001850	Очиститель ультразвуковый 88012	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

255	00002116	Патрубок подъемный ППД 3-152	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
256	00002117	Патрубок подъемный ППД 3-152	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
257	00002118	Патрубок подъемный ППД 3-152	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
258	00002119	Патрубок подъемный ППД 3-152	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
259	00002120	Патрубок подъемный ППД 3-152	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
260	00002121	Патрубок подъемный ППД 3-152	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
261	00001854	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
262	00001856	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
263	00001857	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
264	00001858	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
265	00001612	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
266	00001863	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
267	00001864	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
268	00001865	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
269	00001867	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
270	00001868	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
271	00001725	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
272	00001726	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
273	00001727	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
274	00001876	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
275	00001877	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
276	00001878	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
277	00001879	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
278	00001615	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
279	00001884	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
280	00001885	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
281	00001886	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
282	00001887	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

283	00001909	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
284	00001918	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
285	00001921	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
286	00001922	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
287	00001938	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
288	00001940	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
289	00001942	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
290	00001943	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
291	00001948	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
292	00001950	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
293	00001953	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
294	00001955	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
295	00001618	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
296	00001923	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
297	00001340	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)	22.04.2015	8,00	8,03	1,301	6,170	79,95%
298	00001960	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
299	00001961	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
300	00001962	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
301	00001620	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
302	00001711	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
303	00001970	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
304	00001971	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
305	00001972	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
306	00001979	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
307	00001987	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
308	00001988	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
309	00001989	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
310	00001990	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
311	00001991	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
312	00001993	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
313	00002022	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
314	00002014	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
315	00002015	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
316	00002016	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
317	00002017	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
318	00002018	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
319	00002023	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
320	00002024	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
321	00002027	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%

322	00002028	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
323	00002029	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
324	00002030	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
325	00002031	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
326	00002032	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
327	00002033	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
328	00002034	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
329	00002035	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
330	00002040	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
331	00002042	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
332	00002044	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
333	00001638	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
334	00001753	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
335	00002046	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
336	00002047	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
337	00001641	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
338	00001642	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
339	00002049	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
340	00002050	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
341	00002051	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
342	00002055	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP)облегченный вариант без компьютера 60500-513	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
343	00001758	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
344	00001759	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
345	00002058	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
346	00002059	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
347	00002060	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
348	00002061	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
349	00002062	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
350	00002064	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
351	00001033	Специализированный трубонарезной станок СА984С030(РМЦ=3000мм)	25.12.2014	15,00	8,45	1,301	6,493	59,42%
352	00001053	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	25.12.2014	15,00	8,45	1,301	6,493	59,42%
353	00001712	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
354	00002065	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
355	00002066	Стенд испытательный пульсатора 60202	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
356	00001713	Стенд пульсатора испытательный 60202	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
357	00002067	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
358	00002068	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
359	00002069	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
360	00002070	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

361	00002071	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
362	00002072	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
363	00001646	Тестер литиевых батарей 60401	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
364	00001765	Тестер литиевых батарей 60401	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
365	00002074	Тестер литиевых батарей 60401	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
366	00002075	Тестер литиевых батарей 60401	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
367	00002076	Тестер литиевых батарей 60401	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
368	00002078	Тестер литиевых батарей 60401	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
369	00002079	Тестер литиевых батарей 60401	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
370	00002080	Тестер литиевых батарей 60401	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
371	00002081	Тестер литиевых батарей 60401	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
372	00002082	Тестер литиевых батарей 60401	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
373	00001714	Тестер литиевых батарей 60401	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
374	00002084	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
375	00001647	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
376	00001770	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
377	00002086	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
378	00002087	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
379	00002088	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
380	00002090	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
381	00002091	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
382	00002092	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
383	00002093	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
384	00002095	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	01.06.2016	10,00	6,58	1,301	5,058	65,13%
385	00002099	Тиски фрикционные Petol 81305	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
386	00001715	Тиски фрикционные, Petol 81305	01.06.2016	8,00	6,58	1,301	5,058	73,21%
387	00002104	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	01.06.2016	12,00	6,58	1,301	5,058	58,44%
388	00002105	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	01.06.2016	12,00	6,58	1,301	5,058	58,44%
389	00001652	Труба ТБТН-К2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)	01.06.2016	12,00	6,58	1,301	5,058	58,44%
390	00001655	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	01.06.2016	12,00	6,58	1,301	5,058	58,44%
391	00002111	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	01.06.2016	12,00	6,58	1,301	5,058	58,44%
392	00002112	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	01.06.2016	12,00	6,58	1,301	5,058	58,44%
393	00002113	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	01.06.2016	12,00	6,58	1,301	5,058	58,44%
429	00001054	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер	25.12.2014	8,00	8,45	1,301	6,493	81,57%

Таблица 9-4. Определение величины физического износа (часть объектов оценки) методом эффективного возраста

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование объекта оценки	Год изготовления	Вид ТС	Действительный срок жизни (возраст), лет (Тф)	Пробег фактический*, тыс.км. (Lф) Источник : [20]	Значение параметрической функции		Кдор	Ккл	Кпер	Коуи	КΣ	Физический износ с учетом возраста и пробега, %
				формула расчета: = дата оценки-дата изготовления)/количество дней в году (365)		Ω	формула расчета:						Фориула [9-26]
1	Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Г/Н Е 285 ОР 18 VIN X89431180E0DM6076	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	2015	Специализированные отечественные	6,47	92,353	1,091	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	74,23%
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	2015	Грузовые бортовые автомобили отечественные	6,47	92,353	0,711	Ω = 0,1 × Тф+0,003 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	58,67%
14	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01 Г/Н Е378 ОР18 VIN X89483T03E0DM7051	2016	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
15	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041	2014	Специализированные отечественные	7,47	145,686	1,337	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	81,04%
16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	2016	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	5,47	-	0,657	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	55,79%
17	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0140	2015	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	6,47	-	0,777	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	61,92%
18	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	2016	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	5,47	-	0,657	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	55,79%
19	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	2016	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	5,47	-	0,657	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	55,79%
20	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013	2015	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	6,47	-	0,777	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	61,92%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование объекта оценки	Год изготовления	Вид ТС	Действительный срок жизни (возраст), лет (Тф) формула расчета: = дата оценки-дата изготовления)/количество дней в году (365)	Пробег фактический*, тыс.км. (Lф) Источник : [20]	Значение параметрической функции Ω	Значение параметрической функции формула расчета:	Кдор	Ккл	Кпер	Коуи	КΣ	Физический износ с учетом возраста и пробега, % Фориула [9-26]
21	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)	2015	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	6,47	-	0,777	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	61,92%
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	2015	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	6,47	-	0,777	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	61,92%
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	2015	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	6,47	-	0,777	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	61,92%
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	2015	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	6,47	-	0,777	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	61,92%
25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	2015	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	6,47	-	0,777	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	61,92%
66	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4051)	2014	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	7,47	-	0,897	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	67,19%
67	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4052)	2014	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	7,47	-	0,897	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	67,19%
68	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4055)	2014	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	7,47	-	0,897	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	67,19%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование объекта оценки	Год изготовления	Вид ТС	Действительный срок жизни (возраст), лет (Тф)	Пробег фактический*, тыс.км. (Lф) Источник : [20]	Значение параметрической функции		Кдор	Ккл	Кпер	Коуи	КΣ	Физический износ с учетом возраста и пробега, %
				формула расчета: = дата оценки-дата изготовления)/количество дней в году (365)		Ω	формула расчета:						Фориула [9-26]
69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	2014	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	7,47	-	0,897	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	67,19%
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	2014	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	7,47	-	0,897	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	67,19%
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	2014	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	7,47	-	0,897	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	67,19%
72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	2014	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	7,47	-	0,897	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	67,19%
73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	2014	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	7,47	-	0,897	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	67,19%
74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	2014	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	7,47	-	0,897	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	67,19%
75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	2014	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	7,47	-	0,897	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	67,19%
76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	2014	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	7,47	-	0,897	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	67,19%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование объекта оценки	Год изготовления	Вид ТС	Действительный срок жизни (возраст), лет (Тф) формула расчета: = дата оценки-дата изготовления)/количество дней в году (365)	Пробег фактический*, тыс.км. (Lф) Источник : [20]	Значение параметрической функции Ω	Значение параметрической функции формула расчета:	Кдор	Ккл	Кпер	Коуи	КΣ	Физический износ с учетом возраста и пробега, % Фориула [9-26]
77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	2014	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	7,47	-	0,897	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	67,19%
78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	2014	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	7,47	-	0,897	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	67,19%
79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	2014	Прицепы и полуприцепы отечественные для грузовых автомобилей	7,47	-	0,897	Ω = 0,12 × Тф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	67,19%
394	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
395	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
396	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
397	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 305 АО 138 VIN X8948631AE0BD1190	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
398	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,2	1,18	1,00	1,00	1,416	82,96%
399	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н М 849 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1204	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
400	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237	2015	Специализированные отечественные	6,47	92,353	1,091	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	74,23%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование объекта оценки	Год изготовления	Вид ТС	Действительный срок жизни (возраст), лет (Тф)	Пробег фактический*, тыс.км. (Lф)	Значение параметрической функции		Кдор	Ккл	Кпер	Коуи	КΣ	Физический износ с учетом возраста и пробега, %
				формула расчета: = дата оценки-дата изготовления)/количество дней в году (365)	Источник : [20]	Ω	формула расчета:						Фориула [9-26]
401	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254	2015	Специализированные отечественные	6,47	92,353	1,091	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	74,23%
402	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н М 841 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1200	2015	Специализированные отечественные	7,47	127,056	1,300	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	80,14%
403	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 021 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1222	2015	Специализированные отечественные	6,47	92,353	1,091	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	74,23%
404	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 034 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1226	2015	Специализированные отечественные	6,47	92,353	1,091	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	74,23%
405	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 036 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1227	2015	Специализированные отечественные	6,47	92,353	1,091	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	74,23%
406	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234	2015	Специализированные отечественные	6,47	92,353	1,091	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	74,23%
407	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250	2015	Специализированные отечественные	6,47	92,353	1,091	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	74,23%
408	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN X8948631AF0BD1240	2015	Специализированные отечественные	6,47	92,353	1,091	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	74,23%
409	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
410	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
411	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
412	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК) Г/Н Х383 АТ 138 VIN X8948631DP0801244	2015	Специализированные отечественные	6,47	77,291	1,061	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	73,25%
413	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 106 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1230	2015	Специализированные отечественные	6,47	77,291	1,061	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	73,25%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование объекта оценки	Год изготовления	Вид ТС	Действительный срок жизни (возраст), лет (Тф)	Пробег фактический*, тыс.км. (Lф) Источник : [20]	Значение параметрической функции		Кдор	Ккл	Кпер	Коуи	КΣ	Физический износ с учетом возраста и пробега, %
				формула расчета: = дата оценки-дата изготовления)/количество дней в году (365)		Ω	формула расчета:						Фориула [9-26]
414	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 109 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1229	2015	Специализированные отечественные	6,47	77,291	1,061	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	73,25%
415	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 012 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1218	2015	Специализированные отечественные	6,47	77,291	1,061	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	73,25%
416	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219	2015	Специализированные отечественные	6,47	77,291	1,061	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	73,25%
417	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231	2015	Специализированные отечественные	6,47	77,291	1,061	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	73,25%
418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 745 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1233	2015	Специализированные отечественные	6,47	77,291	1,061	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	73,25%
419	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN X8948631DF0BD1232	2009	Специализированные отечественные	12,47	146,284	2,039	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	92,07%
420	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
421	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
422	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
423	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
424	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
425	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование объекта оценки	Год изготовления	Вид ТС	Действительный срок жизни (возраст), лет (Тф)	Пробег фактический*, тыс.км. (Lф) Источник : [20]	Значение параметрической функции		Кдор	Ккл	Кпер	Коуи	КΣ	Физический износ с учетом возраста и пробега, %
				формула расчета: = дата оценки-дата изготовления)/количество дней в году (365)		Ω	формула расчета:						Фориула [9-26]
	Г/Н Н 302 АО 138 VIN X8948631DE0BD1176												
426	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
427	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208	2014	Специализированные отечественные	7,47	101,861	1,250	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	78,85%
428	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486	2015	Специализированные отечественные	6,47	92,353	1,091	Ω = 0,14 × Тф+0,002 × Lф	1,12	1,11	1,00	1,00	1,2432	74,23%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Функциональное устаревание

Функциональное устаревание – это потеря стоимости оборудования, вызванная появлением новых технологий в сфере производства аналогичных машин или оборудования. Выделяют моральное и технологическое устаревание

Моральное устаревание – изменение свойств оборудования, аналогичного оцениваемому оборудованию. Причина морального устаревания или в улучшении свойств аналогов (изменении технических параметров, конструктивных решений, большей экологичности, эргономичности) или в удешевлении их производства.

Технологическое устаревание – устаревание, причина которого – изменение технологического цикла, в который традиционно включается данное оборудование.

Основными факторами функционального устаревания являются:

- более низкая производительность по сравнению с современными аналогами;
- более высокий расход энергии;
- более низкие показатели надежности (прежде всего наработка на отказ);
- несовременный дизайн.

Оценщик полагает, что величина функционального устаревания по оцениваемому имуществу отсутствует, принимается на уровне 0%.

Экономическое устаревание.

Экономическое устаревание проявляется в потере стоимости, вызванный крупными отраслевыми, региональными, общенациональными или мировыми технологическими, социально-экономическими, экологическими и политическими изменениями, например, сокращением спроса и предложения на определенный вид продукции, ухудшением качества сырья, рабочей силы, вспомогательных систем, сооружений, коммуникаций, правовыми изменениями, относящиеся к законодательству , муницальным и административным распоряжениям.

Следствием является снижение продажной цены (потеря стоимости) объекта из-за изменений в рыночном окружении. Настолько же изменится и привлекательность объекта в глазах потенциального покупателя.

Экономическое устаревание (внешнее) может быть вызвано причинами внешними, по отношению к самому объекту оценки.

Для исследуемых объектов оценки экономическое устаревание не выявлено. Величина экономического устаревания принимается равной нулю (0,00 %).

Общий (накопленный) износ.

Общий износ объекта рассчитан по формуле: $Инак = 1 – (1 – Ифиз) \times (1 – Иф) \times (1 – Ивн)$, Формула 9-1.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 9-5. Расчет накопленного (совокупного) износа

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
1	Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Г/Н Е 285 ОР 18 VIN X89431180E0DM6076	000001419	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	000001478	2015	74,23%	0,00%	0,00%	74,23%
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	000001479	2015	58,67%	0,00%	0,00%	58,67%
4	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001561	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
5	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001576	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
6	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001860	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
7	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001861	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
8	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001862	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
9	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001872	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
10	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001873	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
11	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001874	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
12	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001875	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
13	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001883	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
14	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01 Г/Н Е378 ОР18 VIN X89483T03E0DM7051	000001420	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
15	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041	000001050	2014	81,04%	0,00%	0,00%	81,04%
16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	000001677	2016	55,79%	0,00%	0,00%	55,79%
17	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0140	000001373	2015	61,92%	0,00%	0,00%	61,92%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
18	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001565	2016	55,79%	0,00%	0,00%	55,79%
19	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001680	2016	55,79%	0,00%	0,00%	55,79%
20	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013	000001372	2015	61,92%	0,00%	0,00%	61,92%
21	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)	000001381	2015	61,92%	0,00%	0,00%	61,92%
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	000001385	2015	61,92%	0,00%	0,00%	61,92%
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	000001387	2015	61,92%	0,00%	0,00%	61,92%
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	000001377	2015	61,92%	0,00%	0,00%	61,92%
25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	000001390	2015	61,92%	0,00%	0,00%	61,92%
26	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001692	2016	58,44%	0,00%	0,00%	58,44%
27	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001693	2016	58,44%	0,00%	0,00%	58,44%
28	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001895	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
29	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001898	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
30	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001900	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
31	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001905	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
32	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001906	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
33	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001913	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
34	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001914	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
35	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)	000001617	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
36	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 -НОТТМ 245)	000001591	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
37	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 -НОТТМ 324)	000001598	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
38	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)	000001605	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
39	Датчик давления 82178	000001568	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
40	Датчик давления 82178	000001927	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
41	Датчик давления 82178	000001930	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
42	Датчик давления 82178	000001932	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
43	Датчик натяжения лебедки 82117	000001558	2016	66,75%	0,00%	0,00%	66,75%
44	Датчик натяжения лебедки 82117	000001934	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
45	Датчик натяжения лебедки 82117	000001935	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
46	Датчик натяжения лебедки 82117	000001937	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
47	Датчик натяжения лебедки 82117	000001939	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
48	Датчик натяжения лебедки 82117	000001941	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
49	Датчик оборота лебедки 13142	000001947	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
50	Датчик оборота лебедки 13142	000001949	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
51	Датчик оборота лебедки 13142	000001951	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
52	Датчик оборота лебедки 13142	000001952	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
53	Датчик оборота лебедки 13142	000001954	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
54	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001958	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
55	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001963	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
56	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001964	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
57	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001966	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
58	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001968	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
59	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001969	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
60	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001633	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
61	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001973	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
62	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4085)	000001019	2014	67,61%	0,00%	0,00%	67,61%
63	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4087)	000001020	2014	67,61%	0,00%	0,00%	67,61%
64	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4088)	000001021	2014	67,61%	0,00%	0,00%	67,61%
65	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4089)	000001023	2014	67,61%	0,00%	0,00%	67,61%
66	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4051)	000001025	2014	67,19%	0,00%	0,00%	67,19%
67	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4052)	000001026	2014	67,19%	0,00%	0,00%	67,19%
68	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4055)	000001028	2014	67,19%	0,00%	0,00%	67,19%
69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	000001009	2014	67,19%	0,00%	0,00%	67,19%
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	000001010	2014	67,19%	0,00%	0,00%	67,19%
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	000001011	2014	67,19%	0,00%	0,00%	67,19%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	000001012	2014	67,19%	0,00%	0,00%	67,19%
73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	000001013	2014	67,19%	0,00%	0,00%	67,19%
74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	000001014	2014	67,19%	0,00%	0,00%	67,19%
75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	000001030	2014	67,19%	0,00%	0,00%	67,19%
76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	000001016	2014	67,19%	0,00%	0,00%	67,19%
77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	000001032	2014	67,19%	0,00%	0,00%	67,19%
78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	000001034	2014	67,19%	0,00%	0,00%	67,19%
79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	000001015	2014	67,19%	0,00%	0,00%	67,19%
80	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001636	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
81	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001984	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
82	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001985	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
83	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001572	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
84	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001573	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
85	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001994	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
86	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001996	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
87	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001999	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
88	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002000	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
89	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002001	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
90	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	000002004	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
91	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	000002005	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
92	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	000002006	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
93	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002008	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
94	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002009	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
95	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002010	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
96	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002011	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
97	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002012	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
98	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002013	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
99	Квадрант оптический КО-60	000001546	2015	69,18%	0,00%	0,00%	69,18%
100	Квадрант оптический КО-60	000001547	2015	69,18%	0,00%	0,00%	69,18%
101	Квадрант оптический КО-60	000001657	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
102	Квадрант оптический КО-60	000001660	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
103	Квадрант оптический КО-60	000001661	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
104	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001574	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
105	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001577	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
106	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001701	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
107	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002123	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
108	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002124	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
109	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002125	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
110	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002126	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
111	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002128	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
112	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002129	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
113	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002130	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
114	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002132	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
115	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002133	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
116	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002134	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
117	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002135	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
118	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002136	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
119	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002139	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
120	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002143	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
121	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002144	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
122	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001581	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
123	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001702	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
124	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002145	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
125	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002146	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
126	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002147	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
127	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002148	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
128	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002149	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
129	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002150	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
130	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002151	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
131	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002152	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
132	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000001583	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
133	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002155	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
134	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002156	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
135	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002157	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
136	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002158	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
137	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002159	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
138	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002160	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
139	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000001703	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
140	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002161	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
141	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002162	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
142	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002163	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
143	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002164	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
144	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002165	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
145	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001587	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
146	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001588	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
147	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001704	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
148	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001705	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
149	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002166	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
150	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002167	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
151	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002168	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
152	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002169	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
153	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002170	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
154	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002171	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002172	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002173	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002174	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002175	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002176	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001589	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001590	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002177	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002178	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002179	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002180	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002181	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
167	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002182	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
168	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002183	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
169	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002184	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
170	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002187	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
171	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002188	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
172	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002189	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
173	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002190	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
174	Комплекс СИБ 2.1	000001035	2014	81,57%	0,00%	0,00%	81,57%
175	Комплект изолятора с проточной системой № 16	000001428	2015	78,92%	0,00%	0,00%	78,92%
176	Контейнер 20 фт CKLU 2024100	000001522	2015	54,84%	0,00%	0,00%	54,84%
177	Контейнер б/у 20-фут	000001526	2015	54,06%	0,00%	0,00%	54,06%
178	Контейнер б/у 20-фут	000001527	2015	54,06%	0,00%	0,00%	54,06%
179	Контейнер б/у 20-фут	000001528	2015	54,06%	0,00%	0,00%	54,06%
180	Контейнер б/у 20-фут	000001529	2015	54,06%	0,00%	0,00%	54,06%
181	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002191	2016	50,46%	0,00%	0,00%	50,46%
182	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002192	2016	50,46%	0,00%	0,00%	50,46%
183	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002193	2016	50,46%	0,00%	0,00%	50,46%
184	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002194	2016	50,46%	0,00%	0,00%	50,46%
185	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002195	2016	50,46%	0,00%	0,00%	50,46%
186	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002197	2016	50,46%	0,00%	0,00%	50,46%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
187	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002199	2016	50,46%	0,00%	0,00%	50,46%
188	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002200	2016	50,46%	0,00%	0,00%	50,46%
189	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	000001706	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
190	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	000002201	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
191	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001784	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
192	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001785	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
193	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001787	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
194	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001788	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
195	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001789	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
196	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001790	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
197	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001793	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
198	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001794	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
199	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001795	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
200	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001796	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
201	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001797	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
202	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001798	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
203	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001799	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
204	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001595	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
205	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001597	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
206	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001599	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
207	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001601	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
208	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001602	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
209	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001603	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
210	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001604	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
211	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001800	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
212	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001804	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
213	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001805	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
214	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001806	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
215	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001807	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
216	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001808	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
217	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001809	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
218	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001810	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
219	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001813	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
220	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001814	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
221	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001815	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
222	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001816	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
223	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001817	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
224	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001818	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
225	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001821	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
226	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001825	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
227	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001826	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
228	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001840	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
229	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001841	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
230	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001842	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
231	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001843	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
232	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001844	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
233	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001845	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
234	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001846	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
235	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001847	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
236	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001848	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
237	Лаборатория тампонажных растворов	000001018	2014	74,15%	0,00%	0,00%	74,15%
238	Модуль кабельный № 20	000001454	2015	71,22%	0,00%	0,00%	71,22%
239	Модуль кабельный № 26	000001457	2015	71,22%	0,00%	0,00%	71,22%
240	Модуль сенсоров № 19	000001443	2015	71,22%	0,00%	0,00%	71,22%
241	Модуль сенсоров № 23	000001445	2015	71,22%	0,00%	0,00%	71,22%
242	Модуль сенсоров № 26	000001447	2015	71,22%	0,00%	0,00%	71,22%
243	Модуль силовой № 18	000001449	2015	71,22%	0,00%	0,00%	71,22%
244	Модуль силовой № 19	000001450	2015	71,22%	0,00%	0,00%	71,22%
245	Модуль силовой № 23	000001451	2015	71,22%	0,00%	0,00%	71,22%
246	Нагреватель в сборе 60429	000001707	2015	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
247	Нагреватель в сборе 60429	000001849	2015	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
248	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001548	2015	77,28%	0,00%	0,00%	77,28%
249	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001549	2015	77,28%	0,00%	0,00%	77,28%
250	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001554	2015	77,28%	0,00%	0,00%	77,28%
251	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001555	2015	77,28%	0,00%	0,00%	77,28%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
252	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001556	2015	77,28%	0,00%	0,00%	77,28%
253	Очиститель ультразвуковой 88012	000001708	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
254	Очиститель ультразвуковый 88012	000001850	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
255	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002116	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
256	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002117	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
257	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002118	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
258	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002119	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
259	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002120	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
260	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002121	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
261	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001854	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
262	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001856	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
263	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001857	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
264	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001858	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
265	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001612	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
266	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001863	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
267	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001864	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
268	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001865	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
269	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001867	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
270	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001868	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
271	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001725	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
272	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001726	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
273	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001727	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
274	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001876	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
275	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001877	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
276	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001878	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
277	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001879	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
278	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001615	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
279	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001884	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
280	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001885	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
281	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001886	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
282	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001887	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
283	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	000001909	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
284	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001918	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
285	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001921	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
286	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001922	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
287	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001938	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
288	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001940	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
289	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001942	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
290	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001943	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
291	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001948	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
292	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001950	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
293	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001953	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
294	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001955	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
295	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	000001618	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
296	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	000001923	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
297	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)	000001340	2016	79,95%	0,00%	0,00%	79,95%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
298	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001960	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
299	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001961	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
300	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001962	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
301	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001620	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
302	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001711	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
303	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001970	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
304	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001971	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
305	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001972	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
306	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001979	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
307	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001987	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
308	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001988	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
309	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001989	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
310	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001990	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
311	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001991	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
312	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001993	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
313	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	000002022	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
314	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002014	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
315	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002015	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
316	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002016	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
317	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002017	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
318	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002018	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
319	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002023	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
320	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002024	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
321	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002027	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
322	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002028	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
323	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002029	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
324	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002030	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
325	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002031	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
326	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002032	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
327	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002033	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
328	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002034	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
329	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002035	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
330	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002040	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
331	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002042	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
332	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002044	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
333	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001638	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
334	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001753	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
335	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002046	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
336	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002047	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
337	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001641	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
338	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001642	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
339	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002049	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
340	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002050	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
341	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002051	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
342	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP)облегченный вариант без компьютера 60500-513	000002055	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
343	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001758	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
344	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001759	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
345	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002058	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
346	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002059	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
347	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002060	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
348	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002061	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
349	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002062	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
350	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002064	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
351	Специализированный трубонарезной станок СА984С030(РМЦ=3000мм)	000001033	2014	59,42%	0,00%	0,00%	59,42%
352	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	000001053	2014	59,42%	0,00%	0,00%	59,42%
353	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000001712	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
354	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000002065	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
355	Стенд испытательный пульсатора 60202	000002066	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
356	Стенд пульсатора испытательный 60202	000001713	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
357	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002067	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
358	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002068	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
359	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002069	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
360	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002070	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
361	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002071	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
362	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002072	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
363	Тестер литиевых батарей 60401	000001646	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
364	Тестер литиевых батарей 60401	000001765	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
365	Тестер литиевых батарей 60401	000002074	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
366	Тестер литиевых батарей 60401	000002075	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
367	Тестер литиевых батарей 60401	000002076	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
368	Тестер литиевых батарей 60401	000002078	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
369	Тестер литиевых батарей 60401	000002079	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
370	Тестер литиевых батарей 60401	000002080	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
371	Тестер литиевых батарей 60401	000002081	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
372	Тестер литиевых батарей 60401	000002082	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
373	Тестер литиевых батарей 60401	000001714	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
374	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	000002084	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
375	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	000001647	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
376	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000001770	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
377	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002086	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
378	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002087	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
379	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002088	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
380	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002090	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
381	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002091	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
382	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002092	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
383	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002093	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
384	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002095	2016	65,13%	0,00%	0,00%	65,13%
385	Тиски фрикционные Petol 81305	000002099	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
386	Тиски фрикционные, Petol 81305	000001715	2016	73,21%	0,00%	0,00%	73,21%
387	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002104	2016	58,44%	0,00%	0,00%	58,44%
388	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002105	2016	58,44%	0,00%	0,00%	58,44%
389	Труба ТБТН-К2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)	000001652	2016	58,44%	0,00%	0,00%	58,44%
390	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000001655	2016	58,44%	0,00%	0,00%	58,44%
391	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002111	2016	58,44%	0,00%	0,00%	58,44%
392	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002112	2016	58,44%	0,00%	0,00%	58,44%
393	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002113	2016	58,44%	0,00%	0,00%	58,44%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
394	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196	000001045	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
395	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194	000001047	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
396	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193	000001048	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
397	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 305 АО 138 VIN X8948631AE0BD1190	000001039	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
398	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195	000001046	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
399	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н М 849 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1204	000001534	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
400	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237	000001470	2015	74,23%	0,00%	0,00%	74,23%
401	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254	000002131	2015	74,23%	0,00%	0,00%	74,23%
402	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н М 841 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1200	000001141	2015	80,14%	0,00%	0,00%	80,14%
403	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 021 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1222	000001139	2015	74,23%	0,00%	0,00%	74,23%
404	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 034 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1226	000001138	2015	74,23%	0,00%	0,00%	74,23%
405	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 036 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1227	000001137	2015	74,23%	0,00%	0,00%	74,23%
406	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234	000001482	2015	74,23%	0,00%	0,00%	74,23%
407	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250	000001472	2015	74,23%	0,00%	0,00%	74,23%
408	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN X8948631AF0BD1240	000001471	2015	74,23%	0,00%	0,00%	74,23%
409	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201	000001407	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
410	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206	000001408	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
411	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040	000001041	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
412	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК) Г/Н Х383 АТ 138 VIN X8948631DP0801244	000001541	2015	73,25%	0,00%	0,00%	73,25%
413	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 106 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1230	000001480	2015	73,25%	0,00%	0,00%	73,25%
414	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 109 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1229	000001481	2015	73,25%	0,00%	0,00%	73,25%
415	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 012 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1218	000001131	2015	73,25%	0,00%	0,00%	73,25%
416	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219	000001135	2015	73,25%	0,00%	0,00%	73,25%
417	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231	000001475	2015	73,25%	0,00%	0,00%	73,25%
418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 745 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1233	000001530	2015	73,25%	0,00%	0,00%	73,25%
419	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN X8948631DF0BD1232	000001474	2009	92,07%	0,00%	0,00%	92,07%
420	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017	000001532	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
421	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178	000001038	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
422	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180	000001037	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
423	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177	000001042	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
424	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179	000001044	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
425	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 302 АО 138 VIN X8948631DE0BD1176	000001043	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
426	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212	000001418	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%
427	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208	000001414	2014	78,85%	0,00%	0,00%	78,85%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Физический износ, %	Функциональное устаревание, %	Внешнее устаревание, %	Накопленный износ, %
428	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486	000001524	2015	74,23%	0,00%	0,00%	74,23%
429	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер	000001054	2014	81,57%	0,00%	0,00%	81,57%

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

9.4 Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объектов оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объектов оценки.

Элементы, входящие в состав объектов оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объектов оценки, выделены Оценщиком, и их количественные и качественные характеристики представлены при описании объектов оценки.

9.5 Другие факторы и характеристики, относящиеся к объектам оценки, влияющие на их стоимость.

Других факторов и характеристик, относящихся к объектам оценки, существенно влияющих на их стоимость, Оценщиком не выявлено.

9.6 Информация о текущем использовании объектов оценки.

На момент оценки все объекты не используются по своему назначению и находятся на хранении.

Учитывая функциональное назначение объекта оценки, физическое состояние на дату оценки, а также принимая во внимание, уровень потенциального спроса на аналогичные объекты, Оценщик считает, что степень ликвидности объекта оценки на дату оценки, достаточна для его свободного отчуждения и находится на среднем уровне.

10 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ[12]

10.1 Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект

В соответствии с разделом IV ФСО-10 «Анализ рынка», для оценки стоимости машин и оборудования оценщик исследует рынок в тех его сегментах, в которых может быть реализована наиболее значимая по стоимости часть оцениваемых машин и единиц оборудования. Исследуются сегменты как первичного, так и вторичного рынка, если для объекта оценки эти виды рынка существуют.

Объекты оценки – 429 (Четыреста двадцать девять) единиц машин и оборудования, автотранспортных средств.

Оценку машин и оборудования, как и другого имущества, проводят в соответствии с общепринятыми понятиями и принцами, содержащимися в международных и отечественных стандартах оценки, рассматривающих интересы субъектов рынка в приобретении, продаже имущества как товара.

Вместе с тем в отличие от других видов активов машины и оборудование **характеризуются следующими отличительными чертами:**

- являются активной частью основных фондов;
- могут быть перемещены в другое место без причинения невосполнимого физического ущерба, как самим себе, так и той недвижимости, к которой они были временно привязаны;
- могут быть как функционально самостоятельными, так и образовывать технологические комплексы;
- отличаются высокой конструктивной сложностью и наличием множества ценобразующих характеристик;

[12] Раздел составлен в соответствии с п.8з ФСО №3

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

- оцениваются в основном сравнительным и затратным подходом; возможности доходного подхода для оценки отдельных единиц оборудования ограничены;
- тесной методологической связью затратного и сравнительного подходов при оценивании;
- наличием специфических видов оценочных стоимостей и методов их расчета (полная восстановительная стоимость, рыночная стоимость при продолжающемся использовании и др.);
- необходимостью учета в рассчитываемой стоимости приобретаемой полноты прав собственности;
- отсутствием общепринятой нормативно-информационной базы (за исключением некоторых сегментов рынка машин и оборудования, например транспортных средств);
- сложностью измерения общего накопленного износа и его составляющих;
- тесной связью с оценкой производственного бизнеса в целом;
- отличиями в ценообразовании, обусловленными наличием многих видов производств, начиная с экспериментального и заканчивая массовым, а также проводимой ценовой политикой предприятий-изготовителей.

Сегментация рынка любого товара либо услуги представляет собой многомерное (то есть по самым разным характеристикам) деление всех потенциальных покупателей на такие группы, которые предъявляют особые требования к данному товару. Так, например, покупателям металлорежущих станков нужны разные ты и модели этих технических устройств: универсальные, специальные, с числовым программным управлением, а также работающие в сложных климатических условиях или в агрессивной среде. Аналогичные требования покупатели могут предъявлять к другим видам оборудования или к транспортным средствам, к ремонтным работам либо к сервисному обслуживанию.

Дополнительно, для уточнения сегмента рынка, к которому относятся рассматриваемые объекты, входящие в состав объекта оценки, продублируем классификацию машин, оборудования и транспортных средств, предложенную изданием «Справочник оценщика Машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования». Издание второе. Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород 2019 г., Авторы: Лейфер Л. А., Фролова Н. Н., Маслов С. А., раздел 1 «Введение» подраздел 1.2. «Классификация машин и оборудования», стр.20-23, таблица № 1.2.1:

1.2. *Классификация машин и оборудования*

Таблица 1.2.1

№	Группа	Пример	Ценообразующие факторы				
			Наличие предложений в открытых источниках на первичном рынке	Наличие предложений в открытых источниках на вторичном рынке	Преобладающий вид устаревания	Сложность монтажа и/или транспортировки	Регламентированные ремонты
1	***Транспортные средства и спецтехника общего применения***	Легковые и грузовые автомобили общего применения, автобусы, тягачи, прицепы, трактора и др.	Большое количество предложений	Большое количество предложений на рынке	Физический (механические дефекты) зависит от типа эксплуатации	Монтаж не требуется, транспортировка не дорогостоящая	Периодическое техническое обслуживание и ремонт при необходимости.

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

№	Группа	Пример	Ценообразующие факторы				
			Наличие предложений в открытых источниках на первичном рынке	Наличие предложений в открытых источниках на вторичном рынке	Преобладающий вид устаревания	Сложность монтажа и/или транспортировки	Регламентированные ремонты
3	***Железнодорожные и водные транспортные средства***	Электровозы, тепловозы, вагоны, суда, баржи и т.д.	Поставки от производителей и цена определяется индивидуально	Ограниченное количество предложений	Физическое (изнашивание основных узлов и агрегатов) зависит от фактической наработки	Монтаж и транспортировка не требуется	Регламентированное техническое обслуживание и ремонты
4	***Серийное оборудование широкого профиля***	Холодильное, отопительное, сверлильное, сварочное оборудование, электрогенераторы, трансформаторы, электродвигатели, насосы и т.д.	Большое количество предложений на рынке	Как правило, большое количество предложений на рынке	Физический (изнашивание мелких деталей, коррозия) зависит от фактической наработки	Возможна частичная сборка, транспортировка не дорогостоящая	Ремонт при необходимости и целесообразности
5	***Узкоспециализированное оборудование***	Производственные линии, плавильные и малировочные печи, установки (например для получения изопрена) т.д.	Поставки от производителей и цена определяется индивидуально	Ограниченное количество предложений	Физический (изнашивание мелких деталей, коррозия) зависит от фактической наработки	Требуется монтаж (шеф монтаж) и дорогостоящая транспортировка	Периодическое ТО и Р при необходимости

ИП Лумпов Игорь Александрович

22

На основании имеющейся в распоряжении Оценщика информации о назначении рассматриваемого движимого имущества и их технических характеристиках, а также приведенной выше классификации, Оценщик делает вывод о том, что рассматриваемые в рамках настоящего Отчета движимое имущество, относятся к группам:

Таблица 10-1

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
1	Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Г/Н Е 285 ОР 18 VIN X89431180E0DM6076	000001419	2014	Спецтехника узкого применения
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	000001478	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	000001479	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
4	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001561	2016	Узкоспециализированное оборудование
5	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001576	2016	Узкоспециализированное оборудование
6	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001860	2016	Узкоспециализированное оборудование
7	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001861	2016	Узкоспециализированное оборудование
8	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001862	2016	Узкоспециализированное оборудование
9	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001872	2016	Узкоспециализированное оборудование
10	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001873	2016	Узкоспециализированное оборудование
11	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001874	2016	Узкоспециализированное оборудование

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
12	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001875	2016	Узкоспециализированное оборудование
13	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001883	2016	Узкоспециализированное оборудование
14	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01 Г/Н Е378 ОР18 VIN X89483T03E0DM7051	000001420	2014	Спецтехника узкого применения
15	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041	000001050	2014	Спецтехника узкого применения
16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	000001677	2016	Транспорт и спецтехника общего применения
17	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0140	000001373	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
18	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001565	2016	Транспорт и спецтехника общего применения
19	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001680	2016	Транспорт и спецтехника общего применения
20	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013	000001372	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
21	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)	000001381	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	000001385	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	000001387	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	000001377	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	000001390	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
26	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001692	2016	Серийное оборудование широкого профиля
27	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001693	2016	Серийное оборудование широкого профиля
28	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001895	2016	Узкоспециализированное оборудование
29	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001898	2016	Узкоспециализированное оборудование
30	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001900	2016	Узкоспециализированное оборудование
31	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001905	2016	Узкоспециализированное оборудование
32	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001906	2016	Узкоспециализированное оборудование
33	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001913	2016	Узкоспециализированное оборудование
34	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001914	2016	Узкоспециализированное оборудование
35	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)	000001617	2016	Узкоспециализированное оборудование
36	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 -НОТТМ 245)	000001591	2016	Узкоспециализированное оборудование
37	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 -НОТТМ 324)	000001598	2016	Узкоспециализированное оборудование
38	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)	000001605	2016	Узкоспециализированное оборудование

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
39	Датчик давления 82178	000001568	2016	Узкоспециализированное оборудование
40	Датчик давления 82178	000001927	2016	Узкоспециализированное оборудование
41	Датчик давления 82178	000001930	2016	Узкоспециализированное оборудование
42	Датчик давления 82178	000001932	2016	Узкоспециализированное оборудование
43	Датчик натяжения лебедки 82117	000001558	2016	Узкоспециализированное оборудование
44	Датчик натяжения лебедки 82117	000001934	2016	Узкоспециализированное оборудование
45	Датчик натяжения лебедки 82117	000001935	2016	Узкоспециализированное оборудование
46	Датчик натяжения лебедки 82117	000001937	2016	Узкоспециализированное оборудование
47	Датчик натяжения лебедки 82117	000001939	2016	Узкоспециализированное оборудование
48	Датчик натяжения лебедки 82117	000001941	2016	Узкоспециализированное оборудование
49	Датчик оборота лебедки 13142	000001947	2016	Узкоспециализированное оборудование
50	Датчик оборота лебедки 13142	000001949	2016	Узкоспециализированное оборудование
51	Датчик оборота лебедки 13142	000001951	2016	Узкоспециализированное оборудование
52	Датчик оборота лебедки 13142	000001952	2016	Узкоспециализированное оборудование
53	Датчик оборота лебедки 13142	000001954	2016	Узкоспециализированное оборудование
54	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001958	2016	Узкоспециализированное оборудование
55	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001963	2016	Узкоспециализированное оборудование
56	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001964	2016	Узкоспециализированное оборудование
57	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001966	2016	Узкоспециализированное оборудование
58	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001968	2016	Узкоспециализированное оборудование
59	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001969	2016	Узкоспециализированное оборудование
60	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001633	2016	Узкоспециализированное оборудование
61	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001973	2016	Узкоспециализированное оборудование
62	Здание мобильное модели "CABA"6x2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4085)	000001019	2014	Серийное оборудование широкого профиля
63	Здание мобильное модели "CABA"6x2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4087)	000001020	2014	Серийное оборудование широкого профиля
64	Здание мобильное модели "CABA"6x2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4088)	000001021	2014	Серийное оборудование широкого профиля
65	Здание мобильное модели "CABA"6x2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4089)	000001023	2014	Серийное оборудование широкого профиля
66	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "ГМК" (4051)	000001025	2014	Транспорт и спецтехника общего применения
67	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "ГМК" (4052)	000001026	2014	Транспорт и спецтехника общего применения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
68	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4055)	000001028	2014	Транспорт и спецтехника общего применения
69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	000001009	2014	Транспорт и спецтехника общего применения
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	000001010	2014	Транспорт и спецтехника общего применения
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	000001011	2014	Транспорт и спецтехника общего применения
72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	000001012	2014	Транспорт и спецтехника общего применения
73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	000001013	2014	Транспорт и спецтехника общего применения
74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	000001014	2014	Транспорт и спецтехника общего применения
75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	000001030	2014	Транспорт и спецтехника общего применения
76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	000001016	2014	Транспорт и спецтехника общего применения
77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	000001032	2014	Транспорт и спецтехника общего применения
78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	000001034	2014	Транспорт и спецтехника общего применения
79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	000001015	2014	Транспорт и спецтехника общего применения
80	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001636	2016	Узкоспециализированное оборудование
81	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001984	2016	Узкоспециализированное оборудование
82	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001985	2016	Узкоспециализированное оборудование
83	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001572	2016	Узкоспециализированное оборудование
84	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001573	2016	Узкоспециализированное оборудование
85	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001994	2016	Узкоспециализированное оборудование
86	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001996	2016	Узкоспециализированное оборудование
87	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001999	2016	Узкоспециализированное оборудование
88	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002000	2016	Узкоспециализированное оборудование
89	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002001	2016	Узкоспециализированное оборудование
90	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002004	2016	Узкоспециализированное оборудование
91	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002005	2016	Узкоспециализированное оборудование

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
92	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002006	2016	Узкоспециализированное оборудование
93	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002008	2016	Узкоспециализированное оборудование
94	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002009	2016	Узкоспециализированное оборудование
95	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002010	2016	Узкоспециализированное оборудование
96	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002011	2016	Узкоспециализированное оборудование
97	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002012	2016	Узкоспециализированное оборудование
98	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002013	2016	Узкоспециализированное оборудование
99	Квадрант оптический КО-60	000001546	2015	Узкоспециализированное оборудование
100	Квадрант оптический КО-60	000001547	2015	Узкоспециализированное оборудование
101	Квадрант оптический КО-60	000001657	2016	Узкоспециализированное оборудование
102	Квадрант оптический КО-60	000001660	2016	Узкоспециализированное оборудование
103	Квадрант оптический КО-60	000001661	2016	Узкоспециализированное оборудование
104	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001574	2016	Узкоспециализированное оборудование
105	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001577	2016	Узкоспециализированное оборудование
106	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001701	2016	Узкоспециализированное оборудование
107	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002123	2016	Узкоспециализированное оборудование
108	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002124	2016	Узкоспециализированное оборудование
109	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002125	2016	Узкоспециализированное оборудование
110	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002126	2016	Узкоспециализированное оборудование
111	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002128	2016	Узкоспециализированное оборудование
112	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002129	2016	Узкоспециализированное оборудование
113	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002130	2016	Узкоспециализированное оборудование
114	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002132	2016	Узкоспециализированное оборудование

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
115	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002133	2016	Узкоспециализированное оборудование
116	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002134	2016	Узкоспециализированное оборудование
117	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002135	2016	Узкоспециализированное оборудование
118	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002136	2016	Узкоспециализированное оборудование
119	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002139	2016	Узкоспециализированное оборудование
120	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002143	2016	Узкоспециализированное оборудование
121	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002144	2016	Узкоспециализированное оборудование
122	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001581	2016	Узкоспециализированное оборудование
123	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001702	2016	Узкоспециализированное оборудование
124	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002145	2016	Узкоспециализированное оборудование
125	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002146	2016	Узкоспециализированное оборудование
126	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002147	2016	Узкоспециализированное оборудование
127	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002148	2016	Узкоспециализированное оборудование
128	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002149	2016	Узкоспециализированное оборудование
129	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002150	2016	Узкоспециализированное оборудование
130	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002151	2016	Узкоспециализированное оборудование
131	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002152	2016	Узкоспециализированное оборудование
132	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000001583	2016	Узкоспециализированное оборудование
133	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002155	2016	Узкоспециализированное оборудование
134	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002156	2016	Узкоспециализированное оборудование
135	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002157	2016	Узкоспециализированное оборудование
136	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002158	2016	Узкоспециализированное оборудование
137	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002159	2016	Узкоспециализированное оборудование
138	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002160	2016	Узкоспециализированное оборудование
139	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000001703	2016	Узкоспециализированное оборудование
140	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002161	2016	Узкоспециализированное оборудование

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
141	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002162	2016	Узкоспециализированное оборудование
142	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002163	2016	Узкоспециализированное оборудование
143	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002164	2016	Узкоспециализированное оборудование
144	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002165	2016	Узкоспециализированное оборудование
145	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001587	2016	Узкоспециализированное оборудование
146	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001588	2016	Узкоспециализированное оборудование
147	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001704	2016	Узкоспециализированное оборудование
148	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001705	2016	Узкоспециализированное оборудование
149	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002166	2016	Узкоспециализированное оборудование
150	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002167	2016	Узкоспециализированное оборудование
151	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002168	2016	Узкоспециализированное оборудование
152	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002169	2016	Узкоспециализированное оборудование
153	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002170	2016	Узкоспециализированное оборудование
154	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002171	2016	Узкоспециализированное оборудование
155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002172	2016	Узкоспециализированное оборудование
156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002173	2016	Узкоспециализированное оборудование
157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002174	2016	Узкоспециализированное оборудование
158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002175	2016	Узкоспециализированное оборудование
159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002176	2016	Узкоспециализированное оборудование
160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001589	2016	Узкоспециализированное оборудование
161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001590	2016	Узкоспециализированное оборудование
162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002177	2016	Узкоспециализированное оборудование
163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002178	2016	Узкоспециализированное оборудование
164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002179	2016	Узкоспециализированное оборудование
165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002180	2016	Узкоспециализированное оборудование

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002181	2016	Узкоспециализированное оборудование
167	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002182	2016	Узкоспециализированное оборудование
168	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002183	2016	Узкоспециализированное оборудование
169	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002184	2016	Узкоспециализированное оборудование
170	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002187	2016	Узкоспециализированное оборудование
171	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002188	2016	Узкоспециализированное оборудование
172	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002189	2016	Узкоспециализированное оборудование
173	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002190	2016	Узкоспециализированное оборудование
174	Комплекс СИБ 2.1	000001035	2014	Узкоспециализированное оборудование
175	Комплект изолятора с проточной системой № 16	000001428	2015	Узкоспециализированное оборудование
176	Контейнер 20 фт CKLU 2024100	000001522	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
177	Контейнер б/у 20-фут	000001526	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
178	Контейнер б/у 20-фут	000001527	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
179	Контейнер б/у 20-фут	000001528	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
180	Контейнер б/у 20-фут	000001529	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
181	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002191	2016	Узкоспециализированное оборудование
182	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002192	2016	Узкоспециализированное оборудование
183	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002193	2016	Узкоспециализированное оборудование
184	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002194	2016	Узкоспециализированное оборудование
185	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002195	2016	Узкоспециализированное оборудование
186	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002197	2016	Узкоспециализированное оборудование
187	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002199	2016	Узкоспециализированное оборудование
188	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002200	2016	Узкоспециализированное оборудование
189	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	000001706	2016	Узкоспециализированное оборудование
190	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	000002201	2016	Узкоспециализированное оборудование

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
191	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001784	2016	Узкоспециализированное оборудование
192	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001785	2016	Узкоспециализированное оборудование
193	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001787	2016	Узкоспециализированное оборудование
194	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001788	2016	Узкоспециализированное оборудование
195	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001789	2016	Узкоспециализированное оборудование
196	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001790	2016	Узкоспециализированное оборудование
197	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001793	2016	Узкоспециализированное оборудование
198	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001794	2016	Узкоспециализированное оборудование
199	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001795	2016	Узкоспециализированное оборудование
200	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001796	2016	Узкоспециализированное оборудование
201	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001797	2016	Узкоспециализированное оборудование
202	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001798	2016	Узкоспециализированное оборудование
203	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001799	2016	Узкоспециализированное оборудование
204	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001595	2016	Узкоспециализированное оборудование
205	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001597	2016	Узкоспециализированное оборудование
206	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001599	2016	Узкоспециализированное оборудование
207	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001601	2016	Узкоспециализированное оборудование
208	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001602	2016	Узкоспециализированное оборудование
209	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001603	2016	Узкоспециализированное оборудование
210	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001604	2016	Узкоспециализированное оборудование

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
211	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001800	2016	Узкоспециализированное оборудование
212	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001804	2016	Узкоспециализированное оборудование
213	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001805	2016	Узкоспециализированное оборудование
214	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001806	2016	Узкоспециализированное оборудование
215	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001807	2016	Узкоспециализированное оборудование
216	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001808	2016	Узкоспециализированное оборудование
217	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001809	2016	Узкоспециализированное оборудование
218	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001810	2016	Узкоспециализированное оборудование
219	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001813	2016	Узкоспециализированное оборудование
220	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001814	2016	Узкоспециализированное оборудование
221	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001815	2016	Узкоспециализированное оборудование
222	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001816	2016	Узкоспециализированное оборудование
223	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001817	2016	Узкоспециализированное оборудование
224	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001818	2016	Узкоспециализированное оборудование
225	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001821	2016	Узкоспециализированное оборудование
226	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001825	2016	Узкоспециализированное оборудование
227	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001826	2016	Узкоспециализированное оборудование
228	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001840	2016	Узкоспециализированное оборудование
229	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001841	2016	Узкоспециализированное оборудование
230	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001842	2016	Узкоспециализированное оборудование
231	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001843	2016	Узкоспециализированное оборудование

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
232	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001844	2016	Узкоспециализированное оборудование
233	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001845	2016	Узкоспециализированное оборудование
234	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001846	2016	Узкоспециализированное оборудование
235	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001847	2016	Узкоспециализированное оборудование
236	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001848	2016	Узкоспециализированное оборудование
237	Лаборатория тампонажных растворов	000001018	2014	Узкоспециализированное оборудование
238	Модуль кабельный № 20	000001454	2015	Узкоспециализированное оборудование
239	Модуль кабельный № 26	000001457	2015	Узкоспециализированное оборудование
240	Модуль сенсоров № 19	000001443	2015	Узкоспециализированное оборудование
241	Модуль сенсоров № 23	000001445	2015	Узкоспециализированное оборудование
242	Модуль сенсоров № 26	000001447	2015	Узкоспециализированное оборудование
243	Модуль силовой № 18	000001449	2015	Узкоспециализированное оборудование
244	Модуль силовой № 19	000001450	2015	Узкоспециализированное оборудование
245	Модуль силовой № 23	000001451	2015	Узкоспециализированное оборудование
246	Нагреватель в сборе 60429	000001707	2015	Узкоспециализированное оборудование
247	Нагреватель в сборе 60429	000001849	2015	Узкоспециализированное оборудование
248	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001548	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
249	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001549	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
250	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001554	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
251	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001555	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
252	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001556	2015	Транспорт и спецтехника общего применения
253	Очиститель ультразвуковой 88012	000001708	2016	Узкоспециализированное оборудование
254	Очиститель ультразвуковый 88012	000001850	2016	Узкоспециализированное оборудование
255	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002116	2016	Узкоспециализированное оборудование
256	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002117	2016	Узкоспециализированное оборудование
257	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002118	2016	Узкоспециализированное оборудование
258	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002119	2016	Узкоспециализированное оборудование

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
259	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002120	2016	Узкоспециализированное оборудование
260	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002121	2016	Узкоспециализированное оборудование
261	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001854	2016	Узкоспециализированное оборудование
262	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001856	2016	Узкоспециализированное оборудование
263	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001857	2016	Узкоспециализированное оборудование
264	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001858	2016	Узкоспециализированное оборудование
265	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001612	2016	Узкоспециализированное оборудование
266	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001863	2016	Узкоспециализированное оборудование
267	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001864	2016	Узкоспециализированное оборудование
268	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001865	2016	Узкоспециализированное оборудование
269	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001867	2016	Узкоспециализированное оборудование
270	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001868	2016	Узкоспециализированное оборудование
271	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001725	2016	Узкоспециализированное оборудование
272	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001726	2016	Узкоспециализированное оборудование
273	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001727	2016	Узкоспециализированное оборудование
274	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001876	2016	Узкоспециализированное оборудование
275	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001877	2016	Узкоспециализированное оборудование
276	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001878	2016	Узкоспециализированное оборудование
277	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001879	2016	Узкоспециализированное оборудование
278	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001615	2016	Узкоспециализированное оборудование

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
279	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001884	2016	Узкоспециализированное оборудование
280	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001885	2016	Узкоспециализированное оборудование
281	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001886	2016	Узкоспециализированное оборудование
282	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001887	2016	Узкоспециализированное оборудование
283	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	000001909	2016	Узкоспециализированное оборудование
284	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001918	2016	Узкоспециализированное оборудование
285	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001921	2016	Узкоспециализированное оборудование
286	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001922	2016	Узкоспециализированное оборудование
287	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001938	2016	Узкоспециализированное оборудование
288	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001940	2016	Узкоспециализированное оборудование
289	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001942	2016	Узкоспециализированное оборудование
290	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001943	2016	Узкоспециализированное оборудование
291	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001948	2016	Узкоспециализированное оборудование
292	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001950	2016	Узкоспециализированное оборудование
293	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001953	2016	Узкоспециализированное оборудование
294	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001955	2016	Узкоспециализированное оборудование
295	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	000001618	2016	Узкоспециализированное оборудование
296	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	000001923	2016	Узкоспециализированное оборудование
297	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)	000001340	2016	Узкоспециализированное оборудование
298	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001960	2016	Узкоспециализированное оборудование
299	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001961	2016	Узкоспециализированное оборудование
300	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001962	2016	Узкоспециализированное оборудование
301	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001620	2016	Узкоспециализированное оборудование
302	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001711	2016	Узкоспециализированное оборудование
303	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001970	2016	Узкоспециализированное оборудование

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
304	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001971	2016	Узкоспециализированное оборудование
305	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001972	2016	Узкоспециализированное оборудование
306	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001979	2016	Узкоспециализированное оборудование
307	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001987	2016	Узкоспециализированное оборудование
308	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001988	2016	Узкоспециализированное оборудование
309	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001989	2016	Узкоспециализированное оборудование
310	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001990	2016	Узкоспециализированное оборудование
311	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001991	2016	Узкоспециализированное оборудование
312	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001993	2016	Узкоспециализированное оборудование
313	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	000002022	2016	Узкоспециализированное оборудование
314	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002014	2016	Узкоспециализированное оборудование
315	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002015	2016	Узкоспециализированное оборудование
316	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002016	2016	Узкоспециализированное оборудование
317	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002017	2016	Узкоспециализированное оборудование
318	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002018	2016	Узкоспециализированное оборудование
319	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002023	2016	Узкоспециализированное оборудование
320	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002024	2016	Узкоспециализированное оборудование
321	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002027	2016	Узкоспециализированное оборудование
322	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002028	2016	Узкоспециализированное оборудование
323	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002029	2016	Узкоспециализированное оборудование
324	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002030	2016	Узкоспециализированное оборудование
325	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002031	2016	Узкоспециализированное оборудование
326	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002032	2016	Узкоспециализированное оборудование
327	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002033	2016	Узкоспециализированное оборудование
328	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002034	2016	Узкоспециализированное оборудование
329	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002035	2016	Узкоспециализированное оборудование

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
330	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002040	2016	Узкоспециализированное оборудование
331	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002042	2016	Узкоспециализированное оборудование
332	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002044	2016	Узкоспециализированное оборудование
333	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001638	2016	Узкоспециализированное оборудование
334	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001753	2016	Узкоспециализированное оборудование
335	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002046	2016	Узкоспециализированное оборудование
336	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002047	2016	Узкоспециализированное оборудование
337	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001641	2016	Узкоспециализированное оборудование
338	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001642	2016	Узкоспециализированное оборудование
339	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002049	2016	Узкоспециализированное оборудование
340	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002050	2016	Узкоспециализированное оборудование
341	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002051	2016	Узкоспециализированное оборудование
342	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP)облегченный вариант без компьютера 60500-513	000002055	2016	Узкоспециализированное оборудование
343	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001758	2016	Узкоспециализированное оборудование
344	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001759	2016	Узкоспециализированное оборудование
345	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002058	2016	Узкоспециализированное оборудование
346	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002059	2016	Узкоспециализированное оборудование
347	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002060	2016	Узкоспециализированное оборудование
348	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002061	2016	Узкоспециализированное оборудование
349	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002062	2016	Узкоспециализированное оборудование
350	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002064	2016	Узкоспециализированное оборудование

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
351	Специализированный трубонарезной станок СА984С030(РМЦ=3000мм)	000001033	2014	Узкоспециализированное оборудование
352	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	000001053	2014	Узкоспециализированное оборудование
353	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000001712	2016	Узкоспециализированное оборудование
354	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000002065	2016	Узкоспециализированное оборудование
355	Стенд испытательный пульсатора 60202	000002066	2016	Узкоспециализированное оборудование
356	Стенд пульсатора испытательный 60202	000001713	2016	Узкоспециализированное оборудование
357	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002067	2016	Узкоспециализированное оборудование
358	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002068	2016	Узкоспециализированное оборудование
359	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002069	2016	Узкоспециализированное оборудование
360	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002070	2016	Узкоспециализированное оборудование
361	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002071	2016	Узкоспециализированное оборудование
362	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002072	2016	Узкоспециализированное оборудование
363	Тестер литиевых батарей 60401	000001646	2016	Узкоспециализированное оборудование
364	Тестер литиевых батарей 60401	000001765	2016	Узкоспециализированное оборудование
365	Тестер литиевых батарей 60401	000002074	2016	Узкоспециализированное оборудование
366	Тестер литиевых батарей 60401	000002075	2016	Узкоспециализированное оборудование
367	Тестер литиевых батарей 60401	000002076	2016	Узкоспециализированное оборудование
368	Тестер литиевых батарей 60401	000002078	2016	Узкоспециализированное оборудование
369	Тестер литиевых батарей 60401	000002079	2016	Узкоспециализированное оборудование
370	Тестер литиевых батарей 60401	000002080	2016	Узкоспециализированное оборудование
371	Тестер литиевых батарей 60401	000002081	2016	Узкоспециализированное оборудование
372	Тестер литиевых батарей 60401	000002082	2016	Узкоспециализированное оборудование
373	Тестер литиевых батарей 60401	000001714	2016	Узкоспециализированное оборудование
374	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	000002084	2016	Узкоспециализированное оборудование
375	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	000001647	2016	Узкоспециализированное оборудование
376	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000001770	2016	Узкоспециализированное оборудование
377	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002086	2016	Узкоспециализированное оборудование
378	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002087	2016	Узкоспециализированное оборудование
379	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002088	2016	Узкоспециализированное оборудование

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
380	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002090	2016	Узкоспециализированное оборудование
381	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002091	2016	Узкоспециализированное оборудование
382	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002092	2016	Узкоспециализированное оборудование
383	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002093	2016	Узкоспециализированное оборудование
384	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002095	2016	Узкоспециализированное оборудование
385	Тиски фрикционные Petol 81305	000002099	2016	Узкоспециализированное оборудование
386	Тиски фрикционные, Petol 81305	000001715	2016	Узкоспециализированное оборудование
387	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002104	2016	Узкоспециализированное оборудование
388	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002105	2016	Узкоспециализированное оборудование
389	Труба ТБТН-К2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)	000001652	2016	Узкоспециализированное оборудование
390	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000001655	2016	Узкоспециализированное оборудование
391	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002111	2016	Узкоспециализированное оборудование
392	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002112	2016	Узкоспециализированное оборудование
393	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002113	2016	Узкоспециализированное оборудование
394	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196	000001045	2014	Спецтехника узкого применения
395	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194	000001047	2014	Спецтехника узкого применения
396	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193	000001048	2014	Спецтехника узкого применения
397	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 305 АО 138 VIN X8948631AE0BD1190	000001039	2014	Спецтехника узкого применения
398	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195	000001046	2014	Спецтехника узкого применения
399	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н М 849 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1204	000001534	2014	Спецтехника узкого применения
400	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237	000001470	2015	Спецтехника узкого применения
401	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254	000002131	2015	Спецтехника узкого применения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
402	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н М 841 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1200	000001141	2015	Спецтехника узкого применения
403	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 021 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1222	000001139	2015	Спецтехника узкого применения
404	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 034 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1226	000001138	2015	Спецтехника узкого применения
405	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 036 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1227	000001137	2015	Спецтехника узкого применения
406	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234	000001482	2015	Спецтехника узкого применения
407	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250	000001472	2015	Спецтехника узкого применения
408	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN X8948631AF0BD1240	000001471	2015	Спецтехника узкого применения
409	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201	000001407	2014	Спецтехника узкого применения
410	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206	000001408	2014	Спецтехника узкого применения
411	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040	000001041	2014	Спецтехника узкого применения
412	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК) Г/Н Х383 АТ 138 VIN X8948631DP0801244	000001541	2015	Спецтехника узкого применения
413	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 106 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1230	000001480	2015	Спецтехника узкого применения
414	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 109 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1229	000001481	2015	Спецтехника узкого применения
415	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 012 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1218	000001131	2015	Спецтехника узкого применения
416	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219	000001135	2015	Спецтехника узкого применения
417	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231	000001475	2015	Спецтехника узкого применения
418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 745 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1233	000001530	2015	Спецтехника узкого применения
419	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN X8948631DF0BD1232	000001474	2009	Спецтехника узкого применения
420	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017	000001532	2014	Спецтехника узкого применения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Группа
421	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178	000001038	2014	Спецтехника узкого применения
422	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180	000001037	2014	Спецтехника узкого применения
423	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177	000001042	2014	Спецтехника узкого применения
424	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179	000001044	2014	Спецтехника узкого применения
425	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 302 АО 138 VIN X8948631DE0BD1176	000001043	2014	Спецтехника узкого применения
426	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212	000001418	2014	Спецтехника узкого применения
427	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208	000001414	2014	Спецтехника узкого применения
428	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486	000001524	2015	Спецтехника узкого применения
429	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер	000001054	2014	Серийное оборудование широкого профиля

В соответствии с п. 10 ФСО №10, для оценки стоимости машин и оборудования оценщик исследует рынок в тех его сегментах, в которых может быть реализована наиболее значимая по стоимости часть оцениваемых машин и единиц оборудования. Исследуются сегменты как первичного, так и вторичного рынка, если для объекта оценки эти виды рынка существуют.

Наиболее значимая по стоимости часть оцениваемых машин и единиц оборудования – оборудование нефтедобывающей отрасли.

10.2 Краткий анализ рынка.


10.2.1 Российский рынок оборудования нефтедобывающей отрасли[13].

Нынешняя ситуация на рынке нефтегазового оборудования отличается от предыдущих кризисов большей неопределенностью. В значительной мере из-за распространения коронавируса снизилась производственная деятельность. На это наложилось и сильнейшее с начала двухтысячных годов падение цен на нефть, из-за которого большинство инвестиционных проектов в отрасли были свернуты. Эксперты полагают, что сокращение объема рынка нефтегазового оборудования в новых экономических условиях неизбежно, а темпы его восстановления будут определяться скоростью возвращения мировой экономики к нормальному функционированию.

По мнению аналитиков MegaResearch, производство оборудования для нефтегазовой промышленности в 2020 году потеряет от 3% до 9% в зависимости от темпов выхода экономики из рецессии, вызванной пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями. В рамках базового прогноза аналитики маркетингового агентства закладывают снижение объема рынка на 5–6% в 2020 году и постепенный восстановительный рост до докризисного уровня к концу 2022 года — началу 2023 года.

[13] Источники информации: Статья «Возрождение рынка нефтегазового оборудования» https://www.cdu.ru/tek_russia/issue/2020/9/804/

В сложившейся ситуации компании ТЭК планируют корректировать свои инвестиционные программы. В ряде случаев, по данным Минпромторга России, речь идет о сокращении на 20–30%. Это может повлечь за собой снижение загрузки производственных мощностей и сокращение рабочего персонала, при том что на сегодняшний день на предприятиях нефтегазового оборудования работает свыше 150 тыс. человек.



Рынок нефтегазового оборудования в России сохраняет зависимость от импорта. В 2014 году показатель для нефтегазового оборудования в нашей стране в целом по отрасли, по данным Минпромторга России, составлял 60%, а по отдельным позициям российских аналогов не существовало вовсе. Так, буровые станки активно поступали из Китая, насосы — из Великобритании, Швейцарии и Италии, компрессоры — из США и Германии, электродвигатели — из Японии, Германии и Италии.

По данным Минэнерго России, на тот период доля импортного оборудования в сегменте трудноизвлекаемых запасов составляла 50%, в сфере производства сжиженного природного газа — 80%, а оборудование для работы на шельфе — 85%. Зависимость от импортного программного обеспечения для моделирования гидроразрыва пласта, по данным инвестиционной компании «Универ Капитал», составляла 99%, по насосам высокого давления и скважинному оборудованию доля импорта достигала 80%.

По данным Союза производителей нефтегазового оборудования, 80% используемого в стране бурового оборудования тогда поставляли иностранные компании. В качестве примера приводится платформа «Приразломная», которая на 90% состоит из импортного оборудования.

В условиях сильной зависимости от импорта в 2014 году были введены западные санкции на закупаемую Россией за рубежом технику, которая используется для разведки и добычи на шельфе, в Арктике и на сланцевых месторождениях.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

В результате санкций под запрет подпало 68% поставок импортной высокотехнологичной продукции, используемой при освоении трудноизвлекаемых запасов.

Практически все оборудование для выполнения геофизических работ — сейсмические косы, донные станции, пневмоисточники, навигационное обеспечение, изготавливается зарубежными компаниями. Основные поставщики — компании из Франции, США, Великобритании — находятся под санкциями.

Так, французская компания Sercel прекратила ремонт сейсмических кос и поставку комплектующих. Большинство заключенных ранее контрактов приостановлено. По оценкам экспертов, доля сейсмических кос Sercel, по отношению к аналогичной продукции других производителей для российских компаний, составляла 80%. Американская компания Hydroscience Technologies Inc. также прекратила ремонт и поставку запчастей и комплектующих для своих сейсмических кос. Ещё одна компания из США — BOLT остановила реализацию комплектующих для пневмоисточников. В итоге под вопросом оказалась возможность реализации российскими компаниями более 50 соглашений с партнерами из США, Норвегии, Венесуэлы и арабских стран.

В 2018 году произошла новая волна санкционных ужесточений. В январе компания Oracle сообщила о запрете предоставлять, экспортировать или реэкспортировать товары, услуги и технологии в Россию в поддержку глубоководной и арктической шельфовой разведки и добычи, сланцевых проектов, имеющих потенциал нефтедобычи, если в них вовлечено лицо, которое попало под действие американских санкций.

Альтернативное решение

Несколько лет назад в перечне российских производителей оборудования для ТЭК, по данным Минэнерго России, числилось около трёх сотен предприятий, но их реальный потенциал был невелик. Тогда даже знаменитый «Уралмаш» производил лишь несколько десятков единиц буровых установок в год, на порядок меньше, чем в былые годы.

По данным Союза нефтегазопромышленников, если в советское время завод выпускал 365 комплектов бурового оборудования в год, то в последний период — 25–30. При этом, как отмечают в «Уралмаш НГО холдинге», до 2014 года системы очистки буровых растворов, верхние приводы, электродвигатели главных приводов системы управления, датчики — всё это почти на 100% было импортным.

Сложившаяся ситуация вынудила российские компании искать альтернативу. Поставки из стран Азии оказались временной мерой, позволившей сохранить темпы добычи, однако неспособной обеспечить развитие отрасли и освоение перспективных блоков. Качество китайского бурового оборудования оказалось ниже американского.

После того как стало очевидным, что зависимость нефтегазового комплекса от импорта дошла до критической черты, в марте 2015 года в Минпромторге России был утверждён пятилетний план мероприятий по импортозамещению в нефтегазовом машиностроении. В этом плане задача поставлена не избавиться от импорта, а создать условия для последовательного возрождения отечественной машиностроительной отрасли. Таким образом, начался процесс замещения импорта продукцией собственного производства.

Процесс пошёл

Через пять лет, в 2020 году, по данным Минпромторга, каждая вторая единица нефтегазового оборудования на российском рынке стала производиться в РФ. Таким образом, был запущен процесс импортозамещения в отрасли и доля импорта РФ нефтегазового оборудования в 2019 году, по данным ведомства, составила 45%, а в нынешнем 2020 году ожидается её снижение до 43%.

Доля импортной техники для увеличения нефтеотдачи, в том числе для бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин, по данным Минпромторга, сегодня снизилась до 61%, оборудования для нефтепереработки — до 49%, оборудования для производства сжиженного природного газа и для реализации шельфовых проектов — до 67,8%, геологоразведочного оборудования — до 48%.

По мнению специалистов Vygon Consulting, в проектах добычи традиционных запасов доля продукции, производство которой в той или иной мере локализовано на территории России, доходит почти до 100%, а для добычи трудноизвлекаемых запасов — до 60% в зависимости

от сложности проекта. При этом для добычи на шельфе ее доля остается крайне низкой — оборудование, произведенное полностью в России и отечественными компаниями, используется гораздо меньше.

Отдельные нюансы

Большинство экспертов согласны с оценками относительно процента импортного оборудования в российских проектах, однако при этом отмечают, что в методике подсчета нужны единые критерии определения того, что такое импортное оборудование. В особенности это относится к компаниям — резидентам РФ. Важно определить, по каким критериям их продукт может быть признан локализованным на территории России и на каких условиях может претендовать на поддержку.

В определении того, что считается экспортом, имеются нюансы, отмечают эксперты. Например, когда компания по контракту работает за рубежом, она может использовать российское оборудование, однако такая возможность иногда ограничивается условиями лицензии. Нередко страны, где разрабатываются месторождения, требуют локализации, то есть преимущественного использования местного оборудования. Под «местным» может пониматься продукция западных компаний, которые имеют в этой стране свои представительства или производства.

Другой вариант — собственно экспорт, продажа оборудования через участие в международных тендерах. Российские компании нередко конкурируют с иностранными поставщиками, поскольку после девальвации рубля могут предлагать товар по относительно низкой цене.

География экспортных поставок

Заменяя на внутреннем рынке импортную продукцию на отечественную, предприятия предлагают ее на экспорт. В предыдущие годы производство нефтегазового машиностроения, по данным Минпромторга, росло на 23% в год, а экспортные поставки показывали рост в районе 7%. РФ поставляет нефтегазовое оборудование в Индию, США, Германию, Китай, Великобританию, Объединенные Арабские Эмираты.

В сентябре прошлого года «Росгеология» подписала соглашение с индийскими Srei Infrastructure Finance Limited и Quippo Oil and Gas Infrastructure Ltd о геологоразведке участков шельфа в Индии и экспорте продукции для сейсморазведки из России. Кроме того, рассматривается возможность создания компаний по лизингу российского оборудования в Индии.

В ноябре 2019 года межправительственная российско-эмиратская комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству утвердила подгруппу по сертификации и стандартизации нефтегазового оборудования. Это необходимый шаг для допуска нашей продукции к тендерам на территории ОАЭ.

По итогам достигнутых договоренностей эмиратская сторона сопоставляет полтора десятка российских стандартов в области насосного оборудования, систем измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов, электроприводов с теми стандартами, которые применяются национальной нефтяной компанией Абу-Даби ADNOC. Минпромторг России, в свою очередь, формирует дополнительный список российских стандартов, который будет направлен эмиратской стороне.

В число покупателей российского нефтегазового оборудования вошла и Саудовская Аравия. В январе 2020 года Saudi Aramco заключила первый контракт с российским «Новометом» на поставку оборудования компании и, как отмечают в Российском Фонде Прямых Инвестиций (РФПИ), Saudi Aramco обсуждает второй контракт, который может быть в пять раз больше, чем первый.

После получения соответствующей аккредитации пермский производитель нефтегазового оборудования «Новомет» станет первым российским поставщиком для Saudi Aramco. Группа компаний «Новомет» занимается производством продукции для нефтепромысла, в частности разработкой и производством нефтепогружного оборудования.

РФПИ совместно с представителями Саудовской Аравии обсуждает также инвестиционные проекты в России, в том числе пять нефтехимических, которые могут быть интересны

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

для партнерства и SABIC, и Saudi Aramco. Минувшим летом Saudi Aramco и «Газпром нефть» высказали взаимный интерес к сотрудничеству.

В мае 2020 года были подписаны два контракта на поставку виброгенераторов для разжижения нефти между Институтом горного дела Сибирского отделения Российской академии наук и нефтяной компанией Китая Xinjiang Xinyitong Petroleum Technology.

Оборудование, которое поставят в Китай, разработано новосибирскими учёными из научно-инженерного центра горных машин и геотехнологий. Его основная задача состоит в обеспечении ускоренной добычи нефти, а также фильтрации сырьевых пластов.

Виброгенераторы могут использоваться под давлением жидкости в скважинах глубиной свыше трех километров. Китай планирует применять разработку российских ученых при добыче вязкой нефти, которая не вытесняется водой из-за своей плотной структуры. Чтобы вытеснить битумную нефть из пласта, специалисты на три месяца запускают в скважину бактерии, которые разжижают нефть.

Виброгенераторы создают специальные колебания, которые воздействуют на нефтяные пласты и ускоряют процесс распространения по ним бактерий, благодаря чему выход нефти значительно ускоряется. Российские ученые специально адаптировали для Китая оборудование, изначально сделанное для российских условий.

В настоящее время Минэнерго России готовит совместный со странами БРИКС анализ приоритетов развития ТЭК, который даст возможность понять — в каких направлениях возможна кооперация с этими странами, где Россия может предложить собственную продукцию.

Приоритетные рынки сбыта

Экспортировать отечественные технологии, как отмечают в Минэнерго, могут «Транснефть» и группа ГМС, которая специализируется на производстве оборудования, в том числе для нефтегазовой отрасли и трубопроводного транспорта, а также компании, которые осуществляют бурение, разведку и добычу.

Приоритетными для экспорта оборудования странами эксперты Минэнерго России называют Иран и Ирак, в перспективе — Ливию и государства Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Китай. В этих странах работают российские компании, так что отечественное оборудование будет использоваться как минимум в рамках их контрактов.

В Иране работают «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Зарубежнефть», «Татнефть», «Росгеология». В Ираке — компания «Газпром нефть Бадра» — оператор месторождения Бадра на востоке страны. При строительстве завода по утилизации попутного газа здесь использовались российские новации, например, система охлаждения воздуха в турбинах, магнитные подшипники и теплообменники новой конструкции.

«Ижевский завод нефтяного машиностроения» («Ижнефтемаш») по итогам января-июня 2020 года увеличил объем экспорта в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — продажи за рубеж принесли 31% от общего объема выручки за первое полугодие 2020 года. Главным внешнеторговым партнером «Ижнефтемаша» стал Казахстан. Также продукция была отгружена в Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан и Сербию.

Как отмечают на предприятии, достижение этих показателей в значительной мере обеспечили продажи новой техники, разработанной по индивидуальным требованиям клиентов. В сравнении с первым полугодием 2019 года выручка от реализации новых разработок увеличилась на 95%, а с учетом модернизированного серийного оборудования — на 117%.

В компании сообщили, что во втором полугодии «Ижнефтемаш» планирует расширить присутствие на рынке ближнего зарубежья, где прогнозируется рост продаж глубинных штанговых насосов, станков-качалок и спецтехники для ремонта и цементирования скважин.

Предложение для зарубежных рынков

На зарубежные рынки, как отмечают в Минэнерго, наша страна может предложить технологии и оборудование для транспортировки газа, нефти, бурения наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных скважин.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Россия также могла бы экспортировать оборудование для глубокой переработки нефти и газа, полагают эксперты Института современного развития. Соответствующие разработки есть у «СИБУРа».

Чтобы отечественное оборудование присутствовало на международных рынках, Минпромторг России прорабатывает вопросы возможности поставки российской продукции. Ведомство сделало запросы во все отечественные нефтегазовые компании, чтобы получить информацию о реализуемых ими за рубежом проектах и о возможности применения в них российского оборудования.

Также ведомством ведется работа с зарубежными компаниями в части использования российских отраслевых стандартов при реализации международных проектов. Дело в том, что при рассмотрении возможности поставок за рубеж, одним из основных препятствий является стандартизация не по российским, а по международным требованиям к проектам. За те 20 лет, которые Россия не присутствовала на зарубежных рынках, инвесторы во всех странах внедрили свои стандарты, хотя прежде в некоторых государствах в приоритете стояли именно российские ГОСТы.

10.3 Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений из сегмента рынка, к которому относится объект оценки

В соответствии с п. 10. ФСО № 10 «Для оценки стоимости машин и оборудования оценщик исследует рынок в тех его сегментах, в которых может быть реализована наиболее значимая по стоимости часть оцениваемых машин и единиц оборудования. Исследуются сегменты как первичного, так и вторичного рынка, если для объекта оценки эти виды рынка существуют».

Для части объектов оценки в распоряжении Оценщика оказалась доступной ценовая информация первичного рынка купли-продажи объектов, имеющих сходство с объектами оценки по функциональному назначению, принцу действия, конструктивной схеме. Для машин и оборудования расчет полной стоимости восстановления (CRN) и/или полной стоимости замещения (COR) производился на основе анализа рынка сопоставимого нового оборудования.

Данные о полной стоимости восстановления/полной стоимости замещения (CRN/ COR) были получены из опубликованных источников информации: каталогов, содержащих цены продажи, конфиденциальной информации о продаже сопоставимого оборудования, от местных и национальных дилеров, статистических компиляций усредненных цен продаж соответствующих классов оборудования с учетом возраста и состояния, спроса и предложения. После того, как была собрана информация о рынке, производилось изучение оцениваемой собственности для определения ее состояния, истории эксплуатации и ремонтов, а также прочих факторов, которые влияют на срок службы активов. Для определения полной стоимости восстановления машин, в тех случаях, когда это было возможно, использовались прайс-листы производителей, указатели цен и каталоги.

Сведения о продаже объектов, представлены в таблицах ниже. Скрин копии интернет страниц с предложениями по продаже объектов-аналогов имеющих сходство с объектом оценки (по функциональному назначению, принцу действия, конструктивной схеме из сегмента первичного рынка купли продажи, выявленные оценщиком на дату оценки представлены в Приложениях к настоящему Отчету.

Вторичный рынок машин и оборудования имеющих сходство с объектом оценки (по функциональному назначению, принцу действия, конструктивной схеме) развит слабо. Исключение составляет объекты оценки классифицированные как «Транспорт и спецтехника общего применения» вторичный рынок которых достаточно развит.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

10.4 Анализ ценообразующих факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов.

10.4.1 Значение скидки, учитывающей переход на вторичный рынок

При проведении затратного подхода при оценке объектов машин и оборудования следует учитывать скидку при переходе на вторичный рынок. Данная скидка начинает действовать с момента передачи прав собственности на объект от производителя продавцу. Данная скидка распространяется на каждый объект один раз. Её экономический смысл заключается в передаваемых рисках (возникновении скрытых дефектов при транспортировке, заводские браки и т.д.). В таблицах ниже приведены значения скидок, выраженные в процентах от цены нового объекта на первичном рынке, заявленной производителем или дилером, при условии, что этот объект, будучи абсолютно новым, продается на вторичном рынке.

Корректировка, учитывающая переход объекта на вторичный рынок, определена на основании "Справочника оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования", издание первое, таблицы, графики, "Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки", Лейфер Л.А., Фролова Н.Н., Маслов С.А., 2015 год., **далее по тексту -** (Лейфер Л.А., 2015):

Таблица 10-2. Среднее значение и доверительный интервал для скидки «при переходе на вторичный рынок»

Показатель	Среднее значение, %	Доверительный интервал, %	
Транспорт и спецтехника общего применения	10	6,1	13,9
Спецтехника узкого применения	12,5	8,1	17
Железнодорожный и водный транспорт	11,4	7,2	15,6
Серийное оборудование широкого профиля	11,3	7,5	15,1
Узкоспециализированное оборудование	13,5	8,9	18,1
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	12,1	7,7	16,6
Электронное оборудование	14,5	9,7	19,3
Инструменты, инвентарь, приборы	14,7	9,6	19,7

Таблица 10-3. Среднее значение и расширенный интервал для скидки «при переходе на вторичный рынок»

Показатель	Среднее значение, %	Расширенный интервал, %	
		Мин.	Макс.
Транспорт и спецтехника общего применения	12,7	6,8	18,5
Спецтехника узкого применения	14,6	7,2	21,9
Железнодорожный и водный транспорт	12	6,8	17,2
Серийное оборудование широкого профиля	15,1	8	22,2
Узкоспециализированное оборудование	18,6	10,6	26,7
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	15,1	9,6	20,7
Электронное оборудование	20	10	30
Инструменты, инвентарь, приборы	19	9	29

Значение скидки для каждого объекта определяется из вышеприведенных диапазонов в зависимости от группы, к которой принадлежит объект, ликвидности объекта, состояния рынка спроса и предложения на момент оценки.

10.4.2 Значение скидки «на торг».

В условиях развитого рынка и большой конкуренции на вторичном и первичном рынках присутствует составляющая торга. При оценке, в качестве исходной информации, как правило, используются цены предложений, которые необходимо корректировать на торг. Скидка на торг зависит от объемов и активности соответствующего сегмента рынка, состояния объекта. Чем

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

меньше активность рынка спроса, тем больше может быть скидка на торг. В таблицах ниже приведены численные значения скидок, выраженные в процентах от цены предложения (начальной цены продавца). Поскольку величина скидки в каждом конкретном случае является случайной величиной, зависящей от различных факторов (умения вести торг, готовность уступить, активности рынка и т.д.), в таблица приведены усредненные по рынку статистически характеристики величины скидки (среднее значение, рассеивание, интервалы, в которых находят значения скидок и их средние значения).

Таблица 10-4. Среднее значение, доверительный интервал для скидки «на торг»

Показатель	Среднее значение, %	Доверительный интервал, %	
Транспорт и спецтехника общего применения	9	8,3	9,7
Спецтехника узкого применения	12	11,1	12,9
Железнодорожный и водный транспорт	12	11,1	12,9
Серийное оборудование широкого профиля	11	10,1	11,9
Узкоспециализированное оборудование	14	12,9	15,1
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	12	11	13
Электронное оборудование	14	12,6	15,4
Инструменты, инвентарь, приборы	14	12,5	15,5

Таблица 10-5. Среднее значение, расширенный интервал для скидки «на торг»

Показатель	Среднее значение, %	Расширенный интервал, %	
		Мин.	Макс.
Транспорт и спецтехника общего применения	9	4,5	13,5
Спецтехника узкого применения	12	6,4	17,6
Железнодорожный и водный транспорт	12	6	18
Серийное оборудование широкого профиля	11	6,1	15,9
Узкоспециализированное оборудование	14	7,3	20,7
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	12	6,4	17,6
Электронное оборудование	14	7,5	20,5
Инструменты, инвентарь, приборы	14	7,4	20,6

10.4.3 Значение скидки «на опт».

При оценке для целей купли-продажи или сдаче в аренду машин и оборудования, объединенных в парию (единый лот) определенного количества, следует учитывать соответствующие скидки. Скидка «на опт» определяется величиной партии и увеличивается с ростом количества единиц техники, машин и оборудования, выставленной на продажу единым лотом. В таблицах ниже приведены численные значения скидки «на опт», выраженные в процентах от цены единичного изделия. Поскольку на величину скидки влияют и другие факторы (уровень конкуренции на рынке, потребностью в быстрой реализации всей партии товара и т.п.), величина скидки, в каждом конкретном случае может различаться. Полагая, что конкретная величина скидки является случайной, в таблицах приведены усредненные статистические характеристики, отражающие среднее значение, рассеивание величин скидки и их интервальные характеристики.

Поскольку величина скидки зависит от размера партии, все данные по скидкам разделены на таблицы, относящиеся к различным партиям.

Таблица 10-6. Среднее значение, доверительный интервал для скидки «на опт» для партий от 3 до 100 и более объектов

партия 3-5 объектов	Среднее значение, %	Доверительный интервал, %	
		Мин.	Макс.
Транспорт и спецтехника общего применения	4	3,4	4,6
Спецтехника узкого применения	6	5,1	6,9
Железнодорожный и водный транспорт	5	4,2	5,8
Серийное оборудование широкого профиля	5	4,4	5,6

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Узкоспециализированное оборудование	5	4	6
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	4	3,3	4,7
Электронное оборудование	5	4,3	5,7
Инструменты, инвентарь, приборы	4	3,4	4,6

партия 5-10 объектов	**Среднее значение, %**	**Доверительный интервал, %**	
		Мин.	**Макс.**
Транспорт и спецтехника общего применения	7	6,2	7,8
Спецтехника узкого применения	8	6,9	9,1
Железнодорожный и водный транспорт	8	6,9	9,1
Серийное оборудование широкого профиля	7	6,2	7,8
Узкоспециализированное оборудование	8	6,7	9,3
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	7	6,1	7,9
Электронное оборудование	8	7	9
Инструменты, инвентарь, приборы	8	7	9

партия 10-50 объектов	**Среднее значение, %**	**Доверительный интервал, %**	
		Мин.	**Макс.**
Транспорт и спецтехника общего применения	11	9,8	12,2
Спецтехника узкого применения	12	10,5	13,5
Железнодорожный и водный транспорт	12	10,4	13,6
Серийное оборудование широкого профиля	11	9,8	12,2
Узкоспециализированное оборудование	12	10,2	13,8
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	11	9,5	12,5
Электронное оборудование	12	10,4	13,6
Инструменты, инвентарь, приборы	12	10,5	13,5

партия 50-100 объектов	**Среднее значение, %**	**Доверительный интервал, %**	
		Мин.	**Макс.**
Транспорт и спецтехника общего применения	15	13,2	16,6
Спецтехника узкого применения	17	14,8	19,2
Железнодорожный и водный транспорт	17	14,7	19,3
Серийное оборудование широкого профиля	16	14,1	17,9
Узкоспециализированное оборудование	17	14,6	19,4
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	16	13,9	18,1
Электронное оборудование	17	14,8	19,2
Инструменты, инвентарь, приборы	17	14,8	19,2

При выборе значения из диапазона необходимо учитывать размер партии. При оценке партий большего размера рекомендуется использовать более высокие скидки.

10.5 Параметры и коэффициенты, отражающие характер и условия эксплуатации.

10.5.1 Значения коэффициентов, отражающих интенсивность и сменность эксплуатации

Если объект работал в условиях с большей нагрузкой, чем работа в стандартных условиях эксплуатации, то эффективный возраст объекта следует скорректировать, используя соответствующие корректирующие коэффициенты.

Для оборудования работающего в условиях производства, расчет эффективного возраста может быть проведен следующим образом[14]:

$$Т_{эфф.возраст} = Т \times К_1 \times К_2 \ ,$$

Формула 10-1

Где:

[14] (Ковалев А.П. & Федотовой, 2006)

$Т_{эфф.возраст}$ – эффективный возраст, равный скорректированному хронологическому возрасту машины.
$К_1$ – корректирующий коэффициент, учитывающий сменность работы;
$К_2$ - корректирующий коэффициент, учитывающий сменность загрузки.

Значения коэффициентов в зависимости от загрузки оборудования в производстве приведены в таблицах ниже:

Таблица 10-7. Коэффициенты при эксплуатации оборудования в условиях различной сменности

Условия эксплуатации	Значения коэффициентов
Односменная работа	0,6
Двухсменная работа	1,0
Трехсменная работа	1,3

Таблица 10-8. Коэффициенты в зависимости от характера производственного процесса

Характер производства, в котором используется оборудование	Значения коэффициентов
Основное производство массового та	1,4
Основное производство серийного та	1,0
Основное производство единичного та	0,7
Вспомогательное и опытное производство	0,5

10.5.2 Значения коэффициентов, отражающих эффект повышения стоимости после капитального ремонта

Под капитальным ремонтом понимается ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса объекта.

Текущие и средние ремонты, а также техническое обслуживание (смазка, наладка, устранение мелких неисправностей и др.) призваны, только поддерживать машины и оборудование в работоспособном состоянии.[15]

Таблица 10-9. Средние значения и доверительные интервалы поправки на капитальный ремонт ($С_{кр}$), в %

Показатель	Среднее значение, %	Доверительный интервал, %	
Транспорт и спецтехника общего применения	23	20,6	25,4
Спецтехника узкого применения	23	20,6	25,4
Железнодорожный и водный транспорт	24	21,3	26,7
Серийное оборудование широкого профиля	22	19,4	24,6
Узкоспециализированное оборудование	23	20,3	25,7
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	21	18,1	23,9

Таблица 10-10. Значения расширенных интервалов поправки на капитальный ремонт ($С_{кр}$), в %

Показатель	Стандартное отклонение, %	Расширенный интервал, %	
		Мин.	Макс.
Транспорт и спецтехника общего применения	14,67	15,2	30,9
Спецтехника узкого применения	13,91	16,1	29,9
Железнодорожный и водный транспорт	15,01	15,9	32,1
Серийное оборудование широкого профиля	14,88	15,0	29,0
Узкоспециализированное оборудование	15,29	15,7	30,3
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	15,29	13,9	28,1

Проведенные капитальные ремонты учитываются при расчете физического износа всего объекта оценки, либо его части. Значение изменения цены объекта после проведения капитального

[15] (Ковалев А.П. & Федотовой, 2006)

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ремонта зависит от конструктивных особенностей объекта (сложности капитального ремонта), количеств ремонта перед учитываемым состоянием и состоянии объекта после ремонта.

10.5.3 Значения коэффициентов, учитывающих монтаж и демонтаж (Смт и Сдм)

Для эксплуатации некоторых объектов машин и оборудования необходимы дополнительные затраты на монтаж и пусконаладочные работы, которые могут быть как включены в первоначальную стоимость, так и быть дополнительными. На вторичном рынке данные объекты, как правило, продаются без учета данных затрат. Учитывая цель оценки, например, для купли-продажи или для залога стоимость объектов должна быть без затрат на монтаж и пуско-наладочные работы, а для расчет аренды, наоборот, должна включать их (учитывая условия договора). Расчет данных затрат производится, как правило, в процентах от стоимости нового имущества.

Таблица 10-11. Средние значения и доверительные интервалы затрат на монтаж ($С_{мт}$), в %

Группа	Среднее значение, %	Доверительный интервал, %	
Спецтехника узкого применения	15	13,0	17,0
Серийное оборудование широкого профиля	12	10,7	13,3
Узкоспециализированное оборудование	19	17,0	21,0
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	17	14,5	19,5

Таблица 10-12. Значения расширенных интервалов затрат на монтаж (Смт), в %

Группа	Стандартное отклонение, %	Расширенный интервал, %	
		Мин.	Макс.
Спецтехника узкого применения	11,64	9,1	20,9
Серийное оборудование широкого профиля	7,66	7,2	16,8
Узкоспециализированное оборудование	11,69	11,5	26,5
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	13,34	10,4	23,6

Таблица 10-13. Средние значения и доверительные интервалы затрат на демонтаж ($С_{дм}$), в %

Группа	Среднее значение, %	Доверительный интервал, %	
Спецтехника узкого применения	10	8,7	11,3
Серийное оборудование широкого профиля	9	7,9	10,1
Узкоспециализированное оборудование	13	11,6	14,4
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	12	10,4	13,6

Таблица 10-14. Значения расширенных интервалов затрат на демонтаж ($С_{дм}$), в %

Группа	Стандартное отклонение, %	Расширенный интервал, %	
		Мин.	Макс.
Спецтехника узкого применения	7,78	5,9	14,1
Серийное оборудование широкого профиля	6,23	5,5	12,5
Узкоспециализированное оборудование	8,24	7,9	18,1
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	8,89	7,2	16,8

При выборе значения диапазона необходимо учитывать сложность монтажных работ и условия поставки, указанные в договоре. Если условия поставки включают необходимость проведения поставщиком монтажных работ, то рыночную стоимость объекта оценки следует увеличить. В случае, если покупатель оборудования, приобретая установленное у продавца оборудование, согласно условиям контракта обязан своими силами произвести демонтаж оборудования, стоимость этого оборудования должна быть снижена.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

10.5.4 Значение коэффициента торможения

В случае, если для определения стоимости замещения машин и оборудования использовался прямой аналог оцениваемого объекта (идентичное наименование, характеристики), корректировка полученной стоимости не производится. При отсутствии прямых аналогов, сопоставимых по техническим характеристикам, необходима корректировка на различие в технических характеристиках. Корректировка цен на различия в технических характеристиках производится по следующей формуле:

$$К_{тех} = \left(\frac{X_o}{X_1}\right)^{Y}$$

Формула 10-2

Где:

$К_{тех}$ – коэффициент, отражающий изменение стоимости объекта в зависимости от изменения технической характеристики;

X_o – основная техническая характеристика объекта оценки;

X_1 - основная техническая характеристика объекта-аналога;

Y – значение степени характеристики (коэффициент торможения цены).

Коэффициент торможения для машин и оборудования обычно составляет 0,6-0,9. Расчет коэффициента торможения производится по формуле:

$$Y = \frac{Lg\left(\frac{P_2}{P_1}\right)}{Lg\left(\frac{N_2}{N_1}\right)}$$

Формула 10-3

Где:
Y – значение степени характеристики (коэффициент торможения);
Lg – натуральный логарифм;
P_1 – цена объекта 1;
P_2 – цена объекта 2;
N_1 – характеристика объекта 1;
N_2 – характеристика объекта 2;

Чилтон[16] первым опубликовал информацию относительно коэффициента «шести десятых». Диапазон был 0,33 до 1,02 со средним значением 0,6.
Средние значения и расширенные интервалы коэффициента торможения, в соответствии со Справочником-2015, приведены в таблице 6-17.

Таблица 10-15. Средние значения и расширенные интервалы коэффициента торможения

Показатель	Среднее значение	Расширенный интервал	
		Мин.	Макс.
Транспорт и спецтехника общего применения	0,7	0,4	1,1
Спецтехника узкого применения	0,6	0,3	0,9
Железнодорожный и водный транспорт	0,7	0,4	1,1
Серийное оборудование широкого профиля	0,7	0,4	1,1
Узкоспециализированное оборудование	0,6	0,3	0,9
Электронное оборудование	0,7	0,4	1,1

[16] (Улицкий, 2005)

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

11 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ [17]

Согласно п.11 ФСО № 1, основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются **Сравнительный**, **Доходный** и **Затратный подходы**. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых Оценщиком.

Согласно пп. 18-20 ФСО №1 **Затратный подход** – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки.

В рамках Затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей.

Согласно п. 14 ФСО №10 при применении Затратного подхода к оценке машин оценщик учитывает следующие положения:

а) при оценке специализированных машин целесообразно применять затратный подход. **Специализированные машины** – совокупность технологически связанных объектов, не представленная на рынке в виде самостоятельного объекта и имеющая существенную стоимость только в составе бизнеса;

б) **затраты на воспроизводство** машин (без учета износа и устареваний) определяются на основе сравнения с затратами на создание или производство либо приобретение точной копии объекта оценки. **Затраты на замещение** машин (без учета износа и устареваний) определяются на основе сравнения с затратами на создание или производство либо приобретение объекта, имеющего аналогичные полезные свойства;

в) **точной копией** объекта оценки для целей оценки машин признается объект, у которого совпадают с объектом оценки, как минимум, следующие признаки: наименование, обозначение модели (модификации), основные технические характеристики;

г) **объектом, имеющим аналогичные полезные свойства**, для целей оценки признается объект, у которого имеется сходство с объектом оценки по функциональному назначению, принцу действия, конструктивной схеме;

д) при применении затратного подхода рассчитывается накопленный совокупный износ оцениваемой машины, интегрирующий физический износ, функциональное и экономическое устаревания, при этом учитываются особенности обесценения при разных условиях эксплуатации, а также с учетом принятых допущений, на которых основывается оценка, максимально ориентируясь на рыночные данные.

В рамках затратного подхода к оценке машин, обычно принято выделять следующие методы оценки:

Расчет по цене однородного объекта. Для оцениваемого объекта подбирают однородный объект, похожий по конструкции, используемым материалам и технологии изготовления. Причем однородный объект может иметь совсем другое назначение и применяться в другой отрасли. Однородный объект пользуется определенным спросом на рынке, и цена на него известна.

[17] Раздел составлен в соответствии с ФСО 1 пп.12-19

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Предполагают, что себестоимость изготовления однородного объекта близка к себестоимости изготовления оцениваемого объекта и формируется под влиянием общих для данных объектов производственных факторов.

Поэлементный (поагрегатный) расчет. Эта методика применяется в тех случаях, когда оцениваемый объект собран из нескольких составных частей, которые можно приобрести и цены известные на рынке.

Последовательность работ указанным методом следующая:

1. Анализируют структуру оцениваемого объекта и составляют перечень его основных частей (устройств, блоков, агрегатов), которые могут быть приобретены отдельно.
2. Собирают ценовую информацию по каждой части объекта.
3. Собранные сведения о ценах частей объекта используют для расчета полной себестоимости объекта, затем определяют затраты на замещение/воспроизводство.

Метод ценовых индексов (индексирования по факту времени).

Одним из наиболее используемых инструментов оценки машин является индексирование по фактору времени. Данный метод применяется в случаях, когда для оцениваемого объекта известна его цена (стоимость) в прошлом и необходимо пересчитать эту цену (стоимость) на дату оценки. Индексирование проводится на основе анализа динамических рядов. Динамический ряд – это последовательность упорядоченных во времени значений. Анализ при помощи индексирования проводится расчетом базисных и цепных индексов

Анализ индексации затрат. Особенность этой методики состоит в том, что индексированию подвергают не стоимость (цену) объекта в целом, а затраты, из которых складывается его себестоимость. В этом случае за основу берут ценовые индексы тех ресурсов, которые расходуются при производстве объекта.

Чтобы привести значение затратного показателя к моменту оценки, надо умножить этот показатель по состоянию на исходный момент на корректирующий индекс. Корректирующий индекс – это отношение ценового индекса ресурса на момент оценки к ценовому индексу того же ресурса на исходный момент.

Расчет себестоимости и стоимости по укрупненным нормативам. Под нормативами затрат понимают относительные или удельные показатели, характеризующие расход какого-либо ресурса на единицу влияющего фактора. Укрупненными считают такие нормативы, которые объединяют несколько видов (статей) затрат. Методики различаются по расчетному алгоритму и системе нормативов, что объясняется спецификой продукции, технологией и организацией ее производства.

Согласно пп. 12-14 ФСО №1 **Сравнительный подход** – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.

Согласно п. 13 ФСО №10 при наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о достаточности применения только сравнительного подхода. Недостаток рыночной информации, необходимой для сравнительного подхода, является основанием для отказа от его использования.

Сравнительный подход к оценке стоимости машин, оборудования и транспортных средств реализуется в следующих методах:

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Метод прямого сравнения с идентичным объектом. *Идентичный объект* — это объект той же модели (модификации), что и оцениваемый объект, у него нет никаких отличий от оцениваемого объекта по конструкции, оснащению, параметрам и применяемым материалам. Цена идентичного объекта служит базой для назначения стоимости оцениваемого объекта. Полная стоимость замещения (стоимость воспроизводства) равна цене идентичного объекта, приведенной к условиям нормальной продажи и условиям оценки с помощью так называемых «коммерческих» корректировок.

Метод прямого сравнения с аналогом. Если идентичный объект в сравнении с оцениваемым объектом имеет чисто «ценовые» отличия, которые устраняют «коммерческими» корректировками, то объект-аналог в сравнении с оцениваемым объектом наряду с «ценовыми» отличиями имеет также некоторые отличия в значениях основных эксплуатационных параметров. Поэтому при этом методе, кроме «коммерческих» корректировок, вносят в цену аналога еще также корректировки на параметрические различия. Можно подобрать один близкий аналог или несколько аналогов, для которых известны цены. Центральное место в данном методе занимает анализ цен, на основе которого получают значения корректировок к ценам аналога(ов). Корректировки на параметрическое различие подразделяются на два вида: поправочные корректировки и коэффициентные корректировки.

Метод моделирования статистических зависимостей затратного типа - В группу методов моделирования статистических зависимостей затратного та входят метод расчета по удельным затратным показателям и метод расчета с помощью затратных корреляционно-регрессионных моделей. Определение стоимости машины по удельным затратным показателям строится на прямой пропорциональной связи между стоимостью и затратным показателем.

Метод расчета с помощью затратных корреляционно-регрессионных моделей подразумевает выявление наличия и формы зависимости между ценой и одним из главных факторных признаков путем обработки данных об имеющейся статистической выборке машин. Для моделей затратного та чаще всего выбирают линейную связь. Статистическая выборка строится с учетом однородности объектов по конструкции, материалам и технологии изготовления. Среди затратных показателей возможны такие, как масса, мощность двигателей, габаритные объемы конструкции, показатели конструктивно технологической сложности и т.д.

Согласно пп. 15-17 ФСО №1 **Доходный подход** – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода.

Согласно п. 15 ФСО №10 при применении доходного подхода к оценке машин оценщик учитывает следующие положения:

- Доходный подход при оценке машин может использоваться там, где распределенные во времени выгоды от его использования могут быть оценены в денежном выражении либо непосредственно, либо как соответствующая часть выгод, генерируемых более широким комплексом объектов, включающим оцениваемый объект и производящим продукт (товар, работу или услугу).

Определение стоимости оборудования с позиции Доходного подхода основано на предположении о том, что потенциальный покупатель не заплатит за данное оборудование сумму, большую, чем текущая стоимость будущих доходов от этого оборудования. Собственник, скорее всего, не продаст свое имущество дешевле текущей стоимости прогнозируемых будущих доходов от его использования. В результате взаимодействия, стороны придут к соглашению о цене, равной текущей рыночной стоимости будущих доходов от использования оцениваемого оборудования.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Доходный подход к оценке оборудования объединяет методы капитализации прибыли, дисконтированных денежных потоков и метод равноэффективного аналога.

Метод капитализации прибыли предполагает незначительное расхождение величин будущих и текущих денежных потоков, а также их умеренные и предсказуемые темпы роста. Предполагается также стабильное развитие бизнеса. Метод базируется на определении величины ежегодных доходов и соответствующих ставок капитализации, на основе которых и рассчитывается стоимость оборудования. Таким образом, простота капитализации потенциальной прибыли объясняется использованием только двух переменных, одна из которых - потенциальная прибыль, а другая - соответствующий коэффициент капитализации. Однако при применении этого метода возникают проблемы с определением чистого дохода и с выбором коэффициента капитализации. В качестве потока доходов используются прогнозные оценки доходов, которые, в свою очередь, могут быть получены на основе анализа данных за текущий и прошлые годы, среднеарифметических или средневзвешенных величин за несколько прошлых лет, с учетом тенденций развития бизнеса.

Метод дисконтированных будущих денежных потоков позволяет получить прогнозную, т.е. будущую, доходность, что представляет наибольший интерес для инвестора. Определение прогнозной доходности исчисляется с учетом рисков инвестиций, предполагаемых темпов инфляции, изменений конъюнктуры на рынке через ставку дисконта. Данный метод используется, когда ожидается, что будущие уровни денежных потоков существенно отличаются от текущих, можно обоснованно определить будущие денежные потоки, прогнозируемые будущие денежные потоки являются положительными величинами для большинства прогнозных лет, ожидается, что денежный поток в последний год прогнозного периода будет значительной положительной величиной.

Метод равноэффективного аналога. При применении этого метода подбирается функциональный аналог (базисный объект), который выполняет одинаковые с оцениваемым оборудованием функции, но может отличаться от него по таким техническим характеристикам, как производительность, срок службы, качество изготовляемой с его помощью продукции, и другим показателям. Этот метод оценивает доход от оборудования, но не в полном его объеме, а только в той его части, на которую доход оцениваемого оборудования отличается от дохода функционального аналога. Стоимость оборудования выводится из цены базисного аналога при условии обеспечения их равной прибыльности. Метод базируется на положениях теории эффективности техники. Метод равноэффективного аналога требует выполнения расчета изменяющихся статей издержек при эксплуатации базисного и оцениваемого оборудования, а также определения стоимости их полезной работы.

1.1. Обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов

Объектом оценки являются следующие виды (группы) машин и оборудования:

- «Спецтехника узкого применения» - 38 единиц;
- «Транспорт и спецтехника общего применения» - 26 единиц;
- «Узкоспециализированное оборудование» - 348 единиц;
- «Серийное оборудование широкого профиля» - 17 единиц.

Согласно пп. 12-14 ФСО №1 **Сравнительный подход** – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Согласно п. 13 ФСО №10 при наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о достаточности применения только сравнительного подхода. Недостаток рыночной информации, необходимой для сравнительного подхода, является основанием для отказа от его использования.

На дату оценки Оценщиком был проанализирован вторичный рынок оцениваемого оборудования, классифицированного как «Спецтехника узкого применения», «Серийное оборудование широкого профиля», «Узкоспециализированное оборудование», он развит слабо, имеется ограниченное количество информации о продаже объектов, аналогичных оцениваемым, кроме того, они мало информативны (количественные и качественные характеристики объектов аналогов не раскрыты полностью) применение сравнительного подхода не возможно. Вторичный рынок объектов оценки, классифицированных как «Транспорт и спецтехника общего применения» достаточно развит, имеется достаточное количество информации необходимой для применения сравнительного подхода к оценке. В рамках подхода будет применен метод сравнения продаж.

Согласно пп. 19-20 ФСО №1 **Затратный подход** – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки.

Необходимое условие для использования затратного подхода – достаточно детальная оценка затрат на воспроизводство/замещение идентичного (аналогичного) объекта с последующим учётом износа оцениваемого объекта. Указанное условие выполняется для всех объектов оценки, для целей оценки объекта оценки затратный подход является применимым. В рамках подхода будет использован метод сравнения аналогов и индексный метод.

Рассмотрев возможность применения затратного, сравнительного и доходного подходов для целей определения рыночной стоимости оцениваемого движимого имущества, Оценщик пришел к выводу о том, что объем информации относительно количественных и качественных характеристик объекта оценки, а также объем внешней информации относительно состояния рынка, к которому относится объект оценки, и данные относительно предложения на продажу аналогичных объектов позволяют провести расчет его рыночной стоимости с применением затратного (для части объектов оценки) и сравнительного (для части объектов оценки) подходов к оценке.

При этом в качестве наиболее приемлемых методов расчета определены: при применении затратного подхода: метод прямого сравнения аналогов, индексный метод; при применении сравнительного подхода: метод сравнения продаж.

12 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

12.1 Определение рыночной стоимости объектов, входящих в состав объекта оценки затратным подходом.

Последовательность оценочных операций при затратном подходе во многом зависит от выбора метода оценки, а последний зависит от характера объекта, степени его оригинальности и многокомпонентности, доступности получения максимума информации об объекте, как рыночной, так и технической, производственной и структурной.

Общая последовательность определения рыночной стоимости объекта оценки применительно к таким объектам включает следующие этапы:

- Сбор информации об изготовителе объекта, обращение к изготовителю для получения дополнительной информации об особенностях производства объектов данного вида; сбор информации об условиях приобретения данного объекта и других сведений об объекте оценки;

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

- Выбор соответствующего метода оценки с учетом полноты и особенностей собранной информации;
- Расчет стоимости объекта оценки.

В настоящей оценке Оценщик применяет метод расчета по цене однородного объекта.

Общий алгоритм расчета стоимости затратным подходом:

1. Определяется *стоимость воспроизводства* (представляет собой текущие затраты на производство или приобретение нового оборудования, полностью идентичного оцениваемому по функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам) или *стоимость замещения* (это минимальные текущие затраты по приобретению на рынке аналогичного оборудования, максимально близкого по своим функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам к оцениваемому).
2. Определяется физический износ $И_{физ}$
3. Определяется функциональное устаревание $И_{функц.}$
4. Определяется внешнее (экономическое) устаревание $И_{вн}$
5. Определяется совокупный (накопленный) износ $И_{нак}$ по формуле:

$$И_{нак}=1-(1-И_{физ})\times(1-И_{функц.})\times(1-И_{вн}) \qquad \textbf{Формула 12-1}$$

6. Определяется итоговая стоимость С по формуле:

$$С = СВ\ (СЗ)\times(1-И_{нак}), \quad \textbf{Формула 12-2}$$

где:

С – стоимость объекта оценки по затратному подходу;

СВ – стоимость воспроизводства или СЗ стоимость замещения объекта оценки;

$И_{нак}$ - совокупный (накопленный) износ.

Определение стоимости воспроизводства (затрат на замещение) объектов оценки

При определении стоимости воспроизводства или стоимости замещения машин и оборудования используются следующие методы:

- Метод сравнения с ценой предприятия-изготовителя
- Метод сравнения аналогов
- Индексный метод

С учетом специфики первичного рынка объектов оценки, в качестве восстановительной стоимости Оценщиком выбрана стоимость замещения, отражающая величину затрат, необходимых для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.

Определение стоимости замещения объектов производилось рыночным методом, который основывается на определении рыночной стоимости нового транспортного средства данной марки на первичном рынке транспортных средств на дату оценки. В качестве исходной информации при определении рыночной стоимости используются данные торгующих организаций (автомагазинов, дилеров, автосалонов, автоцентров и т. д.), осуществляющих продажу машин и оборудования.

Учитывая то обстоятельство, что выпуск объектов оценки на дату определения стоимости прекращен, в качестве объекта-аналога принимается стоимость предложения на первичном рынке нового объекта, у которого имеется сходство с объектом оценки по функциональному назначению, принцу действия, конструктивной схеме, с учетом доставки (в случае необходимости) и НДС (для расчета восстановительной стоимости оцениваемого объекта могут быть использованы отпускные цены изготовителей, оптовые и розничные цены торгующих организаций (официальных представителей), действующие на дату оценки).

Определение величины накопленного износа объектов, входящих в состав объекта оценки, произведено Оценщиком в разделе 9.3 Отчета.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таким образом, расчет стоимости объектов, входящих в состав объекта оценки, по затратному подходу будет выглядеть следующим образом:

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 12-1. Расчет стоимости воспроизводства объекта оценки (метод сравнения с аналогами).

Первая часть таблицы

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
1	Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Г/Н Е 285 ОР 18 VIN X89431180E0DM6076	000001419	УСП-20К	Е285ОР18	2014	300	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КАМАЗ 43118-50	УСП-20К	300	09.06.2021	6 485 430	https://truck-planet.com/catalog/neftepromyslovaya-tekhnika/ustanovka-smesitelnaya/ustanovka-smesitelno-osrednitelnaya-usp-20k-na-shassi-kamaz-43118-46-uso-20k-aso-20-/
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	000001478	УАЗ-220695-440-04	Х079АТ138	2015	112	УАЗ 220695-04 "Спец. пассажирский" 8+1 мест	УАЗ 220695-04	112	09.06.2021	862 000	https://spec.drom.ru/krasnoyarsk/excavator/exkavator-gusenichnyj-hyundai-r480lc-9s-65076836.html
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	000001479	УАЗ-390945	Х078АТ138	2015	112	УАЗ 390945 ФЕРМЕР	УАЗ 390945	112	09.06.2021	829 000	http://uaz.atlantauto.ru/listings/390945/
14	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01 Г/Н Е378 ОР18 VIN X89483T03E0DM7051	000001420	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01	Е378ОР18	2016	230	Цементировочно-смесительный агрегат на шасси Урал-NEXT 4320-6952-72Е5Г38	Урал-NEXT 4320-6952-72Е5Г38	275	09.06.2021	8 845 000	https://uzst.ru/tech/specztexnika-dlya-dobychi-nefti-i-gaza/cementirovochno-smesitelnye-ustanovki/cementirovochno-smesitelnaya-ustanovka-na-shassi-ural-next-4320
15	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041	000001050	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ	О010ВР18	2014	230	Цементировочно-смесительный агрегат на шасси Урал-NEXT 4320-6952-72Е5Г38	Урал-NEXT 4320-6952-72Е5Г38	275	09.06.2021	8845000	https://uzst.ru/tech/specztexnika-dlya-dobychi-nefti-i-gaza/cementirovochno-smesitelnye-ustanovki/cementirovochno-smesitelnaya-ustanovka-na-shassi-ural-next-4320
16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	000001677	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	2014	19,2	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930 000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/
17	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0140	000001373	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м	-	2016	24,1815	Вагон дом "Мастерская"	-	19,6	09.06.2021	690 574	https://vagon186.ru/prajs-list
18	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001565	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м	-	2015	24,1815	Вагон дом "Мастерская"	-	19,6	09.06.2021	690573,75	https://vagon186.ru/prajs-list
19	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001680	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м	-	2016	24,1815	Вагон дом "Мастерская"	-	19,6	09.06.2021	690573,75	https://vagon186.ru/prajs-list

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
20	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013	000001372	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м	-	2016	24,1815	Вагон дом "Мастерская"	-	19,6	09.06.2021	690573,75	https://vagon186.ru/prajs-list
21	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)	000001381	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м	-	2015	24,1815	Вагон дом "Мастерская"	-	19,6	09.06.2021	690573,75	https://vagon186.ru/prajs-list
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	000001385	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	2014	24,1815	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	000001387	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	2014	24,1815	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	000001377	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	2014	24,1815	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/
25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	000001390	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	2014	24,1815	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/
26	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001692	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	-	0	24,1815	Вагон-дом инструменталка (слесарка)	-	20	09.06.2021	859 000	https://toir.ru/catalog/vagon-doma_instrumentalki
27	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001693	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	-	0	24,1815	Вагон-дом инструменталка (слесарка)	-	20	44356	859000	https://toir.ru/catalog/vagon-doma_instrumentalki
28	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001895	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	-	0	7,8	Зонд гамма каротажа HGG-453	HGG-453	7,2	09.06.2021	1 452 300	https://geodevice.ru/main/borehole/radiometr/hgg-453/
29	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001898	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	-	0	7,8	Зонд гамма каротажа HGG-453	HGG-453	7,2	09.06.2021	1 452 300	https://geodevice.ru/main/borehole/radiometr/hgg-453/
30	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001900	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	-	0	7,8	Зонд гамма каротажа HGG-453	HGG-453	7,2	09.06.2021	1 452 300	https://geodevice.ru/main/borehole/radiometr/hgg-453/
31	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001905	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	-	0	7,8	Зонд гамма каротажа HGG-453	HGG-453	7,2	09.06.2021	1 452 300	https://geodevice.ru/main/borehole/radiometr/hgg-453/

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
32	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001906	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	-	0	7,8	Зонд гамма каротажа HGG-453	HGG-453	7,2	09.06.2021	1 452 300	https://geodevice.ru/main/borehole/radiometr/hgg-453/
33	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001913	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	-	0	7,8	Зонд гамма каротажа HGG-453	HGG-453	7,2	09.06.2021	1 452 300	https://geodevice.ru/main/borehole/radiometr/hgg-453/
34	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001914	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	-	0	7,8	Зонд гамма каротажа HGG-453	HGG-453	7,2	09.06.2021	1 452 300	https://geodevice.ru/main/borehole/radiometr/hgg-453/
35	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)	000001617	ГЦУ-М 168	-	0	168	Головка цементировочная универсальная ГУЦ 168А ОТТМ	ГУЦ 168А ОТТМ	168	08.06.2021	248 800	http://bno.website/magazin/product/golovka-tsementirovochnaya-universalnaya-guts-168a-ottm
36	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 - НОТТМ 245)	000001591	ГЦУ-М 245	-	0	245	Головка цементировочная универсальная ГУЦ 168А ОТТМ	ГУЦ 168А ОТТМ	168	08.06.2021	248 800	http://bno.website/magazin/product/golovka-tsementirovochnaya-universalnaya-guts-168a-ottm
37	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 - НОТТМ 324)	000001598	ГЦУ-М 324	-	0	324	Головка цементировочная универсальная ГУЦ 168А ОТТМ	ГУЦ 168А ОТТМ	168	08.06.2021	248 800	http://bno.website/magazin/product/golovka-tsementirovochnaya-universalnaya-guts-168a-ottm
38	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)	000001605	ГЦУ-127А	-	0	127	Головка цементировочная универсальная ГУЦ 168А ОТТМ	ГУЦ 168А ОТТМ	168	08.06.2021	248 800	http://bno.website/magazin/product/golovka-tsementirovochnaya-universalnaya-guts-168a-ottm
62	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4085)	000001019	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская"	-	0	14,4	Инструменталка (мастерская)	Полярис 04.2	20	09.06.2021	642 000	https://sibmash.ru/price/
63	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4087)	000001020	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская"	-	0	14,4	Инструменталка (мастерская)	Полярис 04.2	20	09.06.2021	642 000	https://sibmash.ru/price/
64	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4088)	000001021	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская"	-	0	14,4	Инструменталка (мастерская)	Полярис 04.2	20	09.06.2021	642 000	https://sibmash.ru/price/
65	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4089)	000001023	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на	-	0	14,4	Инструменталка (мастерская)	Полярис 04.2	20	09.06.2021	642 000	https://sibmash.ru/price/

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
			раме "Слесарная мастерская"									
66	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4051)	000001025	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК"	-	0	19,2	Вагон-дом инструменталка (слесарка)	-	20	09.06.2021	859000	https://toir.ru/catalog/vagon-doma_instrumentalki
67	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4052)	000001026	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК"	-	0	19,2	Вагон-дом инструменталка (слесарка)	-	20	09.06.2021	859000	https://toir.ru/catalog/vagon-doma_instrumentalki
68	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4055)	000001028	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК"	-	0	19,2	Вагон-дом инструменталка (слесарка)	-	20	09.06.2021	859000	https://toir.ru/catalog/vagon-doma_instrumentalki
69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	000001009	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	19,2	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	000001010	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	19,2	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	000001011	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	19,2	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/
72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	000001012	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	19,2	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/
73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	000001013	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	19,2	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/
74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	000001014	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	19,2	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	000001030	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	19,2	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/
76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	000001016	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	19,2	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/
77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	000001032	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	19,2	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/
78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	000001034	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	19,2	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/
79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	000001015	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	19,2	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	20	09.06.2021	930000	https://www.neftzmz.ru/catalog/item/100/
80	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001636	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	5	Инклинометр цифровой BlueCLINO ±60° 5" (0,02мм/м), чугун, Bluetooth ПОВЕРЕННЫЙ	BlueCLINO	5	09.06.2021	510 400	https://tme-osnastka.ru/izmeritelnyy-instrument/inklinometry-cifrovye/inklinometr-wyler-blueclino.html
81	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001984	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	5	Инклинометр цифровой BlueCLINO ±60° 5" (0,02мм/м), чугун, Bluetooth ПОВЕРЕННЫЙ	BlueCLINO	5	09.06.2021	510 400	https://tme-osnastka.ru/izmeritelnyy-instrument/inklinometry-cifrovye/inklinometr-wyler-blueclino.html
82	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001985	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	5	Инклинометр цифровой BlueCLINO ±60° 5" (0,02мм/м), чугун, Bluetooth ПОВЕРЕННЫЙ	BlueCLINO	5	09.06.2021	510 400	https://tme-osnastka.ru/izmeritelnyy-instrument/inklinometry-cifrovye/inklinometr-wyler-blueclino.html
83	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001572	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	5	Инклинометр цифровой BlueCLINO ±60° 5" (0,02мм/м), чугун, Bluetooth ПОВЕРЕННЫЙ	BlueCLINO	5	09.06.2021	510 400	https://tme-osnastka.ru/izmeritelnyy-instrument/inklinometry-cifrovye/inklinometr-wyler-blueclino.html
84	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной	000001573	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	5	Инклинометр цифровой BlueCLINO ±60° 5" (0,02мм/м), чугун, Bluetooth ПОВЕРЕННЫЙ	BlueCLINO	5	09.06.2021	510 400	https://tme-osnastka.ru/izmeritelnyy-instrument/inklinometry-cifrovye/inklinometr-wyler-blueclino.html

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
	центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM											
85	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	000001994	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	5	Инклинометр цифровой BlueCLINO ±60° 5" (0,02мм/м), чугун, Bluetooth ПОВЕРЕННЫЙ	BlueCLINO	5	09.06.2021	510 400	https://tme-osnastka.ru/izmeritelnyy-instrument/inklinometry-cifrovye/inklinometr-wyler-blueclino.html
86	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	000001996	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	5	Инклинометр цифровой BlueCLINO ±60° 5" (0,02мм/м), чугун, Bluetooth ПОВЕРЕННЫЙ	BlueCLINO	5	09.06.2021	510 400	https://tme-osnastka.ru/izmeritelnyy-instrument/inklinometry-cifrovye/inklinometr-wyler-blueclino.html
87	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	000001999	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	5	Инклинометр цифровой BlueCLINO ±60° 5" (0,02мм/м), чугун, Bluetooth ПОВЕРЕННЫЙ	BlueCLINO	5	09.06.2021	510 400	https://tme-osnastka.ru/izmeritelnyy-instrument/inklinometry-cifrovye/inklinometr-wyler-blueclino.html
88	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	000002000	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	5	Инклинометр цифровой BlueCLINO ±60° 5" (0,02мм/м), чугун, Bluetooth ПОВЕРЕННЫЙ	BlueCLINO	5	09.06.2021	510 400	https://tme-osnastka.ru/izmeritelnyy-instrument/inklinometry-cifrovye/inklinometr-wyler-blueclino.html
89	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	000002001	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	5	Инклинометр цифровой BlueCLINO ±60° 5" (0,02мм/м), чугун, Bluetooth ПОВЕРЕННЫЙ	BlueCLINO	5	09.06.2021	510 400	https://tme-osnastka.ru/izmeritelnyy-instrument/inklinometry-cifrovye/inklinometr-wyler-blueclino.html
90	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	000002004	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	5	Инклинометр цифровой BlueCLINO ±60° 5" (0,02мм/м), чугун, Bluetooth ПОВЕРЕННЫЙ	BlueCLINO	5	09.06.2021	510 400	https://tme-osnastka.ru/izmeritelnyy-instrument/inklinometry-cifrovye/inklinometr-wyler-blueclino.html
91	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	000002005	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	5	Инклинометр цифровой BlueCLINO ±60° 5" (0,02мм/м), чугун, Bluetooth ПОВЕРЕННЫЙ	BlueCLINO	5	09.06.2021	510 400	https://tme-osnastka.ru/izmeritelnyy-instrument/inklinometry-cifrovye/inklinometr-wyler-blueclino.html
92	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	000002006	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	5	Инклинометр цифровой BlueCLINO ±60° 5" (0,02мм/м), чугун, Bluetooth ПОВЕРЕННЫЙ	BlueCLINO	5	09.06.2021	510 400	https://tme-osnastka.ru/izmeritelnyy-instrument/inklinometry-cifrovye/inklinometr-wyler-blueclino.html
93	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002008	Источник бесперебойного питания SVEN Pro	-	2014	1000	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	1000	09.06.2021	8 784	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/ibp/sven/istochnik-besperebojnogo-pitaniya-sven-pro-1000-lcd-usb-sv-00691

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
			+ 1000 (LCD, USB) SV-00691									
94	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002009	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	-	2014	1000	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	1000	09.06.2021	8784	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/ibp/sven/istochnik-besperebojnogo-pitaniya-sven-pro-1000-lcd-usb-sv-00691
95	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002010	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	-	2014	1000	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	1000	09.06.2021	8784	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/ibp/sven/istochnik-besperebojnogo-pitaniya-sven-pro-1000-lcd-usb-sv-00691
96	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002011	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	-	2014	1000	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	1000	09.06.2021	8784	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/ibp/sven/istochnik-besperebojnogo-pitaniya-sven-pro-1000-lcd-usb-sv-00691
97	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002012	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	-	2014	1000	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	1000	09.06.2021	8784	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/ibp/sven/istochnik-besperebojnogo-pitaniya-sven-pro-1000-lcd-usb-sv-00691
98	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002013	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	-	2014	1000	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	1000	09.06.2021	8784	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/ibp/sven/istochnik-besperebojnogo-pitaniya-sven-pro-1000-lcd-usb-sv-00691
99	Квадрант оптический КО-60	000001546	КО-60	-	0	3,5	Квадрант оптический КО-60	КО-60	3,5	09.06.2021	49 000	https://www.geo-instrument.ru/products/item8235/
100	Квадрант оптический КО-60	000001547	КО-60	-	0	3,5	Квадрант оптический КО-60	КО-60	3,5	09.06.2021	49000	https://www.geo-instrument.ru/products/item8235/
101	Квадрант оптический КО-60	000001657	КО-60	-	0	3,5	Квадрант оптический КО-60	КО-60	3,5	09.06.2021	49000	https://www.geo-instrument.ru/products/item8235/
102	Квадрант оптический КО-60	000001660	КО-60	-	0	3,5	Квадрант оптический КО-60	КО-60	3,5	09.06.2021	49000	https://www.geo-instrument.ru/products/item8235/
103	Квадрант оптический КО-60	000001661	КО-60	-	0	3,5	Квадрант оптический КО-60	КО-60	3,5	09.06.2021	49000	https://www.geo-instrument.ru/products/item8235/
104	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001574	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6		Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/
105	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001577	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6		Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
106	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001701	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6		Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/
107	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002123	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6		Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/
108	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002124	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6		Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/
109	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002125	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6		Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/
110	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002126	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6		Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/
111	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002128	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6		Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/
112	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002129	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6		Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/
113	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002130	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6		Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/
114	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002132	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6		Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/
115	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002133	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6		Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/
116	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002134	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6		Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
117	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002135	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6		Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/
118	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002136	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6		Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/
119	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002139	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0	Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940	JTC-4940	4,9	09.06.2021	73 600	https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/dinamometricheskie/jtc/1-dyujm-200-1000nm-dlina-1250mm-4940/
120	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002143	-	-	0	22	Цепной ключ для больших нагрузок RIDGID	-	30	09.06.2021	77 374,92	http://stools.su/product/92685-tsepnye-klyuchi-s-dvojnymi-gubkami-3237/
121	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002144	-	-	0	22	Цепной ключ для больших нагрузок RIDGID	-	30	09.06.2021	77 374,92	http://stools.su/product/92685-tsepnye-klyuchi-s-dvojnymi-gubkami-3237/
122	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001581	-	-	0	22	Цепной ключ для больших нагрузок RIDGID	-	30	09.06.2021	77 374,92	http://stools.su/product/92685-tsepnye-klyuchi-s-dvojnymi-gubkami-3237/
123	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001702	-	-	0	22	Цепной ключ для больших нагрузок RIDGID	-	30	09.06.2021	77 374,92	http://stools.su/product/92685-tsepnye-klyuchi-s-dvojnymi-gubkami-3237/
124	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002145	-	-	0	22	Цепной ключ для больших нагрузок RIDGID	-	30	09.06.2021	77 374,92	http://stools.su/product/92685-tsepnye-klyuchi-s-dvojnymi-gubkami-3237/
125	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002146	-	-	0	22	Цепной ключ для больших нагрузок RIDGID	-	30	09.06.2021	77 374,92	http://stools.su/product/92685-tsepnye-klyuchi-s-dvojnymi-gubkami-3237/
126	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002147	-	-	0	22	Цепной ключ для больших нагрузок RIDGID	-	30	09.06.2021	77 374,92	http://stools.su/product/92685-tsepnye-klyuchi-s-dvojnymi-gubkami-3237/
127	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002148	-	-	0	22	Цепной ключ для больших нагрузок RIDGID	-	30	09.06.2021	77 374,92	http://stools.su/product/92685-tsepnye-klyuchi-s-dvojnymi-gubkami-3237/
128	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002149	-	-	0	22	Цепной ключ для больших нагрузок RIDGID	-	30	09.06.2021	77 374,92	http://stools.su/product/92685-tsepnye-klyuchi-s-dvojnymi-gubkami-3237/
129	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002150	-	-	0	22	Цепной ключ для больших нагрузок RIDGID	-	30	09.06.2021	77 374,92	http://stools.su/product/92685-tsepnye-klyuchi-s-dvojnymi-gubkami-3237/
130	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002151	-	-	0	22	Цепной ключ для больших нагрузок RIDGID	-	30	09.06.2021	77 374,92	http://stools.su/product/92685-tsepnye-klyuchi-s-dvojnymi-gubkami-3237/

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
131	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002152	-	-	0	22	Цепной ключ для больших нагрузок RIDGID	-	30	09.06.2021	77 374,92	http://stools.su/product/92685-tsepnye-klyuchi-s-dvojnymi-gubkami-3237/
132	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000001583	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
133	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002155	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
134	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002156	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
135	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002157	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
136	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002158	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
137	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002159	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
138	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002160	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
139	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000001703	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
140	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002161	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
141	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002162	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	6,1	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	6,1	09.06.2021	71 450	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
142	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002163	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	6,1	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	6,1	09.06.2021	71 450	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
143	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002164	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	6,1	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	6,1	09.06.2021	71 450	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
144	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002165	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	6,1	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	6,1	09.06.2021	71 450	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
145	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001587	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	44356	62780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
146	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001588	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
147	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001704	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
148	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001705	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
149	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002166	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
150	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002167	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
151	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002168	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
152	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002169	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_ti

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
												ski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
153	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002170	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
154	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002171	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002172	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002173	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002174	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002175	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002176	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001589	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	6,1	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	6,1	09.06.2021	71 450	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001590	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	6,1	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	6,1	09.06.2021	71 450	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002177	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	6,1	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	6,1	09.06.2021	71 450	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002178	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	6,1	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	6,1	09.06.2021	71 450	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002179	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	6,1	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	6,1	09.06.2021	71 450	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002180	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	6,1	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	6,1	09.06.2021	71 450	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002181	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	6,1	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	6,1	09.06.2021	71 450	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
167	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002182	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
168	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002183	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
169	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002184	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	5,2	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	5,2	09.06.2021	62 780	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
170	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002187	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	6,1	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	6,1	09.06.2021	71 450	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
171	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002188	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	6,1	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	6,1	09.06.2021	71 450	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
172	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002189	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	6,1	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	6,1	09.06.2021	71 450	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
			модифицированный									
173	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002190	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	6,1	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	6,1	09.06.2021	71 450	http://petol-russia.ru/catalog/friktsionnyie_klyuchi_i_tiski_petol/klyuchi_friktsionnyie_i_tsepnyie.html
176	Контейнер 20 фт CKLU 2024100	000001522	Контейнер 20 футов	-	0	2340	Контейнер 20 футов	-	2340	09.06.2021	252 000	https://www.xn----7sbcgpqts2beg.com/20hc
177	Контейнер б/у 20-фут	000001526	Контейнер 20 футов	-	0	2340	Контейнер 20 футов	-	2340	09.06.2021	252 000	https://www.xn----7sbcgpqts2beg.com/20hc
178	Контейнер б/у 20-фут	000001527	Контейнер 20 футов	-	0	2340	Контейнер 20 футов	-	2340	09.06.2021	252 000	https://www.xn----7sbcgpqts2beg.com/20hc
179	Контейнер б/у 20-фут	000001528	Контейнер 20 футов	-	0	2340	Контейнер 20 футов	-	2340	09.06.2021	252 000	https://www.xn----7sbcgpqts2beg.com/20hc
180	Контейнер б/у 20-фут	000001529	Контейнер 20 футов	-	0	2340	Контейнер 20 футов	-	2340	09.06.2021	252 000	https://www.xn----7sbcgpqts2beg.com/20hc
181	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002191	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	400	Контейнер для телеметрического оборудования	-	400	09.06.2021	525 000	https://npksatellit.com/catalog/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/
182	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002192	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	400	Контейнер для телеметрического оборудования	-	400	09.06.2021	525 000	https://npksatellit.com/catalog/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/
183	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002193	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	400	Контейнер для телеметрического оборудования	-	400	09.06.2021	525 000	https://npksatellit.com/catalog/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/
184	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002194	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	400	Контейнер для телеметрического оборудования	-	400	09.06.2021	525 000	https://npksatellit.com/catalog/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/
185	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002195	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	400	Контейнер для телеметрического оборудования	-	400	09.06.2021	525 000	https://npksatellit.com/catalog/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/
186	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002197	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	400	Контейнер для телеметрического оборудования	-	400	09.06.2021	525 000	https://npksatellit.com/catalog/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/
187	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002199	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	400	Контейнер для телеметрического оборудования	-	400	09.06.2021	525 000	https://npksatellit.com/catalog/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/
188	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002200	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	400	Контейнер для телеметрического оборудования	-	400	09.06.2021	525 000	https://npksatellit.com/catalog/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/konteyner-dlya-khraneniya-i-tr/
248	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001548	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/	-	0	500	Ноутбук HP ProBook 450 G2 (Core i3 5010U 2100 Mhz/15.6"/1366x768/4.0Gb/500Gb/DVD-RW/Intel HD		500	10.06.2021	34 810	https://market.yandex.ru/product--noutbuk-hp-probook-450-g2-core-i3-5010u-2100-mhz-

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
							Graphics 5500/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 Pro 64)					15-6-1366x768-4-0gb-500gb-dvd-rw-intel-hd-graphics-5500-wi-fi-bluetooth-win-7-pro-64/12262158
249	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001549	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/	-	0	500	Ноутбук HP ProBook 450 G2 (Core i3 5010U 2100 Mhz/15.6"/1366x768/4.0Gb/500Gb/DVD-RW/Intel HD Graphics 5500/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 Pro 64)		500	10.06.2021	34 810	https://market.yandex.ru/product--noutbuk-hp-probook-450-g2-core-i3-5010u-2100-mhz-15-6-1366x768-4-0gb-500gb-dvd-rw-intel-hd-graphics-5500-wi-fi-bluetooth-win-7-pro-64/12262158
250	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001554	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/	-	0	500	Ноутбук HP ProBook 450 G2 (Core i3 5010U 2100 Mhz/15.6"/1366x768/4.0Gb/500Gb/DVD-RW/Intel HD Graphics 5500/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 Pro 64)		500	10.06.2021	34 810	https://market.yandex.ru/product--noutbuk-hp-probook-450-g2-core-i3-5010u-2100-mhz-15-6-1366x768-4-0gb-500gb-dvd-rw-intel-hd-graphics-5500-wi-fi-bluetooth-win-7-pro-64/12262158
251	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001555	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/	-	0	500	Ноутбук HP ProBook 450 G2 (Core i3 5010U 2100 Mhz/15.6"/1366x768/4.0Gb/500Gb/DVD-RW/Intel HD Graphics 5500/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 Pro 64)		500	10.06.2021	34 810	https://market.yandex.ru/product--noutbuk-hp-probook-450-g2-core-i3-5010u-2100-mhz-15-6-1366x768-4-0gb-500gb-dvd-rw-intel-hd-graphics-5500-wi-fi-bluetooth-win-7-pro-64/12262158
252	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001556	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/	-	0	500	Ноутбук HP ProBook 450 G2 (Core i3 5010U 2100 Mhz/15.6"/1366x768/4.0Gb/500Gb/DVD-RW/Intel HD Graphics 5500/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 Pro 64)		500	10.06.2021	34 810	https://market.yandex.ru/product--noutbuk-hp-probook-450-g2-core-i3-5010u-2100-mhz-15-6-1366x768-4-0gb-500gb-dvd-rw-intel-hd-graphics-5500-wi-fi-bluetooth-win-7-pro-64/12262158
253	Очиститель ультразвуковой 88012	000001708	Ультразвуковая цифровая ванна Branson Bransonic® 3800	-	0	5,68	Ультразвуковая цифровая ванна Branson Bransonic® 3800	Branson Bransonic® 3800	5,68	15.06.2021	63 315	https://www.ebay.com/itm/Branson-M3800H-1-5-Gallon-Ultrasonic-Cleaner-w-Mechanical-Heater-CPX-952-317R-/322494648456?_ul=RU
254	Очиститель ультразвуковый 88012	000001850	Ультразвуковая цифровая ванна Branson Bransonic® 3800	-	0	5,68	Ультразвуковая цифровая ванна Branson Bransonic® 3800	Branson Bransonic® 3800	5,68	15.06.2021	63 315	https://www.ebay.com/itm/Branson-M3800H-1-5-Gallon-Ultrasonic-Cleaner-w-Mechanical-Heater-CPX-952-317R-/322494648456?_ul=RU
297	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)	000001340	HP DesignJet T520	-	0	1	Плоттер HP Designjet T630	HP Designjet T630	1	10.06.2021	50 750	https://www.citilink.ru/product/plotter-hp-designjet-t630-5hb09a-a1-24-1411872/
351	Специализированный трубонарезной станок CA984C030(РМЦ=3000мм)	000001033	CA984C030	-	0	11500	Трубонарезной станок CA983 C010	CA983 C010	11500	10.06.2021	9 000 000	https://tumen.rustan.ru/t_31_ca983.htm
352	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	000001053	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	-	0	420	Ленточнопильный станок СРЗ-200-01-П	СРЗ-200-01-П	420	10.06.2021	310 000	https://tumen.rustan.ru/stanki/otreznye/lentochnye-pily/po-metallu/russia/srz-200-01p

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
394	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196	000001045	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	Н296АО138	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
395	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194	000001047	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	Н307АО138	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
396	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193	000001048	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	Н308АО138	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
397	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 305 АО 138 VIN X8948631AE0BD1190	000001039	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	Н305АО138	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
398	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195	000001046	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	Н297АО138	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
399	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н М 849 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1204	000001534	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320	М849ВВ186	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
400	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237	000001470	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320	Х593АЕ56	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
401	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254	000002131	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320(ЭК-4)	К342ВА138	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
402	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н М 841 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1200	000001141	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320(ЭК-4)	М841ВВ186	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
403	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 021 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1222	000001139	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320(ЭК-4)	У021АТ186	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
404	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 034 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1226	000001138	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320(ЭК-4)	У034АТ186	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
405	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 036 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1227	000001137	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320	У036АТ186	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
406	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234	000001482	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320	Х108АТ186	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
407	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250	000001472	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320	Х480АО56	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
408	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN X8948631AF0BD1240	000001471	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320	Х592АЕ56	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
409	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201	000001407	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	М846ВВ186	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
410	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206	000001408	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	М847ВВ186	0	230	Установка насосная для цементирования скважин СИН35	СИН35 УРАЛ 4320-1951-60	230	10.06.021	5 933 400	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/cementirovochny-nasos/sin35-ural-4320-1951-60-vpb
411	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040	000001041	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60	Н295АО138	0	230	Паровая промысловая установка 1600/100, насос 2,3 ПТ, Урал 4320-1951-60	ППУА 1600/100 УРАЛ 4320-1951-60 УСТ 5453	230	10.06.021	4 951 300	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/ppua/ppu-ural/ppua-1600100-ural-4320-1951-60-ust-5453
412	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК) Г/Н Х383 АТ 138 VIN X8948631DP0801244	000001541	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК)	Х383АТ138	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912
413	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 106 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1230	000001480	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320	Х106АТ138	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
414	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 109 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1229	000001481	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4321	Х109АТ138	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912
415	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 012 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1218	000001131	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4)	У012АТ186	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912
416	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219	000001135	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4)	У016АТ186	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912
417	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231	000001475	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320	У743ХР56	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912
418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 745 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1233	000001530	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320	У745ХР56	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912
419	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN X8948631DF0BD1232	000001474	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40	Х092АТ56	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912
420	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017	000001532	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-60	Х072АТ56	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912
421	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178	000001038	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-60	Н298АО138	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912
422	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180	000001037	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	Н298АО138	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912
423	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177	000001042	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-60	Н304АО138	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	ОТХ ОО	Объекты-аналоги					
							Наименование и марка машины	Марка (модель)	ОТХ ОА	Дата предложения	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
424	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179	000001044	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-60	Н301АО138	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912
425	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 302 АО 138 VIN X8948631DE0BD1176	000001043	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-60	Н302АО138	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912
426	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212	000001418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-60	М845ВВ186	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912
427	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208	000001414	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-60	М852ВВ186	0	14,5	Агрегат смесительно-осреднительный УСУ-55х14 на шасси Урал 4320	УС-6/30 (УРАЛ 4320-1912)	14,5	10.06.021	3 938 000	https://www.uralst.ru/katalog/spectekhnika/ngk/remont-skvazhin/us-630-ural-4320-1912
428	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486	000001524	УСП-20К на шасси КамАз 43118	У595ХС56	0	20	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КАМАЗ 43118-50	УСП-20К на шасси КАМАЗ 43118-50	20	10.06.021	6 485 430	https://truck-planet.com/catalog/nefteprom yslovaya-tekhnika/ustanovka-smesitelnaya/ustanovka-smesitelno-osrednitelnaya-usp-20k-na-shassi-kamaz-43118-46-uso-20k-aso-20-/
429	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер	000001054	МФУ Kyosera FS-C8525MFP	-	0	25	МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M4125idn, А3, лазерный, белый	KYOCERA Ecosys M4125idn, А3, лазерный, белый	25	10.06.021	86 500	https://www.citilink.ru/product/mfu-lazernyi-kyocera-ecosys-m4125idn-a3-lazernyi-belyi-1102p23nl0-1031683/properties/

Вторая часть таблицы

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
1	Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Г/Н Е 285 ОР 18 VIN X89431180E0DM6076	000001419	УСП-20К	Е285ОР18	2014	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	64 854	0	5 739 606
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	000001478	УАЗ-220695-440-04	Х079АТ138	2015	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	8 620	0	784 420

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	000001479	УАЗ-390945	Х078АТ138	2015	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	8 290	0	754 390
14	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01 Г/Н Е378 ОР18 VIN X89483T03E0DM7051	000001420	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01	Е378ОР18	2016	0,882	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	150 365	0	6 979 764
15	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041	000001050	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ	О010ВР18	2014	0,882	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	150 365	0	6 979 764
16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	000001677	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	2014	0,882	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	743 729
17	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0140	000001373	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м	-	2016	0,882	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	11 740	0	552 258
18	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001565	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м	-	2015	1,158	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	11 740	0	721 306
19	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001680	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м	-	2016	1,158	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	11 740	0	721 306
20	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013	000001372	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м	-	2016	1,158	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	11 740	0	721 306
21	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)	000001381	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м	-	2015	1,158	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	11 740	0	721 306
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	000001385	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	2014	1,142	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	957 968
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	000001387	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	2014	1,142	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	957 968
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	000001377	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	2014	1,142	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	957 968

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	000001390	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	-	2014	1,142	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	957 968
26	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001692	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	-	0	1,142	1,000	1,000	0,887	1,000	1,142	1,000	0,917	14 603	0	926 349
27	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001693	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	-	0	1,142	1,000	1,000	0,887	1,000	1,142	1,000	0,917	14 603	0	926 349
28	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001895	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	-	0	1,058	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	24 689	0	1 447 999
29	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001898	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	-	0	1,058	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	24 689	0	1 447 999
30	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001900	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	-	0	1,058	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	24 689	0	1 447 999
31	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001905	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	-	0	1,058	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	24 689	0	1 447 999
32	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001906	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	-	0	1,058	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	24 689	0	1 447 999
33	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001913	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	-	0	1,058	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	24 689	0	1 447 999
34	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001914	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	-	0	1,058	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	24 689	0	1 447 999
35	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)	000001617	ГЦУ-М 168	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	4 230	0	234 777
36	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 -НОТТМ 245)	000001591	ГЦУ-М 245	-	0	1,254	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	4 230	0	293 347
37	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 -НОТТМ 324)	000001598	ГЦУ-М 324	-	0	1,483	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	4 230	0	346 131
38	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)	000001605	ГЦУ-127А	-	0	0,845	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	4 230	0	199 150
62	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4085)	000001019	Здание мобильное модели	-	0	0,795	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	10 914	0	463 386

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
			"САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская"													
63	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4087)	000001020	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская"	-	0	0,795	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	10 914	0	463 386
64	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4088)	000001021	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская"	-	0	0,795	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	10 914	0	463 386
65	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4089)	000001023	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская"	-	0	0,795	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	10 914	0	463 386
66	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4051)	000001025	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК"	-	0	0,972	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	14 603	0	755 072
67	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4052)	000001026	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК"	-	0	0,972	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	14 603	0	755 072
68	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4055)	000001028	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК"	-	0	0,972	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	14 603	0	755 072
69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	000001009	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	0,972	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	817 481
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	000001010	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	0,972	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	817 481
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	000001011	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	0,972	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	817 481
72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	000001012	Здание мобильное модели	-	0	0,972	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	817 481

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
			"САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"													
73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	000001013	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	0,972	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	817 481
74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	000001014	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	0,972	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	817 481
75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	000001030	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	0,972	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	817 481
76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	000001016	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	0,972	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	817 481
77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	000001032	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	0,972	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	817 481
78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	000001034	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	0,972	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	817 481
79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	000001015	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"	-	0	0,972	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	15 810	0	817 481
80	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001636	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	8 677	0	481 632
81	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001984	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	8 677	0	481 632
82	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001985	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	8 677	0	481 632

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
83	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000001572	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	8 677	0	481 632
84	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000001573	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	8 677	0	481 632
85	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000001994	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	8 677	0	481 632
86	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000001996	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	8 677	0	481 632
87	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000001999	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	8 677	0	481 632
88	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000002000	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	8 677	0	481 632
89	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000002001	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	8 677	0	481 632
90	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000002004	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	8 677	0	481 632
91	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000002005	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	8 677	0	481 632
92	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000002006	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	8 677	0	481 632
93	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002008	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	-	2014	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	149	0	7 747
94	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002009	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	-	2014	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	149,328	0,000	7 747
95	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002010	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	-	2014	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	149,328	0,000	7 747
96	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002011	Источник бесперебойного	-	2014	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	149,328	0,000	7 747

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
			питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691													
97	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002012	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	-	2014	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	149,328	0,000	7 747
98	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002013	Источник бесперебойного питания SVEN Pro + 1000 (LCD, USB) SV-00691	-	2014	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	149,328	0,000	7 747
99	Квадрант оптический КО-60	000001546	КО-60	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	833	0	46 238
100	Квадрант оптический КО-60	000001547	КО-60	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	833	0	46 238
101	Квадрант оптический КО-60	000001657	КО-60	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	833	0	46 238
102	Квадрант оптический КО-60	000001660	КО-60	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	833	0	46 238
103	Квадрант оптический КО-60	000001661	КО-60	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	833	0	46 238
104	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001574	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501
105	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001577	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501
106	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001701	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501
107	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002123	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501
108	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002124	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501
109	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002125	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501
110	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002126	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
111	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002128	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501
112	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002129	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501
113	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002130	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501
114	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002132	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501
115	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002133	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501
116	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002134	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501
117	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002135	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501
118	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002136	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501
119	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002139	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут	-	4,6	0,957	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 251	0	66 501
120	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002143	-	-	0	0,805	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 315	0	55 183
121	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002144	-	-	0	0,805	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 315	0	55 183
122	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001581	-	-	0	0,805	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 315	0	55 183
123	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001702	-	-	0	0,805	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 315	0	55 183
124	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002145	-	-	0	0,805	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 315	0	55 183

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
125	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002146	-	-	0	0,805	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 315	0	55 183
126	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002147	-	-	0	0,805	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 315	0	55 183
127	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002148	-	-	0	0,805	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 315	0	55 183
128	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002149	-	-	0	0,805	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 315	0	55 183
129	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002150	-	-	0	0,805	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 315	0	55 183
130	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002151	-	-	0	0,805	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 315	0	55 183
131	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002152	-	-	0	0,805	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 315	0	55 183
132	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000001583	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
133	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002155	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
134	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002156	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
135	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002157	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
136	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002158	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
137	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002159	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
138	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002160	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
139	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000001703	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
140	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002161	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
141	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002162	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 215	0	63 019
142	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002163	Фрикционный трубный ключ	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 215	0	63 019

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
			ZT3:1.875 Petol модифицированный													
143	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002164	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 215	0	63 019
144	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002165	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 215	0	63 019
145	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001587	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
146	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001588	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
147	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001704	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
148	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001705	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
149	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002166	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
150	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002167	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
151	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002168	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
152	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002169	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
153	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002170	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
154	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002171	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002172	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002173	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002174	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002175	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002176	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001589	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 215	0	63 019
161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001590	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 215	0	63 019
162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002177	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 215	0	63 019
163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002178	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 215	0	63 019
164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002179	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 215	0	63 019
165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002180	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 215	0	63 019
166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002181	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 215	0	63 019
167	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002182	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
168	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002183	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372
169	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002184	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 067	0	55 372

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
170	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002187	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 215	0	63 019
171	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002188	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 215	0	63 019
172	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002189	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 215	0	63 019
173	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002190	Фрикционный трубный ключ ZT3:1.875 Petol модифицированный	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	1 215	0	63 019
176	Контейнер 20 фт CKLU 2024100	000001522	Контейнер 20 футов	-	0	1,000	1,000	1,000	0,887	1,000	1,142	1,060	0,885	4 284	0	243 736
177	Контейнер б/у 20-фут	000001526	Контейнер 20 футов	-	0	1,000	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	4 284	0	227 808
178	Контейнер б/у 20-фут	000001527	Контейнер 20 футов	-	0	1,000	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	4 284	0	227 808
179	Контейнер б/у 20-фут	000001528	Контейнер 20 футов	-	0	1,000	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	4 284	0	227 808
180	Контейнер б/у 20-фут	000001529	Контейнер 20 футов	-	0	1,000	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	4 284	0	227 808
181	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002191	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	8 925	0	463 050
182	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002192	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	8 925	0	463 050
183	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002193	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	8 925	0	463 050
184	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002194	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	8 925	0	463 050
185	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002195	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	8 925	0	463 050
186	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002197	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	8 925	0	463 050
187	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002199	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	8 925	0	463 050
188	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002200	Контейнер для телеметрического оборудования	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	8 925	0	463 050
248	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001548	Ноутбук HP ProBook 450 G2	-	0	1,000	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	592	0	31 468

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
			Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/													
249	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001549	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/	-	0	1,000	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	592	0	31 468
250	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001554	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/	-	0	1,000	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	592	0	31 468
251	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001555	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/	-	0	1,000	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	592	0	31 468
252	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001556	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/	-	0	1,000	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	592	0	31 468
253	Очиститель ультразвуковой 88012	000001708	Ультразвуковая цифровая ванна Branson Bransonic® 3800	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 076	0	59 746
254	Очиститель ультразвуковый 88012	000001850	Ультразвуковая цифровая ванна Branson Bransonic® 3800	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,142	1,060	0,885	1 076	0	59 746
297	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)	000001340	HP DesignJet T520	-	0	1,000	1,000	1,000	0,865	1,000	1,000	1,000	1,000	863	0	44 762
351	Специализированный трубонарезной станок CA984C030(РМЦ=3000мм)	000001033	CA984C030	-	0	1,000	1,000	1,000	0,887	1,000	1,142	1,060	0,885	153 000	0	8 704 842
352	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	000001053	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	-	0	1,000	1,000	1,000	0,887	1,000	1,142	1,060	0,885	5 270	0	299 833
394	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196	000001045	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	Н296АО138	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
395	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194	000001047	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	Н307АО138	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
396	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193	000001048	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	Н308АО138	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
397	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 305 АО 138 VIN X8948631AE0BD1190	000001039	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	Н305АО138	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
398	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195	000001046	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	Н297АО138	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
399	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н М 849 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1204	000001534	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320	М849ВВ186	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
400	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237	000001470	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320	Х593АЕ56	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
401	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254	000002131	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320(ЭК-4)	К342ВА138	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
402	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н М 841 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1200	000001141	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320(ЭК-4)	М841ВВ186	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
403	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 021 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1222	000001139	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320(ЭК-4)	У021АТ186	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
404	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 034 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1226	000001138	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320(ЭК-4)	У034АТ186	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
405	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 036 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1227	000001137	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320	У036АТ186	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
406	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234	000001482	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320	Х108АТ186	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
407	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250	000001472	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320	Х480АО56	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
408	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN X8948631AF0BD1240	000001471	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320	Х592АЕ56	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
409	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201	000001407	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	М846ВВ186	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
410	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206	000001408	УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	М847ВВ186	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	100 868	0	5 292 593
411	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040	000001041	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60	Н295АО138	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	84 172	0	4 416 560
412	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК) Г/Н Х383 АТ 138 VIN X8948631DP0801244	000001541	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК)	Х383АТ138	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696
413	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 106 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1230	000001480	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320	Х106АТ138	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696
414	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 109 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1229	000001481	Установка смесительная УС-	Х109АТ138	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
			50х14У на шасси УРАЛ-4321													
415	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 012 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1218	000001131	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4)	У012АТ186	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696
416	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219	000001135	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4)	У016АТ186	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696
417	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231	000001475	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320	У743ХР56	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696
418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 745 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1233	000001530	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320	У745ХР56	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696
419	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN X8948631DF0BD1232	000001474	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40	Х092АТ56	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696
420	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017	000001532	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-60	Х072АТ56	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696
421	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178	000001038	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-60	Н298АО138	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696
422	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180	000001037	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	Н298АО138	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696
423	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177	000001042	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-60	Н304АО138	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696
424	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179	000001044	Установка смесительная УС-50*14У на шасси	Н301АО138	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Корректировки относительные поправки)								Корректировки (абсолютные поправки)		Стоимость замещения, руб.
						Котх.	Кндс	Кприв.	Квр.	Копт.	Кмон.	Кпуск.	Кдем.	Ктр.	Кдоп.	
			УРАЛ-4320-1951-60													
425	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 302 АО 138 VIN X8948631DE0BD1176	000001043	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-60	Н302АО138	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696
426	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212	000001418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-60	М845ВВ186	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696
427	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208	000001414	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-60	М852ВВ186	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	66 946	0	3 512 696
428	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486	000001524	УСП-20К на шасси КамАз 43118	У595ХС56	0	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	110 252	0	5 785 004
429	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер	000001054	МФУ Kyosera FS-C8525MFP	-	0	1,000	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	1,000	1,000	1 471	0	78 196

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Обоснование внесенных корректировок (различия ценообразующих факторов): Корректировка на основную техническую характеристику (Котх.).

При отсутствии прямых аналогов, сопоставимых по техническим характеристикам, необходима корректировка на различие в технических характеристиках. Корректировка цен на различия в технических характеристиках обычно производится по [Формула 10-2].

Таблица 12-2. Корректировка на основную техническую характеристику (Котх.)

Объект оценки №1	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность двигателя, л.с.	
	300	300
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (300 / 300) ^ 0,7
Объект оценки №2	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность двигателя, л.с.	
	112	112
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (112 / 112) ^ 0,7
Объект оценки №3	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность двигателя, л.с.	
	112	112
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (112 / 112) ^ 0,7
Объект оценки №14	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность двигателя, л.с.	
	230	275
	Кт	0,7
Котх.	**0,882**	формула: (230 / 275) ^ 0,7
Объект оценки №15	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность двигателя, л.с.	
	230	275
	Кт	0,7
Котх.	**0,882**	формула: (230 / 275) ^ 0,7
Объект оценки №16	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	24,1815	19,6
	Кт	0,7
Котх.	**1,158**	формула: (24,1815 / 19,6) ^ 0,7
Объект оценки №17	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	24,1815	19,6
	Кт	0,7
Котх.	**1,158**	формула: (24,1815 / 19,6) ^ 0,7
Объект оценки №18	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	24,1815	19,6
	Кт	0,7
Котх.	**1,158**	формула: (24,1815 / 19,6) ^ 0,7
Объект оценки №19	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	24,1815	19,6
	Кт	0,7
Котх.	**1,158**	формула: (24,1815 / 19,6) ^ 0,7
Объект оценки №20	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	24,1815	20
	Кт	0,7
Котх.	**1,142**	формула: (24,1815 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №21	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	24,1815	20
	Кт	0,7
Котх.	**1,142**	формула: (24,1815 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №22	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	24,1815	20
	Кт	0,7
Котх.	**1,142**	формула: (24,1815 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №23	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	24,1815	20

	Кт	0,7
Котх.	**1,142**	формула: (24,1815 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №24	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	24,1815	20
	Кт	0,7
Котх.	**1,142**	формула: (24,1815 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №25	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	24,1815	20
	Кт	0,7
Котх.	**1,142**	формула: (24,1815 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №26	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	24,1815	20
	Кт	0,7
Котх.	**1,142**	формула: (24,1815 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №27	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	24,1815	20
	Кт	0,7
Объект оценки №28	**1,142**	формула: (24,1815 / 20) ^ 0,7
	Масса, кг.	
	7,8	7,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,058**	формула: (7,8 / 7,2) ^ 0,7
Объект оценки №29	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	7,8	7,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,058**	формула: (7,8 / 7,2) ^ 0,7
Объект оценки №30	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	7,8	7,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,058**	формула: (7,8 / 7,2) ^ 0,7
Объект оценки №31	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	7,8	7,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,058**	формула: (7,8 / 7,2) ^ 0,7
Объект оценки №32	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	7,8	7,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,058**	формула: (7,8 / 7,2) ^ 0,7
Объект оценки №33	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	7,8	7,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,058**	формула: (7,8 / 7,2) ^ 0,7
Объект оценки №34	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	7,8	7,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,058**	формула: (7,8 / 7,2) ^ 0,7
Объект оценки №35	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Условный диаметр, мм.	
	168	168
	Кт	0,6
Котх.	**1,000**	формула: (168 / 168) ^ 0,6
Объект оценки №36	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Условный диаметр, мм.	
	245	168
	Кт	0,6
Котх.	**1,254**	формула: (245 / 168) ^ 0,6
Объект оценки №37	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Конструкционная масса, кг.	
	324	168
	Кт	0,6
Котх.	**1,483**	формула: (324 / 168) ^ 0,6
Объект оценки №38	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Конструкционная масса, кг.	

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	127	168
	Кт	0,6
Котх.	**0,845**	формула: (127 / 168) ^ 0,6
Объект оценки №62	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	14,4	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,795**	формула: (14,4 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №63	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	14,4	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,795**	формула: (14,4 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №64	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	14,4	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,795**	формула: (14,4 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №65	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	14,4	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,795**	формула: (14,4 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №66	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	19,2	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,972**	формула: (19,2 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №67	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	19,2	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,972**	формула: (19,2 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №68	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	19,2	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,972**	формула: (19,2 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №69	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	19,2	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,972**	формула: (19,2 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №70	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	19,2	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,972**	формула: (19,2 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №71	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	19,2	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,972**	формула: (19,2 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №72	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	19,2	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,972**	формула: (19,2 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №73	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	19,2	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,972**	формула: (19,2 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №74	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	19,2	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,972**	формула: (19,2 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №75	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	19,2	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,972**	формула: (19,2 / 20) ^ 0,7

Объект оценки №76	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	19,2	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,972**	формула: (19,2 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №77	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	19,2	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,972**	формула: (19,2 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №78	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	19,2	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,972**	формула: (19,2 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №79	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Площадь, кв.м. (по наружному обмеру)	
	19,2	20
	Кт	0,7
Котх.	**0,972**	формула: (19,2 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №80	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Дискретность , дюймов	
	5	5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5 / 5) ^ 0,7
Объект оценки №81	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Дискретность , дюймов	
	5	5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5 / 5) ^ 0,7
Объект оценки №82	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Дискретность , дюймов	
	5	5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5 / 5) ^ 0,7
Объект оценки №83	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Дискретность , дюймов	
	5	5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5 / 5) ^ 0,7
Объект оценки №84	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Дискретность , дюймов	
	5	5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5 / 5) ^ 0,7
Объект оценки №85	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Дискретность , дюймов	
	5	5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5 / 5) ^ 0,7
Объект оценки №86	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Дискретность , дюймов	
	5	5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5 / 5) ^ 0,7
Объект оценки №87	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Дискретность , дюймов	
	5	5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5 / 5) ^ 0,7
Объект оценки №88	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Дискретность , дюймов	
	5	5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5 / 5) ^ 0,7
Объект оценки №89	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Дискретность , дюймов	
	5	5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5 / 5) ^ 0,7
Объект оценки №90	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Дискретность , дюймов	
	5	5

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5 / 5) ^ 0,7
Объект оценки №91	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Дискретность , дюймов	
	5	5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5 / 5) ^ 0,7
Объект оценки №92	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Дискретность , дюймов	
	5	5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5 / 5) ^ 0,7
Объект оценки №93	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, Вт	
	1000	1000
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (1000 / 1000) ^ 0,7
Объект оценки №94	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, Вт	
	1000	1000
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (1000 / 1000) ^ 0,7
Объект оценки №95	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, Вт	
	1000	1000
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (1000 / 1000) ^ 0,7
Объект оценки №96	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, Вт	
	1000	1000
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (1000 / 1000) ^ 0,7
Объект оценки №97	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, Вт	
	1000	1000
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (1000 / 1000) ^ 0,7
Объект оценки №98	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, Вт	
	1000	1000
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (1000 / 1000) ^ 0,7
Объект оценки №99	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	3,5	3,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (3,5 / 3,5) ^ 0,7
Объект оценки №100	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	3,5	3,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (3,5 / 3,5) ^ 0,7
Объект оценки №101	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	3,5	3,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (3,5 / 3,5) ^ 0,7
Объект оценки №102	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	3,5	3,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (3,5 / 3,5) ^ 0,7
Объект оценки №103	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	3,5	3,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (3,5 / 3,5) ^ 0,7
Объект оценки №104	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7
Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №105	ОТХ ОО	ОТХ ОА1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7
Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №106	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7
Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №107	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7
Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №108	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7
Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №109	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7
Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №110	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7
Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №111	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7
Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №112	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7
Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №113	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7
Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №114	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7
Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №115	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7
Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №116	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7
Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №117	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7
Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №118	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7
Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №119	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	4,6	4,9
	Кт	0,7

Котх.	**0,957**	формула: (4,6 / 4,9) ^ 0,7
Объект оценки №120	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	22	30
	Кт	0,7
Котх.	**0,805**	формула: (22 / 30) ^ 0,7
Объект оценки №121	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	22	30
	Кт	0,7
Котх.	**0,805**	формула: (22 / 30) ^ 0,7
Объект оценки №122	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	22	30
	Кт	0,7
Котх.	**0,805**	формула: (22 / 30) ^ 0,7
Объект оценки №123	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	22	30
	Кт	0,7
Котх.	**0,805**	формула: (22 / 30) ^ 0,7
Объект оценки №124	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	22	30
	Кт	0,7
Котх.	**0,805**	формула: (22 / 30) ^ 0,7
Объект оценки №125	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	22	30
	Кт	0,7
Котх.	**0,805**	формула: (22 / 30) ^ 0,7
Объект оценки №126	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	22	30
	Кт	0,7
Котх.	**0,805**	формула: (22 / 30) ^ 0,7
Объект оценки №127	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	22	30
	Кт	0,7
Котх.	**0,805**	формула: (22 / 30) ^ 0,7
Объект оценки №128	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	22	30
	Кт	0,7
Котх.	**0,805**	формула: (22 / 30) ^ 0,7
Объект оценки №129	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	22	30
	Кт	0,7
Котх.	**0,805**	формула: (22 / 30) ^ 0,7
Объект оценки №130	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	22	30
	Кт	0,7
Котх.	**0,805**	формула: (22 / 30) ^ 0,7
Объект оценки №131	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	22	30
	Кт	0,7
Котх.	**0,805**	формула: (22 / 30) ^ 0,7
Объект оценки №132	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №133	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №134	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №135	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №136	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №137	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №138	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №139	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №140	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №141	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	6,1	6,1
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (6,1 / 6,1) ^ 0,7
Объект оценки №142	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	6,1	6,1
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (6,1 / 6,1) ^ 0,7
Объект оценки №143	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	6,1	6,1
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (6,1 / 6,1) ^ 0,7
Объект оценки №144	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	6,1	6,1
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (6,1 / 6,1) ^ 0,7
Объект оценки №145	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №146	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №147	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №148	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Объект оценки №149	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №150	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №151	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №152	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №153	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №154	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №155	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №156	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №157	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №158	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №159	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №160	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	6,1	6,1
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (6,1 / 6,1) ^ 0,7
Объект оценки №161	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	6,1	6,1
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (6,1 / 6,1) ^ 0,7
Объект оценки №162	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	6,1	6,1
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (6,1 / 6,1) ^ 0,7
Объект оценки №163	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	6,1	6,1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (6,1 / 6,1) ^ 0,7
Объект оценки №164	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	6,1	6,1
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (6,1 / 6,1) ^ 0,7
Объект оценки №165	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	6,1	6,1
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (6,1 / 6,1) ^ 0,7
Объект оценки №166	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	6,1	6,1
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (6,1 / 6,1) ^ 0,7
Объект оценки №167	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №168	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №169	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	5,2	5,2
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,2 / 5,2) ^ 0,7
Объект оценки №170	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	6,1	6,1
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (6,1 / 6,1) ^ 0,7
Объект оценки №171	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	6,1	6,1
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (6,1 / 6,1) ^ 0,7
Объект оценки №172	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	6,1	6,1
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (6,1 / 6,1) ^ 0,7
Объект оценки №173	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	6,1	6,1
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (6,1 / 6,1) ^ 0,7
Объект оценки №176	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	2340	2340
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (2340 / 2340) ^ 0,7
Объект оценки №177	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	2340	2340
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (2340 / 2340) ^ 0,7
Объект оценки №178	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	2340	2340
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (2340 / 2340) ^ 0,7
Объект оценки №179	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	2340	2340
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (2340 / 2340) ^ 0,7
Объект оценки №180	ОТХ ОО	ОТХ ОА1

	Масса, кг.	
	2340	2340
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (2340 / 2340) ^ 0,7
Объект оценки №181	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	400	400
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (400 / 400) ^ 0,7
Объект оценки №182	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	400	400
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (400 / 400) ^ 0,7
Объект оценки №183	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	400	400
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (400 / 400) ^ 0,7
Объект оценки №184	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	400	400
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (400 / 400) ^ 0,7
Объект оценки №185	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	400	400
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (400 / 400) ^ 0,7
Объект оценки №186	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	400	400
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (400 / 400) ^ 0,7
Объект оценки №187	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	400	400
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (400 / 400) ^ 0,7
Объект оценки №188	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Масса, кг.	
	400	400
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (400 / 400) ^ 0,7
Объект оценки №248	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	HDD, МБ	
	500	500
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (500 / 500) ^ 0,7
Объект оценки №249	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	HDD, МБ	
	500	500
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (500 / 500) ^ 0,7
Объект оценки №250	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	HDD, МБ	
	500	500
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (500 / 500) ^ 0,7
Объект оценки №251	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	HDD, МБ	
	500	500
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (500 / 500) ^ 0,7
Объект оценки №252	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	HDD, МБ	
	500	500
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (500 / 500) ^ 0,7
Объект оценки №253	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Вместимость ванны, л.	
	5,68	5,68
	Кт	0,7

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Котх.	**1,000**	формула: (5,68 / 5,68) ^ 0,7
Объект оценки №254	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Вместимость ванны, л.	
	5,68	5,68
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (5,68 / 5,68) ^ 0,7
Объект оценки №297	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Память, ГБ	
	1	1
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (1 / 1) ^ 0,7
Объект оценки №351	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Конструкционная масса, кг.	
	11500	11500
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (11500 / 11500) ^ 0,7
Объект оценки №352	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Конструкционная масса, кг.	
	420	420
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (420 / 420) ^ 0,7
Объект оценки №394	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №395	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №396	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №397	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №398	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №399	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №400	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №401	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №402	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №403	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №404	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №405	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №406	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №407	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №408	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №409	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №410	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №411	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Мощность, л.с.	
	230	230
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (230 / 230) ^ 0,7
Объект оценки №412	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7
Объект оценки №413	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7
Объект оценки №414	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7
Объект оценки №415	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7
Объект оценки №416	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7
Объект оценки №417	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7
Объект оценки №418	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Объект оценки №419	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7
Объект оценки №420	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7
Объект оценки №421	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7
Объект оценки №422	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7
Объект оценки №423	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7
Объект оценки №424	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7
Объект оценки №425	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7
Объект оценки №426	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7
Объект оценки №427	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	14,5	14,5
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (14,5 / 14,5) ^ 0,7
Объект оценки №428	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Объем бункера, м3	
	20	20
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (20 / 20) ^ 0,7
Объект оценки №429	ОТХ ОО	ОТХ ОА1
	Максимальная скорость монохромной печати, стр./мин	
	25	25
	Кт	0,7
Котх.	**1,000**	формула: (25 / 25) ^ 0,7

Корректировка цен на различия в технических характеристиках объекта оценки и объектов-аналогов определяется в рамках настоящего отчета в соответствии с Источником [8].

Корректировка на наличие / отсутствие НДС в цене предложения (Кндс.).

По данным, полученным из открытых источников (скриншоты источников информации приведены в Приложении к Отчету), цены предложений выбранных объектов-аналогов содержат НДС. Корректировка не вводилась.

Корректировка на переход на вторичный рынок (Квр.)

При проведении затратного подхода при оценке объектов машин и оборудования следует учитывать скидку при переходе на вторичный рынок. Данная скидка начинает действовать с момента передачи прав собственности на объект от производителя продавцу. Данная скидка распространяется на каждый объект один раз. Её экономический смысл заключается в передаваемых рисках (возникновении скрытых дефектов при транспортировке, заводские браки и

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

т.д.). В таблицах ниже приведены значения скидок, выраженные в процентах от цены нового объекта на первичном рынке, заявленной производителем или дилером, при условии, что этот объект, будучи абсолютно новым, продается на вторичном рынке.

Корректировка цен на переход на вторичный рынок определяется в рамках настоящего отчета в соответствии с Источником [8].

Границы расширенного интервала для скидки «при переходе на вторичный рынок», в процентах (по результатам экспертного опроса оценщиков)

Таблица 2.1.1.3

Группа	Среднее	Расширенный интервал	
		мин.	макс.
Транспорт и спецтехника общего применения	10,0	6,1	13,9
Спецтехника узкого применения	12,5	8,1	17,0
Железнодорожный и водный транспорт	11,4	7,2	15,6
Серийное оборудование широкого профиля	11,3	7,5	15,1
Узкоспециализированое оборудование	13,5	8,9	18,1
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	12,1	7,7	16,6
Электронное оборудование	14,5	9,7	19,3
Инструменты, инвентарь, приборы	14,7	9,6	19,7

Игорь Александрович

Учитывая данные анализа рынка автотранспортных средств и спецтехники, было принято среднее значение доверительного интервала скидки на переход на вторичный рынок (по результатам опроса банковских сотрудников). Для объектов оценки из сегмента рынка «Спецтехника узкого применения»: 12,5% или 0,875 (100%-12,5%), «Транспорт и спецтехника общего применения»: 10,0% или 0,900 (100%-10,0%), «Узкоспециализированное оборудование»: 13,5% или 0,865(100%-13,5%), «Серийное оборудование широкого профиля»: 11,3% или 0,887 (100%-11,3%),.

Переход на вторичный рынок	
Объекты перешедшие на вторичный рынок	Коэффициент, учитывающий переход на вторичный рынок
Объект оценки №1	0,875
Объекты оценки с №2 по №3	0,900
Объект оценки с №4 по №13	0,865
Объект оценки с №14 по №15	0,875
Объект оценки с №16 по №27	0,887
Объект оценки с №28 по №61	0,865
Объект оценки с №62 по №79	0,887
Объект оценки с №80 по №175	0,865
Объект оценки с №176 по №180	0,887
Объект оценки с №181 по №247	0,865
Объект оценки с №248 по №252	0,887
Объект оценки с №253 по №350	0,865
Объект оценки с №351 по №352	0,887
Объект оценки с №353 по №393	0,865
Объект оценки с №394 по №428	0,875
Объект оценки №429	0,887
Формула расчета	= (1 - 0,125) / 1
	= (1 - 0,1) / 1
	= (1 - 0,135) / 1
	= (1 - 0,113) / 1

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Корректировка на «опт» (Копт).


Скидка «на опт» определяется величиной партии и увеличивается с ростом количества единиц техники, машин и оборудования, выставленной на продажу единым лотом.

По данным Заказчика объекты оценки будут выставлены на торги отдельными лотам, корректировка не вводится.


Корректировка на монтаж и пусконаладку (Кмон.).

Для эксплуатации некоторых объектов машин и оборудования необходимы дополнительные затраты на монтаж и пусконаладочные работы, которые могут быть как включены в первоначальную стоимость, так и быть дополнительными.

Для части объектов оценки из сегментов: «Серийное оборудование широкого профиля» и «Узкоспециализированное оборудование» необходимо ввести данную корректировку, так как для их эксплуатации были понесены затраты на монтаж и пусконаладочные работы. Корректировка вводилась с применением Сборника «Индексы цен в строительстве», Ко-Инвест №114, Раздел 9.1 "Учет сопутствующих затрат при оценке стоимости оборудования в составе основных средств", для отрасли: "Нефтедобывающая промышленность". Стоимость монтажных работ составляет 14,2% от стоимости оборудования («химическое и нефтяное оборудование, включая буровое»), графа 10 таблицы (стр. 188), стоимость пусконаладочных работ составляет 6% от стоимости оборудования ((«химическое и нефтяное оборудование, включая буровое»), графа 12 таблицы (стр. 188).



Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



188

Наименование отрасли экономики и типа технологического оборудования	Наименование отдельных составляющих затрат в стоимости оборудования											Всего стоимость оборудования «в деле»
	Цена приобретения оборудования у производителя	Запасные части	Тара, упаковка, реквизит	Транспортные расходы	Расходы сбыт-снаб. организаций	Комплектация	Заготовительно-складские расходы	Устройство фундаментов под оборудование	Монтажные работы и затраты по главам 8–12 ССР	Шефмонтаж	Пусконаладочные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электроэнергетика												
энергетическое оборудование	100,0	1,0	0,6	1,2	0,2	0,5	1,2	5,0	24,4			134,1
- электрическая часть генераторов паровых машин	100,0	1,0	0,6	1,2	0,2	0,5	1,2	5,0	24,4	31,0	10,0	175,1
- гидроэнергетическое оборудование (гидравлические турбины и регуляторы турбин, маслонапорные установки, гидрогенераторы	100,0	1,0	0,6	1,2	0,2	0,5	1,2	5,0	24,4	19,0	10,0	163,1
электротехническое оборудование	100,0		0,6	1,6	0,5	0,5	1,2		34,0		7,0	145,3
- трансформаторы и автотрансформаторы силовые мощностью 125 тыс. кВт/ч и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств	100,0		0,6	1,6	0,5	0,5	1,2		20,5	47,0	7,0	178,9
- КРУ	100,0		0,6	1,6	0,5	0,5	1,2		26,4		7,0	137,8
Нефтедобывающая помышленность												
электротехническое оборудование	100,0		0,6	1,6	0,5	0,5	1,2		34,0		7,0	145,3
-трансформаторы и автотрансформаторы силовые мощностью 125 тыс. кВт и выше, трансформаторы тока напряжения 750 кВ, выключатели воздушные; отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ и свыше, разъединители напряжения 10 кВ для закрытых распределительных устройств	100,0		0,6	1,6	0,5	0,5	1,2		20,5	47,0	7,0	178,9
химическое и нефтяное оборудование (включая буровое)	100,0		0,3	1,7	0,5	0,5	1,2	2,0	14,2		6,0	126,3

9 Технологическое оборудование

Часть объектов оценки, из сегментов «Транспорт и спецтехника общего применения» и «Спецтехника узкого применения» являются мобильным движимым имуществом, монтаж и пусконаладка данного имущества не требуется, корректировка не вводилась.

Корректировка на демонтаж (Кдем.).

Для части объектов оценки из сегментов: «Серийное оборудование широкого профиля» и «Узкоспециализированное оборудование» необходимо ввести данную корректировку, так для подготовки данного оборудования к продаже, собственником были понесены затраты на демонтаж. Корректировка цен на демонтаж определяется в рамках настоящего отчета в соответствии с Источником [8].

4.3.3. Затраты на демонтаж. Коллективные экспертные оценки

Средние значения и доверительные интервалы затрат на демонтаж $с_{дм}$ в процентах

Таблица 4.3.3.1

Группа	Среднее	Доверительный интервал	
		мин.	макс.
Спецтехника узкого применения	11	9,5	12,4
Серийное оборудование широкого профиля	10	8,4	11,0
Узкоспециализированое оборудование	13	11,7	14,9
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	13	11,1	14,3

Часть объектов оценки, из сегментов «Транспорт и спецтехника общего применения» и «Спецтехника узкого применения» являются мобильным движимым имуществом, затраты на демонтаж данного имущества не требуется, корректировка не вводилась.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Объекты оценки являются мобильным движимым имуществом, демонтаж данного имущества не требуется, корректировка не вводилась.


Корректировка на транспортные расходы (Ктр.).

Корректировка на транспортные расходы для оборудования из сегментов: «Серийное оборудование широкого профиля» и «Узкоспециализированное оборудование» введена на основании данных Сборника «Индексы цен в строительстве», Ко-Инвест №114, Раздел 9.1 "Учет сопутствующих затрат при оценке стоимости оборудования в составе основных средств", для отрасли: "Нефтедобывающая промышленность". Доля стоимости транспортных расходов составляет 1,7% от стоимости оборудования («химическое и нефтяное оборудование, включая буровое»), графа 5 таблицы (стр. 188).

Корректировка на транспортные расходы для оборудования из сегментов: Транспорт и спецтехника общего применения» и «Спецтехника узкого применения» введена на основании данных Сборника «Индексы цен в строительстве», Ко-Инвест №114, Раздел 9.1 "Учет сопутствующих затрат при оценке стоимости оборудования в составе основных средств", для отрасли: "Транспорт". Стоимость транспортных расходов составляет 1,0% от стоимости оборудования (автомобили и прочий транспорт), графа 5 таблицы (стр. 195).

Часть объектов оценки, из сегментов «являются мобильным движимым имуществом, затраты на транспортные расходы данного имущества не требуется, корректировка не вводилась.

Раздел 9.1 "Учет сопутствующих затрат при оценке стоимости оборудования в составе основных средств", для отрасли: "Транспорт". Стоимость транспортных расходов составляет 1,0% от стоимости оборудования (автомобили и прочий транспорт), графа 5 таблицы (стр. 195).



195

Наименование отрасли экономики и типа технологического оборудования	Наименование отдельных составляющих затрат в стоимости оборудования											Всего стоимость оборудования «в деле»
	Цена приобретения оборудования у производителя	Запасные части	Тара, упаковка, реквизит	Транспортные расходы	Расходы сбыт-снаб. организаций	Комплектация	Заготовительно-складские расходы	Устройство фундаментов под оборудование	Монтажные работы и затраты по главам 8-12 ССР	Шефмонтаж	Пусконаладочные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сельское хозяйство												
автомобили (включая троллейбусы, автоприцепы и др.)	100,0			1,0								101,0
тракторы и сельскохозяйственные машины	100,0			1,0								101,0
Лесное хозяйство												
строительно-дорожное оборудование	100,0		0,4	1,5	0,5	0,5	1,2	1,0	14,1		6,0	125,2
автомобили (включая троллейбусы, автоприцепы и др.)	100,0			1,0								101,0
тракторы и сельскохозяйственные машины	100,0			1,0								101,0
Строительство												
подъемно-транспортное оборудование	100,0		0,3	1,7	0,5	0,5	1,2	1,0	14,1		6,0	125,4
строительно-дорожное оборудование	100,0		0,4	1,5	0,5	0,5	1,2	1,0	14,1		6,0	125,2
автомобили (включая троллейбусы, автоприцепы и др.)	100,0			1,0								101,0
Транспорт												
подъемно-транспортное оборудование	100,0		0,3	1,7	0,5	0,5	1,2	1,0	14,1		6,0	125,4
железнодорожный подвижной состав	100,0			1,0								101,0
морской и речной флот (включая рыбной промышленности)	100,0		0,4	3,0	0,5	0,5	1,2	1,0	6,9		3,0	116,5
автомобили (включая троллейбусы, автоприцепы и др.)	100,0			1,0								101,0
воздушный транспорт	100,0		0,6	1,6	0,5	0,5	1,2	1,0	8,1		3,0	116,5
Связь (в части обслуживания произв. сферы)												

9 Технологическое оборудование

Корректировка на наличие/отсутствие дополнительных комплектующих и агрегатов (Кдоп.).

Объекты оценки имеют стандартную комплектацию, данные о наличии / отсутствии дополнительных комплектующих и агрегатах Заказчиком не предоставлены, корректировка не вводилась.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

12.1.1 Определение стоимости воспроизводства объектов, входящих в состав объекта оценки затратным подходом с применением индексного метода.

Индексы цен представляют собой относительные показатели, отражающие динамику изменения цен. Во многих странах органы государственной статистики публикуют индексы внутренних и внешнеторговых цен на отдельные товары и товарные группы. Индексы цен всегда приводятся с указанием базисного года, в котором значение индекса принимается равным 100 % (или = 1).

В общем виде соответствующая модель описывается следующим образом:

$$C=C_0*I, \text{ где}$$

С – искомая стоимость объекта оценки;

Со – базовая стоимость объекта, например, его полная восстановительная стоимость, содержащаяся в статистическом отчёте о результатах предыдущей переоценки основных фондов;

I – индекс (цепочка индексов) изменения цен по соответствующей группе машин и оборудования за период между датой оценки и предыдущей переоценке основных фондов.

Основой для исчисления индексов внутренних оптовых цен служат не цены конкретных сделок, а преимущественно номинальные цены. Поэтому публикуемые индексы дают лишь приблизительную картину динамики прейскурантных цен, а не цен фактических сделок. В зависимости от конъюнктуры на данный момент, условий сделки, в том числе условий платежа, объема продаж, конкретные цены будут в той или иной степени отличаться от прейскурантных цен.

Индексы цен — важный показатель, позволяющий выявить основные тенденции в движении цен. Они широко используются при анализе и прогнозе рыночной конъюнктуры, давая возможность оценить те изменения, которые произошли в уровне цен за ряд лет. Правда, при этом необходимо учитывать, что индекс как усредненный и относительный показатель, так же как и удельная стоимость, не дает достаточно точного представления о тех изменениях, которые произошли в ценах какого-либо конкретного товара. При помощи индексов можно выявить динамику цен на продукцию целых отраслей промышленности или, в крайнем случае, каких-либо товарных групп. Показания такого группового индекса могут отличаться от динамики цен входящего в эту группу товара с конкретными качественными показателями. Но расчет по индексному методу может исказить оценочную стоимость в силу ряда причин. Перечислим некоторые из них:

- результат зависит от точности определения исторической себестоимости;
- трудности с поиском подходящего индексного ряда;
- неизвестность относительных весов при выведении индексов;
- устаревание индекса;
- накопление ошибок.

Под исторической себестоимостью понимаются затраты на приобретение нового оборудования у фирмы-производителя.

В настоящей оценке объектом оценки (часть объекта оценки) является имущество в количестве 429 единиц, относящее к разным сегментам рынка движимого имущества, разных категорий и различного назначения. Выявить индексы цен на товары по всем категориям не представляется возможным из-за недостатка открытых данных о совершенных сделках, таким образом, оценщиком принято решение использовать в качестве индекса изменения цен на товаро-материальные ценности индекс уровня инфляции в Российской Федерации (по официальным данным, представленным на сайте http://уровень-инфляции.рф).

Дата, на которую производится оценка объекта оценки 20.06.2021 г., поэтому июнь 2021 г. принимается как базовый период. Индекс перехода цен на дату рассчитывается как сумма предшествующих индексов от базового периода до искомого включительно. Для расчета индекса перехода цен от даты принятия к бухгалтерскому учета до даты оценки Оценщик воспользовался встроенным он-лайн инфляционным калькулятором на сайте http://уровень-инфляции.рф.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 12-3. Расчет стоимости воспроизводства для части Объектов оценки (индексный метод).

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
4	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001561	01.06.16	1	394 235,96	22,42	482 623,66
5	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001576	01.06.16	1	394 235,96	22,42	482 623,66
6	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001860	01.06.16	1	394 235,95	22,42	482 623,65
7	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001861	01.06.16	1	394 235,96	22,42	482 623,66
8	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001862	01.06.16	1	394 235,95	22,42	482 623,65
9	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001872	01.06.16	1	388 038,18	22,42	475 036,34
10	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001873	01.06.16	1	388 038,17	22,42	475 036,33
11	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001874	01.06.16	1	388 038,18	22,42	475 036,34
12	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001875	01.06.16	1	388 038,17	22,42	475 036,33
13	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001883	01.06.16	1	388 038,18	22,42	475 036,34
39	Датчик давления 82178	00001568	01.06.16	1	145 174,70	22,42	177 722,87
40	Датчик давления 82178	00001927	01.06.16	1	145 224,59	22,42	177 783,94
41	Датчик давления 82178	00001930	01.06.16	1	145 224,58	22,42	177 783,93
42	Датчик давления 82178	00001932	01.06.16	1	145 224,58	22,42	177 783,93
43	Датчик натяжения лебедки 82117	00001558	10.03.16	1	550 010,93	23,47	679 098,50
44	Датчик натяжения лебедки 82117	00001934	01.06.16	1	550 010,93	22,42	673 323,38
45	Датчик натяжения лебедки 82117	00001935	01.06.16	1	550 010,93	22,42	673 323,38
46	Датчик натяжения лебедки 82117	00001937	01.06.16	1	550 010,93	22,42	673 323,38
47	Датчик натяжения лебедки 82117	00001939	01.06.16	1	550 010,94	22,42	673 323,39

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
48	Датчик натяжения лебедки 82117	00001941	01.06.16	1	550 010,93	22,42	673 323,38
49	Датчик оборота лебедки 13142	00001947	01.06.16	1	172 322,98	22,42	210 957,79
50	Датчик оборота лебедки 13142	00001949	01.06.16	1	172 322,98	22,42	210 957,79
51	Датчик оборота лебедки 13142	00001951	01.06.16	1	172 322,97	22,42	210 957,78
52	Датчик оборота лебедки 13142	00001952	01.06.16	1	172 322,98	22,42	210 957,79
53	Датчик оборота лебедки 13142	00001954	01.06.16	1	172 322,97	22,42	210 957,78
54	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001958	01.06.16	1	1 981 195,85	22,42	2 425 379,96
55	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001963	01.06.16	1	1 981 195,85	22,42	2 425 379,96
56	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001964	01.06.16	1	1 981 195,85	22,42	2 425 379,96
57	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001966	01.06.16	1	1 981 195,85	22,42	2 425 379,96
58	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001968	01.06.16	1	1 981 195,85	22,42	2 425 379,96
59	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001969	01.06.16	1	1 981 195,84	22,42	2 425 379,95
60	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001633	01.06.16	1	1 951 798,94	22,42	2 389 392,26
61	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001973	01.06.16	1	1 951 798,94	22,42	2 389 392,26
174	Комплекс СИБ 2.1	00001035	25.12.14	1	10 315 945,12	42,28	14 677 526,72
175	Комплект изолятора с проточной системой № 16	00001428	01.07.15	1	1 151 224,70	31,11	1 509 370,70
189	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	00001706	01.06.16	1	248 742,42	22,42	304 510,47
190	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	00002201	01.06.16	1	248 998,97	22,42	304 824,54
191	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001784	01.06.16	1	596 981,80	22,42	730 825,12
192	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001785	01.06.16	1	596 981,80	22,42	730 825,12
193	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не	00001787	01.06.16	1	596 981,80	22,42	730 825,12

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
	входит, необходимо 2 штук						
194	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001788	01.06.16	1	596 981,81	22,42	730 825,13
195	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001789	01.06.16	1	596 981,80	22,42	730 825,12
196	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001790	01.06.16	1	596 981,81	22,42	730 825,13
197	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001793	01.06.16	1	596 981,80	22,42	730 825,12
198	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001794	01.06.16	1	596 981,81	22,42	730 825,13
199	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001795	01.06.16	1	596 981,80	22,42	730 825,12
200	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001796	01.06.16	1	596 981,81	22,42	730 825,13
201	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001797	01.06.16	1	596 981,80	22,42	730 825,12
202	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001798	01.06.16	1	596 981,81	22,42	730 825,13

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
203	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001799	01.06.16	1	596 981,80	22,42	730 825,12
204	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001595	01.06.16	1	598 010,32	22,42	732 084,23
205	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001597	01.06.16	1	598 010,32	22,42	732 084,23
206	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001599	01.06.16	1	598 010,31	22,42	732 084,22
207	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001601	01.06.16	1	598 010,32	22,42	732 084,23
208	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001602	01.06.16	1	598 010,31	22,42	732 084,22
209	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001603	01.06.16	1	598 010,32	22,42	732 084,23
210	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001604	01.06.16	1	598 010,31	22,42	732 084,22
211	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001800	01.06.16	1	598 010,32	22,42	732 084,23
212	Корпус батареи (неизвлекаемое	00001804	01.06.16	1	598 010,32	22,42	732 084,23

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
	исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук						
213	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001805	01.06.16	1	598 010,32	22,42	732 084,23
214	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001806	01.06.16	1	598 010,31	22,42	732 084,22
215	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001807	01.06.16	1	598 010,32	22,42	732 084,23
216	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001808	01.06.16	1	598 010,31	22,42	732 084,22
217	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001809	01.06.16	1	598 010,32	22,42	732 084,23
218	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001810	01.06.16	1	598 010,31	22,42	732 084,22
219	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001813	01.06.16	1	598 010,32	22,42	732 084,23
220	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001814	01.06.16	1	598 010,31	22,42	732 084,22
221	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не	00001815	01.06.16	1	598 010,32	22,42	732 084,23

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
	входит, необходимо 2 штук						
222	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001816	01.06.16	1	598 010,31	22,42	732 084,22
223	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001817	01.06.16	1	598 010,32	22,42	732 084,23
224	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001818	01.06.16	1	598 010,31	22,42	732 084,22
225	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001821	01.06.16	1	598 010,31	22,42	732 084,22
226	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	00001825	01.06.16	1	596 981,81	22,42	730 825,13
227	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	00001826	01.06.16	1	596 981,80	22,42	730 825,12
228	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	00001840	01.06.16	1	596 981,80	22,42	730 825,12
229	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001841	01.06.16	1	101 642,44	22,42	124 430,68
230	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001842	01.06.16	1	101 642,44	22,42	124 430,68
231	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001843	01.06.16	1	101 642,44	22,42	124 430,68
232	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001844	01.06.16	1	101 642,44	22,42	124 430,68

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
233	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001845	01.06.16	1	101 642,44	22,42	124 430,68
234	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001846	01.06.16	1	101 642,44	22,42	124 430,68
235	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001847	01.06.16	1	101 642,44	22,42	124 430,68
236	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001848	01.06.16	1	101 642,43	22,42	124 430,66
237	Лаборатория тампонажных растворов	00001018	25.12.14	1	3 894 275,75	42,28	5 540 775,54
238	Модуль кабельный № 20	00001454	01.07.15	1	177 111,49	31,11	232 210,87
239	Модуль кабельный № 26	00001457	01.07.15	1	177 111,49	31,11	232 210,87
240	Модуль сенсоров № 19	00001443	01.07.15	1	1 346 047,34	31,11	1 764 802,67
241	Модуль сенсоров № 23	00001445	01.07.15	1	1 346 047,34	31,11	1 764 802,67
242	Модуль сенсоров № 26	00001447	01.07.15	1	1 346 047,34	31,11	1 764 802,67
243	Модуль силовой № 18	00001449	01.07.15	1	531 334,47	31,11	696 632,62
244	Модуль силовой № 19	00001450	01.07.15	1	531 334,47	31,11	696 632,62
245	Модуль силовой № 23	00001451	01.07.15	1	531 334,47	31,11	696 632,62
246	Нагреватель в сборе 60429	00001707	01.06.16	1	248 742,42	22,42	304 510,47
247	Нагреватель в сборе 60429	00001849	01.06.16	1	248 998,97	22,42	304 824,54
255	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002116	01.06.16	1	41 927,60	22,42	51 327,77
256	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002117	01.06.16	1	41 927,60	22,42	51 327,77
257	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002118	01.06.16	1	41 927,60	22,42	51 327,77
258	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002119	01.06.16	1	41 927,60	22,42	51 327,77
259	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002120	01.06.16	1	41 927,60	22,42	51 327,77
260	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002121	01.06.16	1	41 927,60	22,42	51 327,77
261	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001854	01.06.16	1	517 384,23	22,42	633 381,77
262	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001856	01.06.16	1	517 384,23	22,42	633 381,77
263	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001857	01.06.16	1	517 384,23	22,42	633 381,77
264	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора)	00001858	01.06.16	1	517 384,22	22,42	633 381,76

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
	диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1						
265	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001612	01.06.16	1	525 647,83	22,42	643 498,07
266	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001863	01.06.16	1	525 647,83	22,42	643 498,07
267	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001864	01.06.16	1	525 647,83	22,42	643 498,07
268	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001865	01.06.16	1	525 647,83	22,42	643 498,07
269	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001867	01.06.16	1	525 647,83	22,42	643 498,07
270	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001868	01.06.16	1	525 647,83	22,42	643 498,07
271	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001725	01.06.16	1	596 981,81	22,42	730 825,13
272	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001726	01.06.16	1	596 981,80	22,42	730 825,12
273	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001727	01.06.16	1	596 981,81	22,42	730 825,13
274	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001876	01.06.16	1	596 981,81	22,42	730 825,13
275	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора)	00001877	01.06.16	1	596 981,81	22,42	730 825,13

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
	диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)						
276	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001878	01.06.16	1	596 981,81	22,42	730 825,13
277	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001879	01.06.16	1	596 981,81	22,42	730 825,13
278	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001615	01.06.16	1	606 516,74	22,42	742 497,79
279	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001884	01.06.16	1	606 516,74	22,42	742 497,79
280	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001885	01.06.16	1	606 516,74	22,42	742 497,79
281	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001886	01.06.16	1	606 516,74	22,42	742 497,79
282	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001887	01.06.16	1	606 516,74	22,42	742 497,79
283	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	00001909	01.06.16	1	707 602,86	22,42	866 247,42
284	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001918	01.06.16	1	596 981,80	22,42	730 825,12
285	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001921	01.06.16	1	596 981,81	22,42	730 825,13
286	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора)	00001922	01.06.16	1	596 981,80	22,42	730 825,12

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
	диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1						
287	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001938	01.06.16	1	154 932,66	22,42	189 668,56
288	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001940	01.06.16	1	154 932,65	22,42	189 668,55
289	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001942	01.06.16	1	154 932,66	22,42	189 668,56
290	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001943	01.06.16	1	154 932,65	22,42	189 668,55
291	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001948	01.06.16	1	174 299,53	22,42	213 377,48
292	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001950	01.06.16	1	174 299,53	22,42	213 377,48
293	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001953	01.06.16	1	174 299,54	22,42	213 377,50
294	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001955	01.06.16	1	174 299,53	22,42	213 377,48
295	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	00001618	01.06.16	1	193 665,74	22,42	237 085,60
296	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	00001923	01.06.16	1	193 665,75	22,42	237 085,61
298	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001960	01.06.16	1	109 934,23	22,42	134 581,48
299	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001961	01.06.16	1	109 934,24	22,42	134 581,50
300	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001962	01.06.16	1	109 934,23	22,42	134 581,48
301	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001620	01.06.16	1	116 249,26	22,42	142 312,34
302	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001711	01.06.16	1	116 249,26	22,42	142 312,34
303	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001970	01.06.16	1	116 249,26	22,42	142 312,34
304	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001971	01.06.16	1	116 249,26	22,42	142 312,34
305	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001972	01.06.16	1	116 249,26	22,42	142 312,34

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
306	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001979	01.06.16	1	108 812,35	22,42	133 208,08
307	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001987	01.06.16	1	102 436,34	22,42	125 402,57
308	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001988	01.06.16	1	102 436,34	22,42	125 402,57
309	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001989	01.06.16	1	102 436,33	22,42	125 402,56
310	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001990	01.06.16	1	102 436,34	22,42	125 402,57
311	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001991	01.06.16	1	102 436,33	22,42	125 402,56
312	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001993	01.06.16	1	102 436,33	22,42	125 402,56
313	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	00002022	01.06.16	1	92 532,46	22,42	113 278,24
314	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002014	01.06.16	1	94 010,36	22,42	115 087,48
315	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002015	01.06.16	1	94 010,37	22,42	115 087,49
316	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002016	01.06.16	1	94 010,36	22,42	115 087,48
317	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002017	01.06.16	1	94 010,37	22,42	115 087,49
318	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002018	01.06.16	1	94 010,36	22,42	115 087,48
319	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002023	01.06.16	1	3 581 094,98	22,42	4 383 976,47

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
320	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002024	01.06.16	1	3 581 094,98	22,42	4 383 976,47
321	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002027	01.06.16	1	3 616 423,04	22,42	4 427 225,09
322	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002028	01.06.16	1	3 616 423,04	22,42	4 427 225,09
323	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002029	01.06.16	1	3 616 423,04	22,42	4 427 225,09
324	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002030	01.06.16	1	3 616 423,04	22,42	4 427 225,09
325	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002031	01.06.16	1	3 616 423,04	22,42	4 427 225,09
326	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002032	01.06.16	1	3 616 423,04	22,42	4 427 225,09
327	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002033	01.06.16	1	3 616 423,04	22,42	4 427 225,09
328	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002034	01.06.16	1	3 616 423,04	22,42	4 427 225,09
329	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002035	01.06.16	1	3 616 423,04	22,42	4 427 225,09
330	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002040	01.06.16	1	3 581 094,97	22,42	4 383 976,46
331	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	00002042	01.06.16	1	3 632 053,54	22,42	4 446 359,94
332	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	00002044	01.06.16	1	3 632 053,53	22,42	4 446 359,93
333	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001638	01.06.16	1	4 885 301,11	22,42	5 980 585,62
334	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001753	01.06.16	1	4 885 301,12	22,42	5 980 585,63
335	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант,	00002046	01.06.16	1	4 885 301,12	22,42	5 980 585,63

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
	без компьютера 60500-513						
336	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002047	01.06.16	1	4 885 301,12	22,42	5 980 585,63
337	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001641	01.06.16	1	4 911 120,45	22,42	6 012 193,65
338	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001642	01.06.16	1	4 911 120,45	22,42	6 012 193,65
339	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002049	01.06.16	1	4 911 120,45	22,42	6 012 193,65
340	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002050	01.06.16	1	4 911 120,45	22,42	6 012 193,65
341	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002051	01.06.16	1	4 911 120,45	22,42	6 012 193,65
342	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP)облегченный вариант без компьютера 60500-513	00002055	01.06.16	1	4 885 301,12	22,42	5 980 585,63
343	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	00001758	01.06.16	1	144 270,89	22,42	176 616,42
344	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	00001759	01.06.16	1	144 270,89	22,42	176 616,42
345	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002058	01.06.16	1	145 855,07	22,42	178 555,78
346	Система подвесная для подъема телеметрической	00002059	01.06.16	1	145 855,07	22,42	178 555,78

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
	компоновки на стол ротора 60191						
347	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002060	01.06.16	1	145 855,07	22,42	178 555,78
348	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002061	01.06.16	1	145 855,07	22,42	178 555,78
349	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002062	01.06.16	1	145 855,07	22,42	178 555,78
350	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002064	01.06.16	1	145 855,07	22,42	178 555,78
353	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	00001712	01.06.16	1	1 940 190,87	22,42	2 375 181,66
354	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	00002065	01.06.16	1	1 942 191,68	22,42	2 377 631,05
355	Стенд испытательный пульсатора 60202	00002066	01.06.16	1	746 996,93	22,42	914 473,64
356	Стенд пульсатора испытательный 60202	00001713	01.06.16	1	746 227,26	22,42	913 531,41
357	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002067	01.06.16	1	315 089,39	22,42	385 732,43
358	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002068	01.06.16	1	315 089,39	22,42	385 732,43
359	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002069	01.06.16	1	315 089,40	22,42	385 732,44
360	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002070	01.06.16	1	315 089,39	22,42	385 732,43
361	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002071	01.06.16	1	315 089,40	22,42	385 732,44
362	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002072	01.06.16	1	315 089,39	22,42	385 732,43
363	Тестер литиевых батарей 60401	00001646	01.06.16	1	320 085,40	22,42	391 848,55
364	Тестер литиевых батарей 60401	00001765	01.06.16	1	318 814,08	22,42	390 292,20
365	Тестер литиевых батарей 60401	00002074	01.06.16	1	321 102,47	22,42	393 093,64
366	Тестер литиевых батарей 60401	00002075	01.06.16	1	321 102,48	22,42	393 093,66
367	Тестер литиевых батарей 60401	00002076	01.06.16	1	321 102,47	22,42	393 093,64

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
368	Тестер литиевых батарей 60401	00002078	01.06.16	1	321 102,47	22,42	393 093,64
369	Тестер литиевых батарей 60401	00002079	01.06.16	1	321 102,48	22,42	393 093,66
370	Тестер литиевых батарей 60401	00002080	01.06.16	1	321 102,47	22,42	393 093,64
371	Тестер литиевых батарей 60401	00002081	01.06.16	1	321 102,48	22,42	393 093,66
372	Тестер литиевых батарей 60401	00002082	01.06.16	1	321 102,47	22,42	393 093,64
373	Тестер литиевых батарей 60401	00001714	01.06.16	1	587 032,11	22,42	718 644,71
374	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	00002084	01.06.16	1	587 637,18	22,42	719 385,44
375	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	00001647	01.06.16	1	320 085,40	22,42	391 848,55
376	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00001770	01.06.16	1	318 814,08	22,42	390 292,20
377	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002086	01.06.16	1	321 102,48	22,42	393 093,66
378	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002087	01.06.16	1	321 102,47	22,42	393 093,64
379	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002088	01.06.16	1	321 102,48	22,42	393 093,66
380	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002090	01.06.16	1	321 102,48	22,42	393 093,66
381	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002091	01.06.16	1	321 102,47	22,42	393 093,64
382	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002092	01.06.16	1	321 102,48	22,42	393 093,66
383	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002093	01.06.16	1	321 102,47	22,42	393 093,64
384	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002095	01.06.16	1	321 102,47	22,42	393 093,64
385	Тиски фрикционные Petol 81305	00002099	01.06.16	1	133 463,53	22,42	163 386,05
386	Тиски фрикционные, Petol 81305	00001715	01.06.16	1	133 325,94	22,42	163 217,62
387	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	00002104	01.06.16	1	716 390,00	22,42	877 004,64
388	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-	00002105	01.06.16	1	716 390,00	22,42	877 004,64

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Дата принятия к бухучету	Кол-во, шт. / компл.	Первоначальная балансовая стоимость, руб.	Индекс перехода, %	Стоимость воспроизводства (идексный метод), руб.
	001-86528288-2010 и согласованному						
389	Труба ТБТН-К2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)	00001652	01.06.16	1	756 011,00	22,42	925 508,67
390	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00001655	01.06.16	1	973 250,20	22,42	1 191 452,89
391	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00002111	01.06.16	1	973 250,20	22,42	1 191 452,89
392	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00002112	01.06.16	1	973 250,20	22,42	1 191 452,89
393	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00002113	01.06.16	1	973 250,20	22,42	1 191 452,89
	ИТОГО:			**230,00**	**211 301 174,23**		**262 123 079,31**

Расчет накопленного износа произведен в Таблицах 9-3 и 9-4 настоящего Отчета.
Таким образом, рыночная стоимость объектов оценки по затратному подходу составит:

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 12-4. Расчет рыночной стоимости объектов оценки по затратному подходу.

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
1	Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Г/Н Е 285 ОР 18 VIN X89431180E0DM6076	00001419	2014	1	5 739 605,55	78,85%	4 525 789,67	**1 214 000**
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	00001478	2015	1	784 420,00	74,23%	582 269,55	**203 000**
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	00001479	2015	1	754 390,00	74,23%	559 978,49	**195 000**
4	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001561	2016	1	482 623,66	65,13%	314 356,54	**169 000**
5	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001576	2016	1	482 623,66	65,13%	314 356,54	**169 000**
6	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001860	2016	1	482 623,65	65,13%	314 356,54	**169 000**
7	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001861	2016	1	482 623,66	65,13%	314 356,54	**169 000**
8	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001862	2016	1	482 623,65	65,13%	314 356,54	**169 000**
9	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001872	2016	1	475 036,34	65,13%	309 414,55	**166 000**
10	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001873	2016	1	475 036,33	65,13%	309 414,54	**166 000**
11	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001874	2016	1	475 036,34	65,13%	309 414,55	**166 000**
12	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001875	2016	1	475 036,33	65,13%	309 414,54	**166 000**
13	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001883	2016	1	475 036,34	65,13%	309 414,55	**166 000**
14	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01 Г/Н Е378 ОР18 VIN X89483T03E0DM7051	00001420	2014	1	6 979 764,05	78,85%	5 503 678,56	**1 477 000**
15	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041	00001050	2014	1	6 979 764,05	81,04%	5 656 066,02	**1 324 000**
16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	00001677	2016	1	743 729,19	55,79%	414 926,92	**329 000**
17	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0140	00001373	2015	1	552 257,91	61,92%	341 941,99	**211 000**
18	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	00001565	2016	1	721 305,60	55,79%	402 416,78	**319 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
19	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	00001680	2016	1	721 305,60	55,79%	402 416,78	**319 000**
20	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013	00001372	2015	1	721 305,60	61,92%	446 611,39	**275 000**
21	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)	00001381	2015	1	721 305,60	61,92%	446 611,39	**275 000**
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	00001385	2015	1	957 968,21	61,92%	593 145,98	**365 000**
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	00001387	2015	1	957 968,21	61,92%	593 145,98	**365 000**
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	00001377	2015	1	957 968,21	61,92%	593 145,98	**365 000**
25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	00001390	2015	1	957 968,21	61,92%	593 145,98	**365 000**
26	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	00001692	2016	1	926 348,56	58,44%	541 372,87	**385 000**
27	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	00001693	2016	1	926 348,56	58,44%	541 372,87	**385 000**
28	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001895	2016	1	1 447 998,92	65,13%	943 152,96	**505 000**
29	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001898	2016	1	1 447 998,92	65,13%	943 152,96	**505 000**
30	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001900	2016	1	1 447 998,92	65,13%	943 152,96	**505 000**
31	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001905	2016	1	1 447 998,92	65,13%	943 152,96	**505 000**
32	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001906	2016	1	1 447 998,92	65,13%	943 152,96	**505 000**
33	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001913	2016	1	1 447 998,92	65,13%	943 152,96	**505 000**
34	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001914	2016	1	1 447 998,92	65,13%	943 152,96	**505 000**
35	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)	00001617	2016	1	234 776,88	73,21%	171 877,90	**63 000**
36	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 -НОТТМ 245)	00001591	2016	1	293 346,91	73,21%	214 756,45	**79 000**
37	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 -НОТТМ 324)	00001598	2016	1	346 131,45	73,21%	253 399,50	**93 000**
38	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)	00001605	2016	1	199 149,72	73,21%	145 795,59	**54 000**
39	Датчик давления 82178	00001568	2016	1	177 722,87	65,13%	115 759,65	**62 000**
40	Датчик давления 82178	00001927	2016	1	177 783,94	65,13%	115 799,43	**62 000**
41	Датчик давления 82178	00001930	2016	1	177 783,93	65,13%	115 799,42	**62 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
42	Датчик давления 82178	00001932	2016	1	177 783,93	65,13%	115 799,42	**62 000**
43	Датчик натяжения лебедки 82117	00001558	2016	1	679 098,50	66,75%	453 285,80	**226 000**
44	Датчик натяжения лебедки 82117	00001934	2016	1	673 323,38	65,13%	438 568,66	**235 000**
45	Датчик натяжения лебедки 82117	00001935	2016	1	673 323,38	65,13%	438 568,66	**235 000**
46	Датчик натяжения лебедки 82117	00001937	2016	1	673 323,38	65,13%	438 568,66	**235 000**
47	Датчик натяжения лебедки 82117	00001939	2016	1	673 323,39	65,13%	438 568,66	**235 000**
48	Датчик натяжения лебедки 82117	00001941	2016	1	673 323,38	65,13%	438 568,66	**235 000**
49	Датчик оборота лебедки 13142	00001947	2016	1	210 957,79	65,13%	137 407,19	**74 000**
50	Датчик оборота лебедки 13142	00001949	2016	1	210 957,79	65,13%	137 407,19	**74 000**
51	Датчик оборота лебедки 13142	00001951	2016	1	210 957,78	65,13%	137 407,18	**74 000**
52	Датчик оборота лебедки 13142	00001952	2016	1	210 957,79	65,13%	137 407,19	**74 000**
53	Датчик оборота лебедки 13142	00001954	2016	1	210 957,78	65,13%	137 407,18	**74 000**
54	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001958	2016	1	2 425 379,96	65,13%	1 579 769,33	**846 000**
55	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001963	2016	1	2 425 379,96	65,13%	1 579 769,33	**846 000**
56	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001964	2016	1	2 425 379,96	65,13%	1 579 769,33	**846 000**
57	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001966	2016	1	2 425 379,96	65,13%	1 579 769,33	**846 000**
58	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001968	2016	1	2 425 379,96	65,13%	1 579 769,33	**846 000**
59	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001969	2016	1	2 425 379,95	65,13%	1 579 769,32	**846 000**
60	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001633	2016	1	2 389 392,26	65,13%	1 556 328,77	**834 000**
61	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001973	2016	1	2 389 392,26	65,13%	1 556 328,77	**834 000**
62	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4085)	00001019	2014	1	463 385,67	67,61%	313 294,51	**151 000**
63	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4087)	00001020	2014	1	463 385,67	67,61%	313 294,51	**151 000**
64	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4088)	00001021	2014	1	463 385,67	67,61%	313 294,51	**151 000**
65	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4089)	00001023	2014	1	463 385,67	67,61%	313 294,51	**151 000**
66	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4051)	00001025	2014	1	755 071,60	67,19%	507 370,15	**248 000**
67	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4052)	00001026	2014	1	755 071,60	67,19%	507 370,15	**248 000**
68	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4055)	00001028	2014	1	755 071,60	67,19%	507 370,15	**248 000**
69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	00001009	2014	1	817 481,48	67,19%	549 306,45	**269 000**
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	00001010	2014	1	817 481,48	67,19%	549 306,45	**269 000**
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	00001011	2014	1	817 481,48	67,19%	549 306,45	**269 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
72	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	00001012	2014	1	817 481,48	67,19%	549 306,45	**269 000**
73	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	00001013	2014	1	817 481,48	67,19%	549 306,45	**269 000**
74	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	00001014	2014	1	817 481,48	67,19%	549 306,45	**269 000**
75	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	00001030	2014	1	817 481,48	67,19%	549 306,45	**269 000**
76	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	00001016	2014	1	817 481,48	67,19%	549 306,45	**269 000**
77	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	00001032	2014	1	817 481,48	67,19%	549 306,45	**269 000**
78	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	00001034	2014	1	817 481,48	67,19%	549 306,45	**269 000**
79	Здание мобильное модели "CABA"8x2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	00001015	2014	1	817 481,48	67,19%	549 306,45	**269 000**
80	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	00001636	2016	1	481 632,32	65,13%	313 710,83	**168 000**
81	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	00001984	2016	1	481 632,32	65,13%	313 710,83	**168 000**
82	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	00001985	2016	1	481 632,32	65,13%	313 710,83	**168 000**
83	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00001572	2016	1	481 632,32	65,13%	313 710,83	**168 000**
84	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00001573	2016	1	481 632,32	65,13%	313 710,83	**168 000**
85	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00001994	2016	1	481 632,32	65,13%	313 710,83	**168 000**
86	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00001996	2016	1	481 632,32	65,13%	313 710,83	**168 000**
87	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00001999	2016	1	481 632,32	65,13%	313 710,83	**168 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
88	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00002000	2016	1	481 632,32	65,13%	313 710,83	**168 000**
89	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00002001	2016	1	481 632,32	65,13%	313 710,83	**168 000**
90	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00002004	2016	1	481 632,32	65,13%	313 710,83	**168 000**
91	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00002005	2016	1	481 632,32	65,13%	313 710,83	**168 000**
92	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00002006	2016	1	481 632,32	65,13%	313 710,83	**168 000**
93	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002008	2016	1	7 747,49	65,13%	5 046,32	**3 000**
94	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002009	2016	1	7 747,49	65,13%	5 046,32	**3 000**
95	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002010	2016	1	7 747,49	65,13%	5 046,32	**3 000**
96	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002011	2016	1	7 747,49	65,13%	5 046,32	**3 000**
97	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002012	2016	1	7 747,49	65,13%	5 046,32	**3 000**
98	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002013	2016	1	7 747,49	65,13%	5 046,32	**3 000**
99	Квадрант оптический КО-60	00001546	2015	1	46 238,21	69,18%	31 987,16	**15 000**
100	Квадрант оптический КО-60	00001547	2015	1	46 238,21	69,18%	31 987,16	**15 000**
101	Квадрант оптический КО-60	00001657	2016	1	46 238,21	65,13%	30 117,22	**17 000**
102	Квадрант оптический КО-60	00001660	2016	1	46 238,21	65,13%	30 117,22	**17 000**
103	Квадрант оптический КО-60	00001661	2016	1	46 238,21	65,13%	30 117,22	**17 000**
104	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00001574	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**
105	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00001577	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**
106	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00001701	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**
107	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002123	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
108	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002124	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**
109	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002125	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**
110	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002126	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**
111	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002128	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**
112	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002129	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**
113	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002130	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**
114	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002132	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**
115	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002133	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**
116	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002134	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**
117	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002135	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**
118	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002136	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**
119	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002139	2016	1	66 501,22	65,13%	43 315,52	**24 000**
120	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	00002143	2016	1	55 182,94	73,21%	40 398,90	**15 000**
121	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	00002144	2016	1	55 182,94	73,21%	40 398,90	**15 000**
122	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00001581	2016	1	55 182,94	73,21%	40 398,90	**15 000**
123	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00001702	2016	1	55 182,94	73,21%	40 398,90	**15 000**
124	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00002145	2016	1	55 182,94	73,21%	40 398,90	**15 000**
125	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00002146	2016	1	55 182,94	73,21%	40 398,90	**15 000**
126	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00002147	2016	1	55 182,94	73,21%	40 398,90	**15 000**
127	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00002148	2016	1	55 182,94	73,21%	40 398,90	**15 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
128	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00002149	2016	1	55 182,94	73,21%	40 398,90	**15 000**
129	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	00002150	2016	1	55 182,94	73,21%	40 398,90	**15 000**
130	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	00002151	2016	1	55 182,94	73,21%	40 398,90	**15 000**
131	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	00002152	2016	1	55 182,94	73,21%	40 398,90	**15 000**
132	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00001583	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
133	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002155	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
134	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002156	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
135	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002157	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
136	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002158	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
137	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002159	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
138	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002160	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
139	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00001703	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
140	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00002161	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
141	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00002162	2016	1	63 018,90	73,21%	46 135,53	**17 000**
142	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00002163	2016	1	63 018,90	73,21%	46 135,53	**17 000**
143	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00002164	2016	1	63 018,90	73,21%	46 135,53	**17 000**
144	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00002165	2016	1	63 018,90	73,21%	46 135,53	**17 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
145	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00001587	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
146	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00001588	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
147	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00001704	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
148	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00001705	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
149	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002166	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
150	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002167	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
151	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002168	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
152	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002169	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
153	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002170	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
154	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002171	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002172	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002173	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002174	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002175	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002176	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00001589	2016	1	63 018,90	73,21%	46 135,53	**17 000**
161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00001590	2016	1	63 018,90	73,21%	46 135,53	**17 000**
162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00002177	2016	1	63 018,90	73,21%	46 135,53	**17 000**
163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00002178	2016	1	63 018,90	73,21%	46 135,53	**17 000**
164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00002179	2016	1	63 018,90	73,21%	46 135,53	**17 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00002180	2016	1	63 018,90	73,21%	46 135,53	**17 000**
166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00002181	2016	1	63 018,90	73,21%	46 135,53	**17 000**
167	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	00002182	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
168	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	00002183	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
169	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	00002184	2016	1	55 371,96	73,21%	40 537,28	**15 000**
170	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	00002187	2016	1	63 018,90	73,21%	46 135,53	**17 000**
171	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	00002188	2016	1	63 018,90	73,21%	46 135,53	**17 000**
172	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	00002189	2016	1	63 018,90	73,21%	46 135,53	**17 000**
173	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	00002190	2016	1	63 018,90	73,21%	46 135,53	**17 000**
174	Комплекс СИБ 2.1	00001035	2014	1	14 677 526,72	81,57%	11 971 876,36	**2 706 000**
175	Комплект изолятора с проточной системой № 16	00001428	2015	1	1 509 370,70	78,92%	1 191 193,24	**319 000**
176	Контейнер 20 фт CKLU 2024100	00001522	2015	1	243 735,57	54,84%	133 660,89	**111 000**
177	Контейнер б/у 20-фут	00001526	2015	1	227 808,00	54,06%	123 149,56	**105 000**
178	Контейнер б/у 20-фут	00001527	2015	1	227 808,00	54,06%	123 149,56	**105 000**
179	Контейнер б/у 20-фут	00001528	2015	1	227 808,00	54,06%	123 149,56	**105 000**
180	Контейнер б/у 20-фут	00001529	2015	1	227 808,00	54,06%	123 149,56	**105 000**
181	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002191	2016	1	463 050,00	50,46%	233 670,30	**230 000**
182	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002192	2016	1	463 050,00	50,46%	233 670,30	**230 000**
183	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002193	2016	1	463 050,00	50,46%	233 670,30	**230 000**
184	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002194	2016	1	463 050,00	50,46%	233 670,30	**230 000**
185	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002195	2016	1	463 050,00	50,46%	233 670,30	**230 000**
186	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002197	2016	1	463 050,00	50,46%	233 670,30	**230 000**
187	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002199	2016	1	463 050,00	50,46%	233 670,30	**230 000**
188	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002200	2016	1	463 050,00	50,46%	233 670,30	**230 000**
189	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	00001706	2016	1	304 510,47	65,13%	198 342,66	**107 000**
190	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	00002201	2016	1	304 824,54	65,13%	198 547,22	**107 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
191	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001784	2016	1	730 825,12	65,13%	476 022,37	**255 000**
192	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001785	2016	1	730 825,12	65,13%	476 022,37	**255 000**
193	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001787	2016	1	730 825,12	65,13%	476 022,37	**255 000**
194	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001788	2016	1	730 825,13	65,13%	476 022,38	**255 000**
195	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001789	2016	1	730 825,12	65,13%	476 022,37	**255 000**
196	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001790	2016	1	730 825,13	65,13%	476 022,38	**255 000**
197	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001793	2016	1	730 825,12	65,13%	476 022,37	**255 000**
198	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001794	2016	1	730 825,13	65,13%	476 022,38	**255 000**
199	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001795	2016	1	730 825,12	65,13%	476 022,37	**255 000**
200	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001796	2016	1	730 825,13	65,13%	476 022,38	**255 000**
201	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001797	2016	1	730 825,12	65,13%	476 022,37	**255 000**
202	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001798	2016	1	730 825,13	65,13%	476 022,38	**255 000**
203	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001799	2016	1	730 825,12	65,13%	476 022,37	**255 000**
204	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001595	2016	1	732 084,23	65,13%	476 842,49	**256 000**
205	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001597	2016	1	732 084,23	65,13%	476 842,49	**256 000**
206	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001599	2016	1	732 084,22	65,13%	476 842,48	**256 000**
207	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001601	2016	1	732 084,23	65,13%	476 842,49	**256 000**
208	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001602	2016	1	732 084,22	65,13%	476 842,48	**256 000**
209	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001603	2016	1	732 084,23	65,13%	476 842,49	**256 000**
210	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001604	2016	1	732 084,22	65,13%	476 842,48	**256 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
211	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001800	2016	1	732 084,23	65,13%	476 842,49	**256 000**
212	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001804	2016	1	732 084,23	65,13%	476 842,49	**256 000**
213	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001805	2016	1	732 084,23	65,13%	476 842,49	**256 000**
214	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001806	2016	1	732 084,22	65,13%	476 842,48	**256 000**
215	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001807	2016	1	732 084,23	65,13%	476 842,49	**256 000**
216	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001808	2016	1	732 084,22	65,13%	476 842,48	**256 000**
217	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001809	2016	1	732 084,23	65,13%	476 842,49	**256 000**
218	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001810	2016	1	732 084,22	65,13%	476 842,48	**256 000**
219	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001813	2016	1	732 084,23	65,13%	476 842,49	**256 000**
220	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001814	2016	1	732 084,22	65,13%	476 842,48	**256 000**
221	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001815	2016	1	732 084,23	65,13%	476 842,49	**256 000**
222	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001816	2016	1	732 084,22	65,13%	476 842,48	**256 000**
223	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001817	2016	1	732 084,23	65,13%	476 842,49	**256 000**
224	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001818	2016	1	732 084,22	65,13%	476 842,48	**256 000**
225	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001821	2016	1	732 084,22	65,13%	476 842,48	**256 000**
226	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	00001825	2016	1	730 825,13	65,13%	476 022,38	**255 000**
227	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	00001826	2016	1	730 825,12	65,13%	476 022,37	**255 000**
228	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	00001840	2016	1	730 825,12	65,13%	476 022,37	**255 000**
229	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001841	2016	1	124 430,68	65,13%	81 047,82	**44 000**
230	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001842	2016	1	124 430,68	65,13%	81 047,82	**44 000**
231	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001843	2016	1	124 430,68	65,13%	81 047,82	**44 000**
232	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001844	2016	1	124 430,68	65,13%	81 047,82	**44 000**
233	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001845	2016	1	124 430,68	65,13%	81 047,82	**44 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
234	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001846	2016	1	124 430,68	65,13%	81 047,82	**44 000**
235	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001847	2016	1	124 430,68	65,13%	81 047,82	**44 000**
236	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001848	2016	1	124 430,66	65,13%	81 047,81	**44 000**
237	Лаборатория тампонажных растворов	00001018	2014	1	5 540 775,54	74,15%	4 108 371,32	**1 433 000**
238	Модуль кабельный № 20	00001454	2015	1	232 210,87	71,22%	165 379,35	**67 000**
239	Модуль кабельный № 26	00001457	2015	1	232 210,87	71,22%	165 379,35	**67 000**
240	Модуль сенсоров № 19	00001443	2015	1	1 764 802,67	71,22%	1 256 883,09	**508 000**
241	Модуль сенсоров № 23	00001445	2015	1	1 764 802,67	71,22%	1 256 883,09	**508 000**
242	Модуль сенсоров № 26	00001447	2015	1	1 764 802,67	71,22%	1 256 883,09	**508 000**
243	Модуль силовой № 18	00001449	2015	1	696 632,62	71,22%	496 138,05	**201 000**
244	Модуль силовой № 19	00001450	2015	1	696 632,62	71,22%	496 138,05	**201 000**
245	Модуль силовой № 23	00001451	2015	1	696 632,62	71,22%	496 138,05	**201 000**
246	Нагреватель в сборе 60429	00001707	2015	1	304 510,47	65,13%	198 342,66	**107 000**
247	Нагреватель в сборе 60429	00001849	2015	1	304 824,54	65,13%	198 547,22	**107 000**
248	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	00001548	2015	1	31 468,24	77,28%	24 318,64	**8 000**
249	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	00001549	2015	1	31 468,24	77,28%	24 318,64	**8 000**
250	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	00001554	2015	1	31 468,24	77,28%	24 318,64	**8 000**
251	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	00001555	2015	1	31 468,24	77,28%	24 318,64	**8 000**
252	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	00001556	2015	1	31 468,24	77,28%	24 318,64	**8 000**
253	Очиститель ультразвуковой 88012	00001708	2016	1	59 746,23	65,13%	38 915,66	**21 000**
254	Очиститель ультразвуковый 88012	00001850	2016	1	59 746,23	65,13%	38 915,66	**21 000**
255	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002116	2016	1	51 327,77	73,21%	37 576,57	**14 000**
256	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002117	2016	1	51 327,77	73,21%	37 576,57	**14 000**
257	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002118	2016	1	51 327,77	73,21%	37 576,57	**14 000**
258	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002119	2016	1	51 327,77	73,21%	37 576,57	**14 000**
259	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002120	2016	1	51 327,77	73,21%	37 576,57	**14 000**
260	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002121	2016	1	51 327,77	73,21%	37 576,57	**14 000**
261	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001854	2016	1	633 381,77	73,21%	463 692,70	**170 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
262	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001856	2016	1	633 381,77	73,21%	463 692,70	**170 000**
263	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001857	2016	1	633 381,77	73,21%	463 692,70	**170 000**
264	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001858	2016	1	633 381,76	73,21%	463 692,69	**170 000**
265	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001612	2016	1	643 498,07	73,21%	471 098,75	**173 000**
266	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001863	2016	1	643 498,07	73,21%	471 098,75	**173 000**
267	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001864	2016	1	643 498,07	73,21%	471 098,75	**173 000**
268	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001865	2016	1	643 498,07	73,21%	471 098,75	**173 000**
269	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001867	2016	1	643 498,07	73,21%	471 098,75	**173 000**
270	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001868	2016	1	643 498,07	73,21%	471 098,75	**173 000**
271	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001725	2016	1	730 825,13	73,21%	535 030,05	**196 000**
272	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001726	2016	1	730 825,12	73,21%	535 030,04	**196 000**
273	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001727	2016	1	730 825,13	73,21%	535 030,05	**196 000**
274	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001876	2016	1	730 825,13	73,21%	535 030,05	**196 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
275	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001877	2016	1	730 825,13	73,21%	535 030,05	**196 000**
276	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001878	2016	1	730 825,13	73,21%	535 030,05	**196 000**
277	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001879	2016	1	730 825,13	73,21%	535 030,05	**196 000**
278	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001615	2016	1	742 497,79	73,21%	543 575,49	**199 000**
279	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001884	2016	1	742 497,79	73,21%	543 575,49	**199 000**
280	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001885	2016	1	742 497,79	73,21%	543 575,49	**199 000**
281	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001886	2016	1	742 497,79	73,21%	543 575,49	**199 000**
282	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001887	2016	1	742 497,79	73,21%	543 575,49	**199 000**
283	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	00001909	2016	1	866 247,42	73,21%	634 171,40	**233 000**
284	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001918	2016	1	730 825,12	73,21%	535 030,04	**196 000**
285	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001921	2016	1	730 825,13	73,21%	535 030,05	**196 000**
286	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001922	2016	1	730 825,12	73,21%	535 030,04	**196 000**
287	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001938	2016	1	189 668,56	73,21%	138 854,53	**51 000**
288	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001940	2016	1	189 668,55	73,21%	138 854,52	**51 000**
289	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001942	2016	1	189 668,56	73,21%	138 854,53	**51 000**
290	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001943	2016	1	189 668,55	73,21%	138 854,52	**51 000**
291	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001948	2016	1	213 377,48	73,21%	156 211,60	**58 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
292	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001950	2016	1	213 377,48	73,21%	156 211,60	**58 000**
293	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001953	2016	1	213 377,50	73,21%	156 211,61	**58 000**
294	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001955	2016	1	213 377,48	73,21%	156 211,60	**58 000**
295	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	00001618	2016	1	237 085,60	73,21%	173 568,09	**64 000**
296	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	00001923	2016	1	237 085,61	73,21%	173 568,09	**64 000**
297	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)	00001340	2016	1	44 761,50	79,95%	35 785,40	**9 000**
298	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001960	2016	1	134 581,50	73,21%	98 525,82	**37 000**
299	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001961	2016	1	134 581,48	73,21%	98 525,81	**37 000**
300	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001962	2016	1	142 312,34	73,21%	104 185,50	**39 000**
301	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001620	2016	1	142 312,34	73,21%	104 185,50	**39 000**
302	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001711	2016	1	142 312,34	73,21%	104 185,50	**39 000**
303	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001970	2016	1	142 312,34	73,21%	104 185,50	**39 000**
304	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001971	2016	1	142 312,34	73,21%	104 185,50	**39 000**
305	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001972	2016	1	133 208,08	73,21%	97 520,35	**36 000**
306	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001979	2016	1	125 402,57	73,21%	91 806,01	**34 000**
307	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001987	2016	1	125 402,57	73,21%	91 806,01	**34 000**
308	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001988	2016	1	125 402,56	73,21%	91 806,00	**34 000**
309	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001989	2016	1	125 402,57	73,21%	91 806,01	**34 000**
310	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001990	2016	1	125 402,56	73,21%	91 806,00	**34 000**
311	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001991	2016	1	125 402,56	73,21%	91 806,00	**34 000**
312	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001993	2016	1	113 278,24	73,21%	82 929,91	**31 000**
313	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	00002022	2016	1	115 087,48	73,21%	84 254,44	**31 000**
314	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002014	2016	1	115 087,49	73,21%	84 254,45	**31 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
315	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002015	2016	1	115 087,48	73,21%	84 254,44	**31 000**
316	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002016	2016	1	115 087,49	73,21%	84 254,45	**31 000**
317	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002017	2016	1	115 087,48	73,21%	84 254,44	**31 000**
318	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002018	2016	1	4 383 976,47	73,21%	3 209 467,00	**1 175 000**
319	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002023	2016	1	4 383 976,47	65,13%	2 855 499,63	**1 529 000**
320	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002024	2016	1	4 427 225,09	65,13%	2 883 669,58	**1 544 000**
321	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002027	2016	1	4 427 225,09	65,13%	2 883 669,58	**1 544 000**
322	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002028	2016	1	4 427 225,09	65,13%	2 883 669,58	**1 544 000**
323	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002029	2016	1	4 427 225,09	65,13%	2 883 669,58	**1 544 000**
324	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002030	2016	1	4 427 225,09	65,13%	2 883 669,58	**1 544 000**
325	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002031	2016	1	4 427 225,09	65,13%	2 883 669,58	**1 544 000**
326	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002032	2016	1	4 427 225,09	65,13%	2 883 669,58	**1 544 000**
327	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002033	2016	1	4 427 225,09	65,13%	2 883 669,58	**1 544 000**
328	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002034	2016	1	4 427 225,09	65,13%	2 883 669,58	**1 544 000**
329	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002035	2016	1	4 383 976,46	65,13%	2 855 499,63	**1 529 000**
330	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002040	2016	1	4 446 359,94	65,13%	2 896 133,06	**1 551 000**
331	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	00002042	2016	1	4 446 359,93	65,13%	2 896 133,05	**1 551 000**
332	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	00002044	2016	1	5 980 585,62	65,13%	3 895 449,75	**2 086 000**
333	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001638	2016	1	5 980 585,63	65,13%	3 895 449,75	**2 086 000**
334	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001753	2016	1	5 980 585,63	65,13%	3 895 449,75	**2 086 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
335	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002046	2016	1	5 980 585,63	65,13%	3 895 449,75	**2 086 000**
336	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002047	2016	1	6 012 193,65	65,13%	3 916 037,61	**2 097 000**
337	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001641	2016	1	6 012 193,65	65,13%	3 916 037,61	**2 097 000**
338	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001642	2016	1	6 012 193,65	65,13%	3 916 037,61	**2 097 000**
339	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002049	2016	1	6 012 193,65	65,13%	3 916 037,61	**2 097 000**
340	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002050	2016	1	6 012 193,65	65,13%	3 916 037,61	**2 097 000**
341	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002051	2016	1	5 980 585,63	65,13%	3 895 449,75	**2 086 000**
342	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP)облегченный вариант без компьютера 60500-513	00002055	2016	1	176 616,42	65,13%	115 038,97	**62 000**
343	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	00001758	2016	1	176 616,42	73,21%	129 299,18	**48 000**
344	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	00001759	2016	1	178 555,78	73,21%	130 718,97	**48 000**
345	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002058	2016	1	178 555,78	73,21%	130 718,97	**48 000**
346	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002059	2016	1	178 555,78	73,21%	130 718,97	**48 000**
347	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002060	2016	1	178 555,78	73,21%	130 718,97	**48 000**
348	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002061	2016	1	178 555,78	73,21%	130 718,97	**48 000**
349	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002062	2016	1	178 555,78	73,21%	130 718,97	**48 000**
350	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002064	2016	1	2 375 181,66	73,21%	1 738 847,64	**637 000**
351	Специализированный трубонарезной станок СА984С030(РМЦ=3000мм)	00001033	2014	1	8 704 841,73	59,42%	5 172 270,70	**3 533 000**
352	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	00001053	2014	1	299 833,44	59,42%	178 155,99	**122 000**
353	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	00001712	2016	1	2 375 181,66	65,13%	1 547 072,71	**829 000**
354	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	00002065	2016	1	2 377 631,05	65,13%	1 548 668,12	**829 000**
355	Стенд испытательный пульсатора 60202	00002066	2016	1	914 473,64	65,13%	595 641,69	**319 000**
356	Стенд пульсатора испытательный 60202	00001713	2016	1	913 531,41	65,13%	595 027,97	**319 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
357	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002067	2016	1	385 732,43	73,21%	282 391,00	**104 000**
358	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002068	2016	1	385 732,43	73,21%	282 391,00	**104 000**
359	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002069	2016	1	385 732,44	73,21%	282 391,01	**104 000**
360	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002070	2016	1	385 732,43	73,21%	282 391,00	**104 000**
361	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002071	2016	1	385 732,44	73,21%	282 391,01	**104 000**
362	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002072	2016	1	385 732,43	73,21%	282 391,00	**104 000**
363	Тестер литиевых батарей 60401	00001646	2016	1	391 848,55	65,13%	255 230,24	**137 000**
364	Тестер литиевых батарей 60401	00001765	2016	1	390 292,20	65,13%	254 216,52	**137 000**
365	Тестер литиевых батарей 60401	00002074	2016	1	393 093,64	65,13%	256 041,24	**138 000**
366	Тестер литиевых батарей 60401	00002075	2016	1	393 093,66	65,13%	256 041,24	**138 000**
367	Тестер литиевых батарей 60401	00002076	2016	1	393 093,64	65,13%	256 041,24	**138 000**
368	Тестер литиевых батарей 60401	00002078	2016	1	393 093,64	65,13%	256 041,24	**138 000**
369	Тестер литиевых батарей 60401	00002079	2016	1	393 093,66	65,13%	256 041,24	**138 000**
370	Тестер литиевых батарей 60401	00002080	2016	1	393 093,64	65,13%	256 041,24	**138 000**
371	Тестер литиевых батарей 60401	00002081	2016	1	393 093,66	65,13%	256 041,24	**138 000**
372	Тестер литиевых батарей 60401	00002082	2016	1	393 093,64	65,13%	256 041,24	**138 000**
373	Тестер литиевых батарей 60401	00001714	2016	1	718 644,71	65,13%	468 088,67	**251 000**
374	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	00002084	2016	1	719 385,44	65,13%	468 571,14	**251 000**
375	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	00001647	2016	1	391 848,55	65,13%	255 230,24	**137 000**
376	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00001770	2016	1	390 292,20	65,13%	254 216,52	**137 000**
377	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002086	2016	1	393 093,66	65,13%	256 041,24	**138 000**
378	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002087	2016	1	393 093,64	65,13%	256 041,24	**138 000**
379	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002088	2016	1	393 093,66	65,13%	256 041,24	**138 000**
380	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002090	2016	1	393 093,66	65,13%	256 041,24	**138 000**
381	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002091	2016	1	393 093,64	65,13%	256 041,24	**138 000**
382	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002092	2016	1	393 093,66	65,13%	256 041,24	**138 000**
383	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002093	2016	1	393 093,64	65,13%	256 041,24	**138 000**
384	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002095	2016	1	393 093,64	65,13%	256 041,24	**138 000**
385	Тиски фрикционные Petol 81305	00002099	2016	1	163 386,05	73,21%	119 613,36	**44 000**
386	Тиски фрикционные, Petol 81305	00001715	2016	1	163 217,62	73,21%	119 490,05	**44 000**
387	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	00002104	2016	1	877 004,64	58,44%	512 535,50	**365 000**
388	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	00002105	2016	1	877 004,64	58,44%	512 535,50	**365 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
389	Труба ТБТН-К2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)	00001652	2016	1	925 508,67	58,44%	540 882,02	**385 000**
390	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00001655	2016	1	1 191 452,89	58,44%	696 304,07	**496 000**
391	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00002111	2016	1	1 191 452,89	58,44%	696 304,07	**496 000**
392	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00002112	2016	1	1 191 452,89	58,44%	696 304,07	**496 000**
393	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00002113	2016	1	1 191 452,89	58,44%	696 304,07	**496 000**
394	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196	00001045	2014	1	5 292 592,80	78,85%	4 173 311,50	**1 120 000**
395	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194	00001047	2014	1	5 292 592,80	78,85%	4 173 311,50	**1 120 000**
396	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193	00001048	2014	1	5 292 592,80	78,85%	4 173 311,50	**1 120 000**
397	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 305 АО 138 VIN X8948631AE0BD1190	00001039	2014	1	5 292 592,80	78,85%	4 173 311,50	**1 120 000**
398	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195	00001046	2014	1	5 292 592,80	82,96%	4 390 700,89	**902 000**
399	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н М 849 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1204	00001534	2014	1	5 292 592,80	78,85%	4 173 311,50	**1 120 000**
400	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237	00001470	2015	1	5 292 592,80	74,23%	3 928 655,07	**1 364 000**
401	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254	00002131	2015	1	5 292 592,80	74,23%	3 928 655,07	**1 364 000**
402	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н М 841 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1200	00001141	2015	1	5 292 592,80	80,14%	4 241 277,68	**1 052 000**
403	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 021 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1222	00001139	2015	1	5 292 592,80	74,23%	3 928 655,07	**1 364 000**
404	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 034 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1226	00001138	2015	1	5 292 592,80	74,23%	3 928 655,07	**1 364 000**
405	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 036 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1227	00001137	2015	1	5 292 592,80	74,23%	3 928 655,07	**1 364 000**
406	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234	00001482	2015	1	5 292 592,80	74,23%	3 928 655,07	**1 364 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
407	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250	00001472	2015	1	5 292 592,80	74,23%	3 928 655,07	**1 364 000**
408	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN X8948631AF0BD1240	00001471	2015	1	5 292 592,80	74,23%	3 928 655,07	**1 364 000**
409	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201	00001407	2014	1	5 292 592,80	78,85%	4 173 311,50	**1 120 000**
410	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206	00001408	2014	1	5 292 592,80	78,85%	4 173 311,50	**1 120 000**
411	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040	00001041	2014	1	4 416 559,60	78,85%	3 482 542,42	**935 000**
412	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК) Г/Н Х383 АТ 138 VIN X8948631DP0801244	00001541	2015	1	3 512 696,00	73,25%	2 572 905,00	**940 000**
413	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 106 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1230	00001480	2015	1	3 512 696,00	73,25%	2 572 905,00	**940 000**
414	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 109 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1229	00001481	2015	1	3 512 696,00	73,25%	2 572 905,00	**940 000**
415	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 012 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1218	00001131	2015	1	3 512 696,00	73,25%	2 572 905,00	**940 000**
416	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219	00001135	2015	1	3 512 696,00	73,25%	2 572 905,00	**940 000**
417	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231	00001475	2015	1	3 512 696,00	73,25%	2 572 905,00	**940 000**
418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 745 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1233	00001530	2015	1	3 512 696,00	73,25%	2 572 905,00	**940 000**
419	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN X8948631DF0BD1232	00001474	2009	1	3 512 696,00	92,07%	3 234 215,42	**279 000**
420	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017	00001532	2014	1	3 512 696,00	78,85%	2 769 828,54	**743 000**
421	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178	00001038	2014	1	3 512 696,00	78,85%	2 769 828,54	**743 000**
422	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180	00001037	2014	1	3 512 696,00	78,85%	2 769 828,54	**743 000**
423	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177	00001042	2014	1	3 512 696,00	78,85%	2 769 828,54	**743 000**
424	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179	00001044	2014	1	3 512 696,00	78,85%	2 769 828,54	**743 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Год (дата) изготовления	Кол-во, шт.	Стоимость воспроизводства, руб.	Накопленный износ, %	Накопленный износ, руб.	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
425	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 302 АО 138 VIN X8948631DE0BD1176	00001043	2014	1	3 512 696,00	78,85%	2 769 828,54	**743 000**
426	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212	00001418	2014	1	3 512 696,00	78,85%	2 769 828,54	**743 000**
427	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208	00001414	2014	1	3 512 696,00	78,85%	2 769 828,54	**743 000**
428	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486	00001524	2015	1	5 785 003,56	74,23%	4 294 168,18	**1 491 000**
429	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер	00001054	2014	1	78 196,00	81,57%	63 781,38	**15 000**
	ИТОГО:			**429,00**	**501 135 901,76**		**352 807 962,26**	**148 520 000,00**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Заключение по затратному подходу:

Таким образом, в ходе проведенных расчетов по цене однородного объекта в рамках затратного подхода, рыночная стоимость объектов, входящих в состав объекта оценки с учетом ограничительных условий и сделанных допущений по состоянию на дату оценки составляет округленно по математическим правилам округления:

148 520 000 (Сто сорок восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч рублей), в том числе:

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
1	Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Г/Н Е 285 ОР 18 VIN X89431180E0DM6076	00001419	**1 214 000**
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	00001478	**203 000**
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	00001479	**195 000**
4	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001561	**169 000**
5	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001576	**169 000**
6	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001860	**169 000**
7	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001861	**169 000**
8	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	00001862	**169 000**
9	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001872	**166 000**
10	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001873	**166 000**
11	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001874	**166 000**
12	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001875	**166 000**
13	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	00001883	**166 000**
14	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01 Г/Н Е378 ОР18 VIN X89483T03E0DM7051	00001420	**1 477 000**
15	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041	00001050	**1 324 000**
16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	00001677	**329 000**
17	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0140	00001373	**211 000**
18	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	00001565	**319 000**
19	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	00001680	**319 000**
20	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013	00001372	**275 000**
21	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)	00001381	**275 000**
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	00001385	**365 000**
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	00001387	**365 000**
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	00001377	**365 000**
25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	00001390	**365 000**
26	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	00001692	**385 000**
27	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	00001693	**385 000**
28	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001895	**505 000**
29	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001898	**505 000**
30	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001900	**505 000**
31	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001905	**505 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
32	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001906	**505 000**
33	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001913	**505 000**
34	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	00001914	**505 000**
35	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)	00001617	**63 000**
36	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 - НОТТМ 245)	00001591	**79 000**
37	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 - НОТТМ 324)	00001598	**93 000**
38	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)	00001605	**54 000**
39	Датчик давления 82178	00001568	**62 000**
40	Датчик давления 82178	00001927	**62 000**
41	Датчик давления 82178	00001930	**62 000**
42	Датчик давления 82178	00001932	**62 000**
43	Датчик натяжения лебедки 82117	00001558	**226 000**
44	Датчик натяжения лебедки 82117	00001934	**235 000**
45	Датчик натяжения лебедки 82117	00001935	**235 000**
46	Датчик натяжения лебедки 82117	00001937	**235 000**
47	Датчик натяжения лебедки 82117	00001939	**235 000**
48	Датчик натяжения лебедки 82117	00001941	**235 000**
49	Датчик оборота лебедки 13142	00001947	**74 000**
50	Датчик оборота лебедки 13142	00001949	**74 000**
51	Датчик оборота лебедки 13142	00001951	**74 000**
52	Датчик оборота лебедки 13142	00001952	**74 000**
53	Датчик оборота лебедки 13142	00001954	**74 000**
54	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001958	**846 000**
55	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001963	**846 000**
56	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001964	**846 000**
57	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001966	**846 000**
58	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001968	**846 000**
59	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001969	**846 000**
60	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001633	**834 000**
61	Дисплей бурильщика 2800-ACW	00001973	**834 000**
62	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4085)	00001019	**151 000**
63	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4087)	00001020	**151 000**
64	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4088)	00001021	**151 000**
65	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4089)	00001023	**151 000**
66	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4051)	00001025	**248 000**
67	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4052)	00001026	**248 000**
68	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4055)	00001028	**248 000**
69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	00001009	**269 000**
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	00001010	**269 000**
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	00001011	**269 000**
72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	00001012	**269 000**
73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	00001013	**269 000**
74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	00001014	**269 000**
75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	00001030	**269 000**
76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	00001016	**269 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	00001032	**269 000**
78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	00001034	**269 000**
79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	00001015	**269 000**
80	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	00001636	**168 000**
81	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	00001984	**168 000**
82	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	00001985	**168 000**
83	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00001572	**168 000**
84	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00001573	**168 000**
85	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00001994	**168 000**
86	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00001996	**168 000**
87	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00001999	**168 000**
88	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00002000	**168 000**
89	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00002001	**168 000**
90	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00002004	**168 000**
91	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00002005	**168 000**
92	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	00002006	**168 000**
93	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002008	**3 000**
94	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002009	**3 000**
95	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002010	**3 000**
96	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002011	**3 000**
97	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002012	**3 000**
98	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	00002013	**3 000**
99	Квадрант оптический КО-60	00001546	**15 000**
100	Квадрант оптический КО-60	00001547	**15 000**
101	Квадрант оптический КО-60	00001657	**17 000**
102	Квадрант оптический КО-60	00001660	**17 000**
103	Квадрант оптический КО-60	00001661	**17 000**
104	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00001574	**24 000**
105	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00001577	**24 000**
106	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00001701	**24 000**
107	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002123	**24 000**
108	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002124	**24 000**
109	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002125	**24 000**
110	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002126	**24 000**
111	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002128	**24 000**
112	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002129	**24 000**
113	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002130	**24 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
114	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002132	**24 000**
115	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002133	**24 000**
116	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002134	**24 000**
117	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002135	**24 000**
118	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002136	**24 000**
119	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	00002139	**24 000**
120	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	00002143	**15 000**
121	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	00002144	**15 000**
122	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00001581	**15 000**
123	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00001702	**15 000**
124	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00002145	**15 000**
125	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00002146	**15 000**
126	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00002147	**15 000**
127	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00002148	**15 000**
128	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	00002149	**15 000**
129	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	00002150	**15 000**
130	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	00002151	**15 000**
131	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	00002152	**15 000**
132	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00001583	**15 000**
133	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002155	**15 000**
134	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002156	**15 000**
135	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002157	**15 000**
136	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002158	**15 000**
137	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002159	**15 000**
138	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	00002160	**15 000**
139	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00001703	**15 000**
140	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00002161	**15 000**
141	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00002162	**17 000**
142	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00002163	**17 000**
143	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00002164	**17 000**
144	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	00002165	**17 000**
145	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00001587	**15 000**
146	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00001588	**15 000**
147	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00001704	**15 000**
148	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00001705	**15 000**
149	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002166	**15 000**
150	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002167	**15 000**
151	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002168	**15 000**
152	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002169	**15 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
153	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002170	**15 000**
154	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002171	**15 000**
155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002172	**15 000**
156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002173	**15 000**
157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002174	**15 000**
158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002175	**15 000**
159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	00002176	**15 000**
160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00001589	**17 000**
161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00001590	**17 000**
162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00002177	**17 000**
163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00002178	**17 000**
164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00002179	**17 000**
165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00002180	**17 000**
166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	00002181	**17 000**
167	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	00002182	**15 000**
168	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	00002183	**15 000**
169	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	00002184	**15 000**
170	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	00002187	**17 000**
171	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	00002188	**17 000**
172	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	00002189	**17 000**
173	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	00002190	**17 000**
174	Комплекс СИБ 2.1	00001035	**2 706 000**
175	Комплект изолятора с проточной системой № 16	00001428	**319 000**
176	Контейнер 20 фт CKLU 2024100	00001522	**111 000**
177	Контейнер б/у 20-фут	00001526	**105 000**
178	Контейнер б/у 20-фут	00001527	**105 000**
179	Контейнер б/у 20-фут	00001528	**105 000**
180	Контейнер б/у 20-фут	00001529	**105 000**
181	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002191	**230 000**
182	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002192	**230 000**
183	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002193	**230 000**
184	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002194	**230 000**
185	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002195	**230 000**
186	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002197	**230 000**
187	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002199	**230 000**
188	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	00002200	**230 000**
189	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	00001706	**107 000**
190	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	00002201	**107 000**
191	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001784	**255 000**
192	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001785	**255 000**
193	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001787	**255 000**
194	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001788	**255 000**
195	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001789	**255 000**
196	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001790	**255 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
197	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001793	**255 000**
198	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001794	**255 000**
199	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001795	**255 000**
200	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001796	**255 000**
201	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001797	**255 000**
202	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001798	**255 000**
203	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001799	**255 000**
204	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001595	**256 000**
205	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001597	**256 000**
206	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001599	**256 000**
207	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001601	**256 000**
208	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001602	**256 000**
209	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001603	**256 000**
210	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001604	**256 000**
211	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001800	**256 000**
212	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001804	**256 000**
213	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001805	**256 000**
214	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001806	**256 000**
215	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001807	**256 000**
216	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001808	**256 000**
217	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001809	**256 000**
218	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001810	**256 000**
219	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001813	**256 000**
220	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001814	**256 000**
221	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001815	**256 000**
222	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001816	**256 000**
223	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001817	**256 000**
224	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001818	**256 000**
225	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	00001821	**256 000**
226	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	00001825	**255 000**
227	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	00001826	**255 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
228	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	00001840	**255 000**
229	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001841	**44 000**
230	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001842	**44 000**
231	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001843	**44 000**
232	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001844	**44 000**
233	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001845	**44 000**
234	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001846	**44 000**
235	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001847	**44 000**
236	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	00001848	**44 000**
237	Лаборатория тампонажных растворов	00001018	**1 433 000**
238	Модуль кабельный № 20	00001454	**67 000**
239	Модуль кабельный № 26	00001457	**67 000**
240	Модуль сенсоров № 19	00001443	**508 000**
241	Модуль сенсоров № 23	00001445	**508 000**
242	Модуль сенсоров № 26	00001447	**508 000**
243	Модуль силовой № 18	00001449	**201 000**
244	Модуль силовой № 19	00001450	**201 000**
245	Модуль силовой № 23	00001451	**201 000**
246	Нагреватель в сборе 60429	00001707	**107 000**
247	Нагреватель в сборе 60429	00001849	**107 000**
248	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	00001548	**8 000**
249	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	00001549	**8 000**
250	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	00001554	**8 000**
251	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	00001555	**8 000**
252	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	00001556	**8 000**
253	Очиститель ультразвуковой 88012	00001708	**21 000**
254	Очиститель ультразвуковый 88012	00001850	**21 000**
255	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002116	**14 000**
256	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002117	**14 000**
257	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002118	**14 000**
258	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002119	**14 000**
259	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002120	**14 000**
260	Патрубок подъемный ППД 3-152	00002121	**14 000**
261	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001854	**170 000**
262	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001856	**170 000**
263	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001857	**170 000**
264	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001858	**170 000**
265	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001612	**173 000**
266	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001863	**173 000**
267	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001864	**173 000**
268	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001865	**173 000**
269	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001867	**173 000**
270	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	00001868	**173 000**
271	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001725	**196 000**
272	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001726	**196 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
273	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001727	**196 000**
274	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001876	**196 000**
275	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001877	**196 000**
276	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001878	**196 000**
277	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	00001879	**196 000**
278	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001615	**199 000**
279	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001884	**199 000**
280	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001885	**199 000**
281	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001886	**199 000**
282	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	00001887	**199 000**
283	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	00001909	**233 000**
284	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001918	**196 000**
285	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001921	**196 000**
286	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	00001922	**196 000**
287	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001938	**51 000**
288	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001940	**51 000**
289	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001942	**51 000**
290	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	00001943	**51 000**
291	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001948	**58 000**
292	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001950	**58 000**
293	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001953	**58 000**
294	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	00001955	**58 000**
295	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	00001618	**64 000**
296	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	00001923	**64 000**
297	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)	00001340	**9 000**
298	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001960	**37 000**
299	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001961	**37 000**
300	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001962	**39 000**
301	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	00001620	**39 000**
302	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001711	**39 000**
303	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001970	**39 000**
304	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001971	**39 000**
305	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001972	**36 000**
306	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	00001979	**34 000**
307	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001987	**34 000**
308	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001988	**34 000**
309	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001989	**34 000**
310	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001990	**34 000**
311	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001991	**34 000**
312	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	00001993	**31 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
313	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	00002022	**31 000**
314	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002014	**31 000**
315	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002015	**31 000**
316	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002016	**31 000**
317	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002017	**31 000**
318	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	00002018	**1 175 000**
319	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002023	**1 529 000**
320	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002024	**1 544 000**
321	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002027	**1 544 000**
322	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002028	**1 544 000**
323	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002029	**1 544 000**
324	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002030	**1 544 000**
325	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002031	**1 544 000**
326	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002032	**1 544 000**
327	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002033	**1 544 000**
328	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002034	**1 544 000**
329	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002035	**1 529 000**
330	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	00002040	**1 551 000**
331	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	00002042	**1 551 000**
332	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	00002044	**2 086 000**
333	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001638	**2 086 000**
334	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001753	**2 086 000**
335	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002046	**2 086 000**
336	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002047	**2 097 000**
337	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001641	**2 097 000**
338	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00001642	**2 097 000**
339	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002049	**2 097 000**
340	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002050	**2 097 000**
341	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	00002051	**2 086 000**
342	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP)облегченный вариант без компьютера 60500-513	00002055	**62 000**
343	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	00001758	**48 000**
344	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	00001759	**48 000**
345	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002058	**48 000**
346	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002059	**48 000**
347	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002060	**48 000**
348	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002061	**48 000**
349	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002062	**48 000**
350	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	00002064	**637 000**
351	Специализированный трубонарезной станок CA984C030(РМЦ=3000мм)	00001033	**3 533 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
352	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	00001053	**122 000**
353	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	00001712	**829 000**
354	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	00002065	**829 000**
355	Стенд испытательный пульсатора 60202	00002066	**319 000**
356	Стенд пульсатора испытательный 60202	00001713	**319 000**
357	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002067	**104 000**
358	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002068	**104 000**
359	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002069	**104 000**
360	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002070	**104 000**
361	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002071	**104 000**
362	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	00002072	**104 000**
363	Тестер литиевых батарей 60401	00001646	**137 000**
364	Тестер литиевых батарей 60401	00001765	**137 000**
365	Тестер литиевых батарей 60401	00002074	**138 000**
366	Тестер литиевых батарей 60401	00002075	**138 000**
367	Тестер литиевых батарей 60401	00002076	**138 000**
368	Тестер литиевых батарей 60401	00002078	**138 000**
369	Тестер литиевых батарей 60401	00002079	**138 000**
370	Тестер литиевых батарей 60401	00002080	**138 000**
371	Тестер литиевых батарей 60401	00002081	**138 000**
372	Тестер литиевых батарей 60401	00002082	**138 000**
373	Тестер литиевых батарей 60401	00001714	**251 000**
374	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	00002084	**251 000**
375	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	00001647	**137 000**
376	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00001770	**137 000**
377	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002086	**138 000**
378	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002087	**138 000**
379	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002088	**138 000**
380	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002090	**138 000**
381	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002091	**138 000**
382	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002092	**138 000**
383	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002093	**138 000**
384	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	00002095	**138 000**
385	Тиски фрикционные Petol 81305	00002099	**44 000**
386	Тиски фрикционные, Petol 81305	00001715	**44 000**
387	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	00002104	**365 000**
388	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	00002105	**365 000**
389	Труба ТБТН-К2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)	00001652	**385 000**
390	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00001655	**496 000**
391	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00002111	**496 000**
392	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00002112	**496 000**
393	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	00002113	**496 000**
394	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196	00001045	**1 120 000**
395	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194	00001047	**1 120 000**
396	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193	00001048	**1 120 000**
397	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 305 АО 138 VIN X8948631AE0BD1190	00001039	**1 120 000**
398	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195	00001046	**902 000**
399	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н М 849 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1204	00001534	**1 120 000**
400	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237	00001470	**1 364 000**
401	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254	00002131	**1 364 000**
402	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н М 841 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1200	00001141	**1 052 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование машин и оборудования	Инвентарный номер	Стоимость объекта оценки по затратному подходу (округленно), руб.
403	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 021 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1222	00001139	**1 364 000**
404	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 034 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1226	00001138	**1 364 000**
405	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 036 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1227	00001137	**1 364 000**
406	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234	00001482	**1 364 000**
407	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250	00001472	**1 364 000**
408	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN X8948631AF0BD1240	00001471	**1 364 000**
409	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201	00001407	**1 120 000**
410	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206	00001408	**1 120 000**
411	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040	00001041	**935 000**
412	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК) Г/Н Х383 АТ 138 VIN X8948631DP0801244	00001541	**940 000**
413	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 106 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1230	00001480	**940 000**
414	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 109 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1229	00001481	**940 000**
415	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 012 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1218	00001131	**940 000**
416	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219	00001135	**940 000**
417	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231	00001475	**940 000**
418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 745 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1233	00001530	**940 000**
419	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN X8948631DF0BD1232	00001474	**279 000**
420	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017	00001532	**743 000**
421	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178	00001038	**743 000**
422	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180	00001037	**743 000**
423	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177	00001042	**743 000**
424	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179	00001044	**743 000**
425	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 302 АО 138 VIN X8948631DE0BD1176	00001043	**743 000**
426	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212	00001418	**743 000**
427	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208	00001414	**743 000**
428	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486	00001524	**1 491 000**
429	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер	00001054	**15 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

12.2 Определение рыночной стоимости объектов, входящих в состав объекта оценки сравнительным подходом (для части объектов оценки).

Последовательность определения рыночной стоимости объектов движимого имущества методом сравнения продаж:

- Выбор объектов-аналогов;
- Выбор единиц сравнения. Обоснование отказа от использования других единиц сравнения, принятых при проведении оценки;
- Выбор элементов сравнения. Сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения;
- Расчет корректировок для каждого объекта-аналога по элементам сравнения. Введение и обоснование шкалы корректировок;
- Корректировка значений единицы сравнения для объектов-аналогов и согласование результатов корректировки;
- Анализ достаточности и достоверности информации;
- Вывод по стоимости, полученной в рамках сравнительного подхода.

Описание расчетов, расчеты и пояснения к расчетам, обеспечивающие проверяемость выводов и результатов расчета рыночной стоимости объекта оценки методом сравнения продаж:

1. Выбор объектов - аналогов

Объект - аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (п. 10 ФСО № 1).

Стоимость аналогов на дату оценки установлена путем обзора цен предложения аналогичных объектов в сети Internet и в средствах массовой информации. При этом Оценщик использует принцип замещения, который заключается в том, что расчетливый и осведомленный покупатель не заплатит за объект собственности больше, чем он может заплатить за другую собственность эквивалентного качества и полезности.

Объем доступных Оценщику рыночных данных представлен в приложении к настоящему отчету, в разделе 14-3, далее для проведения расчетов оценщиком отбирались объекты-аналоги из вышеуказанной выборки оборудования, по следующим критериям:

- Наиболее сопоставимые технические характеристики. При отборе объектов-аналогов, учитывалась, по возможности, идентичность технических характеристик объекта оценки (см. раздел 10.4 настоящего отчета) и объектов-аналогов. При наличии различий в технических характеристиках отбирались объекты-аналоги максимально близкие по своим функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам к оцениваемым. Технические характеристики которых были выявлены по результатам анализа публичных оферт об их продаже;
- Наиболее сопоставимое физическое состояние.

В следующей таблице представлена исходная информация о сопоставимых объектах.

Оценщиком отобрано по 5 объектов аналогов из выявленных в ходе анализа рынка сопоставимых объектов. Стоимость аналогов определялась как рыночная цена предложения на открытом рынке точной копии или максимально близкого аналога в сопоставимый с датой оценки момент времени. Отметим, что Оценщик исходит из того, что благоразумный продавец указывает все отличительные особенности в тексте объявления.

2. Выбор единиц сравнения. Обоснование отказа от использования других единиц сравнения.

Единицы сравнения – некоторые общие для всех объектов удельные или абсолютные, физические или экономические единицы измерения стоимости, сопоставляемые и подвергаемые корректировке.

В качестве единиц сравнения используются типичные для рынка оцениваемых объектов удельные показатели, такие как цена за единицу площади или единицу объема, отношение цены к

величине чистого дохода и другие. По каждому объекту-аналогу может быть, по обоснованию оценщика, выбрано несколько единиц сравнения.

Для объектов движимого имущества используется, как правило, цена за единицу изделия.

За единицу сравнения стоимости выбрана цена за единицу транспортного средства.

3.Выбор элементов сравнения. Сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения

Элементами сравнения называют характеристики объектов и сделок, которые вызывают изменения цен на сопоставимые объекты.

К рассмотрению можно принимать объекты, конкурентоспособные с точки зрения типично информированного покупателя. Это означает, что сделка продажи была честной, обе стороны имели соответствующую информацию и поступали экономически целесообразно, условия финансирования были нормальными рыночными. Для определения элементов, от которых зависит стоимость, необходим подробный анализ рыночных условий.

Корректировка цен аналогов выполняется по выбранным единицам сравнения, принимая во внимание выявленные при анализе рынка основные ценообразующие факторы (элементы сравнения). Среди элементов сравнения анализируются, в том числе, следующие:

- Условия финансирования;
- Условия продажи;
- Условия рынка (изменения за период между датами сделки и оценки, фактор торга);
- Физические характеристики объекта;
- Физическое состояние объекта.

При этом корректировки вводятся по тем элементам сравнения, различия которых определяют различие цен сравниваемых объектов.

4. Расчет корректировок для каждого объекта-аналога по элементам сравнения. Введение и обоснование шкалы корректировок

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого объекта устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с аналогичными объектами.

Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении.

Ниже приведен обзор проанализированных корректировок к каждой из сопоставимых продаж.

Передаваемые права (Кпр.). Объекты оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному элементу сравнения, величина корректирующего коэффициента принимается в размере 1,00.

Условия продажи (Куп.). Объекты оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному элементу сравнения, величина корректирующего коэффициента принимается в размере 1,00.

Условия финансирования (Куф.). Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному элементу сравнения, величина корректирующего коэффициента принимается в размере 1,00.

Условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки – Кур.д.п.). В случаях, когда дата предложения объектов-аналогов отличается от даты оценки необходимо внесение корректировки.

В рамках настоящего Отчета поправка не вносилась, так как дата оценки незначительно отличается от дат публичных оферт подобранных объектов-аналогов, величина корректирующего коэффициента принимается в размере 1,00.

Условия рынка (скидки к ценам предложений). Учитывая данные анализа рынка автотранспортных средств и спецтехники, было принято среднее значение доверительного интервала скидки на торг (по результатам опроса банковских сотрудников (Источник: [8]). Для АМТС и спецтехники скидка составила: 10% или 0,900 (100%-10%), (Раздел 10.4 настоящего Отчета).

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Границы расширенного интервала для скидки «на торг» в процентах (по результатам экспертного опроса оценщиков)

Таблица 2.2.1.3

Группа	Среднее	Расширенный интервал	
		мин.	макс.
Транспорт и спецтехника общего применения	10	5,4	13,7
Спецтехника узкого применения	12	7,4	16,4
Железнодорожный и водный транспорт	12	7,5	17,2
Серийное оборудование широкого профиля	12	7,3	15,8
Узкоспециализированое оборудование	14	8,9	19,5
Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ	13	7,9	17,1
Электронное оборудование	14	8,1	19,5
Инструменты, инвентарь, приборы	13	7,8	18,6

Игорь Александрович

Условия рынка (скидка на «Опт» - Копт.). Величина корректирующего коэффициента по данному фактору принимается в размере 1,00 (По данным Заказчика оцениваемое имущество будет продаваться отдельными лотами).

Физические и технические характеристики (Котх.).

В случае, если физические и технические характеристики объекта оценки и объектов-аналогов различаются, необходимо внесение корректировки.

Корректировка цен на различия в технических характеристиках объекта оценки и объектов-аналогов определяется в рамках настоящего отчета при помощи издания "Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования", издание второе, таблицы, графики, "Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки", Лейфер Л.А., Фролова Н.Н., Маслов С.А., Дюбюк Д.В., Крайникова Т.В., 2019 год раздел 3 «Параметры и коэффициенты, отражающие характер и условия эксплуатации», подраздел 4.4. «Значение коэффициента торможения», а также в соответствие с **Ошибка! Источник ссылки не найден.** .

На основании выше изложенного, шкалы корректировок будут выглядеть следующим образом:

Наименование	Основная техническая характеристика (ОТХ) количество	Кэфф. торможения цены	Корректировка на ОТХ (Котх.)
ОТХ ОО №2	**112**		-
ОТХ ОА1	112		1,000
ОТХ ОА2	112	0,7	1,000
ОТХ ОА3	112		1,000
ОТХ ОА4	112		1,000
ОТХ ОА5	112		1,000
ОТХ ОО №3	**112**		-
ОТХ ОА1	112		1,000
ОТХ ОА2	112		1,000
ОТХ ОА3	112	0,7	1,000
ОТХ ОА4	112		1,000
ОТХ ОА5	112		1,000
ОТХ ОО №16	**19,2**		-
ОТХ ОА1	20		0,972
ОТХ ОА2	20	0,7	0,972
ОТХ ОА3	20		0,972
ОТХ ОА4	20		0,972

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Наименование	Основная техническая характеристика (ОТХ) количество	Кэфф. торможения цены	Корректировка на ОТХ (Котх.)
ОТХ ОА5	22,4		0,898
ОТХ ОО №22	**19,2**		-
ОТХ ОА1	20		0,972
ОТХ ОА2	20	0,7	0,972
ОТХ ОА3	20		0,972
ОТХ ОА4	20		0,972
ОТХ ОА5	22,4		0,898
ОТХ ОО №23	**19,2**		-
ОТХ ОА1	**20**		0,972
ОТХ ОА2	**20**	0,7	0,972
ОТХ ОА3	**20**		0,972
ОТХ ОА4	**20**		0,972
ОТХ ОА5	**22,4**		0,898
ОТХ ОО №24	**19,2**		-
ОТХ ОА1	20		0,972
ОТХ ОА2	20	0,7	0,972
ОТХ ОА3	20		0,972
ОТХ ОА4	20		0,972
ОТХ ОА5	22,4		0,898
ОТХ ОО №25	**19,2**		-
ОТХ ОА1	20		0,972
ОТХ ОА2	20	0,7	0,972
ОТХ ОА3	20		0,972
ОТХ ОА4	20		0,972
ОТХ ОА5	22,4		0,898
ОТХ ОО №69	**24,1815**		-
ОТХ ОА1	20		1,142
ОТХ ОА2	20	0,7	1,142
ОТХ ОА3	20		1,142
ОТХ ОА4	20		1,142
ОТХ ОА5	22,4		1,055
ОТХ ОО №70	**24,1815**		-
ОТХ ОА1	20		1,142
ОТХ ОА2	20	0,7	1,142
ОТХ ОА3	20		1,142
ОТХ ОА4	20		1,142
ОТХ ОА5	22,4		1,055
ОТХ ОО №71	**24,1815**		-
ОТХ ОА1	20		1,142
ОТХ ОА2	20	0,7	1,142
ОТХ ОА3	20		1,142
ОТХ ОА4	20		1,142
ОТХ ОА5	22,4		1,055
ОТХ ОО №72	**24,1815**		-
ОТХ ОА1	20		1,142
ОТХ ОА2	20	0,7	1,142
ОТХ ОА3	20		1,142
ОТХ ОА4	20		1,142
ОТХ ОА5	22,4		1,055
ОТХ ОО №73	**24,1815**		-
ОТХ ОА1	20		1,142
ОТХ ОА2	20	0,7	1,142
ОТХ ОА3	20		1,142
ОТХ ОА4	20		1,142
ОТХ ОА5	22,4		1,055
ОТХ ОО №74	**24,1815**		-
ОТХ ОА1	20		1,142
ОТХ ОА2	20	0,7	1,142
ОТХ ОА3	20		1,142
ОТХ ОА4	20		1,142
ОТХ ОА5	22,4		1,055
ОТХ ОО №75	**24,1815**		-
ОТХ ОА1	20		1,142
ОТХ ОА2	20	0,7	1,142
ОТХ ОА3	20		1,142
ОТХ ОА4	20		1,142
ОТХ ОА5	22,4		1,055
ОТХ ОО №76	**24,1815**	0,7	-
ОТХ ОА1	20		1,142

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Наименование	Основная техническая характеристика (ОТХ) количество	Кэфф. торможения цены	Корректировка на ОТХ (Котх.)
ОТХ ОА2	20		1,142
ОТХ ОА3	20		1,142
ОТХ ОА4	20		1,142
ОТХ ОА5	22,4		1,055
ОТХ ОО №77	**24,1815**		-
ОТХ ОА1	20	0,7	1,142
ОТХ ОА2	20		1,142
ОТХ ОА3	20		1,142
ОТХ ОА4	20		1,142
ОТХ ОА5	22,4		1,055
ОТХ ОО №78	**24,1815**		-
ОТХ ОА1	20	0,7	1,142
ОТХ ОА2	20		1,142
ОТХ ОА3	20		1,142
ОТХ ОА4	20		1,142
ОТХ ОА5	22,4		1,055
ОТХ ОО №79	**24,1815**		-
ОТХ ОА1	20	0,7	1,142
ОТХ ОА2	20		1,142
ОТХ ОА3	20		1,142
ОТХ ОА4	20		1,142
ОТХ ОА5	22,4		1,055

Физическое состояние объекта. Единообразно объекту оценки, для определения шкалы корректировок, учитывая год производства объектов-аналогов и информацию, указанную в тексте объявлений, Оценщиком определен размер износа объектов-аналогов. (методологическая база, приведена в разделе 10.4 Отчета).

Таким образом, рассчитаем и приведем шкалу корректировок:

Корректировка на физическое состояние

Параметр	Объект оценки №2	Объект - аналог №1	Объект - аналог №2	Объект - аналог №3	Объект - аналог №4	Объект - аналог №5
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	6,471	5,978	5,978	5,978	4,975	5,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	1,091	1,461	1,010	0,905	1,093	0,998
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	74,23%	83,74%	71,52%	67,54%	74,29%	71,07%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,585**	**0,905**	**0,794**	**1,002**	**0,891**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,8374)	(100%-0,7423) / (100%-0,7153)	(100%-0,7423) / (100%-0,6754)	(100%-0,7423) / (100%-0,7429)	(100%-0,7423) / (100%-0,7107)
Параметр	**Объект оценки №3**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	6,471	5,978	5,978	5,978	5,978	5,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	1,091	0,946	0,894	0,892	1,009	0,796
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	74,23%	69,15%	67,07%	67,00%	71,47%	62,82%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**0,835**	**0,783**	**0,781**	**0,903**	**0,693**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,6915)	(100%-0,7423) / (100%-0,6708)	(100%-0,7423) / (100%-0,6701)	(100%-0,7423) / (100%-0,7148)	(100%-0,7423) / (100%-0,6283)

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Параметр	Объект оценки №16	Объект - аналог №1	Объект - аналог №2	Объект - аналог №3	Объект - аналог №4	Объект - аналог №5
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	5,471	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,777	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	55,79%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,578**	**1,578**	**1,359**	**1,578**	**1,578**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)
Параметр	**Объект оценки №22**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	6,471	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,777	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	61,92%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,454**	**1,454**	**1,252**	**1,454**	**1,454**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)
Параметр	**Объект оценки №23**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	6,471	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,777	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	61,92%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,454**	**1,454**	**1,252**	**1,454**	**1,454**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)
Параметр	**Объект оценки №24**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	6,471	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,777	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	61,92%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,454**	**1,454**	**1,252**	**1,454**	**1,454**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)
Параметр	**Объект оценки №25**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	6,471	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,777	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	61,92%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,454**	**1,454**	**1,252**	**1,454**	**1,454**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)
Параметр	**Объект оценки №69**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	7,471	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,897	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	67,19%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,252**	**1,252**	**1,079**	**1,252**	**1,252**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)
Параметр	**Объект оценки №70**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	7,471	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,897	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	67,19%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,252**	**1,252**	**1,079**	**1,252**	**1,252**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)
Параметр	**Объект оценки №71**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	7,471	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,897	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	67,19%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,252**	**1,252**	**1,079**	**1,252**	**1,252**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)
Параметр	**Объект оценки №72**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	6,471	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,897	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					

Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	67,19%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,252**	**1,252**	**1,079**	**1,252**	**1,252**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)
Параметр	**Объект оценки №73**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	6,471	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,897	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	67,19%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,252**	**1,252**	**1,079**	**1,252**	**1,252**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)
Параметр	**Объект оценки №74**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	7,471	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,897	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	67,19%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,252**	**1,252**	**1,079**	**1,252**	**1,252**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)
Параметр	**Объект оценки №75**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	0,000	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,897	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	67,19%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,252**	**1,252**	**1,079**	**1,252**	**1,252**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)
Параметр	**Объект оценки №76**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	0,000	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,897	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	67,19%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,252**	**1,252**	**1,079**	**1,252**	**1,252**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)
Параметр	**Объект оценки №77**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	0,000	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,897	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	67,19%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,252**	**1,252**	**1,079**	**1,252**	**1,252**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)
Параметр	**Объект оценки №78**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	0,000	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,897	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	67,19%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,252**	**1,252**	**1,079**	**1,252**	**1,252**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)
Параметр	**Объект оценки №79**	**Объект - аналог №1**	**Объект - аналог №2**	**Объект - аналог №3**	**Объект - аналог №4**	**Объект - аналог №5**
1. Расчет физического износа методом эффективного возраста (экспоненциальной модели)						
Хронологический возраст объекта (Тхр.), лет	0,000	8,978	8,978	7,978	8,978	8,978
формула расчета:	(дата оценки -дата предложения)/365 дней					
Значение параметрической функции Ω	0,897	1,077	1,077	0,957	1,077	1,077
источник:	Источник: [11]					
Физический износ, рассчитанный методом эффективного возраста, %	67,19%	73,80%	73,80%	69,58%	73,80%	73,80%
формула расчета:	Формула 9-2					
Корректировка на физическое состояние	-	**1,252**	**1,252**	**1,079**	**1,252**	**1,252**
Расчет корректировки на физическое состояние (формула):		(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,6959)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)	(100%-0,7423) / (100%-0,738)

Внесение дополнительных корректирующих коэффициентов не требуется

Обоснование весовых коэффициентов. Веса для расчета средневзвешенного значения рассчитываются нормированием к единице общего количества сделанных корректировок, причем стоимости, полученной при помощи наименьшего количества корректировок, соответствует наибольший вес, и наоборот, стоимости, полученной наибольшее количество корректировок, соответствует наименьший вес. Расчет весовых коэффициентов при согласовании результатов, после корректировок каждого аналога производится по формуле:

$$K = \frac{(|S_A|+1)/(|S_{1\ldots n}|+1)}{(|S_A|+1)/(|S_1|+1)+(|S_A|+1)/(|S_2|+1)+\ldots+(|S_A|+1)/(|S_n|+1)}$$, где:

К – искомый весовой коэффициент;
n –номер аналога

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

S_A - сумма корректировок по всем аналогам;

$S_{1...n}$ - сумма корректировок аналога, для которого производится расчет;

S_1 - сумма корректировок 1-го аналога;

S_2 - сумма корректировок 2-го аналога;

S_n - сумма корректировок n-го аналога.

Данную формулу можно упростить, умножив числитель и знаменатель на $1/(|S_A|+1)$, в результате получим:

$$K = \frac{1/(|S_{1...n}|+1)}{1/(|S_1|+1)+1/(|S_2|+1)+...+1/(|S_n|+1)}$$

Известно также, что величины корректировок могут быть как положительные, так и отрицательные, поэтому параметр S берется по модулю, так как значения корректировок, например -1 и +1 равнозначны. В случае, когда сумма корректировок (S) равна нулю, в формулу введен минимальный параметр 1, который дает определять вес при нулевых значениях сумм корректировок и избежать математической ошибки деления на ноль.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 12-5. Расчет рыночной стоимости объектов оценки (часть объекта оценки)по сравнительному подходу.

Первая часть Таблицы

№ п/п	Наименование объекта оценки	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОО	Объекты-аналоги							
						Наименование и марка машины	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОА	Дата предложения	Пробег, тыс.км. / моточасы	Год выпуска	Техническое состояние	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	УАЗ-220695-04	Х079АТ138	2015	112	УАЗ 2206	112	15.06.2021	312,048	2015	Условно пригодное	255 000	https://www.avito.ru/kazan/avtomobili/uaz_2206_2015_2124751161
						УАЗ 2206	112	19.05.2021	86,7	2015	Условно пригодное	305 000	https://www.avito.ru/saratov/avtomobili/uaz_2206_2015_1880935495
						УАЗ 2206	112	23.05.2021	34	2015	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/romanovka/avtomobili/uaz_2206_2015_2133971290
						УАЗ 220695	112	31.05.2021	198	2016	Условно пригодное	290 000	https://www.avito.ru/krasnodar/gruzoviki_i_spetstehnika/uaz_220695_2113243225
						УАЗ 220695	112	12.06.2021	80,345	2015	Условно пригодное	329 000	https://www.avito.ru/velikiy_novgorod/avtomobili/uaz_2206_2015_2053435669
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	УАЗ-390945	Х078АТ138	2015	112	УАЗ 3909	112	14.06.2021	130	2015	Условно пригодное	337 000	https://www.avito.ru/syzran/avtomobili/uaz_3909_2015_2144041478
						УАЗ 3909	112	10.06.2021	112,546	2015	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/leninogorsk/avtomobili/uaz_3909_2015_2157783703
						УАЗ 3909	112	02.06.2021	112	2015	Условно пригодное	340 000	https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/uaz_3909_2015_2161672506
						УАЗ 3909	112	10.06.2021	151	2015	Условно пригодное	315 000	https://www.avito.ru/perm/avtomobili/uaz_3909_2015_2118428799
						УАЗ 3909	112	10.06.2021	80	2015	Условно пригодное	240 000	https://auto.ru/truck/used/sale/maz/5516/16768010-36dd821e/
16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	нет данных	нет данных	2016	19,2	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОО	Объекты-аналоги							
						Наименование и марка машины	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОА	Дата предложения	Пробег, тыс.км. / моточасы	Год выпуска	Техническое состояние	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	Прицеп тракторный НОЭМЗ 8270-0000011	3582 УН 86	2015	19,2	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	Прицеп тракторный НОЭМЗ 8270-0000011	3583 УН 86	2015	24,1815	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	Прицеп тракторный НОЭМЗ 8270-0000011	3585 УН 86	2015	24,1815	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОО	Объекты-аналоги							
						Наименование и марка машины	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОА	Дата предложения	Пробег, тыс.км. / моточасы	Год выпуска	Техническое состояние	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
													dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782
25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	Прицеп тракторный НОЭМЗ 8270-0000011	3587 УН 86	2015	24,1815	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782
69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	нет данных	нет данных	2014	19,2	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОО	Объекты-аналоги							
						Наименование и марка машины	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОА	Дата предложения	Пробег, тыс.км. / моточасы	Год выпуска	Техническое состояние	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	нет данных	нет данных	2014	19,2	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	нет данных	нет данных	2014	19,2	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782
72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4	нет данных	нет данных	2014	19,2	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОО	Объекты-аналоги							
						Наименование и марка машины	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОА	Дата предложения	Пробег, тыс.км. / моточасы	Год выпуска	Техническое состояние	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
	на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)					Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782
73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	нет данных	нет данных	2014	19,2	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782
74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	нет данных	нет данных	2014	19,2	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОО	Объекты-аналоги							
						Наименование и марка машины	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОА	Дата предложения	Пробег, тыс.км. / моточасы	Год выпуска	Техническое состояние	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782
75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	нет данных	нет данных	2014	19,2	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782
76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	нет данных	нет данных	2014	19,2	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782
77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4	нет данных	нет данных	2014	19,2	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОО	Объекты-аналоги							
						Наименование и марка машины	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОА	Дата предложения	Пробег, тыс.км. / моточасы	Год выпуска	Техническое состояние	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
	на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)					Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782
78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	нет данных	нет данных	2014	19,2	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782
79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	нет данных	нет данных	2014	19,2	Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	10.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/syktyvkar/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon_dom_na_shassi_1799629947
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2012	Условно пригодное	230 000	https://www.avito.ru/purpe/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_bu_zhiloy_8-mest_s_dostavkoy_1820893595
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	24.05.2021	-	2013	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/novyy_urengoy/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_vagon-dom_peredvizhnoy_titan_2148075069

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Марка	Гос.номер	Год выпуска	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОО	Объекты-аналоги							
						Наименование и марка машины	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОА	Дата предложения	Пробег, тыс.км. / моточасы	Год выпуска	Техническое состояние	Цена предложения объекта-аналога, руб.	Источник информации
						Вагон дом жилой на 8 чел. на шасси	20	25.05.2021	-	2012	Условно пригодное	370 000	https://www.avito.ru/labytnangi/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_na_shassi_2131994220
						Вагон дом на шасси жилой 4 места	22,4	13.06.2021	-	2012	Условно пригодное	350 000	https://www.avito.ru/usinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/vagon-dom_2090866782

Вторая часть таблицы

№ п/п	Наименование объекта оценки	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОО	Корректировки (относительные поправки)											Цена после корректировок, руб.	Валовая коррекция	Валовая коррекция к цене предложения, %	Весовой коэффициент	Коэф-фициент вариации, %	Стоимость по сравнительному подходу, руб.
			Кпр.	Куп.	Кприв.	Куф.	К ур.д.п.	К ур. торг	Копт.	Котх.	К физ. сост.	Кдоп.	Ктр.						
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	112	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,000	1,585	1,000	1,000	363 697	108 697	42,63	0,09	17,54%	**267 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,000	0,905	1,000	1,000	248 406	56 594	18,56	0,20		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,000	0,794	1,000	1,000	250 048	99 952	28,56	0,13		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,000	1,002	1,000	1,000	261 607	28 393	9,79	0,39		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,000	0,891	1,000	1,000	263 752	65 248	19,83	0,19		
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	112	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	0,835	1,000	1,000	246 200	90 800	26,94	0,22	21,98%	**229 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	0,783	1,000	1,000	239 583	110 417	31,55	0,19		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	0,781	1,000	1,000	232 264	107 736	31,69	0,18		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	0,903	1,000	1,000	248 877	66 123	20,99	0,28		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,898	0,693	1,000	1,000	134 410	105 590	44,00	0,13		
16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	19,2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,687	1,000	1,000	516 545	166 545	47,58	0,16	17,19%	**463 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,687	1,000	1,000	339 444	109 444	47,58	0,16		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,454	1,000	1,000	444 958	94 958	27,13	0,29		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,687	1,000	1,000	546 062	176 062	47,58	0,16		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,898	1,687	1,000	1,000	477 151	127 151	36,33	0,22		
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	19,2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,454	1,000	1,000	444 958	94 958	27,13	0,13	7,88%	**418 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,454	1,000	1,000	444 958	94 958	27,13	0,13		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,252	1,000	1,000	383 291	33 291	9,51	0,39		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,454	1,000	1,000	470 384	100 384	27,13	0,13		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,898	1,454	1,000	1,000	411 023	61 023	17,44	0,21		
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	24,1815	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,454	1,000	1,000	444 958	94 958	27,13	0,13	17,19%	**397 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,454	1,000	1,000	292 401	62 401	27,13	0,13		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,252	1,000	1,000	383 291	33 291	9,51	0,39		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,454	1,000	1,000	470 384	100 384	27,13	0,13		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,898	1,454	1,000	1,000	411 023	61 023	17,44	0,21		
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	24,1815	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,454	1,000	1,000	444 958	94 958	27,13	0,13	17,19%	**397 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,454	1,000	1,000	292 401	62 401	27,13	0,13		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,252	1,000	1,000	383 291	33 291	9,51	0,39		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,454	1,000	1,000	470 384	100 384	27,13	0,13		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,898	1,454	1,000	1,000	411 023	61 023	17,44	0,21		
25		24,1815	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,454	1,000	1,000	444 958	94 958	27,13	0,13	17,19%	**397 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОО	Корректировки (относительные поправки)											Цена после корректировок, руб.	Валовая коррекция	Валовая коррекция к цене предложения, %	Весовой коэффициент	Коэф-фициент вариации, %	Стоимость по сравнительному подходу, руб.
			Кпр.	Куп.	Кприв.	Куф.	К ур.д.п.	К ур. торг	Копт.	Котх.	К физ. сост.	Кдоп.	Ктр.						
	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,454	1,000	1,000	292 401	62 401	27,13	0,13		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,252	1,000	1,000	383 291	33 291	9,51	0,39		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,972	1,454	1,000	1,000	470 384	100 384	27,13	0,13		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	0,898	1,454	1,000	1,000	411 023	61 023	17,44	0,21		
69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	19,2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	450 460	100 460	28,70	0,14	17,19%	**403 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	296 017	66 017	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,079	1,000	1,000	388 031	38 031	10,87	0,37		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	476 201	106 201	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,055	1,252	1,000	1,000	416 106	66 106	18,89	0,21		
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	19,2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	450 460	100 460	28,70	0,14	17,19%	**403 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	296 017	66 017	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,079	1,000	1,000	388 031	38 031	10,87	0,37		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	476 201	106 201	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,055	1,252	1,000	1,000	416 106	66 106	18,89	0,21		
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	19,2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	450 460	100 460	28,70	0,14	17,19%	**403 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	296 017	66 017	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,079	1,000	1,000	388 031	38 031	10,87	0,37		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	476 201	106 201	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,055	1,252	1,000	1,000	416 106	66 106	18,89	0,21		
72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	19,2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	450 460	100 460	28,70	0,14	17,19%	**403 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	296 017	66 017	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,079	1,000	1,000	388 031	38 031	10,87	0,37		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	476 201	106 201	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,055	1,252	1,000	1,000	416 106	66 106	18,89	0,21		
73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	19,2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	450 460	100 460	28,70	0,14	17,19%	**403 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	296 017	66 017	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,079	1,000	1,000	388 031	38 031	10,87	0,37		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	476 201	106 201	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,055	1,252	1,000	1,000	416 106	66 106	18,89	0,21		
74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	19,2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	450 460	100 460	28,70	0,14	17,19%	**403 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	296 017	66 017	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,079	1,000	1,000	388 031	38 031	10,87	0,37		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	476 201	106 201	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,055	1,252	1,000	1,000	416 106	66 106	18,89	0,21		
75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	19,2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	450 460	100 460	28,70	0,14	17,19%	**403 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	296 017	66 017	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,079	1,000	1,000	388 031	38 031	10,87	0,37		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	476 201	106 201	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,055	1,252	1,000	1,000	416 106	66 106	18,89	0,21		
76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	19,2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	450 460	100 460	28,70	0,14	17,19%	**403 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	296 017	66 017	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,079	1,000	1,000	388 031	38 031	10,87	0,37		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	476 201	106 201	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,055	1,252	1,000	1,000	416 106	66 106	18,89	0,21		

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Основная техническая характеристика (ОТХ) ОО	Корректировки (относительные поправки)											Цена после корректировок, руб.	Валовая коррекция	Валовая коррекция к цене предложения, %	Весовой коэффициент	Коэф-фициент вариации, %	Стоимость по сравнительному подходу, руб.
			Кпр.	Куп.	Кприв.	Куф.	К ур.д.п.	К ур. торг	Копт.	Котх.	К физ. сост.	Кдоп.	Ктр.						
77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	19,2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	450 460	100 460	28,70	0,14	17,19%	**403 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	296 017	66 017	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,079	1,000	1,000	388 031	38 031	10,87	0,37		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	476 201	106 201	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,055	1,252	1,000	1,000	416 106	66 106	18,89	0,21		
78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	19,2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	450 460	100 460	28,70	0,14	17,19%	**403 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	296 017	66 017	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,079	1,000	1,000	388 031	38 031	10,87	0,37		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	476 201	106 201	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,055	1,252	1,000	1,000	416 106	66 106	18,89	0,21		
79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	19,2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	450 460	100 460	28,70	0,14	17,19%	**403 000**
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	296 017	66 017	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,079	1,000	1,000	388 031	38 031	10,87	0,37		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,142	1,252	1,000	1,000	476 201	106 201	28,70	0,14		
			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,900	1,000	1,055	1,252	1,000	1,000	416 106	66 106	18,89	0,21		

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Анализ достаточности и достоверности информации.

Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.

Используя доступные средства и методы, оценщик провел анализ достаточности и достоверности информации, предоставленной Заказчиком оценки. Информация, предоставленная Заказчиком, заверена подписью должностного лица и печатью организации. Информация, представленная на бумажных носителях, не содержит ошибок, внутренних противоречий, искажений данных, поэтому у Оценщика нет оснований считать такую информацию недостоверной.

Используемая в расчетах информация, найденная в независимых открытых источниках, размещена в официальных печатных изданиях или на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием владельца сайта и его реквизитов, что позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследовавшийся оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

В тексте отчета об оценке присутствуют ссылки на источники информации, либо копии материалов и распечаток, используемых в отчете, позволяющие делать выводы об источнике получения соответствующей информации и дате ее подготовки. В случае, если в качестве источника информации выступала информация, опубликованная на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, не обеспечена свободным доступом, к отчету об оценке прикладываются копии соответствующих материалов.

У оценщика нет оснований считать такую информацию недостоверной. Информации, которую использовал оценщик, достаточно для определения итоговой величины стоимости объекта оценки.

Заключение по сравнительному подходу. Таким образом, в результате проведенного расчета в рамках сравнительного подхода методом сравнения продаж, рыночная стоимость объекта оценки (часть объекта оценки) с учетом ограничительных условий и сделанных допущений по состоянию на дату оценки, составляет округленно по математическим правилам округления:

7 001 000 (Семь миллионов одна тысяча рублей), в том числе:

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	000001478	267 000
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	000001479	229 000
16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	000001677	463 000
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	000001385	418 000
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	000001387	397 000
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	000001377	397 000
25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	000001390	397 000
69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	000001009	403 000
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	000001010	403 000
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	000001011	403 000
72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	000001012	403 000
73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	000001013	403 000

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.
74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	000001014	403 000
75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	000001030	403 000
76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	000001016	403 000
77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	000001032	403 000
78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	000001034	403 000
79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	000001015	403 000

13 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ВЫВОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОХОДАМ [18]

13.1 Описание процедуры согласования

Согласование результатов оценки недвижимости, полученных с использованием различных методов и подходов к оценке, и отражение его результатов в отчете об оценке осуществляется в соответствии с требованиями ФСО № 1 и ФСО № 3.

В процессе согласования промежуточных результатов оценки движимого имуществ, полученных с применением разных подходов, следует проанализировать достоинства и недостатки этих подходов, объяснить расхождение промежуточных результатов и на основе проведенного анализа определить итоговый результат оценки объекта оценки.

В результате выполненных расчетов по определению рыночной стоимости движимого имущества в количестве 429 (Четыреста двадцати девяти) инвентарных единиц, принадлежащего на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «ВОСТОК» (ИНН 7718921723, КПП 771801001, ОГРН 1137746125153, дата присвоения ОГРН 15.02.2013г.), по состоянию на 20.06.2021г. были получены следующие результаты:

1. Стоимость объектов оценки, рассчитанная с использованием затратного подхода, составляет: **148 520 000 рублей;**
2. Стоимость объекта оценки в рамках доходного подхода не определялась**;**
3. Стоимость объектов оценки, рассчитанная с использованием сравнительного подхода, составляет: **7 001 000 руб.**

Таким образом, рыночная стоимость оцениваемых объектов определена в рамках затратного и сравнительного подходов.

Результаты использованных в настоящем отчете подходов могут отличаться в зависимости от достоверности объема и качества информации, примененной для каждого подхода.

Для выбора конечной величины рыночной стоимости (наиболее вероятной), основывающейся на факторах нескольких промежуточных результатов, используют, как правило, подход средневзвешенного значения, в соответствии с которым результату, полученному по каждому из примененных подходов, присваивается весовой коэффициент.

Для согласования результатов оценки, выполненных в предыдущих главах, был использован метод анализа иерархий.

[18]Составлено согласно ФСО №3, п. 8к и ФСО № 1 п. 23 г

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Для выбора конечной величины рыночной стоимости, основывающейся на факторах нескольких промежуточных значений, был использован метод иерархий.

Метод иерархий представляет собой метод согласования результатов, полученных с использованием различных подходов к оценке и основанный на декомпозиции проблемы согласования результатов и ее представления в виде иерархий.

Для целей согласования результатов используются трехуровневые иерархии, имеющие следующий вид:

- верхний уровень – цель – оценка рыночной стоимости движимого имущества;
- промежуточный уровень – критерии согласования;
- нижний уровень – альтернативы – результаты оценки, полученные различными подходами.

Для целей оценки используются следующие критерии согласования:

А. Возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора и продавца;
Б. Тип, качество, обширность данных, на основе которых проводится анализ;
В. Способность параметров используемых методов учитывать конъюнктурные колебания;
Г. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость.

13.2 Обоснование выбора использованных весов

При согласовании результатов и представления их в виде иерархий выполняется следующая последовательность действий:

1. Выявляются приоритеты в критериях, путем их попарного сравнения. Для этого строится обратно симметричная матрица, а для попарного сравнения используется следующая шкала отношений.

Шкала отношений важности критериев оценки:

Важность параметров оценки	**«1-9»**
Одинаковая важность	1
Незначительное преимущество	3
Значительное преимущество	5
Явное преимущество	7
Абсолютное преимущество	9
2, 4, 6, 8 – промежуточные значения	

Далее для каждого критерия определяется вес по формуле:

$$W_j' = \left(\prod_{i=1}^{n} a_{ij}\right)^{1/n},$$

где a_{ij} – важность критерия (индекса).

2. Полученные веса нормируются:

$$\overline{W_j'} = \frac{W_j'}{\sum_{j=1}^{m} W_j'}$$

Полученные таким образом величины и представляют собой итоговое значение весов каждого из критериев.

3. Проводится реализация описанной процедуры выявления приоритетов для каждой альтернативы по каждому критерию. Таким образом, определяются значения весов каждой альтернативы.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

4. Производится расчет итоговых весов каждой альтернативы, которые равны сумме произведений весов ценообразующих факторов и соответствующих им весов альтернатив по каждому фактору.
5. Производится расчет рыночной стоимости движимого имущества, которая равна сумме произведений значений альтернатив и соответствующих им весов.

Выявляются приоритеты в критериях, путем их попарного сравнения. Для этого строится обратно симметричная матрица, а для попарного сравнения используется шкала отношений.

Определение весов критериев:

	А	Б	В	Г	Вес	Нормированный вес
А	1	1	1/5	1/3	$(1*1*1/5*1/3)^{1/4}$=0,507	0,111
Б	1	1	1/3	1	$(1*1*1/3*1)^{1/4}$= 0,758	0,167
В	5	3,03	1	1	$(5*3*1*1)^{1/4}$= 1,973	0,433
Г	3,03	1	1	1	$(3*1*1*1)^{1/4}$= 1,319	0,289
				Сумма:	4,560	1,000

Определение весов подходов по критерию А:

Подходы	Затратный подход	Сравнительный подход	Вес подхода по критерию А	Нормированный вес подхода по критерию А
Затратный подход	1	2	$(1*2)^{1/2}$=1,414	0,667
Сравнительный подход	0,500	1	$(1/2*1)^{1/2}$=0,707	0,333
		Сумма:	2,121	1,000

Определение весов подходов по критерию Б:

Подходы	Затратный подход	Сравнительный подход	Вес подхода по критерию Б	Нормированный вес подхода по критерию Б
Затратный подход	1	2	$(1*1/2)^{1/2}$=1,414	0,667
Сравнительный подход	0,5	1	$(1/2*1)^{1/2}$= 0,707	0,333
		Сумма:	2,121	1,000

Определение весов подходов по критерию В:

Подходы	Затратный подход	Сравнительный подход	Вес подхода по критерию В	Нормированный вес подхода по критерию В
Затратный подход	1	0,25	$(1*1/4)^{1/2}$=0,500	0,200
Сравнительный подход	4	1	$(4*1)^{1/2}$=2,000	0,800
		Сумма:	2,5	1,000

Определение весов подходов по критерию Г:

Подходы	Затратный подход	Сравнительный подход	Вес подхода по критерию Г	Нормированный вес подхода по критерию Г
Затратный подход	1	2	$(1*2)^{1/2}$=1,414	0,667
Сравнительный подход	0,5	1	$(1/2*1)^{1/2}$=0,707	0,333
		Сумма:	2,121	1,000

Веса подходов:

Подходы	А	Б	В	Г	Итоговый вес подхода
Затратный	0,667	0,667	0,200	0,667	0,465
Сравнительный	0,333	0,333	0,800	0,333	0,535
Уд. вес критерия	0,111	0,167	0,433	0,289	1

Выведение итоговой рыночной стоимости по объекту основано на следующей формуле:

$$РС = РС_{затр} \times Д_{затр} + РС_{ср} \times Д_{ср},$$

где: $РС_{затр}$ – рыночная стоимость объекта по затратному подходу;
$Д_{затр}$ – доля затратного подхода;
$РС_{ср}$ – рыночная стоимость объекта по сравнительному подходу;
$Д_{ср}$ – доля сравнительного подхода.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Таблица 13-1. Согласованная рыночная стоимость объектов оценки

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
1	Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Г/Н Е 285 ОР 18 VIN X89431180E0DM6076	000001419	1 214 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 214 000**
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	000001478	203 000	0,465	267 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**238 000**
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	000001479	195 000	0,465	229 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**214 000**
4	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001561	169 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**169 000**
5	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001576	169 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**169 000**
6	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001860	169 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**169 000**
7	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001861	169 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**169 000**
8	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001862	169 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**169 000**
9	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001872	166 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**166 000**
10	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001873	166 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**166 000**
11	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001874	166 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**166 000**
12	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001875	166 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**166 000**
13	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001883	166 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**166 000**
14	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01 Г/Н Е378 ОР18 VIN X89483T03E0DM7051	000001420	1 477 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 477 000**
15	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041	000001050	1 324 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 324 000**
16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	000001677	329 000	0,465	463 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**401 000**
17	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0140	000001373	211 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**211 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
18	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001565	319 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**319 000**
19	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001680	319 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**319 000**
20	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013	000001372	275 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**275 000**
21	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)	000001381	275 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**275 000**
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	000001385	365 000	0,465	418 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**394 000**
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	000001387	365 000	0,465	397 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**383 000**
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	000001377	365 000	0,465	397 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**383 000**
25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	000001390	365 000	0,465	397 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**383 000**
26	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001692	385 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**385 000**
27	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001693	385 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**385 000**
28	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001895	505 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**505 000**
29	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001898	505 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**505 000**
30	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001900	505 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**505 000**
31	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001905	505 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**505 000**
32	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001906	505 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**505 000**
33	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001913	505 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**505 000**
34	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001914	505 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**505 000**
35	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)	000001617	63 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**63 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
36	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 -НОТТМ 245)	000001591	79 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**79 000**
37	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 -НОТТМ 324)	000001598	93 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**93 000**
38	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)	000001605	54 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**54 000**
39	Датчик давления 82178	000001568	62 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**62 000**
40	Датчик давления 82178	000001927	62 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**62 000**
41	Датчик давления 82178	000001930	62 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**62 000**
42	Датчик давления 82178	000001932	62 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**62 000**
43	Датчик натяжения лебедки 82117	000001558	226 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**226 000**
44	Датчик натяжения лебедки 82117	000001934	235 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**235 000**
45	Датчик натяжения лебедки 82117	000001935	235 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**235 000**
46	Датчик натяжения лебедки 82117	000001937	235 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**235 000**
47	Датчик натяжения лебедки 82117	000001939	235 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**235 000**
48	Датчик натяжения лебедки 82117	000001941	235 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**235 000**
49	Датчик оборота лебедки 13142	000001947	74 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**74 000**
50	Датчик оборота лебедки 13142	000001949	74 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**74 000**
51	Датчик оборота лебедки 13142	000001951	74 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**74 000**
52	Датчик оборота лебедки 13142	000001952	74 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**74 000**
53	Датчик оборота лебедки 13142	000001954	74 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**74 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
54	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001958	846 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**846 000**
55	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001963	846 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**846 000**
56	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001964	846 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**846 000**
57	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001966	846 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**846 000**
58	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001968	846 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**846 000**
59	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001969	846 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**846 000**
60	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001633	834 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**834 000**
61	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001973	834 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**834 000**
62	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4085)	000001019	151 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**151 000**
63	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4087)	000001020	151 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**151 000**
64	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4088)	000001021	151 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**151 000**
65	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4089)	000001023	151 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**151 000**
66	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4051)	000001025	248 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**248 000**
67	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4052)	000001026	248 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**248 000**
68	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4055)	000001028	248 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**248 000**
69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	000001009	269 000	0,465	403 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**341 000**
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	000001010	269 000	0,465	403 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**341 000**
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	000001011	269 000	0,465	403 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**341 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	000001012	269 000	0,465	403 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**341 000**
73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	000001013	269 000	0,465	403 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**341 000**
74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	000001014	269 000	0,465	403 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**341 000**
75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	000001030	269 000	0,465	403 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**341 000**
76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	000001016	269 000	0,465	403 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**341 000**
77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	000001032	269 000	0,465	403 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**341 000**
78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	000001034	269 000	0,465	403 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**341 000**
79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	000001015	269 000	0,465	403 000	0,535	Подход к оценке не применялся	**341 000**
80	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001636	168 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**168 000**
81	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001984	168 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**168 000**
82	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001985	168 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**168 000**
83	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001572	168 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**168 000**
84	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001573	168 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**168 000**
85	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001994	168 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**168 000**
86	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001996	168 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**168 000**
87	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001999	168 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**168 000**
88	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002000	168 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**168 000**
89	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002001	168 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**168 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
90	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000002004	168 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**168 000**
91	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000002005	168 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**168 000**
92	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-TM	000002006	168 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**168 000**
93	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002008	3 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**3 000**
94	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002009	3 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**3 000**
95	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002010	3 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**3 000**
96	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002011	3 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**3 000**
97	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002012	3 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**3 000**
98	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002013	3 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**3 000**
99	Квадрант оптический КО-60	000001546	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
100	Квадрант оптический КО-60	000001547	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
101	Квадрант оптический КО-60	000001657	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
102	Квадрант оптический КО-60	000001660	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
103	Квадрант оптический КО-60	000001661	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
104	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001574	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**
105	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001577	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**
106	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001701	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**
107	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002123	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
108	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002124	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**
109	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002125	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**
110	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002126	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**
111	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002128	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**
112	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002129	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**
113	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002130	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**
114	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002132	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**
115	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002133	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**
116	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002134	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**
117	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002135	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**
118	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002136	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**
119	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002139	24 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**24 000**
120	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002143	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
121	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002144	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
122	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001581	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
123	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001702	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
124	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002145	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
125	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002146	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
126	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002147	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
127	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002148	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
128	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002149	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
129	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002150	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
130	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002151	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
131	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002152	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
132	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000001583	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
133	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002155	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
134	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002156	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
135	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002157	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
136	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002158	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
137	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002159	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
138	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002160	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
139	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000001703	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
140	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002161	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
141	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002162	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
142	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002163	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
143	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002164	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
144	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002165	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
145	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001587	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
146	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001588	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
147	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001704	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
148	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001705	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
149	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002166	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
150	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002167	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
151	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002168	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
152	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002169	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
153	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002170	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
154	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002171	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002172	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002173	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002174	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002175	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002176	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001589	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001590	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002177	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002178	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002179	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002180	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002181	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
167	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002182	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
168	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002183	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
169	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002184	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**
170	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002187	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
171	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002188	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
172	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002189	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
173	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002190	17 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**17 000**
174	Комплекс СИБ 2.1	000001035	2 706 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**2 706 000**
175	Комплект изолятора с проточной системой № 16	000001428	319 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**319 000**
176	Контейнер 20 фт CKLU 2024100	000001522	111 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**111 000**
177	Контейнер б/у 20-фут	000001526	105 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**105 000**
178	Контейнер б/у 20-фут	000001527	105 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**105 000**
179	Контейнер б/у 20-фут	000001528	105 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**105 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
180	Контейнер б/у 20-фут	000001529	105 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**105 000**
181	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002191	230 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**230 000**
182	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002192	230 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**230 000**
183	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002193	230 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**230 000**
184	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002194	230 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**230 000**
185	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002195	230 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**230 000**
186	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002197	230 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**230 000**
187	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002199	230 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**230 000**
188	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002200	230 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**230 000**
189	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	000001706	107 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**107 000**
190	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	000002201	107 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**107 000**
191	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001784	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**
192	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001785	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**
193	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001787	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**
194	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001788	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**
195	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001789	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**
196	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001790	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**
197	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001793	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
198	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001794	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**
199	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001795	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**
200	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001796	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**
201	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001797	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**
202	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001798	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**
203	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001799	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**
204	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001595	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
205	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001597	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
206	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001599	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
207	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001601	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
208	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001602	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
209	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001603	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
210	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001604	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
211	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001800	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
212	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001804	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
213	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001805	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
214	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001806	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
215	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001807	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
216	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001808	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
217	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001809	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
218	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001810	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
219	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001813	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
220	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001814	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
221	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001815	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
222	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001816	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
223	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001817	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
224	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001818	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
225	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001821	256 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**256 000**
226	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001825	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**
227	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001826	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**
228	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001840	255 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**255 000**
229	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001841	44 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**44 000**
230	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001842	44 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**44 000**
231	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001843	44 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**44 000**
232	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001844	44 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**44 000**
233	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001845	44 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**44 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
234	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001846	44 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**44 000**
235	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001847	44 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**44 000**
236	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001848	44 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**44 000**
237	Лаборатория тампонажных растворов	000001018	1 433 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 433 000**
238	Модуль кабельный № 20	000001454	67 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**67 000**
239	Модуль кабельный № 26	000001457	67 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**67 000**
240	Модуль сенсоров № 19	000001443	508 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**508 000**
241	Модуль сенсоров № 23	000001445	508 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**508 000**
242	Модуль сенсоров № 26	000001447	508 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**508 000**
243	Модуль силовой № 18	000001449	201 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**201 000**
244	Модуль силовой № 19	000001450	201 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**201 000**
245	Модуль силовой № 23	000001451	201 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**201 000**
246	Нагреватель в сборе 60429	000001707	107 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**107 000**
247	Нагреватель в сборе 60429	000001849	107 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**107 000**
248	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001548	8 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**8 000**
249	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001549	8 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**8 000**
250	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001554	8 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**8 000**
251	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001555	8 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**8 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
252	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001556	8 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**8 000**
253	Очиститель ультразвуковой 88012	000001708	21 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**21 000**
254	Очиститель ультразвуковый 88012	000001850	21 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**21 000**
255	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002116	14 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**14 000**
256	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002117	14 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**14 000**
257	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002118	14 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**14 000**
258	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002119	14 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**14 000**
259	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002120	14 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**14 000**
260	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002121	14 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**14 000**
261	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001854	170 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**170 000**
262	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001856	170 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**170 000**
263	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001857	170 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**170 000**
264	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001858	170 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**170 000**
265	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001612	173 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**173 000**
266	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001863	173 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**173 000**
267	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001864	173 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**173 000**
268	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001865	173 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**173 000**
269	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001867	173 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**173 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
270	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001868	173 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**173 000**
271	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001725	196 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**196 000**
272	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001726	196 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**196 000**
273	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001727	196 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**196 000**
274	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001876	196 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**196 000**
275	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001877	196 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**196 000**
276	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001878	196 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**196 000**
277	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001879	196 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**196 000**
278	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001615	199 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**199 000**
279	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001884	199 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**199 000**
280	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001885	199 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**199 000**
281	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001886	199 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**199 000**
282	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001887	199 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**199 000**
283	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	000001909	233 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**233 000**
284	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001918	196 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**196 000**
285	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001921	196 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**196 000**
286	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001922	196 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**196 000**
287	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001938	51 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**51 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
288	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001940	51 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**51 000**
289	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001942	51 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**51 000**
290	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001943	51 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**51 000**
291	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001948	58 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**58 000**
292	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001950	58 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**58 000**
293	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001953	58 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**58 000**
294	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001955	58 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**58 000**
295	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	000001618	64 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**64 000**
296	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	000001923	64 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**64 000**
297	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)	000001340	9 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**9 000**
298	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001960	37 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**37 000**
299	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001961	37 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**37 000**
300	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001962	39 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**39 000**
301	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001620	39 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**39 000**
302	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001711	39 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**39 000**
303	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001970	39 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**39 000**
304	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001971	39 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**39 000**
305	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001972	36 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**36 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
306	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001979	34 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**34 000**
307	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001987	34 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**34 000**
308	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001988	34 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**34 000**
309	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001989	34 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**34 000**
310	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001990	34 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**34 000**
311	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001991	34 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**34 000**
312	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001993	31 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**31 000**
313	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	000002022	31 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**31 000**
314	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002014	31 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**31 000**
315	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002015	31 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**31 000**
316	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002016	31 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**31 000**
317	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002017	31 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**31 000**
318	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002018	1 175 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 175 000**
319	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002023	1 529 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 529 000**
320	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002024	1 544 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 544 000**
321	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002027	1 544 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 544 000**
322	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002028	1 544 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 544 000**
323	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002029	1 544 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 544 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
324	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002030	1 544 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 544 000**
325	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002031	1 544 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 544 000**
326	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002032	1 544 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 544 000**
327	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002033	1 544 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 544 000**
328	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002034	1 544 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 544 000**
329	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002035	1 529 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 529 000**
330	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002040	1 551 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 551 000**
331	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002042	1 551 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 551 000**
332	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002044	2 086 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**2 086 000**
333	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001638	2 086 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**2 086 000**
334	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001753	2 086 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**2 086 000**
335	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002046	2 086 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**2 086 000**
336	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002047	2 097 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**2 097 000**
337	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001641	2 097 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**2 097 000**
338	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001642	2 097 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**2 097 000**
339	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002049	2 097 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**2 097 000**
340	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002050	2 097 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**2 097 000**
341	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002051	2 086 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**2 086 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
342	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP)облегченный вариант без компьютера 60500-513	000002055	62 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**62 000**
343	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001758	48 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**48 000**
344	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001759	48 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**48 000**
345	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002058	48 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**48 000**
346	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002059	48 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**48 000**
347	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002060	48 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**48 000**
348	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002061	48 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**48 000**
349	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002062	48 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**48 000**
350	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002064	637 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**637 000**
351	Специализированный трубонарезной станок CA984C030(РМЦ=3000мм)	000001033	3 533 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**3 533 000**
352	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	000001053	122 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**122 000**
353	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000001712	829 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**829 000**
354	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000002065	829 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**829 000**
355	Стенд испытательный пульсатора 60202	000002066	319 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**319 000**
356	Стенд пульсатора испытательный 60202	000001713	319 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**319 000**
357	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002067	104 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**104 000**
358	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002068	104 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**104 000**
359	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002069	104 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**104 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
360	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002070	104 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**104 000**
361	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002071	104 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**104 000**
362	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002072	104 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**104 000**
363	Тестер литиевых батарей 60401	000001646	137 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**137 000**
364	Тестер литиевых батарей 60401	000001765	137 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**137 000**
365	Тестер литиевых батарей 60401	000002074	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**
366	Тестер литиевых батарей 60401	000002075	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**
367	Тестер литиевых батарей 60401	000002076	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**
368	Тестер литиевых батарей 60401	000002078	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**
369	Тестер литиевых батарей 60401	000002079	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**
370	Тестер литиевых батарей 60401	000002080	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**
371	Тестер литиевых батарей 60401	000002081	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**
372	Тестер литиевых батарей 60401	000002082	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**
373	Тестер литиевых батарей 60401	000001714	251 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**251 000**
374	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	000002084	251 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**251 000**
375	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	000001647	137 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**137 000**
376	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000001770	137 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**137 000**
377	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002086	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
378	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002087	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**
379	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002088	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**
380	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002090	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**
381	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002091	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**
382	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002092	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**
383	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002093	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**
384	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002095	138 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**138 000**
385	Тиски фрикционные Petol 81305	000002099	44 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**44 000**
386	Тиски фрикционные, Petol 81305	000001715	44 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**44 000**
387	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002104	365 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**365 000**
388	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002105	365 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**365 000**
389	Труба ТБТН-К2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)	000001652	385 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**385 000**
390	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000001655	496 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**496 000**
391	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002111	496 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**496 000**
392	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002112	496 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**496 000**
393	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002113	496 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**496 000**
394	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196	000001045	1 120 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 120 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
395	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194	000001047	1 120 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 120 000**
396	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193	000001048	1 120 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 120 000**
397	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 305 АО 138 VIN X8948631AE0BD1190	000001039	1 120 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 120 000**
398	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195	000001046	902 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 120 000**
399	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н М 849 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1204	000001534	1 120 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 120 000**
400	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237	000001470	1 364 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 364 000**
401	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254	000002131	1 364 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 364 000**
402	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н М 841 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1200	000001141	1 052 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 052 000**
403	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 021 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1222	000001139	1 364 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 364 000**
404	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 034 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1226	000001138	1 364 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 364 000**
405	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 036 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1227	000001137	1 364 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 364 000**
406	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234	000001482	1 364 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 364 000**
407	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250	000001472	1 364 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 364 000**
408	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN X8948631AF0BD1240	000001471	1 364 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 364 000**
409	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201	000001407	1 120 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 120 000**
410	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206	000001408	1 120 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 120 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
411	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040	000001041	935 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**935 000**
412	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК) Г/Н Х383 АТ 138 VIN X8948631DP0801244	000001541	940 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**940 000**
413	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 106 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1230	000001480	940 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**940 000**
414	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 109 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1229	000001481	940 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**940 000**
415	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 012 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1218	000001131	940 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**940 000**
416	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219	000001135	940 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**940 000**
417	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231	000001475	940 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**940 000**
418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 745 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1233	000001530	940 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**940 000**
419	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN X8948631DF0BD1232	000001474	279 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**279 000**
420	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017	000001532	743 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**743 000**
421	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178	000001038	743 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**743 000**
422	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180	000001037	743 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**743 000**
423	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177	000001042	743 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**743 000**
424	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179	000001044	743 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**743 000**
425	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 302 АО 138 VIN X8948631DE0BD1176	000001043	743 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**743 000**
426	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212	000001418	743 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**743 000**
427	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208	000001414	743 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**743 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ ОО*	Наименование объекта оценки	Инв.№	Стоимость, определенная в рамках затратного подхода, руб.	Весовой К*	Стоимость, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.	Весовой К	Стоимость, определенная в рамках доходного подхода, руб.	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
428	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486	000001524	1 491 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**1 491 000**
429	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер	000001054	15 000	1	Подход к оценке не применялся	-	Подход к оценке не применялся	**15 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

13.3 Определение итоговой стоимости объектов оценки

На основании информации, представленной и проанализированной с учетом ограничивающих условий, сделанных допущений и округлений по математическим правилам округления, оценщиком Лумповым Игорем Александровичем сделан вывод, что величина рыночной[19] стоимости объекта оценки по состоянию на дату оценки (20.06.2021) составляет:

149 521 000 (Сто сорок девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча рублей), в том числе:

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
1	Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Г/Н Е 285 ОР 18 VIN X89431180E0DM6076	000001419	**1 214 000**
2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	000001478	**238 000**
3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	000001479	**214 000**
4	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001561	**169 000**
5	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001576	**169 000**
6	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001860	**169 000**
7	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001861	**169 000**
8	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001862	**169 000**
9	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001872	**166 000**
10	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001873	**166 000**
11	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001874	**166 000**
12	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001875	**166 000**
13	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001883	**166 000**
14	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01 Г/Н Е378 ОР18 VIN X89483T03E0DM7051	000001420	**1 477 000**
15	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041	000001050	**1 324 000**
16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	000001677	**401 000**
17	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0140	000001373	**211 000**
18	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001565	**319 000**
19	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001680	**319 000**

[19] Рыночная стоимость определена с учетом допущений, указанных в отчете об оценке.
[2] Оценка произведена, а отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению при осуществлении оценочной деятельности (ФСО №№ 1,2,3), утвержденными приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 года №№297,298,299, и ФСО № 10 утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. N 328; норм Гражданского Кодекса Российской Федерации, Свода стандартов оценки Российского общества оценщиков (ССО РОО 2015).

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
20	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013	000001372	**275 000**
21	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)	000001381	**275 000**
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	000001385	**394 000**
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	000001387	**383 000**
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)	000001377	**383 000**
25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	000001390	**383 000**
26	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001692	**385 000**
27	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001693	**385 000**
28	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001895	**505 000**
29	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001898	**505 000**
30	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001900	**505 000**
31	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001905	**505 000**
32	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001906	**505 000**
33	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001913	**505 000**
34	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001914	**505 000**
35	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)	000001617	**63 000**
36	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 -НОТТМ 245)	000001591	**79 000**
37	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 -НОТТМ 324)	000001598	**93 000**
38	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)	000001605	**54 000**
39	Датчик давления 82178	000001568	**62 000**
40	Датчик давления 82178	000001927	**62 000**
41	Датчик давления 82178	000001930	**62 000**
42	Датчик давления 82178	000001932	**62 000**
43	Датчик натяжения лебедки 82117	000001558	**226 000**
44	Датчик натяжения лебедки 82117	000001934	**235 000**
45	Датчик натяжения лебедки 82117	000001935	**235 000**
46	Датчик натяжения лебедки 82117	000001937	**235 000**
47	Датчик натяжения лебедки 82117	000001939	**235 000**
48	Датчик натяжения лебедки 82117	000001941	**235 000**
49	Датчик оборота лебедки 13142	000001947	**74 000**
50	Датчик оборота лебедки 13142	000001949	**74 000**
51	Датчик оборота лебедки 13142	000001951	**74 000**
52	Датчик оборота лебедки 13142	000001952	**74 000**
53	Датчик оборота лебедки 13142	000001954	**74 000**
54	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001958	**846 000**
55	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001963	**846 000**
56	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001964	**846 000**
57	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001966	**846 000**
58	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001968	**846 000**
59	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001969	**846 000**
60	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001633	**834 000**
61	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001973	**834 000**
62	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4085)	000001019	**151 000**
63	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4087)	000001020	**151 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
64	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4088)	000001021	**151 000**
65	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4089)	000001023	**151 000**
66	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4051)	000001025	**248 000**
67	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4052)	000001026	**248 000**
68	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4055)	000001028	**248 000**
69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	000001009	**341 000**
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	000001010	**341 000**
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	000001011	**341 000**
72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	000001012	**341 000**
73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	000001013	**341 000**
74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	000001014	**341 000**
75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	000001030	**341 000**
76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	000001016	**341 000**
77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	000001032	**341 000**
78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	000001034	**341 000**
79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	000001015	**341 000**
80	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001636	**168 000**
81	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001984	**168 000**
82	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001985	**168 000**
83	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001572	**168 000**
84	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001573	**168 000**
85	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001994	**168 000**
86	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001996	**168 000**
87	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001999	**168 000**
88	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002000	**168 000**
89	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002001	**168 000**
90	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002004	**168 000**
91	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002005	**168 000**
92	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002006	**168 000**
93	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002008	**3 000**
94	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002009	**3 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
95	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002010	**3 000**
96	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002011	**3 000**
97	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002012	**3 000**
98	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002013	**3 000**
99	Квадрант оптический КО-60	000001546	**15 000**
100	Квадрант оптический КО-60	000001547	**15 000**
101	Квадрант оптический КО-60	000001657	**17 000**
102	Квадрант оптический КО-60	000001660	**17 000**
103	Квадрант оптический КО-60	000001661	**17 000**
104	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001574	**24 000**
105	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001577	**24 000**
106	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001701	**24 000**
107	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002123	**24 000**
108	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002124	**24 000**
109	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002125	**24 000**
110	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002126	**24 000**
111	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002128	**24 000**
112	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002129	**24 000**
113	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002130	**24 000**
114	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002132	**24 000**
115	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002133	**24 000**
116	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002134	**24 000**
117	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002135	**24 000**
118	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002136	**24 000**
119	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002139	**24 000**
120	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002143	**15 000**
121	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002144	**15 000**
122	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001581	**15 000**
123	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001702	**15 000**
124	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002145	**15 000**
125	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002146	**15 000**
126	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002147	**15 000**
127	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002148	**15 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
128	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002149	**15 000**
129	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002150	**15 000**
130	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002151	**15 000**
131	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002152	**15 000**
132	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000001583	**15 000**
133	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002155	**15 000**
134	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002156	**15 000**
135	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002157	**15 000**
136	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002158	**15 000**
137	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002159	**15 000**
138	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002160	**15 000**
139	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000001703	**15 000**
140	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002161	**15 000**
141	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002162	**17 000**
142	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002163	**17 000**
143	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002164	**17 000**
144	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002165	**17 000**
145	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001587	**15 000**
146	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001588	**15 000**
147	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001704	**15 000**
148	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001705	**15 000**
149	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002166	**15 000**
150	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002167	**15 000**
151	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002168	**15 000**
152	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002169	**15 000**
153	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002170	**15 000**
154	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002171	**15 000**
155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002172	**15 000**
156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002173	**15 000**
157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002174	**15 000**
158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002175	**15 000**
159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002176	**15 000**
160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001589	**17 000**
161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001590	**17 000**
162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002177	**17 000**
163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002178	**17 000**
164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002179	**17 000**
165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002180	**17 000**
166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002181	**17 000**
167	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002182	**15 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
168	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002183	**15 000**
169	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002184	**15 000**
170	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002187	**17 000**
171	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002188	**17 000**
172	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002189	**17 000**
173	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002190	**17 000**
174	Комплекс СИБ 2.1	000001035	**2 706 000**
175	Комплект изолятора с проточной системой № 16	000001428	**319 000**
176	Контейнер 20 фт CKLU 2024100	000001522	**111 000**
177	Контейнер б/у 20-фут	000001526	**105 000**
178	Контейнер б/у 20-фут	000001527	**105 000**
179	Контейнер б/у 20-фут	000001528	**105 000**
180	Контейнер б/у 20-фут	000001529	**105 000**
181	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002191	**230 000**
182	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002192	**230 000**
183	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002193	**230 000**
184	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002194	**230 000**
185	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002195	**230 000**
186	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002197	**230 000**
187	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002199	**230 000**
188	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002200	**230 000**
189	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	000001706	**107 000**
190	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	000002201	**107 000**
191	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001784	**255 000**
192	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001785	**255 000**
193	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001787	**255 000**
194	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001788	**255 000**
195	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001789	**255 000**
196	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001790	**255 000**
197	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001793	**255 000**
198	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001794	**255 000**
199	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001795	**255 000**
200	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001796	**255 000**
201	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001797	**255 000**
202	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001798	**255 000**
203	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001799	**255 000**
204	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001595	**256 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
205	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001597	**256 000**
206	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001599	**256 000**
207	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001601	**256 000**
208	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001602	**256 000**
209	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001603	**256 000**
210	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001604	**256 000**
211	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001800	**256 000**
212	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001804	**256 000**
213	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001805	**256 000**
214	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001806	**256 000**
215	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001807	**256 000**
216	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001808	**256 000**
217	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001809	**256 000**
218	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001810	**256 000**
219	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001813	**256 000**
220	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001814	**256 000**
221	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001815	**256 000**
222	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001816	**256 000**
223	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001817	**256 000**
224	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001818	**256 000**
225	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001821	**256 000**
226	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001825	**255 000**
227	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001826	**255 000**
228	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001840	**255 000**
229	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001841	**44 000**
230	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001842	**44 000**
231	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001843	**44 000**
232	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001844	**44 000**
233	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001845	**44 000**
234	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001846	**44 000**
235	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001847	**44 000**
236	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001848	**44 000**
237	Лаборатория тампонажных растворов	000001018	**1 433 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
238	Модуль кабельный № 20	000001454	**67 000**
239	Модуль кабельный № 26	000001457	**67 000**
240	Модуль сенсоров № 19	000001443	**508 000**
241	Модуль сенсоров № 23	000001445	**508 000**
242	Модуль сенсоров № 26	000001447	**508 000**
243	Модуль силовой № 18	000001449	**201 000**
244	Модуль силовой № 19	000001450	**201 000**
245	Модуль силовой № 23	000001451	**201 000**
246	Нагреватель в сборе 60429	000001707	**107 000**
247	Нагреватель в сборе 60429	000001849	**107 000**
248	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001548	**8 000**
249	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001549	**8 000**
250	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001554	**8 000**
251	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001555	**8 000**
252	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001556	**8 000**
253	Очиститель ультразвуковой 88012	000001708	**21 000**
254	Очиститель ультразвуковый 88012	000001850	**21 000**
255	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002116	**14 000**
256	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002117	**14 000**
257	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002118	**14 000**
258	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002119	**14 000**
259	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002120	**14 000**
260	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002121	**14 000**
261	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001854	**170 000**
262	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001856	**170 000**
263	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001857	**170 000**
264	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001858	**170 000**
265	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001612	**173 000**
266	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001863	**173 000**
267	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001864	**173 000**
268	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001865	**173 000**
269	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001867	**173 000**
270	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001868	**173 000**
271	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001725	**196 000**
272	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001726	**196 000**
273	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001727	**196 000**
274	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001876	**196 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
275	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001877	**196 000**
276	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001878	**196 000**
277	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001879	**196 000**
278	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001615	**199 000**
279	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001884	**199 000**
280	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001885	**199 000**
281	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001886	**199 000**
282	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001887	**199 000**
283	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	000001909	**233 000**
284	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001918	**196 000**
285	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001921	**196 000**
286	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001922	**196 000**
287	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001938	**51 000**
288	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001940	**51 000**
289	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001942	**51 000**
290	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001943	**51 000**
291	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001948	**58 000**
292	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001950	**58 000**
293	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001953	**58 000**
294	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001955	**58 000**
295	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	000001618	**64 000**
296	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	000001923	**64 000**
297	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)	000001340	**9 000**
298	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001960	**37 000**
299	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001961	**37 000**
300	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001962	**39 000**
301	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001620	**39 000**
302	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001711	**39 000**
303	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001970	**39 000**
304	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001971	**39 000**
305	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001972	**36 000**
306	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001979	**34 000**
307	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001987	**34 000**
308	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001988	**34 000**
309	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001989	**34 000**
310	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001990	**34 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
311	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001991	**34 000**
312	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001993	**31 000**
313	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	000002022	**31 000**
314	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002014	**31 000**
315	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002015	**31 000**
316	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002016	**31 000**
317	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002017	**31 000**
318	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002018	**1 175 000**
319	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002023	**1 529 000**
320	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002024	**1 544 000**
321	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002027	**1 544 000**
322	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002028	**1 544 000**
323	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002029	**1 544 000**
324	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002030	**1 544 000**
325	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002031	**1 544 000**
326	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002032	**1 544 000**
327	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002033	**1 544 000**
328	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002034	**1 544 000**
329	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002035	**1 529 000**
330	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002040	**1 551 000**
331	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002042	**1 551 000**
332	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002044	**2 086 000**
333	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001638	**2 086 000**
334	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001753	**2 086 000**
335	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002046	**2 086 000**
336	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002047	**2 097 000**
337	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001641	**2 097 000**
338	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001642	**2 097 000**
339	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002049	**2 097 000**
340	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002050	**2 097 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
341	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002051	**2 086 000**
342	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP)облегченный вариант без компьютера 60500-513	000002055	**62 000**
343	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001758	**48 000**
344	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001759	**48 000**
345	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002058	**48 000**
346	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002059	**48 000**
347	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002060	**48 000**
348	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002061	**48 000**
349	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002062	**48 000**
350	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002064	**637 000**
351	Специализированный трубонарезной станок СА984С030(РМЦ=3000мм)	000001033	**3 533 000**
352	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	000001053	**122 000**
353	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000001712	**829 000**
354	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000002065	**829 000**
355	Стенд испытательный пульсатора 60202	000002066	**319 000**
356	Стенд пульсатора испытательный 60202	000001713	**319 000**
357	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002067	**104 000**
358	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002068	**104 000**
359	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002069	**104 000**
360	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002070	**104 000**
361	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002071	**104 000**
362	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002072	**104 000**
363	Тестер литиевых батарей 60401	000001646	**137 000**
364	Тестер литиевых батарей 60401	000001765	**137 000**
365	Тестер литиевых батарей 60401	000002074	**138 000**
366	Тестер литиевых батарей 60401	000002075	**138 000**
367	Тестер литиевых батарей 60401	000002076	**138 000**
368	Тестер литиевых батарей 60401	000002078	**138 000**
369	Тестер литиевых батарей 60401	000002079	**138 000**
370	Тестер литиевых батарей 60401	000002080	**138 000**
371	Тестер литиевых батарей 60401	000002081	**138 000**
372	Тестер литиевых батарей 60401	000002082	**138 000**
373	Тестер литиевых батарей 60401	000001714	**251 000**
374	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	000002084	**251 000**
375	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	000001647	**137 000**
376	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000001770	**137 000**
377	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002086	**138 000**
378	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002087	**138 000**
379	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002088	**138 000**
380	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002090	**138 000**
381	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002091	**138 000**
382	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002092	**138 000**
383	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002093	**138 000**
384	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002095	**138 000**
385	Тиски фрикционные Petol 81305	000002099	**44 000**
386	Тиски фрикционные, Petol 81305	000001715	**44 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
387	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002104	**365 000**
388	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002105	**365 000**
389	Труба ТБТН-К2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)	000001652	**385 000**
390	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000001655	**496 000**
391	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002111	**496 000**
392	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002112	**496 000**
393	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002113	**496 000**
394	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196	000001045	**1 120 000**
395	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194	000001047	**1 120 000**
396	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193	000001048	**1 120 000**
397	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 305 АО 138 VIN X8948631AE0BD1190	000001039	**1 120 000**
398	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195	000001046	**902 000**
399	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н М 849 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1204	000001534	**1 120 000**
400	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237	000001470	**1 364 000**
401	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254	000002131	**1 364 000**
402	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н М 841 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1200	000001141	**1 052 000**
403	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 021 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1222	000001139	**1 364 000**
404	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 034 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1226	000001138	**1 364 000**
405	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 036 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1227	000001137	**1 364 000**
406	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234	000001482	**1 364 000**
407	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250	000001472	**1 364 000**
408	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN X8948631AF0BD1240	000001471	**1 364 000**
409	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201	000001407	**1 120 000**
410	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206	000001408	**1 120 000**
411	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040	000001041	**935 000**
412	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК) Г/Н Х383 АТ 138 VIN X8948631DP0801244	000001541	**940 000**
413	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 106 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1230	000001480	**940 000**
414	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 109 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1229	000001481	**940 000**

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

№ п/п	Наименование объекта оценки	Инв.№	Рыночная стоимость, с учетом округления, руб.
415	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 012 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1218	000001131	**940 000**
416	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219	000001135	**940 000**
417	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231	000001475	**940 000**
418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 745 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1233	000001530	**940 000**
419	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN X8948631DF0BD1232	000001474	**279 000**
420	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017	000001532	**743 000**
421	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178	000001038	**743 000**
422	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180	000001037	**743 000**
423	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177	000001042	**743 000**
424	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179	000001044	**743 000**
425	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 302 АО 138 VIN X8948631DE0BD1176	000001043	**743 000**
426	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212	000001418	**743 000**
427	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208	000001414	**743 000**
428	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486	000001524	**1 491 000**
429	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер	000001054	**15 000**

Суждение о возможных границах интервала, в котором, по мнению оценщика, может находиться стоимость

Согласно п. 26 ФСО № 1 после проведения процедуры согласования, оценщик помимо указания в отчете об оценке итоговой величины стоимости объекта оценки, имеет право приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находится эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное.

В рамках настоящей оценки итоговый результат указывается без интервала, так как оценка носит обязательный характер.

Подпись Оценщика, проводившего оценку

Лумпов И.А. _____

Член Ассоциации «Русское общество оценщиков». Включен в реестр оценщиков 28 декабря 2007г. за регистрационным № 002438

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

14 ПРИЛОЖЕНИЕ

14.1 Основные понятия, используемые в отчете об оценке

Под Оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости. (Ст.3 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).

Субъекты оценочной деятельности - физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона (Ст.4 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).

Объект оценки. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте (п. 3 ФСО №1)

Обязательность проведения оценки. Проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муницальным образованиям, в том числе:

- при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муницальным образованиям, в целях их приватизации, передачи в доверительное управление либо передачи в аренду;
- при использовании объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муницальным образованиям, в качестве предмета залога;
- при продаже или ином отчуждении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муницальным образованиям;
- при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки, принадлежащими Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муницальным образованиям;
- при передаче объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муницальным образованиям, в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц, а также при возникновении спора о стоимости объекта оценки, в том числе:
  - при национализации имущества;
  - при отечном кредитовании физических лиц и юридических лиц в случаях возникновения споров о величине стоимости предмета отеки;
  - при составлении брачных контрактов и разделе имущества разводящихся супругов по требованию одной из сторон или обеих сторон в случае возникновения спора о стоимости этого имущества;
  - при изъятии имущества для государственных или муницальных нужд;
  - при проведении оценки объектов оценки в целях контроля за правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении налогооблагаемой базы.

  (Ст.8 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»)

Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки (п. 4 ФСО № 1)

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)" (п. 5 ФСО № 1)

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (п. 6 ФСО № 1)

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке (п. 7 ФСО № 1)

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки (п. 8 ФСО № 1)

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки. (п. 9 ФСО № 1)

Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (п. 10 ФСО № 1)

Цель оценки. Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки (п. 3 ФСО 2)

Результат оценки. Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. Результат оценки может использоваться при определении сторонами цены для совершения сделки или иных действий с объектом оценки, в том числе при совершении сделок купли-продажи, передаче в аренду или залог, страховании, кредитовании, внесении в уставный (складочный) капитал, для целей налогообложения, при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации юридических лиц и приватизации имущества, разрешении имущественных споров и в иных случаях.

Рыночная стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, тичной для аналогичного объекта оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

платеж за объект оценки выражен в денежной форме (Ст. 3, Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).

Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказательственного значения, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет. (п.3 ФСО №3)

Субъект права – это то юридическое или физическое лицо, обладающее по праву способностью осуществлять субъективные права и юридические обязанности.

Субъектами права могут выступать:

- Государство;
- Физическое лицо — человек как носитель прав и обязанностей;
- Юридическое лицо — соответствующим образом зарегистрированная организация;
- Субъект международного права- участник международных отношений;
- Субъект международного частного права.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Право собственности. Согласно Гражданскому Кодексу РФ право собственности включает право владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие Закону и иным правовым актам и не нарушающие права, и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Право владения на условиях аренды - интерес, который съемщик или арендатор приобретает по договору аренды, представляющий собой право пользования и занятия объекта на определенный период при определенных условиях (например, выплата премий или арендных платежей).

Недвижимое имущество - застроенные земельные участки, незастроенные земельные участки, объекты капитального строительства, а также части земельных участков и объектов капитального строительства, жилые и нежилые помещения, вместе или по отдельности, с учетом связанных с ними имущественных прав, если это не противоречит действующему законодательству. (п. 4 ФСО № 7)

Помещение - единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, иной связанный с жилым зданием объект недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых и иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Земельный участок. Земельный участок как объект земельных отношений — часть земной поверхности (в том числе почвенный слой), границы которой определены в соответствии с федеральными законами (ст. 11.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, далее — «Земельный кодекс»).

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. (п. 13 ФСО №7)

Срок экспозиции объекта оценки. Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.

Затраты. При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект оценки.

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий.

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки**.**

Возникновение права собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество - право возникает с момента такой регистрации подлежащее государственной регистрации (ст.219 ГК РФ).

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

14.2 Копии источников информации


8-800-550-43-16
www.truck-planet.com

Ваш автомобиль:
Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КАМАЗ 43118-50

Стоимость ТС 6 485 430 руб.







Основные характеристики

Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К предназначена для осреднения и гомогенизации раствора в емкости путем его перемешивания ленточными шнеками, а также рециркуляции центробежными насосами.

Подробные характеристики

Параметры оборудования	Значение
Монтажная база	Шасси автомобиля КамАЗ-43118, 6х6
Емкость	Двухсекционная
– вместимость, м куб.	2х10
– угол наклона дна емкости, град	1,5

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Шнеки	Винтового типа, двухзаходные
– привод	От двигателя шасси
Рециркуляционный насос, 2 шт.	Mission 6x5x11, центробежный
– подача, л/с	61
– наибольшее давление, МПа	0,49
– привод	Гидравлический от привода шасси
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более	10500x2550x4000
Полная масса (через передний мост/заднюю тележку), кг	21100 (5800/15300)

Телефон: 8-800-550-43-16

© truck-planet.com 2003-2021

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Дом Продажа автомобилей УАЗ Буханка Объявление 36590587

Продажа УАЗ Буханка, 2020 год в Тюмени

862 000 ₽

В кредит от 7 202 ₽ в месяц

Двигатель	бензин, 2.7 л
Мощность	112 л.с.
Трансмиссия	механика
Привод	4WD
Цвет	серый
Пробег	новый автомобиль
Руль	левый

Развернуть все фото

Добавить в избранное

Пожаловаться на это объявление

Поделиться объявлением

Объявление 36590587 от 18.09.2020 1097

перейти к просмотру всех объявлений

Дополнительно: УАЗ 220695-04 "Спец. пассажирский" 8+1 мест + Дополнительный жидкостный отопитель салона

Новый автомобиль от официального дилера «Автоград УАЗ» в Тюмени.
2 года или 80 000 км гарантия от производителя.

*Скидка юр. лицам по программе "УАЗ- Лизинг". 17 лизинговых компаний- партнеров.
*Скидка по Trade- In. Обмен Вашего автомобиля на новый УАЗ с выгодой!
*Кредит от 10% годовых. Возможно без первого взноса! 15 банков-партнеров
*Оформление полисов ОСАГО и КАСКО
*Установка дополнительного оборудования

В наличии на складе все модификации

Еще больше объявлений можно посмотреть ниже в карточке УАЗ Автоград

Город: Тюмень

Объявление находится в архиве и может быть неактуальным, контактные данные закрыты

Автомаркет 89 г. Ноябрьск
Срочный выкуп. Машбюро, помощь в оформлении ОСАГО ТО,Кредита, 8(922)2521099

Отзывы владельцев УАЗ Буханка



Буханка 2014 102



Буханка 2014 147

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



Вы смотрите раздел **Продажа УАЗ Буханка**.
Посмотреть всё о **УАЗ Буханка**
В разделе "Продажа авто" представлены цены на новые и подержанные автомобили УАЗ Буханка.
Новые автомобили, с пробегом и без - широкий выбор для того, чтобы купить УАЗ Буханка в Тюмени.

Автомобили	Спецтехника	Отзывы владельцев	Форумы	Правовые вопросы
Подать объявление	Мототехника	Видеорегистраторы	Статьи и новости	Реклама на сайте
Запчасти	Водная техника	Автокаталог	Автопутешествия	Безопасность
Шины и диски	Магазин запчастей Амайма	Каталог шин	ПДД онлайн	Техподдержка

Модели авто

О проекте Помощь Правила

© 1999–2021 Дром (Тюменская область)

авто.дром.ру: всё об автомобилях. Продажа автомобилей – частные объявления, автосалоны, авторынки.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

УАЗ 390945 ФЕРМЕР



УАЗ 39094 — это повышенная проходимость, большая грузоподъемность, невероятная устойчивость и плавность хода, соединившиеся в одном грузовом автомобиле.
И это еще не все! Кардинально обновленный и улучшенный интерьер, регулируемые комфортабельные сиденья, шумоизоляция, новое рулевое колесо, отопитель, а также дополнительный отопитель салона.

> *Тентованная платформа, гидроусилитель руля, дополнительный отопитель салона. Все для вашего удобства!*





Сайт использует файлы cookie. При использовании сайта вы обрабатываем ваши данные, чтобы X
взаимодействие с нашим сайтом было максимально информативным и отвечало вашим интересам.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ПРАЙС ~~829 000 ₽~~

С УЧЕТОМ ВЫГОДЫ **764 100 ₽**

КРЕДИТ ОТ **10 742 ₽**

ежемесячный платеж (358 ₽ в день)

ТИП КУЗОВА	**Бортовой**
ТОПЛИВО	**Бензин**
ДВИГАТЕЛЬ	**2,693**
ТРАНСМИССИЯ	**Механическая**
ПРИВОД	**4x4**
ЦВЕТ КУЗОВА	**Зеленый, Светло-серый**
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ	**5 мест**



Позвоните прямо сейчас и мы предложим вам выгодные индивидуальные условия!
(3452) 68-93-82



Сайт использует файлы cookie. При использовании сайта, мы обрабатываем ваши данные чтобы взаимодействие с нашим сайтом было максимально информативным и отвечало вашим интересам. X

ВЗГЛЯНИТЕ ТАКЖЕ

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

×

3D-модель

Закрыть

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ

8-800-333-74-74
www.uzst.ru
info@uzst.ru

Цементировочно-смесительный агрегат на шасси Урал-NEXT 4320-6952-72Е5Г38

Модель ТС согласно ОТТС: УЗСТ 5870-08



Цена: 8 845 000 р.

Цена указана с учетом ставки НДС 20% и включает в себя стоимость страхования на время перегона и полный пакет документов, необходимый для постановки на учет в органах ГИБДД и Ростехнадзора.

Код модели: 19016


Двигатель ЯМЗ 53623-10	
Тип двигателя	Четырехтактный с воспламенением от сжатия
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Рабочий объём цилиндров, $см^3$	6650
Степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт	200,7 (275 л.с.)
Максимальный крутящий момент, Н*м	1161
Топливо	Дизельное

Технические характеристики и комплектация цементировочного агрегата Камаз 43118	
Назначение	• Транспортирование сухих порошкообразных материалов (цемента, тампонажных смесей и др. до 4 тонн) с регулируемой подачей этих материалов шнеками • Приготовление тампонажных растворов • Аккумулирование и перемешивание тампонажных растворов • Нагнетание различных жидких сред в процессе цементирования скважин при капитальном ремонте, а также при проведении других промывочно-продавочных работ на нефтяных скважинах Установка может выполнять работы по затворению тампонажного раствора и по выполнению технологических операций при капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин как самостоятельно, так и в комплексе с другими установками. Используется в нефтяной и газовой промышленности в условиях умеренного климата с температурой окружающей среды от –45°С до +40°С.
Насос высокого давления	СИН-32, плунжерный. Диаметр плунжеров 125 мм., Р = 32 МПа. Оборудуется датчиком давления.
Водоподающий насос	• Назначение – подача воды в мерный бак • Тип – ОДН с гидроприводом

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Бункер для цемента	• Назначение - хранение, транспортировка сухих порошкообразных материалов, подача материала для приготовления раствора с загрузкой через верхние люки • Вместимость - 3,5 м³ • Масса перевозимого материала - не более 4 тонн
Смесительная емкость с перемешивателем	• Назначение - аккумулирование и подготовка тампонажного раствора • Вместимость - 3,5 м³ • Перемешиватель - вертикальный лопастной 2 шт. • Емкость оснащена мерной линейкой с градуировкой по 100 л • Привод - гидравлический с возможностью регулирования скорости вращения Подача порошкообразных материалов осуществляется из бункера для цемента с помощью наклонного шнека
Мерный бак	• Назначение - аккумулирование и замер технологической жидкости • Вместимость - 4 м³ • Бак разделен на две равные половины с возможностью раздельной эксплуатации • Бак оснащен мерной линейкой с градуировкой по 100 л
Манифольд	Назначение - подача технологических жидкостей от насосов в скважину Условный диаметр трубопроводов: • приемной линии - 100 мм; • нагнетательной линии - 50 мм. Манифольдная линия имеет запорные устройства с возможностью раздельной работы с емкостями и нагнетанием жидкостей и растворов в скважину
Система выхлопа продувки и обогрева	Назначение - отвод выхлопных газов и обогрев насоса высокого давления
Трансмиссия	Назначение - подача вращения и мощности от двигателя шасси к насосу высокого давления
Гидравлика	Назначение - передача мощности вспомогательным устройствам и механизмам Привод - от двигателя шасси через коробку отбора мощности
Оборудование	• рукав напорный Б(1)-10-50-69-У ГОСТ 19698-79, L = 10 м. с БРС • рукав напорно-всасывающий Б-2-100-3 ГОСТ 5398-76, L = 6 м. с БРС • колена шарнирные - 6 шт. • гвоздь предохран. Øб (32 МПа)


Конструктивные особенности цементировочно-смесительного агрегата




© 2020, ООО "Уральский Завод Спецтехники", Все права защищены.
Тел.: 8-800-333-74-74, Сайт: www.uzst.ru, Email: info@uzst.ru

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

+7 34783 3-65-70





Вагон-дом жилой на 8 человек на шасси

- Технические характеристики
- Схема расположения и комплектация

Наружная обшивка

Стальной оцинкованный профилированный лист 0,5 мм

Утеплитель

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Пенопласт ПСБ-С 25, пол — 150 мм, стены и крыша — 100 мм

Внутренняя отделка
Пол из фанеры 15 мм, покрыт линолеумом
Стены из ЛДСП 16 мм
Потолок из ПВХ панелей

Вес 5500 кг **Гарантия** 12 мес. **Код** 100

930 000 ₽ Заказать

В наличии 13 штук
Возможно исполнение на раме или санях

Оптимальное решение для проживания специалистов работающих вахтовым методом, на удаленном месторождении.

3-комнатная планировка вагон-дома состоит из 2 независимых спальных комнат, доступ в которые через комнату общего назначения. Спальни оборудованы двумя двухъярусными кроватями для размещения 4 человек, нижний ярус оборудован рундуками для хранения личных вещей, 2 шкафами для одежды, приставным столом. В качестве межкомнатных дверей установлены двери-купе, которые позволяют рационально использовать жилое пространство.

В общей комнате находится мойка, 4 стула и обеденный стол для приготовления и приема пищи. Вход в вагон-дом через обогреваемый тамбур с вешалкой для верхней одежды.

Варианты отделки

Наружная обшивка стальным листом 1,5 мм	160 000 ₽
Внутренняя отделка оцинкованным окрашенным листом 0,5 мм	70 000 ₽
Минеральная вата	13 000 ₽

Дополнительная комплектация

Водяное отопление	75 000 ₽
Пожарная сигнализация	15 000 ₽
Тепловая завеса	7000 ₽
Твердотопливная печь	35 000 ₽
Ящик под трап	20 000 ₽
Доводчик на входную дверь	4000 ₽
Кондиционер	25 000 ₽

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Кабель подключения 30 м	9000 ₽
Чайник	3500 ₽
Холодильник	20 000 ₽
Металлические ставни	5000 ₽
Матрац, подушка, одеяло	3900 ₽
Теплый пол	15 000 ₽
Микроволновая печь	7000 ₽
Пододеяльник, наволочки, простыня	1500 ₽

С этим вагон-домом покупают



Вагон-дом сауна с душевой на 3 кабинки



Вагон-дом столовая на 12 мест с кухней



Вагон-дом сушилка на 28 мест



Вагон-дом медпункт

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

От 2020г.
www.vagon186.ru
www.szpi-surgut.ru

Прайс-лист
на вагон-дома стандартной комплектации и прицепы тракторные типа «БУРАН» «СПУТНИК», укрытия для газовых кранов и узлов подключения.

№ п/п	*Назначение*	*Габаритные размеры (варианты)*	*Цена без НДС, руб.* при изготовлении **на рамном** основании	*Цена без НДС, руб.* при изготовлении **на санном** основании	*Цена с НДС, руб.* при изготовлении **на шасси**
1	Жилые	2,45*6 м	От 250 920,00	От 295 720,00	От 695 210,00
		2,45*8 м	От 365 470,00	От 405 220,00	От 840 970,00
		2,8*8 м	От 395 570,00	От 455 070,00	От 860 570,00
		2,45*9 м	От 415 470,00	От 455 470,00	От 865 570,00
		2,45*10 м	От 465 470,00	От 515 220,00	От 880 870,00
2	Жилые повышенной комфортности	2,45*6 м	От 345 247,00	От 385 497,00	От 740 497,00
		2,45*8 м	От 395 747,50	От 435 197,00	От 885 497,00
		2,8*8 м	От 395 247,50	От 440 747,00	От 800 697,00
		2,45*9 м	От 445 000,00	От 480 947,00	От 880 647,00
		2,45*10 м	От 490 997,50	От 560 497,00	От 895 910,00
3	Кухни-столовые одномодульные	2,45*8 м	От 600 245,50	От 650 245,50	От 810 245,50
		2,8*8 м	От 620 745,50	От 680 220,50	От 840 745,50
		2,45*9 м	От 620 295,50	От 680 245,50	От 840 245,50
		2,45*10 м	От 635 245,50	От 680 745,50	От 910 745,50
4	Кухни-столовые 2-х модульные	2,45*8 м	От 922 252,85	От 991 752,85	От 1 528 752,85
		2,8*8 м	От 965 252,85	От 1 065 252,85	От 1 539 252,50
		2,45*9 м	От 965 752,85	От 1 065 252,85	От 1539 252,85
		2,45*10 м	От 1 100 252,85	От 1 200 252,85	От 1 702 252,85
5	Кухни-столовые 3-х модульные	2,45*8 м	От 1 440 252,85	От 1 570 252,85	От 2 274 252,85
		2,8*8 м	От 1 500 752,85	От 1 650 252,85	От 2 410 752,85
		2,45*9 м	От 1 500 752,85	От 1 650 252,85	От 2 400 252,85
		2,45*10 м	От1 065 252,85	От 1 800 752,85	От 2 636 752,85
6	Мастерские	2,45*8 м	От 450 573,75	От 500 653,75	От 690 573,75
		2,8*8 м	От 480 573,75	От 530 674,75	От 705 073,75
		2,45*9 м	От 480 273,75	От 530 773,75	От 705 773,75
		2,45*10 м	От 590 773,75	От 650 773,75	От 795 273,75
7	Сушилки	2,45*8 м	От 400 746,50	От 460 496,55	От 710 246,55
		2,8*8 м	От 450 996,55	От 500 996,55	От 730 496,55
		2,45*9 м	От 450 146,55	От 500 146,55	От 730 646,55
		2,45*10 м	От 500 146,55	От 560 146,55	От 796 646,55
8	Административные (офисы)	2,45*8 м	От 400 746,50	От 460 496,55	От 710 246,55
		2,8*8 м	От 450 996,55	От 500 996,55	От 730 496,55
		2,45*9 м	От 450 146,55	От 500 146,55	От 730 646,55
		2,45*10 м	От 500 146,55	От 560 146,55	От 796 646,55
9	Санитарно-бытовые (душевые, сауны)	2,45*8 м	От 450 171,55	От 500 629,55	От 771 971,55
		2,8*8 м	От 500 621,55	От 560 621,55	От 782 471,55
		2,45*9 м	От 500 471,55	От 560 471,55	От 787 721,55
		2,45*10 м	От 525 771,55	От 585 271,55	От 808 721,55
10	Санузлы	2,45*8 м	От 480 000,00	От 520 000,00	От 745 775,00
		2,8*8 м	От 505 813,75	От 565 563,75	От 770 775,00
		2,45*9 м	От 505 563,75	От 565 563,75	От 851 313,75
		2,45*10 м	От 535 263,75	От 595 263,75	От 851 313,75
11	Медицинский пункт	2,45*8 м	От 339 676,31	От 382 049,19	От 730 790,75
		2,8*8 м	От 352 388,17	От 394 337,75	От 740 290,75

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

		2,45*9 м	От 352 388,17	От 394 549,19	От 740 540,75
		2,45*10 м	От 369 337,33	От 419 549,19	От 782 790,75
12	Складские	2,45*8 м	От 262 958,26	От 305 754,87	От 665 515,00
		2,8*8 м	От 288 383,68	От 330 754,87	От 680 515,00
		2,45*9 м	От 288 572,03	От 331 305,72	От 690 040,75
		2,45*10 м	От 343 593,85	От 399 102,33	От 740 790,75
13	Технические (дизель-генераторы, лаборатории, телеметрия, щитовая)	2,45*8 м	От 715 502,85	От 793 502,85	От 898 502,85
		2,8*8 м	От 829 202,85	От 902 702,85	От 1 007 702,85
		2,45*9 м	От 867 002,85	От 919 502,85	От 1 014 002,85
		2,45*10 м	От 888 002,85	От 930 002,85	От 1 035 002,85
14	Шасси мод.8828-001010 (Подкатная тележка передняя, подкатная тележка задняя в комплекте)	Шасси двухосное	От 295 210,00		
		Шасси трехосное	От 390 100,00		

Укрытия для газовых кранов и узлов подключения без НДС

15	Септики (V от 4м^3) (подогрев – греющий кабель) на полозьях	От 150 500,00	
16	Укрытие кранов узлов подключения СПУТНИК-УКУП	(размером 4500*3500*3500 мм)	От 590 000,00
17	Укрытие кранов узлов подключения СПУТНИК-УКУП	(размером 6000*3500*3500 мм)	От 620 000,00
18	Укрытие кранов узлов подключения СПУТНИК-УКУП	(размером 6500*3500*3500 мм)	От 650 000,00
19	Укрытие кранов узлов подключения СПУТНИК-УКУП	(размером 5000*3500*3500 мм)	От 600 000,00
20	Укрытие кранов узлов подключения СПУТНИК-УКУП	(размером 3000*3000*3500 мм)	От 550 000,00

Примечание: возможны варианты изготовления вагонов-домов по индивидуальным техническим заданиям.

Окраска вагонов-домов производится в корпоративный цвет заказчика.

При заказе от 2 единиц и более предоставляются скидки.

ТОИР
ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД

Предоставление вагон-домов на шасси в аренду.

8 (800) 100-60-35

toir@toir.ru

Главная Инструменталки

Вагон-дома инструменталки

Вагон-дом инструменталка (слесарка)








Задать вопрос


Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

2.9 Окно пластиковое с москитной сеткой 2шт
2.11 Дверь 2шт
2.12 Дверь входная 1шт
4.10 Вентилятор встроенный 2шт
4.24 Светильник круглый 4шт
4.25 Светильник овальный 1шт
4.29 Электрощит управления 1шт
4.30 Вилка и розетка электроввода 1шт
5.2 Электрообогреватель 4шт
5.11 Анемостат 3шт
6.1 Верстак 1шт
6.2 Тисы слесарные 1шт
6.3 Точило 1шт
6.4 Станок сверлильный 1шт
9.1 Огнетушитель 1шт

Показать все

Цена на шасси: 1 181 000 ₽ (в т.ч. НДС) Цена на полозьях: 918 000 ₽ (в т.ч. НДС)

Цена на раме: 859 000 ₽ (в т.ч. НДС)



www.toir.ru

В наличии: **0** единиц

Вагончики слесарки

Мобильные здания, оборудованные под мастерские, позволяют выполнять ремонт и регламент техники разного типа в полевых условиях. Изделия могут быть универсальными или специализироваться на определенных операциях. Учитывая возложенные функции, вагончики комплектуются слесарным, токарным, шиномонтажным, сварочным и прочим оборудованием.

Вагон-дома инструменталки востребованы в основном на нефтегазовых предприятиях. Полевая мастерская предоставляет возможность оперативно выполнять ремонт, устранять неисправности любой сложности, а также самостоятельно решать проблемы своими силами без привлечения специальных компаний. С целью обеспечения автономной работы вагон-дом подключается к промышленной сети или комплектуется генератором, работаю
дизельном топливе.

Задать вопрос

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

рифленые плиты из металла. Для отопления предусмотрены электроконвекторы, а также могут применяться масляные радиаторы. Оборудуется система вентиляции.

Тюменский завод мобильных зданий «ТОИР»

Спонсорская поддержка велоспорта

О компании
Реквизиты
Награды
Сертификаты
Фотогалерея
Вакансии
Контакты

Вагон-дома
Вагон-бытовки
Модульные здания
Модульные дома
Емкостное оборудование
Туалетные кабины
Блочная продукция спецназначения
Вахтовые поселки и городки

Москва
(499) 403-31-45

Тюмень
(3452) 659-209

Задать вопрос

СИБМАШ (/)

+7 (3452) 79-29-39 (tel:+73452792939) +7 (3452) 79-29-39 (tel:+73452792949) Тюмень

Главная (/) - Прайс-лист

Прайс-лист

ПОЗВОНИТЬ (TEL:+73452792929)

ПЕЧАТЬ

Цены с НДС (/price/#top) >

Цены без НДС (/price/#bottom) >

Прайс-лист с НДС

базовые модификации	описание	цена с ндс, тыс. руб. на раме	на полозьях	на прицепе
Вагон-дома Жилого назначения				
Полярис 01.8	для проживания 8 человек	608	741	948
Полярис 01.4	для проживания 4 человек (с сушилкой)	696	828	1035
	для проживания 4 человек (с офисом)	582	714	921
Вагон-дома Санитарно-бытового назначения				
Полярис 02.1	Душевая	748	880	1087
Полярис 02.2	Санузел	716	848	1055
Полярис 02.3	Сауна (с душем)	886	1018	1225

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Прайс-лист с НДС

базовые модификации	описание		цена с ндс, тыс. руб. на раме	на полозьях	на прицепе
Полярис 02.7	Кухня - Столовая на 10 человек		697	829	1036
Полярис 02.8	Кухня – Столовая На 20 человек	Зал приготовления пищи	818	950	1157
		Зал приема пищи	633	765	972
Вагон-дома Офисного назначения					
Полярис 03.1	Офис		554	686	893
Полярис 03.2	Конференц-зал		531	662	869
Полярис 03.4	Комната мастера		555	685	894
Вагон-дома Технологического назначения					
Полярис 04.1	Сушилка (для просушивания одежды)		719	852	1058
Полярис 04.2	Инструменталка (мастерская)		642	774	981
Полярис 04.9	Подсобное помещение		478	610	817

Прайс-лист без НДС

базовые модификации	описание	цена без ндс, руб. на раме	на полозьях	на прицепе
Вагон-дома Жилого назначения				
Полярис 01.8	для проживания 8 человек	506 667	617 500	790 000

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Прайс-лист без НДС

базовые модификации	описание		цена без ндс, руб. на раме	на полозьях	на прицепе
Полярис 01.4	для проживания 4 человек (с сушилкой)		580 000	690 000	862 500
	для проживания 4 человек (с офисом)		485 000	595 000	767 500
Вагон-дома Санитарно-бытового назначения					
Полярис 02.1	Душевая		623 333	733 333	905 833
Полярис 02.2	Санузел		596 666	706 666	879 166
Полярис 02.3	Сауна (с душем)		738 333	848 333	1 020 833
Полярис 02.7	Кухня - Столовая на 10 человек		580 833	690 833	863 333
Полярис 02.8	Кухня – Столовая На 20 человек	Зал приготовления пищи	681 666	791 666	964 166
		Зал приема пищи	527 500	637 500	810 000
Вагон-дома Офисного назначения					
Полярис 03.1	Офис		461 666	571 666	744 166
Полярис 03.2	Конференц-зал		442 500	551 666	724 166
Полярис 03.4	Комната мастера		462 500	570 833	745 000
Вагон-дома Технологического назначения					
Полярис 04.1	Сушилка (для просушивания одежды)		599 166	710 000	881 666
Полярис 04.2	Инструменталка (мастерская)		535 000	645 000	817 500
Полярис 04.9	Подсобное помещение		398 333	508 333	680 833

Обращаем Ваше внимание!

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Цена зависит от: срока поставки, объема заказа, порядка и формы оплаты.

Дополнительная информация

1. Цены указаны на вагон-дома с типовой комплектацией, фирменным конструктивом и стандартными габаритами (2,5м х 8м).
2. Возможны любые модификации и комплектация по индивидуальному заказу.
3. Стоимость на блок-боксы, модульные здания и нестандартные вагон-дома предоставляется по заявке.

Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!

ЗАДАТЬ ВОПРОС

ПРОДУКЦИЯ (/PRODUCTION/)
Вагон-дома (/production/bytovki/)
Бытовки (/production/stroy-bytovki/)
Модульные здания (/production/modulnye-zdaniya/)
Продукция завода «Сибмаш» в наличии (/production/gotovaya-produktsiya/)
Резервуары емкости РГСН (/production/rezervuary-emkosti-rgsn/)

КОМПАНИЯ (/COMPANY/)
АРЕНДА (/SERVICES/)
КОНТАКТЫ (/CONTACTS/)
ЦЕНЫ (/PRICE/)

+7 (3452) 53-81-85 (tel:+73452538185)
+7 (3452) 53-81-85 (tel:+73452538185)
Обратный звонок
г. Тюмень, ул. Высотная, 1/1
zavod@sibmash.ru (mailto:zavod@sibmash.ru)

© 2021 Все права защищены.

Продвижение сайта (http://iq-adv.ru/seo/)

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

GEO ИНСТРУМЕНТ
геодезическое оборудование

8 (499) 899-19-99
8 (800) 777-23-98
Бесплатный звонок по России
E-mail: info@geoinst.ru
ежедневно: 9:00 – 20:00

Поиск товара

Корзина пуста

О магазине | Как купить | Доставка | Оплата | Услуги | Информация | Контакты

ПРОДУКЦИЯ

- Нивелиры (построители плоскостей)
- Лазерные дальномеры
- Приборы неразрушающего контроля
- Тепловизоры
- Измерители прочности бетона / Склерометры
- Курвиметры (дорожные колеса)
- Теодолиты
- Квадранты оптические
- Уровни / угломеры
- Тахеометры электронные
- Трассопоисковое оборудование
- Строительная техника
- Комплектующие
- Приборы с пробегом

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Главная → Оптические квадранты

Квадрант оптический КО-60, Поверен



○ прибор ○ с поверкой

49 000 руб включая НДС
в корзину

Описание | Отзывы

Квадрант КО-60 предназначен для измерения углов наклона плоских и цилиндрических поверхностей, для их установки под заданным углом к горизонтальной плоскости. Используется в лабораториях и цехах машиностроительных заводов, в строительстве, других отраслях.

Применяется для проверки:

- угловых поверхностей шаблонов;
- углов заточки на крупных режущих инструментах;
- направляющих станков и опорных плит;
- угломерных измерительных приборов.

Особенности:

- удобен в применении, универсален;
- обладает высокой точностью;
- имеет винт с медленным перемещением для точной установки;
- имеет оптическую считывающую систему;
- имеет наружную шкалу для грубой установки;
- позволяет видеть в окуляре одновременно основную и микрометрическую шкалы;
- исключает ошибку эксцентриситета двусторонней системы отсчета.

Технические характеристики:

- Погрешность измерения углов ±30''
- Диапазон измерений углов по лимбу ±120°
- Цена деления шкалы отсчетного устройства 60''
- Цена деления шкалы основного уровня 30''
- Цена деления шкалы лимба 60'

Консультант онлайн!

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

- Fluke
- RGK (РЕКОМЕНДУЕМ)
- ADA
- Geo-fennel
- KEEPER
- BOSCH
- Testo
- Fisco
- Leica
- Sokkia
- УОМЗ
- Sturman
- Sunlon
- BOIF
- Bushnell
- Carl Zeiss
- Condtrol
- CST/BERGER (BOSCH)
- NEDO
- Newcon
- Nikon
- Opti-Logic
- Testo
- Vega
- X-Line
- Yukon

- Цена деления наружной шкалы 1°
- Диапазон рабочих температур, °С от -50°С до +50°С
- Габаритные размеры 155×90×160мм
- Вес 3,5 кг

< Квадрант оптический КО-60М New, Поверен (2019 г.в.) Квадрант оптический КО-1М >

Просмотренные товары

Квадрант оптический КО-60, Поверен



Допустимая погрешность измерения углов ±30"

прибор с поверкой

49 000 руб включая НДС

в корзину

Консультант онлайн!

Отзывы о наших товарах

Пётр

Покупал как аналог Sokkia B40, так он дешевле и намного лучше!!! Оптика по моему качественней, да и блокировка...

Демид

Удобный нивелир для работы! Хороший функционал. Корпус прочный, надежный. Прекрасно справляется со своими...

Сергей

Качественно изготовлено колесо, очень удобно то, что есть на ручке сброс показаний. Этот прибор удобнее в...

Все отзывы »

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Перейти на старую версию сайта

Тюмень | 4 магазина | Получение и оплата | Сервис и поддержка | Компаниям | Контакты

Все инструменты

8 800 550-37-70
Звонок бесплатный 07:00 – 00:00

Проверить статус заказа
Оплатить заказ онлайн

Вход | Регистрация

Каталог товаров | Поиск среди 300 тысяч товаров. Введите запрос | Корзина

Главная / Ручной инструмент / Ключи / Динамометрические / JTC

Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940

Код товара: 15761136

В избранное | Сравнить

Гарантия производителя 6 месяцев



Жду отзыв

73 600 р.

В корзину

Быстрый заказ

Спишите до 29440 р. бонусами
Начислим 736 бонусов

Нашли дешевле? Сообщите!

Самовывоз: 19 июня, после 09:00, из 1 магазина

Курьером: 20 июня, от 250 р

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТЗЫВЫ | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ВОПРОСЫ | СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ | СЕРВИС

Динамометрический ключ 1 дюйм (200-1000Нм, длина 1250мм) JTC-4940 используется для измерений силы затяжки в метрической и фунтовой системах. Для надежной работы полиамидная рукоятка усилена стекловолокном. Инструмент устойчив к воздействию технических жидкостей. Шкала расположена под стеклом с эффектом лупы, что **улучшает читаемость данных.**

Технические характеристики ключа JTC JTC-4940"

Тип	предельный
Квадрат	1 дюйм
Min усилие, Нм	200
Max усилие, Нм	1000
Длина, мм	1250
Трещотка	есть
Поверка	нет

Производитель

Тайвань – родина бренда
Тайвань – страна производства

Комплектация

Динамометрический ключ;
Сертификат калибровки;
Кейс.

Информация об упаковке

Единица товара: Штука
Вес, кг: 4,90
Длина, мм: 170

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Вес, кг 4,9
Диэлектрическое покрытие ..... нет
Насадки в комплекте ..... нет

Ширина, мм: 110
Высота, мм: 1260

Преимущества ключа JTC JTC-4940"

Сдвижная система с блокировкой установленного значения;
Только для гаек с правой резьбой;
Трещотка JTC-4940 24 зуба;
150-750 фунт*футов.

Документация

Инструкция к JTC JTC-4940"
Сертификат дилера
Сертификаты соответствия
Скачать всю документацию

Гарантия производителя 6 месяцев
на инструмент JTC

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Нашли ошибку в описании?

Этот товар из подборок

Щелчковые 1"

Сервисное обслуживание

Гарантия производителя 6 месяцев

Простой обмен и возврат
Поможем решить любую проблему с товаром
Подробнее >

Собственный сервисный центр
Устраним любую неисправность по гарантии. Срок указан без учета логистики
Подробнее >

Сервисы по всей России
Обращайтесь за обслуживанием в авторизованные сервисы производителя
Подробнее >

Отзывы о JTC JTC-4940"

0 из 5

0 отзывов — У этого товара еще нет ни одного отзыва — ваш может стать первым!

Написать отзыв

Вопросы и ответы о JTC JTC-4940"

Есть вопросы о товаре? — У этого товара еще нет ни одного вопроса — ваш может стать первым!

Задать вопрос

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

RIDGID

СИБПРОФ ИНСТРУМЕНТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТРУБНОЙ ИНДУСТРИИ
И СЛУЖБ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
Россия 8 800 555 66 18
Москва +7 (495) 648-60-18
СПБ +7 (812) 748-23-18
Омск +7 (3812) 28-26-18
Екатеринбург +7 (343) 247-83-18
Оренбург +7 (3532) 97-44-18
Казахстан +7 (7182) 62-37-14

ИЗБРАННОЕ

ПРОДУКЦИЯ | ГЛАВНАЯ | О КОМПАНИИ | ДОСТАВКА | ГАРАНТИЯ | СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ | КОНТАКТЫ

92685 Цепные ключи с двойными губками 3237

Главная > Ключи > цепные ключи > 92685 Цепные ключи с двойными губками 3237





77,374.92 р.

Предназначен для самых сложных работ.

Категории : Ключи, цепные ключи

Артикул : 92685

Наличие

Модель : 3237

Длина : 1625 мм

Размер трубы : 60-323 мм (2"-12")

Длина цепи : 1410

Разрывная нагрузка цепи : 14,061 кг

Поделиться

Заказать звонок

ОПИСАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Вес	30 kg
Модель	3237
Длина	1625 MM
Размер трубы	60-323 MM (2"-12")
Длина цепи	1410
Разрывная нагрузка цепи	14.061 КГ

ПОХОЖИЕ ПРОДУКТЫ



89435 Коленчатый трубный ключ для больших нагрузок 14
4,743.98 р.



31005 Прямой трубный ключ для тяжелых работ 8
1,635.82 р.

Заказать звонок

тел: +7 (495) 109-30-81 электронное письмо: balt_invest@list.ru

БАЛТ-ИНВЕСТ

Морские контейнера Бумага для офиса Контакты

Контейнер 20 (HC)

Тип	Объем	Размеры внешние, мм	Размеры внутренние, мм	Дверной проем, мм	Масса Брутто, кг	Масса тары, кг	Кол-во паллетов
20 футов (HC)	37,5 куб.м	6058 x 2438 x 2896	5905 x 2350 x 2693	2340 x 2597	30480 кг	2340 кг	11 шт

Контейнер MBДУ 0200156



- Тип: 20 футов (HC)
- Состояние: **Новый**

Цена 252.000 руб.

Контейнер HBSU 2920733




- Тип: 20 футов (HC)
- Состояние: **Новый**

Цена 252.000 руб.

© 2010-2021 «БАЛТ-ИНВЕСТ».

Морские контейнера Бумага для офиса Контакты

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru




625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru













625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Состояние товара:	Новый: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is ... Подробнее	Состояние товара:	Новый
Модель:	M3800H	Торговая марка:	Branson
Фабричный номер детали:	CPX-952-317R	Featured Refinements:	Ultra Sonic Cleaner

Branson M3800H 1.5 Gallon Ultrasonic Cleaner w/ Mechanical & Heater
CPX-952-317R *1.5 Gallon*

Bransonic M and MH Series cleaners are known for offering a level of precision and reliability you have come to expect from Branson.

- M Series includes 60-minute mechanical timer and continuous operation.
- MH Series includes 60-minute mechanical timer and continuous operation with heating capability.

The Bransonic M Ultrasonic Cleaning Bath is the leading mechanical ultrasonic bath. It's designed for performance, control, durability and reliability for a variety of applications. All Bransonic baths can also be used for cell separation, sample preparation and degassing of liquids.

Ultrasonic baths are commonly used in laboratory, scientific, medical, electronic, and dental as well as industrial applications where precision cleaning is critical.

Branson's advanced digital models have features needed to enhance the control for those precision applications when required, from constant power to hi/low power settings.

Branson M Series Cleaners Features:

- Sweep frequency eliminates standing waves and creates consistent cavitation throughout the tank.
- 40 kHz rugged industrial transducers.
- Controls are located above and behind the cleaning tank in an easily accessible control tower panel, and raised above the tank to avoid damage from cleaning solutions.
- Convenient built-in pour drains are featured on .5- and .75-gallon models. Tank drains with valves are incorporated on models 1.5-gallon and larger.
- Plastic body, chemical-resistant.

Branson MH Series Cleaners Features:

- Heated Cleaning - up to 69°C/156.2°F
- 60-minute Mechanical Timer (can be set to run continuously)
- 40kHz Industrial Transducers
- Tower Control Panel
- Built-in Pour Drain (1/2 & 3/4 gallon) or Side Mounted Drain

Ordering:

MH Series (Mechanical Timer & Heat)
Model 3800H
Part No: CPX-952-317R

Specifications:

Voltage: 120V
Tank Capacity Liters/Gallons: 5.7/1.5
Tank Size (L/W/D): 11.5 x 6 x 6 inches
Overall Size (L/W/D): 15.6 x 12.5 x 14.8 inches
Weight: 12 lbs.
Frequency: 40 kHz
Drain: Yes


NOTE: Tank cover included. For optimum cleaning results, Branson offers a line of accessories including perforated trays, solid trays, beaker covers and support racks for your application needs.

"The sale of this item may be subject to regulation by the U.S. Food and Drug Administration and state and local regulatory agencies. If so, do not bid on this item unless you are an authorized purchaser. If the item is su regulation, We will verify your status as an authorized purchaser of this item before shipping the product."

Нет оценок или отзывов

Напишите отзыв первым.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



Способ подачи	полистовая/рулонная
Порт Ethernet	Gigabit Ethernet

Все характеристики →

Задать вопрос эксперту

Описание

Плоттер HP DesignJet T630 24" – струйный широкоформатный принтер 24" (610 мм) для печати чертежей, визуализаций и карт.

• Компактные размеры, подставка в комплекте.
• Быстрая, безошибочная печать, с первого раза. Высокая механическая скорость печати: 30 с/чертеж A1. Бесплатное ПО HP Click: всего 3 клика отделяют вас от подготовки файла до готового отпечатка.
• Эффективная система печати: нет сервисного картриджа, чернила только в печать, что дает до 100 дополнительных чертежей в месяц.
• Универсальность широкоформатной и обычной печати: встроенный лоток для листов A3-A4, широкоформатные документы A1 можно традиционно печатать с рулона.
• Бесплатное приложение HP Smart позволяет печатать со смартфона из любой точки мира.
• Забота об экологии: разработан с использованием до 30% переработанного пластика.

Сообщить об ошибке в описании


Похожие товары



Мы используем файлы cookie. Подробнее
Я согласен

Главная Каталог Корзина Избранное Войти

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Тюмень

Покупателям Поставщикам Поддержка Контакты

О компании

RuStan

ООО «Компания «РуСтан»

Станки для
вашего производства
Пн-Пт с 9:30
до 18:00
8 (345) 257-80-96,
8 (800) 500-63-48
E-mail:
tumen@rustan.ru

В корзине 0 товаров
На сумму 0 ₽

Каталог оборудования Избранное Сравнение

- над суппортом	410
- над ГАП станины*	1 150
Размер от фланца шпинделя до правого края ГАП, мм	446
Наибольшая длина обрабатываемого в центрах изделия, мм	1 000, 2 000, 3 000
- с конусной линейкой	600
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н·м	3 000
Максимальное тяговое усилие суппорта, кгс	2 000
Максимальная масса устанавливаемого изделия, кг:	
- в патроне	2 000
- в центрах	5 000
Пределы частот вращения шпинделя, об./мин	8...355
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об.:	
- продольных	0,09...2,67
- поперечных	0,042...1,179
Пределы шагов нарезаемых резьб:	
- метрических, мм	1...28
- дюймовых, ниток на дюйм	28...1
Мощность электродвигателя главного привода, кВт	15
Масса CA983 C010 CA983 , кг	10 300, 10 900, 11 500
Габаритные размеры, мм	
- длина	3 640, 4 640, 5 640
- ширина	2 050
- высота	1 675

* — по заказу.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА


Наименование оснастки	**CA983, CA984**
Резцедержка 4-позиц.	Наиб. сечение державки резца 32x32 мм
Патрон 4-кулачковый с механизированным зажимом	720 мм (2 шт.)
Люнет подвижный	ЛП20-175С.000*
Люнет неподвижный	ЛН20-350.000*
Люнет поддержка	1Н983.64.000*

* — Опция.


В базовую комплектацию входят задняя бабка, бак СОЖ.

Задать вопрос

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Тюмень

Покупателям Поставщикам Поддержка Контакты

О компании

RuStan

ООО «Компания «РуСтан»

Станки для
вашего производства
Пн-Пт с 9:30
до 18:00
8 (345) 257-80-96,
8 (800) 500-63-48
E-mail:
tumen@rustan.ru

В корзине 0 товаров
На сумму 0 ₽

Каталог оборудования Избранное Сравнение

Регулировка скорости опускания траверсы осуществляется посредством гидравлики.

На траверсе установлен асинхронный электро-двигатель с частотным преобразователем, для регулировки скорости движения пильной ленты от 12-100м/мин, т.е. возможно подбирать скорость резания практически для любого материала от черного метала до нержавейки и тд. Тензометр контроля натяжения пилы установлен в базовой комплектации станка. Дополнительно возможно поставить приводные/ не приводные рольганги, ленточные полотна, приспособления для пакетной резки и тд.

Срок службы полотна

Для полотен большинства производителей (при условии соблюдения правил эксплуатации и хранении) срок службы полотна находится в пределах 140 - 160 часов работы оборудования. Снятие полотна при перерывах в работе оборудования на релаксацию, несколько увеличивает срок службы полотна.

Среднее значение стойкости полотна составляет: на каждый метр ленточного полотна приходится 1 кв.м. отрезаемых заготовок.


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРЕЗНОГО ЛЕНТОЧНОГО СТАНКА СРЗ-200-01-П

Характеристика	СРЗ-200-01 СРЗ-200П-01
Размеры разрезаемой заготовки, мм	
-круг	Ø300мм
-квадрат	200х300
-лист	270
Угол реза:	90° 90°±45°
Точность реза (прямолинейность)	0,5/100
Скорость резания Ст 20 см2/мин	50
12х18 Н 10	14
Ширина реза, мм	1,5
Напряжение питания	380 В, 50 Гц
Привод ленточной пилы	1,5 кВт
Скорость ленточной пилы, м/мин. с установленным частотным преобразователем.	19 -90 (плавное)
Р-ры ленточной пилы, мм -длина	3200
- толщина	0,9
- ширина	27
Вес СРЗ-200П-01 станка, кг	420
Габариты станка, мм	
- длина	1750
- ширина	700
- высота	1500

Похожие товары

Задать вопрос

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Меню

Поиск 8-800-775-33-00 Отложенные (0) Сравнение (0)

ГЛАВНАЯ КАТАЛОГ ТЕХНИКА НА СКЛАДЕ УСЛУГИ О ПРЕДПРИЯТ

Главная — Каталог — Спецтехника — Для нефтегазового комплекса — Агрегаты насосные и цементировочные — СИН35 Урал 4320-1951-60, ВПБ

СИН35 УРАЛ 4320-1951-60, ВПБ

СИН35 Урал 4320-1951-60, ВПБ Код 1022

6х6, 228 л.с., Установка насосная для цементирования скважин СИН35, насос трехплунжерный СИН32, водоподающий блок, Урал 4320-1916-60Е5

Отложить Сравнить

5 933 400 р.

Цена завода: 6 1
Цена навески: 2

Под заказ

Другие модели данной категории





ГЛАВНАЯ

КАТАЛОГ

ТЕХНИКА НА СКЛАДЕ

УСЛУГИ

Поиск

Код модели Перейти

Есть вопросы?

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Меню

Тип	СИН32, трехплунжерный (ГОСТ 12052-90)
Диаметры плунжеров, мм	100; 125
Давление максимальное, МПа (при подаче, л/с)	СИН-35.02 - 32 (3.7)
Наибольшая идеальная подача, л/с (м куб./час)	СИН-35.02, 6.6МПа - 18.0 (64)
Манифольд	
Вместимость ёмкости, куб.м	6
Водоподающий блок	
Центробежный насос	ЦНС 38-154
Привод центробежного насоса	автономный дизель Д-120
Давление максимальное, МПа	1,2
Подача максимальная, л/с	8,3
Общие характеристики СИН-35.02	
Габаритные размеры, мм	9 400 x 2 500 x 3 150
Снаряженная масса агрегата, кг	13 600

ОПИСАНИЕ

Установка насосная для цементирования скважин (6х6, Урал 4320-1951-40, насос СИН32)

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, **носят справочный характер**, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели завися комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Получить консультацию менеджера

ГЛАВНАЯ

КАТАЛОГ

ТЕХНИКА НА СКЛАДЕ


УСЛУГИ

Поиск

Код модели Перейти

Есть вопросы?

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



ПОЛЕЗНО ОЗНАКОМИТЬСЯ:

Время-деньги

Доставка автотехники

Наша политика качества, цен и скидок!

Дополнительная подготовка автомобиля к раб

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ САЙТА
Главная
Каталог автотехники
Техника в наличии
Преимущества нашей техники
Новинки техники
О предприятии
Контакты

УСЛУГИ
Доработки техники
Переоборудование техники
Доп. подготовка автомобиля к работе

ЗАКАЗЧИКУ
Доставка автотехники
Оплата и скидки
Техника в лизинг
Трейд-ин
Гарантия
Сеть ревизации
Полезная информация
Подписаться на рассылку
Вы недавно смотрели

ПАРТНЕРАМ

НОВОСТИ

УРАЛСПЕЦТРАНС
О предприятии
Техника нашего производства
3D экскурсия по складу
Одобрения типа ТС и ПТС
Наши клиенты
Анкета потребителя
Дилерские свидетельства
Благодарственные письма
Награды и грамоты
Вакансии
Экспорт
Всё

КОНТАКТНАЯ ИНФ
г. Миасс, пр. Ма
8 (3513) 54-63-0
8 (3513) 53-58-3
г. Усинск
8 (82144) 4-91-4
Написать письм
Написать в слу
Подробная конт
Старая версия с

посетителей
- вчера
- сегодня

© ООО «Урал СТ», 2000-2021 Политика конфиденциальности RUS ENG CHN

Есть вопросы?

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Меню

Поиск 8-800-775-33-00 Отложенные (0) Сравнение (0)

ГЛАВНАЯ КАТАЛОГ ТЕХНИКА НА СКЛАДЕ УСЛУГИ О ПРЕДПРИЯТ

Главная — Каталог — Спецтехника — Для нефтегазового комплекса — Установки паровые и депарафинизации — ППУА 1600/100 Урал 4320-1951-60 УСТ 5453

ППУА 1600/100 УРАЛ 4320-1951-60 УСТ 5453

ППУА 1600/100 Урал 4320-1951-60 УСТ 5453 Код:4121

6х6, 228 л.с., Паровая промысловая установка 1600/100, насос 2,3 ПТ, Урал 4320-1951-60

4 951 300 р.

Цена завода: 5 5
Цена навески: 1

Под заказ

Отложить Сравнить

Другие модели данной категории

Код модели: 4121







ГЛАВНАЯ

КАТАЛОГ

ТЕХНИКА НА СКЛАДЕ

УСЛУГИ

Поиск

Код модели Перейти

Есть вопросы?

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Меню

Характеристики Описание Отгрузки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое шасси	Урал 4320-60Е5
Колесная формула	6х6
Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	15 850
Полная масса, кг	20 075
Распределение полной массы	
На переднюю ось, кг	5 000
На заднюю тележку, кг	15 075

Наименование характеристик	**Показатели**
Нагреваемая среда	вода
Насос водяной	2,3 ПТ
Производительность по пару, кг/ч	1600±10%
Давление пара, МПа (кгс/см^2), не более	9,81 (100)
Температура пара, °С, не более	310
Теплопроизводительность, Гкал/ч (МВт)	1,042 (1,212)
Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг	10
Вместимость бака запаса питательной воды, м^3	5,0
Вместимость бака топливного, м^3	0,65
Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более	85
Топливо, используемое для работы установки	дизельное
Давление топлива, МПа, не более	1,2...1,4
Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин, не более	10
Привод механизмов спецоборудования	механический с отбором мощности от д

ГЛАВНАЯ

КАТАЛОГ

ТЕХНИКА НА СКЛАДЕ

УСЛУГИ

Поиск

Код модели Перейти

Есть вопросы?

Меню

Высота, мм	3 650

ОПИСАНИЕ


Передвижная парогенераторная установка ППУА-1600/100 предназначена для удаления насыщенным паром низкого и гидратопарафиновых отложений в насосно-компрессорных трубах при добыче нефти на промыслах, а также обогрева и мойки авто разогрева промышленного, коммунального, бытового, водяного и газового оборудования.

Управление работой установки **дистанционное**, осуществляется из кабины водителя.

Установка оборудована **автоматикой безопасности**, предохраняющей от аварийной ситуации при повышении установленных температуры пара, погасании факела в топке котла, снижении напора воздуха в воздуховоде, снижении уровня воды в цистерне ниже расхода питательной воды.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ППУА 1600/100 УСТ 5

Код модели: 4121



1. Кунг съемный представляет собой каркас сварной; наружная обшивка – стальной лист (S = 1,2мм); утеплитель – пенополистирол (S=40

ГЛАВНАЯ

КАТАЛОГ

ТЕХНИКА НА СКЛАДЕ


УСЛУГИ

Поиск

Код модели Перейти

Есть вопросы?

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	
Модель	ЯМЗ-236НЕ2, дизельный с турбонаддуг
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	169 (230)
Дополнительные характеристики	
Вместимость бункера, м^3	14,5
Диапазон плотности приготавливаемого раствора, г/см^3	1,3 - 2,4
Наибольшая масса транспортируемого материала, кг	9 000
Наибольшая производительность дм^3/с приготовления раствора плотностью 1,85 г/см^3	27
Наибольшая производительность по сухому цементу дозирующих винтовых конвейеров, т/ч	132
Наибольшая производительность по сухому цементу загрузочного конвейера, т/ч	15

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, **носят справочный характер**, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели завися комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Получить консультацию менеджера



Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:

8-800-775-33-00
(бесплатный по РФ)

ГЛАВНАЯ

КАТАЛОГ

ТЕХНИКА НА СКЛАДЕ

УСЛУГИ

Поиск

Код модели Перейти

Есть вопросы?

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



УНБ-125х32У на Урал 4320 с вод. Код:1210

6х6, цементировочный агрегат ЦА-320, насос НЦ-320 (9ТМ), с водопод. блоком

Под заказ

Показать все

ПОЛЕЗНО ОЗНАКОМИТЬСЯ:

Время-деньги

Переоборудование техники

Наша политика качества, цен и скидок!

Доставка автотехники

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ САЙТА
Главная
Каталог автотехники
Техника в наличии
Преимущества нашей техники
Новинки техники
О предприятии
Контакты

УСЛУГИ
Доработки техники
Переоборудование техники
Доп. подготовка автомобиля к работе

ЗАКАЗЧИКУ
Доставка автотехники
Оплата и скидки
Техника в лизинг
Трейд-ин
Гарантия
Сеть реализации
Полезная информация
Подписаться на рассылку
Вы недавно смотрели

ПАРТНЕРАМ

НОВОСТИ

УРАЛСПЕЦТРАНС
О предприятии
Техника нашего производства
3D экскурсия по складу
Одобрения типа ТС и ПТС
Наши клиенты
Анкета потребителя
Дилерские свидетельства
Благодарственные письма
Награды и грамоты
Вакансии
Экспорт
Все

КОНТАКТНАЯ ИНФ
г. Миасс, пр. Ма
8 (3513) 54-63-0
8 (3513) 53-58-3
г. Усинск
8 (82144) 4-91-4
Написать письм
Написать в слу
Подробная конт
Старая версия с

посетителей
- вчера
- сегодня

© ООО «Урал СТ», 2000-2021 Политика конфиденциальности RUS ENG CHN

В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Есть вопросы?

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Truck Planet
спецтехника

Поиск по спецтехнике

Главная Каталог Нефтепромысловая техника Смесительные установки Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасс...



Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КАМАЗ 43118-50

ID
6881

Доставка в Набережные Челны. По запросу

6 485 430 руб. (с НДС)

Заказать за 6 485 430 руб

Рассчитать лизинговые платежи

Профессиональный перегон до вашего склада в Набережных Челнах

Прямые поставки с заводов-изготовителей

Доработка под любые условия эксплуатации



Обратите внимание: представленные на сайте автомобили могут различаться по цветовому исполнению. Все требования и пожелания по окраске продукции согласовываются на этапе технического задания и заключения договора.

Характеристики | **Описание** | **Доработки** | **Доставка** | **Лизинг**

Спецнадстройка: | **Шасси:**

Параметры оборудования	Значение
Монтажная база	Шасси автомобиля КамАЗ-43118, 6х6
Емкость	Двухсекционная
– вместимость, м куб.	2х10
– угол наклона дна емкости, град.	1,5
Шнеки	Винтового типа, двухзаходные
– привод	От двигателя шасси
Рециркуляционный насос, 2 шт.	Missien 6х5х11, центробежный
– подача, л/с	61
– наибольшее давление, МПа	0,49
– привод	Гидравлический от привода шасси
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более	10500х2550х4000
Полная масса (через передний мост/заднюю тележку), кг	21100 | 5

Консультации по наличию и доработкам техники онлайн

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

СИТИЛИНК

МФУ лазерные / KYOCERA /







МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M4125idn, A3, лазерный, белый [1102p23nl0]

★ 4.5 6 Отзывов

Код товара: 1031583

+865 бонусов

86 500 ₽

Доставка завтра и позже, с 11 июня, от 400 ₽

Самовывоз
из 1 магазина сегодня, 1 шт.
из 33 магазинов и пунктов выдачи завтра и позже

8690 ₽ / месяц в кредит за 10 минут

В корзину

О товаре | **Характеристики** | Аксессуары | Услуги 8 | Обзоры | Отзывы 6 | Вопрос-ответ 29 | Документация 3

Основные характеристики

Технология печати	лазерный
Тип печати	черно-белый
Формат печати	A3
Размещение	настольный
Встроенный ЖК-дисплей	цветной
ЖК-дисплей	сенсорный
Диагональ дисплея	4.3 "
Сканер	есть
Копировальный аппарат	есть

Печать

Максимальная скорость ЧБ-печати (A4)	25 стр/мин
Скорость печати ЧБ A3 (до)	12 стр/мин

Я согласен

Главная | Каталог | Корзина | Избранное | Войти

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Максимальное разрешение ч/б печати	1200x1200 dpi
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации	есть
Нагрузка (А4, в месяц)	100000

Сканер

Тип сканирующего устройства	планшетный/протяжной
Максимальный формат сканирования	А3
Скорость сканирования (ч/б)	50 стр/мин
Скорость сканирования (цвет)	50 стр/мин
Разрешение сканирования	600x600 dpi

Копир

Максимальный формат копирования	А3
Скорость копирования (А4)	25 стр/мин
Максимальное разрешение ч/б копирования	600x600 dpi
Максимальное количество копий за цикл	999 шт
Масштабирование	25-400%
Время выхода первой копии (до)	20 с

Расходные материалы

Минимальная плотность бумаги	45 г/м2
Максимальная плотность бумаги	256 г/м2
Количество картриджей	1

Лотки

Подача бумаги (стандарт)	500
Выход бумаги (стандарт)	300
Емкость лотка ручной подачи	100 лист

Процессор, память

Частота процессора	1200 МГц
Объем оперативной памяти (стандартный)	1 ГБ



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Разъемы, интерфейсы

Интерфейс USB 2.0	есть
Интерфейс RJ-45	есть
Поддержка Air Print	есть
Поддержка Mopria	есть
Поддержка NFC	есть

Особенности

Встроенный сервер сетевой печати	есть


Цвет и габариты

Цвет	белый
Дополнительный цвет	черный
Размеры	590x688x590 мм
Вес	49 кг
Гарантия	24 мес.
Страна производитель	Китай


Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.

Похожие товары



Аксессуары




Популярные бренды

BROTHER CANON HP KYOCERA PANTUM RICOH XEROX

Вы недавно смотрели



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Для бизнеса Магазины Помощь Мои объявления Igor Lumpov Разместить объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги Ещё

Автомобили Поиск по объявлениям По всей России Найти

Казань · Транспорт · Автомобили · С пробегом · УАЗ · 2206 · I (1965—н. в.)

ЛУИДОР ЭКСПЕРТ

Луидор Эксперт

На Авито
с мая 2017

УАЗ 2206, 2015

255 000 ₽

Добавить в избранное Добавить заметку Вчера в 09:53



8 843 215-04-38

Написать сообщение
Отвечает около 30 минут

Луидор Эксперт
Автодилер
Проверенный партнёр
4,8 297 отзывов
На Авито с мая 2017

Подписаться на продавца

Контактное лицо
Менеджер

№ 2124751161, 4873 (+20)

Марка: УАЗ
Модель: 2206
Поколение: I (1965—н. в.)
Модификация: 2.7 MT (112 л.с.)
Год выпуска: 2015
Пробег: 312048 км
Состояние: Не битый
Владельцев по ПТС: 1
VIN или номер кузова: XTT2**********

Тип кузова: Микроавтобус
Количество дверей: 4
Тип двигателя: Бензин
Коробка передач: Механика
Привод: Полный
Руль: Левый
Цвет: Серый
Комплектация: Базовая

Технические характеристики

Не удалось рассчитать рыночную цену

Мы не оцениваем новые, битые и редкие авто. Подробнее об оценке

Проверка по VIN

Отчёт Автотеки от 8 апреля 2021

- Характеристики совпадают с ПТС
- Реальный пробег
- ДТП не обнаружены
- 3 записи с 2019 года в истории пробега
- Сбор сведений о залоге, розыске, ограничении на регистрацию
- Запрос расчётов ремонтов в страховых
- Проверка на участие в аварийном аукционе

Купить полный отчёт

Республика Татарстан, Казань, ул. Восход, 43
Северный вокзал, 600 м Яшьлек, 1,4 км
Авиастроительная, 1,8 км

Показать карту

✓ Продажа от Официального дилера Компании Луидор;
✓ Год выпуска по ПТС: 2015;
✓ ПТС оригинал;

Другие объявления компании



УАЗ 2206, 2019
675 000 ₽
Казань, Северный вокзал
Вчера 10:28



УАЗ 3962, 2008 Хорошая цена
145 000 ₽
д. Вавилово
14 июня 09:47



УАЗ 3741, 2017
455 000 ₽
Чебоксары, р-н Калининский

Сообщения

✓ Автомобиль с полным НДС -20%;

.

Если вы из другого города, запросите презентацию этого автомобиля по телефону, мы снимем на видео все, что пожелаете и отправим подробный видеоотчет в Viber или WhatsApp. Звоните!

_____

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ ЭТОГО АВТО В ЛУИДОР-ЭКСПЕРТ:
✓ Все автомобили прошли дезинфицирующую обработку;
✓ Более 6000 довольных клиентов в год;
✓ Выгода до 30 000 рублей! При обмене этого автомобиля на ваш;
✓ Trade-in вашего автомобиля на новый или с пробегом, в том числе и с нашей доплатой;
✓ Кредит от 10,9% со сниженной процентной ставкой на легковые автомобили и от 14% на коммерческую технику. Без первоначального взноса. Без КАСКО;
✓ Дистанционная подача и рассмотрение заявки на кредит;
✓ Гарантия на все автомобили приобретенные в нашем салоне;
✓ 100% техническая проверка! Этот автомобиль проверен по 63 параметрам на СТО;
✓ 100% юридическая чистота;
✓ Качественный тест-драйв! Все автомобили можно испытать в движении уже сегодня, оценив их состояние, технические характеристики, надежность и комфорт;
✓ Выездной осмотр и выкуп вашего автомобиля в день обращения!

Компания «Луидор-Эксперт» – проверенные коммерческие и легковые автомобили с пробегом в 9 регионах РФ. Более 500 автомобилей в наличии.

Спросите у продавца

Ещё продаёте? Торг уместен? Когда можно посмотреть?

Пришлёте видео?

Пожаловаться

Вчера 09:50

Все объявления продавца

Другие объявления компании



УАЗ 2206, 2019
675 000 ₽
Казань, Северный вокзал
Вчера 10:28



УАЗ 3962, 2008
Хорошая цена
145 000 ₽
д. Вавилово
14 июня 09:47



УАЗ 3741, 2017
455 000 ₽
Чебоксары, р-н Калининский
Вчера 09:50



УАЗ Patriot, 2012
320 000 ₽
Казань, Северный вокзал
13 июня 09:48



УАЗ Hunter, 2014
Отличная цена
259 000 ₽
д. Вавилово
13 июня 11:24



ГАЗ ГАЗель 3221, 2012
297 000 ₽
д. Вавилово
12 июня 11:39

Показать ещё объявления

Разместить объявление Объявления Магазины Помощь Безопасность Реклама на сайте О компании Карьера Мобильное приложение

Авито — сайт объявлений. © ООО «КЕХ еКоммерц» 2007–2021. Условия использования Авито. Политика о данных пользователей. Оплачивая услуги на Авито, вы принимаете оферту.

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Для бизнеса Магазины Помощь Мои объявления Igor Lumpov Разместить объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги Ещё

Автомобили Поиск по объявлениям По всей России Найти

Саратов · Транспорт · Автомобили · С пробегом · УАЗ · 2206 · I (1965—н. в.)

УАЗ 2206, 2015

Добавить в избранное Добавить заметку 19 мая в 14:27



Отличная цена
Меньше рыночной на 52 200 ₽

Марка: УАЗ	Тип кузова: Микроавтобус
Модель: 2206	Количество дверей: 4
Поколение: I (1965—н. в.)	Тип двигателя: Бензин
Модификация: 2.7 MT (112 л.с.)	Коробка передач: Механика
Год выпуска: 2015	Привод: Полный
Пробег: 86700 км	Руль: Левый
Состояние: Не битый	Цвет: Серый
Владельцев по ПТС: 1	Комплектация: Базовая
VIN или номер кузова: XTT2**********	

Технические характеристики

305 000 ₽ — отличная цена
Меньше рыночной на 52 200 ₽

Заниженная Отличная Хорошая Высокая

Что влияет на рыночную цену этого авто
Независимая оценка Авито — её невозможно купить за деньги

4 преимущества

— Пробег меньше, чем у 56% аналогичных машин

— 1 собственник — у других таких же авто их больше

— Один из самых свежих годов выпуска среди похожих автомобилей этого поколения

— ДТП не обнаружено

С учётом всех особенностей этого автомобиля рыночный диапазон равен
335 700 – 378 599 ₽

305 000 ₽
В кредит от 6 250 ₽/мес.
Рассчитать условия

Забронировать

Можно отменить бронь и вернуть деньги, если передумаете покупать

8 962 617-80-13

Написать сообщение

Александр
Частное лицо
На Авито с марта 2012

№ 1880935495, 10900 (+2)

Финансовые услуги оказывает: АО "Альфа-Банк"


LADA GRANTA CROSS 2021 от 383 600 ₽

«Звёздный» на Мысу уже с ремонтом

Цементировочный агрегат СИН-35

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



Проверка по VIN
Отчёт Автотеки от 24 мая 2021

Характеристики совпадают с ПТС
1 владелец по ПТС
ДТП не обнаружены
5 записей с 2018 года в истории пробега

1 раз продавался на Авито: 4 фото, старая цена и пробег
Сбор сведений о залоге, розыске, ограничении на регистрацию
Запрос расчётов ремонтов в страховых
Проверка на участие в аварийном аукционе

Купить полный отчёт

Саратовская область, Саратов, Томская ул., 12
р-н Заводской
Показать карту

продам в рабочем техническом состоянии, автобус восемь поссажирских мест плюс водитель категории В, остальные вопросы по телефону

Спросите у продавца

Ещё продаёте? Торг уместен? Когда можно посмотреть?

Пришлёте видео?

Автокредит от 7,9%

Укажите сумму и срок, заполните анкету и получите персональное предложение от «Тинькофф Банка».

Сумма кредита: 305 000 ₽
Срок кредита: 5 лет

Платёж от: 6 250 ₽/мес.
Первый взнос: 0 ₽

Перейти к анкете

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку ваших данных АО «Тинькофф Банк».

Пожаловаться

Разместить объявление Объявления Магазины Помощь Безопасность Реклама на сайте О компании Карьера Мобильное приложение

Авито — сайт объявлений. © ООО «КЕХ еКоммерц» 2007–2021. Условия использования Авито. Политика в данных пользователей. Оплачивая услуги на Авито, вы принимаете оферту.

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Для бизнеса Магазины Помощь Мои объявления Igor Lumpov Разместить объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги Ещё

Автомобили Поиск по объявлениям По всей России Найти

Романовка · Транспорт · Автомобили · С пробегом · УАЗ · 2206 · I (1965—н. в.)

УАЗ 2206, 2015

Добавить в избранное Добавить заметку 23 мая в 09:41



Отличная цена
Меньше рыночной на 78 800 ₽

Марка: УАЗ
Модель: 2206
Поколение: I (1965—н. в.)
Модификация: 2.7 MT (112 л.с.)
Год выпуска: 2015
Пробег: 34000 км
Состояние: Не битый
Владельцев по ПТС: 2
VIN или номер кузова: Z0Z2**********

Тип кузова: Микроавтобус
Количество дверей: 4
Тип двигателя: Бензин
Коробка передач: Механика
Привод: Полный
Руль: Левый
Цвет: Зелёный
Комплектация: Базовая

Технические характеристики

350 000 ₽ — отличная цена
Меньше рыночной на 78 800 ₽

Заниженная Отличная Хорошая Высокая

Что влияет на рыночную цену этого авто
Независимая оценка Авито — её невозможно купить за деньги

3 преимущества
— Пробег меньше, чем у 88% аналогичных машин
— Один из самых свежих годов выпуска среди похожих автомобилей этого поколения
— ДТП не обнаружено

1 недостаток
— 2 собственника — это больше, чем у 51% похожих авто

С учётом всех особенностей этого автомобиля рыночный диапазон равен

350 000 ₽
В кредит от 7 150 ₽/мес.
Рассчитать условия

Забронировать

Можно отменить бронь и вернуть деньги, если передумаете покупать

8 958 602-36-74

Написать сообщение

Александр
Частное лицо
На Авито с мая 2012

№ 2133971290, 1984 (+8)


Финансовые услуги оказывает: АО "Альфа-Банк"

LADA GRANTA CROSS 2021 от 383 600 ₽

«Звёздный» на Мысу уже с ремонтом

Лучшие вагон-дома от завода «СИБМАШ»

Сообщения



403 000 – 454 499 ₽

Проверка по VIN
Отчёт Автотеки от 16 апреля 2021

Характеристики совпадают с ПТС
2 владельца по ПТС
ДТП не обнаружены
1 запись с 2016 года в истории техобслуживания

Сбор сведений о залоге, розыске, ограничении на регистрацию
Запрос расчётов ремонтов в страховых
Проверка на участие в аварийном аукционе

Купить полный отчёт

Ленинградская область, Всеволожский р-н, Романовское сельское поселение, пос. Романовка, ш. Дорога Жизни Показать карту

Уаз буханка. Гур. Клп 5 ст. Двигатель ЗМЗ 409(на данный момент на учете не стоит) .Осмотр Всеволожск.

Спросите у продавца

Ещё продаёте? Торг уместен? Когда можно посмотреть?

Пришлёте видео?

Автокредит от 7,9%

Укажите сумму и срок, заполните анкету и получите персональное предложение от «Тинькофф Банка».

Сумма кредита: 350 000 ₽
Срок кредита: 5 лет

Платёж от: 7 150 ₽/мес.
Первый взнос: 0 ₽

Перейти к анкете

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку ваших данных АО «Тинькофф Банк».

Пожаловаться

Разместить объявление Объявления Магазины Помощь Безопасность Реклама на сайте О компании Карьера Мобильное приложение

Авито — сайт объявлений. © ООО «КЕХ еКоммерц» 2007–2021. Условия использования Авито. Политика о данных пользователей. Оплачивая услуги на Авито, вы принимаете оферту.

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Для бизнеса Магазины Помощь Мои объявления Igor Lumpov Разместить объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги Ещё

Грузовики и спецтехника Поиск по объявлениям По всей России Найти

Краснодар · Транспорт · Грузовики и спецтехника · Лёгкий транспорт

УАЗ 220695

290 000 ₽

Добавить в избранное Добавить заметку 31 мая в 16:42



8 967 915-40-99

Написать сообщение

Виталий Борисович
Частное лицо
На Авито с октября 2020

№ 2113243225, 288 (+2)

Год выпуска: 2016 Состояние: Б/у

Краснодарский край, Краснодар, Тихорецкая ул., 24/1
р-н Карасунский Показать карту

Продается УАЗ 220695 в хорошем техническом состоянии 2016 г.в., 112.2 л.с., бензин, пробег 198000 км. Торг при осмотре! Принадлежит юридическому лицу, возможна продажа с НДС.

Пожаловаться

Финансовые услуги оказывает: АО "Альфа-Банк"

LADA GRANTA CROSS
2021 от 383 600 ₽

Фронтальный погрузчик.
Скидка до 15%

Сибирский банный чан
от 59 900 ₽!

Разместить объявление Объявления Магазины Помощь Безопасность Реклама на сайте О компании Карьера Мобильное приложение

Авито — сайт объявлений. © ООО «КЕХ еКоммерц» 2007–2021. Условия использования Авито. Политика о данных пользователей. Оплачивая услуги на Авито, вы принимаете оферту.

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Для бизнеса Магазины Помощь Мои объявления Igor Lumpov Разместить объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги Ещё

Автомобили Поиск по объявлениям По всей России Найти

Великий Новгород · ... · Автомобили · С пробегом · УАЗ · 2206 · I (1965—н. в.)

УАЗ 2206, 2015

329 000 ₽

Добавить в избранное Добавить заметку 12 июня в 21:45



Забронировать

Можно отменить бронь и вернуть деньги, если передумаете покупать

8 911 600-29-82

Написать сообщение
Отвечает за несколько часов

Руслан
Частное лицо
На Авито с июня 2012
Завершено 13 объявлений

Подписаться на продавца

№ 2053435669, 4935 (+7)

Хорошая цена
Соответствует рыночной

Марка: УАЗ	Тип кузова: Микроавтобус
Модель: 2206	Количество дверей: 4
Поколение: I (1965—н. в.)	Тип двигателя: Бензин
Модификация: 2.7 MT (112 л.с.)	Коробка передач: Механика
Год выпуска: 2015	Привод: Полный
Пробег: 80345 км	Руль: Левый
Состояние: Не битый	Цвет: Серый
Владельцев по ПТС: 2	Комплектация: Базовая
VIN или номер кузова: XTT2**********	

Технические характеристики

329 000 ₽ — хорошая цена
Соответствует рыночной

Заниженная Отличная Хорошая Высокая

Что влияет на рыночную цену этого авто
Независимая оценка Авито — её невозможно купить за деньги

2 преимущества
— Пробег меньше, чем у 60% аналогичных машин
— Один из самых свежих годов выпуска среди похожих автомобилей этого поколения

1 недостаток
— 2 собственника — это больше, чем у 51% похожих авто

С учётом всех особенностей этого автомобиля рыночный диапазон равен **308 600 – 348 099 ₽**

Финансовые услуги оказывает: АО "Альфа-Банк"

LADA GRANTA CROSS 2021 от 383 600 ₽

«Звёздный» на Мысу уже с ремонтом

Финансовые услуги оказывает: АО "ЛК "Европлан"

УАЗ в лизинг для юр.лиц
EUROPLAN.RU

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Проверка по VIN

Отчёт Автотеки от 16 июня 2021

Характеристики совпадают с ПТС

2 владельца по ПТС

Сбор сведений о залоге, розыске, ограничении на регистрацию

Запрос фактов ДТП и расчётов ремонтов в страховых

Проверка на участие в аварийном аукционе

Купить полный отчёт

Новгородская область, Великий Новгород, Псковский район,
Псковская ул.
р-н Псковский

Показать карту

Кузов без жуков и коррозии (промовилен), есть потёртоси по бортам (на фото видно). Двигатель 409 и раздаточная коробка, КПП 5 ст. в идеальном состоянии. Мосты гибриды. Салон в хорошем состоянии. Есть подогрев 220v. Собственник организация. Продажа за наличный или безналичный расчет с ндс.

Усилитель руля
Гидроусилитель

Салон
Ткань

Спросите у продавца

Ещё продаёте? Торг уместен? Когда можно посмотреть?

Пришлёте видео?

Пожаловаться

Разместить объявление Объявления Магазины Помощь Безопасность Реклама на сайте О компании Карьера Мобильное приложение

Авито — сайт объявлений. © ООО «КЕХ еКоммерц» 2007–2021. Условия использования Авито. Политика о данных пользователей. Оплачивая услуги на Авито, вы принимаете оферту.

Сообщения

Для бизнеса Магазины Помощь Мои объявления Igor Lumpov Разместить объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги Ещё

Автомобили Поиск по объявлениям По всей России Найти

Сызрань · Транспорт · Автомобили · С пробегом · УАЗ · 3909 · I (1985—н. в.)

УАЗ 3909, 2015

Добавить в избранное Добавить заметку 14 июня в 17:15



Марка: УАЗ
Модель: 3909
Поколение: I (1985—н. в.)
Модификация: 2.7 MT (112 л.с.)
Год выпуска: 2015
Пробег: 130000 км
Состояние: Не битый
Владельцев по ПТС: 1
VIN или номер кузова: XTT3**********

Тип кузова: Микроавтобус
Количество дверей: 5
Тип двигателя: Бензин
Коробка передач: Механика
Привод: Полный
Руль: Левый
Цвет: Бежевый
Комплектация: Базовая

Технические характеристики

337 000 ₽ — высокая цена
Больше рыночной на 40 500 ₽

Подробнее об оценке

Заниженная Отличная Хорошая Высокая

Что влияет на рыночную цену этого авто
Независимая оценка Авито — её невозможно купить за деньги

3 преимущества
— 1 собственник — у других таких же авто их больше
— Один из самых свежих годов выпуска среди похожих автомобилей этого поколения
— ДТП не обнаружено

1 недостаток
— Пробег больше, чем у 69% аналогичных машин

С учётом всех особенностей этого автомобиля рыночный диапазон равен
278 700 – 314 199 ₽

Проверка по VIN

337 000 ₽
В кредит от 6 900 ₽/мес.
Рассчитать условия

8 937 235-48-18

Написать сообщение
Онлайн

автотехника
1,0 1 отзыв
Автодилер
На Авито с августа 2018

4 объявления пользователя
Подписаться на продавца

Контактное лицо
сергей

№ 2144041478, 858 (+27)

Финансовые услуги оказывает: АО "Альфа-Банк"


LADA GRANTA CROSS 2021 от 383 600 ₽

«Звёздный» на Мысу уже с ремонтом

Цементировочный агрегат СИН-35

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



Отчёт Автотеки от 28 мая 2021

Характеристики совпадают с ПТС

ДТП не обнаружены

3 записи с 2018 года в истории пробега

1 раз продавался на Авито: 9 фото, старая цена и пробег

Сбор сведений о залоге, розыске, ограничении на регистрацию

Запрос расчётов ремонтов в страховых

Проверка на участие в аварийном аукционе

Купить полный отчёт

Самарская область, Сызрань, ул. Жуковского, 4А Показать карту

Продается Уаз Буханка в хорошем состоянии Все узлы агрегаты исправны На отличном ходу ГУР 5СТ Установлено газовое оборудование вписаное в ПТС Таюже имеются другие модели осмотр по адресу Сызрань Жуковского 4а территория СТО колес торг у капота звонить с 8 до 19

Спросите у продавца

Ещё продаёте? Торг уместен? Когда можно посмотреть? Пришлёте видео?

Автокредит от 7,9%

Укажите сумму и срок, заполните анкету и получите персональное предложение от «Тинькофф Банка».

Сумма кредита: 337 000 ₽

Срок кредита: 5 лет

Платёж от: 6 900 ₽/мес.

Первый взнос: 0 ₽

Перейти к анкете

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку ваших данных АО «Тинькофф Банк».

Пожаловаться

Разместить объявление Объявления Магазины Помощь Безопасность Реклама на сайте О компании Карьера Мобильное приложение

Авито — сайт объявлений. © ООО «КЕХ еКоммерц» 2007–2021. Условия использования Авито. Политика о данных пользователей. Оплачивая услуги на Авито, вы принимаете оферту.

Сообщения

Для бизнеса Магазины Помощь Мои объявления Igor Lumpov Разместить объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги Ещё

Автомобили Поиск по объявлениям По всей России Найти

Лениногорск · … · Автомобили · С пробегом · УАЗ · 3909 · I (1985—н. в.)

УАЗ 3909, 2015

Добавить в избранное Добавить заметку 10 июня в 14:29



Марка: УАЗ
Модель: 3909
Поколение: I (1985—н. в.)
Модификация: 2.7 MT (112 л.с.)
Год выпуска: 2015
Пробег: 112546 км
Состояние: Не битый
Владельцев по ПТС: 1
VIN или номер кузова: XTT3**********

Тип кузова: Пикап
Количество дверей: 4
Тип двигателя: Бензин
Коробка передач: Механика
Привод: Полный
Руль: Левый
Цвет: Белый
Комплектация: Базовая

Технические характеристики

350 000 ₽ — высокая цена
Больше рыночной на 39 100 ₽

Подробнее об оценке

Заниженная Отличная Хорошая Высокая

Что влияет на рыночную цену этого авто
Независимая оценка Авито — её невозможно купить за деньги

3 преимущества
— 1 собственник — у других таких же авто их больше
— Один из самых свежих годов выпуска среди похожих автомобилей этого поколения
— ДТП не обнаружено

1 недостаток
— Пробег больше, чем у 62% аналогичных машин

С учётом всех особенностей этого автомобиля рыночный диапазон равен
292 200 – 329 499 ₽

Проверка по VIN

350 000 ₽

В кредит от 7 150 ₽/мес.
Рассчитать условия

Забронировать

Можно отменить бронь и вернуть деньги, если передумаете покупать

8 986 889-22-55

Написать сообщение
Отвечает за несколько часов

Евгений
Частное лицо
На Авито с июля 2014

№ 2157783703, 232 (+9)


«Звёздный» на Мысу уже с ремонтом

Емкости на санях и шасси
BZE66.RU

Лучшие вагон-дома от завода «СИБМАШ»

Сообщения

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



Отчёт Автотеки от 10 июня 2021

Характеристики совпадают с ПТС
ДТП не обнаружены
Сбор сведений о залоге, розыске, ограничении на регистрацию
Запрос расчётов ремонтов в страховых
Проверка на участие в аварийном аукционе
Купить полный отчёт

Республика Татарстан, Лениногорский р-н, Лениногорск, ул. Нахимова, 43 Показать карту

УАЗ фермер в хорошем техническом состоянии, музыка, дополнительная печка, насос. Все работает и включается.

Спросите у продавца

Ещё продаёте? Торг уместен? Когда можно посмотреть?
Пришлёте видео?

Автокредит от 7,9%

Укажите сумму и срок, заполните анкету и получите персональное предложение от «Тинькофф Банка».

Сумма кредита: 350 000 ₽
Срок кредита: 5 лет

Платёж от: 7 150 ₽/мес.
Первый взнос: 0 ₽

Перейти к анкете
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку ваших данных АО «Тинькофф Банк».

Пожаловаться

Разместить объявление Объявления Магазины Помощь Безопасность Реклама на сайте О компании Карьера Мобильное приложение

Авито — сайт объявлений. © ООО «КЕХ eКоммерц» 2007–2021. Условия использования Авито. Политика о данных пользователей. Оплачивая услуги на Авито, вы принимаете оферту.

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Для бизнеса Магазины Помощь Мои объявления Igor Lumpov Разместить объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги Ещё

Автомобили Поиск по объявлениям По всей России Найти

Москва · Транспорт · Автомобили · С пробегом · УАЗ · 3909 · I (1985—н. в.)

АвтоГЕРМЕС АВТО с ПРОБЕГОМ Avtogermes-comtrans

УАЗ 3909, 2015

340 000 ₽

Добавить в избранное Добавить заметку 2 июня в 13:19



8 958 714-18-13

Написать сообщение
Отвечает около 30 минут

Avtogermes-comtrans
Автодилер

Подписаться на продавца

№ 2161672506, 1322 (+29)

Марка: УАЗ
Модель: 3909
Поколение: I (1985—н. в.)
Модификация: 2.7 MT (112 л.с.)
Год выпуска: 2015
Пробег: 112000 км
Состояние: Не битый
Владельцев по ПТС: 3
VIN или номер кузова: XTT3**********

Тип кузова: Пикап
Количество дверей: 4
Тип двигателя: Бензин
Коробка передач: Механика
Привод: Полный
Руль: Левый
Цвет: Серый
Комплектация: Базовая

Технические характеристики

340 000 ₽ — высокая цена
Больше рыночной на 42 500 ₽ Подробнее об оценке

Заниженная Отличная Хорошая Высокая

Что влияет на рыночную цену этого авто
Независимая оценка Авито — её невозможно купить за деньги

2 преимущества
— Один из самых свежих годов выпуска среди похожих автомобилей этого поколения
— ДТП не обнаружено

2 недостатка
— Пробег больше, чем у 61% аналогичных машин
— 3 собственника — у 81% таких же авто меньше владельцев

С учётом всех особенностей этого автомобиля рыночный диапазон равен
279 600 – 315 299 ₽

Проверка по VIN
Отчёт Автотеки от 2 июня 2021

Другие объявления компании



УАЗ Профи, 2018 Хорошая цена
509 000 ₽
Москва, Ростокино
3 июня 20:53



ГАЗ Соболь 2752, 2014
472 000 ₽
Москва, Стахановская
4 июня 16:44



Volkswagen Crafter, 2010
Отличная цена
510 000 ₽
Москва, Озёрная
Вчера 04:12

Все объявления продавц Сообщения

Характеристики совпадают с ПТС
3 владельца по ПТС
ДТП не обнаружены

Сбор сведений о залоге, розыске, ограничении на регистрацию
Запрос расчётов ремонтов в страховых
Проверка на участие в аварийном аукционе

Купить полный отчёт

Москва, МКАД, 44-й километр
Тропарёво, 1,5 км Румянцево, 1,7 км Тёплый стан, 2,8 км Показать карту

- Оригинал ПТС
- Автомобиль в удовлетворительном состоянии
- Количество владельцев - 3
- Год выпуска по ПТС - 2 015
- Дата первой регистрации - 01.12.2015
- VIN номер - XTT390945F1228092
- Количество ключей - 1
- У нас нет скрытых доплат, платежей и комиссий
- Мы – официальный дилер
- Честный пробег - Мы не корректируем пробеги
- Гарантированная выгода при обмене вашего автомобиля
- Специальные предложения по кредитованию и страхованию
- Мы гарантируем юридическую чистоту автомобиля
- Есть возможность провести тест-драйв
- Автомобиль прошел комплексную предпродажную подготовку
- АвтоГЕРМЕС уже более 20 лет занимается продажей автомобилей с пробегом. В наличии более 1500 автомобилей

Усилитель руля
Гидроусилитель

Салон
Ткань

Спросите у продавца

Ещё продаёте? Торг уместен? Когда можно посмотреть?

Пришлёте видео?

Пожаловаться

Другие объявления компании



УАЗ Профи, 2018
Хорошая цена
509 000 ₽
Москва, Ростокино
3 июня 20:53



ГАЗ Соболь 2752, 2014
472 000 ₽
Москва, Стахановская
4 июня 16:44



Volkswagen Crafter, 2010
Отличная цена
510 000 ₽
Москва, Озёрная
Вчера 04:12



ГАЗ ГАЗель 2705, 2005
250 000 ₽
Москва, Новогиреево
10 июня 00:32



Peugeot Partner, 2014
Хорошая цена
495 000 ₽
Москва, Новогиреево
13 июня 17:32



Mercedes-Benz Sprinter Classic, 2014
539 000 ₽
Москва, Стахановская
22 мая 20:19

Показать ещё объявления

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Для бизнеса Магазины Помощь Мои объявления Igor Lumpov Разместить объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги Ещё

Автомобили Поиск по объявлениям По всей России Найти

Пермь · Транспорт · Автомобили · С пробегом · УАЗ · 3909 · I (1985—н. в.)

УАЗ 3909, 2015

315 000 ₽

Добавить в избранное Добавить заметку 10 июня в 12:52



8 967 902-66-09

Написать сообщение
Отвечает в течение дня

Авто с пробегом
Автодилер
Проверенный партнёр
2,7 13 отзывов
На Авито с марта 2017

Подписаться на продавца

№ 2118428799, 1344 (+10)

Марка: УАЗ
Модель: 3909
Поколение: I (1985—н. в.)
Модификация: 2.7 MT (112 л.с.)
Год выпуска: 2015
Пробег: 151000 км
Состояние: Не битый
Владельцев по ПТС: 1
VIN или номер кузова: XTT3**********

Тип кузова: Пикап
Количество дверей: 4
Тип двигателя: Бензин
Коробка передач: Механика
Привод: Полный
Руль: Левый
Цвет: Серый
Комплектация: Базовая

Технические характеристики

315 000 ₽ — высокая цена
Больше рыночной на 27 300 ₽

Подробнее об оценке

Заниженная Отличная Хорошая Высокая

Что влияет на рыночную цену этого авто
Независимая оценка Авито — её невозможно купить за деньги

3 преимущества
— 1 собственник — у других таких же авто их больше
— Один из самых свежих годов выпуска среди похожих автомобилей этого поколения
— ДТП не обнаружено

1 недостаток
— Пробег больше, чем у 81% аналогичных машин

С учётом всех особенностей этого автомобиля рыночный диапазон равен
270 400 – 304 899 ₽

Проверка по VIN

Финансовые услуги оказывает: АО ВТБ Лизинг

Лизинг ГАЗ Соболь для ЮЛ и ИП

«Звёздный» на Мысу уже с ремонтом

Встречайте Аэрокатамараны Мечта!

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Отчёт Автотеки от 15 мая 2021

Характеристики совпадают с ПТС

1 владелец по ПТС

ДТП не обнаружены

1 запись с 2021 года в истории техобслуживания

5 записей с 2017 года в истории пробега

Сбор сведений о залоге, розыске, ограничении на регистрацию

Запрос расчётов ремонтов в страховых

Проверка на участие в аварийном аукционе

Купить полный отчёт

Пермский край, Пермь, ул. Карпинского, 99Б
р-н Индустриальный

Показать карту

УАЗ 390945, 2015 год выпуска, но куплен в 2016, пробег 151000 км, один собственник.
В комплектации ГУР, коробка передач пяти ступенчатая, Двигатель ЗМЗ-409.
Дополнительно установлено газовое оборудование (в ПТС вписано).
Всё работает исправно. Практически новая летняя резина.
Состояние автомобиля хорошее.

Спросите у продавца

Ещё продаёте? Торг уместен? Когда можно посмотреть?

Пришлёте видео?

Пожаловаться

Разместить объявление Объявления Магазины Помощь Безопасность Реклама на сайте О компании Карьера Мобильное приложение

Авито — сайт объявлений. © ООО «КЕХ еКоммерц» 2007–2021. Условия использования Авито. Политика о данных пользователей. Оплачивая услуги на Авито, вы принимаете оферту.

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Для бизнеса Магазины Помощь Мои объявления Igor Lumpov Разместить объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги Ещё

Автомобили Поиск по объявлениям По всей России Найти

Архангельск · ... · Автомобили · С пробегом · УАЗ · 3909 · I (1985—н. в.)

УАЗ 3909, 2015

Добавить в избранное Добавить заметку 10 июня в 16:30



Марка: УАЗ
Модель: 3909
Поколение: I (1985—н. в.)
Модификация: 2.7 MT (112 л.с.)
Год выпуска: 2015
Пробег: 80000 км
Состояние: Не битый
Владельцев по ПТС: 1
VIN или номер кузова: XTT3**********

Тип кузова: Пикап
Количество дверей: 4
Тип двигателя: Бензин
Коробка передач: Механика
Привод: Полный
Руль: Левый
Цвет: Зелёный
Комплектация: Базовая

Технические характеристики

240 000 ₽ — заниженная цена
Меньше рыночной на 87 800 ₽

Подробнее об оценке

Заниженная Отличная Хорошая Высокая

Что влияет на рыночную цену этого авто
Независимая оценка Авито — её невозможно купить за деньги

4 преимущества
— Пробег меньше, чем у 65% аналогичных машин
— 1 собственник — у других таких же авто их больше
— Один из самых свежих годов выпуска среди похожих автомобилей этого поколения
— ДТП не обнаружено

С учётом всех особенностей этого автомобиля рыночный диапазон равен
308 100 – 347 399 ₽

Проверка по VIN
Отчёт Автотеки от 11 июня 2021

240 000 ₽
В кредит от 4 900 ₽/мес.
Рассчитать условия

Забронировать

Можно отменить бронь и вернуть деньги, если передумаете покупать

8 962 665-62-73

Анатолий
Частное лицо
На Авито с мая 2020

№ 2085588658, 3928 (+33)

Цементировочный агрегат СИН-35


УАЗ «Буханка» Фургон 3741 2021

Финансовые услуги оказывает АО "Альфа-Банк"

LADA GRANTA CROSS 2021 от 383 600 ₽

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



Характеристики совпадают с ПТС

ДТП не обнаружены

3 записи с 2018 года в истории пробега

Сбор сведений о залоге, розыске, ограничении на регистрацию

Запрос расчётов ремонтов в страховых

Проверка на участие в аварийном аукционе

Купить полный отчёт

Архангельская область, Архангельск, округ Варавино-Фактория,
Заливная ул., 1
р-н Варавино-Фактория

Показать карту

авто в хорошем техническом состоянии, металлический кунг. Есть установленное дополнительное оборудование (за дополнительную плату).

Автокредит от 7,9%

Укажите сумму и срок, заполните анкету и получите персональное предложение от «Тинькофф Банка».

Сумма кредита: 240 000 ₽

Срок кредита: 5 лет

Платёж от: 4 900 ₽/мес.

Первый взнос: 0 ₽

Перейти к анкете

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку ваших данных АО «Тинькофф Банк».

Пожаловаться

Разместить объявление | Объявления | Магазины | Помощь | Безопасность | Реклама на сайте | О компании | Карьера | Мобильное приложение

Авито — сайт объявлений. © ООО «КЕХ еКоммерц» 2007–2021. Условия использования Авито. Политика о данных пользователей. Оплачивая услуги на Авито, вы принимаете оферту.

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Для бизнеса Магазины Помощь Мои объявления Igor Lumpov Разместить объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги Ещё

Грузовики и спецтехника Поиск по объявлениям Тюмень +200 км Найти

Сыктывкар · Транспорт · Грузовики и спецтехника · Прицепы

Вагон дом на шасси

350 000 ₽

Добавить в избранное Добавить заметку 10 июня в 22:46



8 980 699-21-80

Написать сообщение
Отвечает за несколько часов

Владимир
Частное лицо
На Авито с марта 2013

№ 1799629947, 1377 (+6)

Тип техники: Прицеп
Тип прицепа: Лесовоз (сортиментовоз)
Марка: Автоприцеп
Модель: 865932

Год выпуска: 2012
Состояние: Б/у
Наличие ПТС/ПСМ: Оригинал

Республика Коми, Сыктывкар Показать карту

Вагон дома на шасси.в отличном состоянии с документами.торг

Пожаловаться

«Звёздный» на Мысу уже с ремонтом

Емкости на санях и шасси
BZE66.RU

Цементировочный агрегат СИН-35

Похожие объявления



Вагон дом б/у
230 000 ₽
Сыктывкар
4 июня 12:46



Вагон дом на колесах
230 000 ₽
Котлас
3 июня 14:27



Вагон-дом на шасси "Кедр" жилой (8-ме...
230 000 ₽
Вологда, р-н Нижний Посад
Вчера 15:47



Вагон дом б/у
230 000 ₽




Продажа Вагон -Дом. На Колёсах «Екатерина»



Вагончик бытовка на колёсах

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Для бизнеса Магазины Помощь Мои объявления Igor Lumpov Разместить объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги Ещё

Грузовики и спецтехника Поиск по объявлениям Тюмень +200 км Найти

Пурпе · Транспорт · Грузовики и спецтехника · Автодома

NGES ВАГОН-ДОМА | ПРОДАЖА | ДОСТАВКА

На Авито с февраля 2018

Вагон-дом на шасси Б/У жилой (8-мест) с доставкой

230 000 ₽

Добавить в избранное Добавить заметку 24 мая в 20:15



8 812 921-09-67

NGES ВАГОН-ДОМА | ПРОДАЖА | ДОСТАВКА
Компания
На Авито с февраля 2018

Подписаться на продавца

Контактное лицо
Менеджер по продажам

№ 1820893595, 4801 (+5)

Состояние: Б/у

Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, пос. Пурпе Показать карту

Вагон-дом на шасси Б/У жилой (8-мест) с доставкой.

Более 500 вагонов в наличии!

230 000 ₽ - стоимость вагон-дома на стоянке в г.ВОРКУТА!

Наши стоянки расположены в следующих регионах:

— Новый Уренгой
— Лабытнанги
— Надым
— Воркута
— Сыктывкар

Для вашего удобства и оптимизации ваших затрат наша компания предлагает модели передвижных вагонов-домов различного назначения. Жилой вагон-дом представляет собой утепленный металлический вагон-дом, установленный на шасси.

Вагон-дома б/у, в отличном состоянии, резина с минимальным износом, имеется вся разрешительная документация, производство 2010-2013г.

Обитаемая дробеструйная камера

Прицепы цистерны для грузовых

Бытовки от 8000 ₽/м2
ТЮМЕНЬ.МОДУЛЬНОЕ-ЗДАНИЕ.РФ

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Особенности:

Жилые вагон-дома на колесах изготавливаются на базе тракторных шасси. Они имеют удобную складную входную группу и могут перемещаться по дорогам. Фактически, они представляют собой автоприцепы, однако находиться в таком вагон-прицепе во время движения нельзя, так как транспортным средством он не является.

Жилые вагон-дома в зависимости от модели и назначения имеют особенности:

- Проживание персонала от 1 до 8 человек;

- Имеет зоны для приготовления и приёма пищи;

- Возможность оборудовать рабочее место;

- Установлены душевые кабины;

NGES делает вам специальное предложение:

При покупке от 4 вагонов на шасси – специальные условия;

Преимущества вагон-домов, приобретаемых у NGES

- Всегда в наличии;

- Отличное соотношение цены и качества;

- Возможна доставка на отдельных условиях

230 000 ₽ - стоимость вагон-дома на стоянке в г.ВОРКУТА!

Звоните в любое удобное для вас время

Пожаловаться

Разместить объявление Объявления Магазины Помощь Безопасность Реклама на сайте О компании Карьера Мобильное приложение

Авито — сайт объявлений. © ООО «КЕХ еКоммерц» 2007–2021. Условия использования Авито. Политика о данных пользователей. Оплачивая услуги на Авито, вы принимаете оферту.

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Для бизнеса Магазины Помощь Мои объявления Igor Lumpov Разместить объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги Ещё

Грузовики и спецтехника Поиск по объявлениям По всей России Найти

Новый Уренгой · Транспорт · Грузовики и спецтехника · Автодома

Прицеп вагон-дом передвижной "Титан"

350 000 ₽

Добавить в избранное Добавить заметку 24 мая в 23:31



8 999 333-10-62

SpecMega
Компания
На Авито с ноября 2018

15 объявлений пользователя

Подписаться на продавца

Контактное лицо
Ильнур Забирович

№ 2148075069, 576 (+7)

Состояние: Б/у

Наличие ПТС/ПСМ: Оригинал

Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой

Показать карту

Прицеп вагон-дом передвижной "Титан", на шасси, 2013 г.в.
В габарите.
В отличном состоянии.

Пожаловаться

«Звёздный» на Мысу уже с ремонтом

Содействие в подборе финансовых услуг/органи

Пикап Isuzu в лизинг для юр.лиц

Легендарные вагон дома Полярис!

Похожие объявления



Вагон-дом на шасси Жилой
230 000 ₽
Новый Уренгой
Вчера 15:47



Вагон дом 8ми местный
450 000 ₽
Новый Уренгой
31 мая 17:31



Вагон дом
230 000 ₽
Новый Уренгой
4 июня 12:40



Жилой Вагон дом Тайга
200 000 ₽
Нижневартовск




Продаю вагон-дом "Ермак"
400 000 ₽



Вагон-дом на шасси Б/У жилой (8-мест) с...
230 000 ₽

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru





625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Для бизнеса Магазины Помощь Мои объявления Igor Lumpov Разместить объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги Ещё

Грузовики и спецтехника Поиск по объявлениям По всей России Найти

Лабытнанги · Транспорт · Грузовики и спецтехника · Автодома

Вагон-дом на шасси

370 000 ₽

Добавить в избранное Добавить заметку 25 мая в 17:33



8 938 808-04-60

Написать сообщение
Отвечает в течение дня

Максим
Частное лицо
На Авито с апреля 2013

№ 2131994220, 138 (+1)

Год выпуска: 2012 Состояние: Б/у

Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги Показать карту

В наличии и собственности вагон-дома на шасси. На фото прорабская и жилой на 8 мест. Дополнительные фото смогу отправить.

Вагон-дома находятся в Республике Коми, цена указана со стоимостью транспортировки вагонов до г. Лабытнанги. Есть возможность доставки в другие населенные пункты.

Текущие остатки:
Вагон-дом прорабка - 10 шт.
Жилой на 8 мест - 13 шт.
Жилой на 4 места - 2 шт. (еще 2 шт. в г. Лабытнанги)
Сушильное помещение - 1 шт.

ПСМ в наличии.

При покупке от 4-х штук сможем обсудить скидку.

Пожаловаться

«Звёздный» на Мысу уже с ремонтом

Фронтальный погрузчик. Скидка до 15%

Проектная декларация на рекламируемом сайте

Легендарные вагон-дома «УРАЛ»!

Разместить объявление Объявления Магазины Помощь Безопасность Реклама на сайте О компании Карьера Мобильное приложение

Авито — сайт объявлений. © ООО «КЕХ еКоммерц» 2007–2021. Условия использования Авито. Политика о данных пользователей. Оплачивая услуги на Авито, вы принимаете оферту.

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Для бизнеса Магазины Помощь Мои объявления Igor Lumpov Разместить объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги Ещё

Грузовики и спецтехника Поиск по объявлениям По всей России Найти

Усинск · Транспорт · Грузовики и спецтехника · Автодома

Вагон-дом

350 000 ₽

Добавить в избранное Добавить заметку 13 июня в 13:30



Показать телефон
8 996 XXX-XX-XX

Написать сообщение
Отвечает в течении дня

Александр
Частное лицо
На Авито с июля 2015
Завершено 6 объявлений

3 объявления пользователя

Подписаться на продавца

№ 2090866782, 2651 (+3)

Год выпуска: 2012 Состояние: Б/у

Республика Коми, Усинск Показать карту

Реализуем вагон-дома в идеальном состоянии, на данный момент подключены к электричеству, работают обогреватели, внутри тепло, живут люди.
Укомплектованы;
- телевизор (подключён работает)
- антена наружная
- микроволновка
- холодильник
- бактерицидная лампа
- ТУАЛЕТ, ДУШ
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ,
- мотопомпа
- столы
- шкафчики
- стулья
- постельное белье, матрасы, подушки.
ВСЕ РАБОТЕТ 100%
Электропроводка в идеале.
На месте можно все проверить сразу.
КАНАЛИЗАЦИЯ (с подогревом)
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ прошла проверку у пожарников и безупречно работает.

Характеристики:
Вагон дом на шасси жилой 4 места
Модель: «Екатерина», «кедр»
Год выпуска: 2012
Конструкционная масса – 7600 кг
Габариты 8000х2800х3900
ЗВОНИТЕ, договоримся.
Оформлены на ООО и физ. Лицо

Цементировочный агрегат СИН-35

«Звёздный» на Мысу уже с ремонтом

Проектная декларация на рекламируемом сайте

Легендарные вагон-дома «УРАЛ»!

Сообщения

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

14.3 Копии документов Оценщика.



АССОЦИАЦИЯ
«РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ

Оценщик:

Лумпов Игорь Александрович

(фамилия, имя и отчество)

ИНН 720300240140

(ИНН)

включен в реестр членов РОО:

28 декабря 2007 года, регистрационный № 002438

Оценщик имеет право осуществлять оценочную деятельность на всей территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998г.

Выдано 22 июля 2020 года.

Президент Ю.В. Козырь

М.П.

0000881 *

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ

АССОЦИАЦИЯ
«РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ»
RUSSIAN SOCIETY OF APPRAISERS

ОГРН 1207700240813 | ИНН 9701159733
107078, г. Москва, а/я 308 | E-mail: info@sroroo.ru | Web: www.sroroo.ru
Тел.: (495) 662-74-25, (499) 261-57-53 | Факс : (499) 267-87-18

TEGoVA Ассоциированный член Европейской группы ассоциаций оценщиков (TEGoVA)
Член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
IVSC Член Международного комитета по стандартам оценки (IVSC)

Выписка
из реестра саморегулируемой организации оценщиков

Настоящая выписка из реестра саморегулируемой организации оценщиков выдана по заявлению

Лумпова Игоря Александровича
(ФИО заявителя или полное наименование организации)

о том, что Лумпов Игорь Александрович
(ФИО оценщика)

является членом РОО и включен(а) в реестр «28» декабря 2007 г. за регистрационным номером 002438

Добровольная приостановка права осуществления оценочной деятельности: нет

Приостановка права осуществления оценочной деятельности как мера дисциплинарного воздействия: нет

Квалификационный аттестат:
1. №003356-1 от 13.02.2018, Оценка недвижимости, действителен до 13.02.2021;
2. №007629-2 от 29.03.2018, Оценка движимого имущества, действителен до 29.03.2021

Иные запрошенные заинтересованным лицом сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации оценщиков:

Частнопрактикующий оценщик: зарегистрирован: ИФНС по г. Тюмени №1 01.01.2017

Данные сведения предоставлены по состоянию на 07 августа 2020 г.
Дата составления выписки 07 августа 2020 г.

Руководитель Отдела ведения реестра _____ В.В. Зюриков
(подпись)

М.П.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Форма № 2-3-Учет
Код по КНД 1122024

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.ТЮМЕНИ № 1
(ИФНС России по г.Тюмени № 1)
Товарное шоссе ул. 15, Тюмень г, Тюменская обл, 625009
Телефон:3452-296206, 3452-296192, 3452-296226,
Телефакс:
www.nalog.ru

05.08.2020 № 566625736
На № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

Уважаемый(ая) **Лумпов Игорь Александрович**
проживающий(ая) по адресу **625015,РОССИЯ,Тюменская обл, ,Тюмень г, ,Малиновского ул,6А,1,102**

на основании сведений **Росреестра**

содержащихся в **Сведениях о членах саморегулируемой организации оценщиков, № от 05.08.2020**

Вы поставлены на учет **01.01.2017**
в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Тюмени №1 | 7 | 2 | 3 | 0 |

по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации:
в качестве оценщика, занимающегося частной практикой

с присвоением (применением) ИНН: | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |

Начальник отдела учета налогоплательщиков
Инспекции Федеральной налоговой службы
по г. Тюмени № 1 О. Е. Перлова

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ИНГОССТРАХ

ДОГОВОР (ПОЛИС)
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА
№ 433-745-009651/20

«11» февраля 2020 г. Тюменская область

1. СТРАХОВАТЕЛЬ:	1.1. **Лумпов Игорь Александрович** Паспортные данные: Паспорт Гражданина РФ серии 71 14 №108430 выдан Отделом УФМС России по Тюменской области в Ленинском АО г. Тюмени 03.12.2014 г. Адрес регистрации: 625015 г. Тюмень, ул. Малиновского, д.6А, корп.1, кв.102
2. СТРАХОВЩИК:	2.1. **Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»** Россия, Москва, ул. Пятницкая, 12 стр.2. Филиал СПАО "Ингосстрах" в Тюменской области 625026 г. Тюмень, ул. Республики, д.143А
3. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ (СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ)/ РЕТРОАКТИВНЫЙ ПЕРИОД:	3.1. С **«16» февраля 2020 г.** по **«15» февраля 2021 г.**, обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 3.2. Настоящий Договор покрывает исключительно требования (имущественные претензии) о возмещении реального ущерба, причиненного в Период страхования, заявленные Страхователю в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации. 3.3. Ретроактивный период по настоящему Договору устанавливается, начиная с даты, когда Страхователь начал осуществлять оценочную деятельность.
4. СТРАХОВАЯ СУММА:	4.1 Страховая сумма по настоящему Договору по всем страховым случаям (в соответствии с п.7.1. настоящего Договора) устанавливается в размере **5 000 000,00 (пять миллионов рублей 00 копеек)**. 4.1.1. Лимит ответственности Страховщика по настоящему Договору по одному страховому случаю устанавливается в размере **5 000 000,00 (пять миллионов рублей 00 копеек)**; 4.2. Страховая сумма в отношении Расходов на защиту (в соответствии с п.7.2. настоящего Договора) устанавливается в размере **100 000,00 (сто тысяч рублей 00 копеек)**.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:	5.1. **4 000,00 (четыре тысячи рублей 00 копеек)** за период страхования. Оплата страховой премии производится единовременным платежом в соответствии с выставленным счетом в срок по **«16» февраля 2020 г.** При неуплате страховой премии в срок, установленный в настоящем Договоре как дата уплаты страховой премии, настоящий Договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.
6. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:	6.1. Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с Правилами страхования ответственности оценщиков от 06.05.2019 г. (далее – Правила страхования) (Лицензия Центрального банка Российской Федерации СИ № 0928 от 23.09.2015). Перечисленные в настоящем пункте Правила страхования прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил эти Правила страхования, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.
7. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:	7.1. Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) иным третьим лицам. 7.2. Объектом страхования также являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с несением согласованных со Страховщиком расходов Страхователя на его защиту при ведении дел в судебных и арбитражных органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые Страхователь понес в результате предъявления ему имущественных претензий, связанных с осуществлением оценочной деятельности
8. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:	8.1. По настоящему Договору страховым случаем является установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный Страхователем с письменного согласия Страховщика факт причинения ущерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся Страхователь на момент причинения ущерба. 8.2. Страховым случаем также является возникновение у Страхователя расходов на защиту при ведении дел в судебных органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые были понесены в результате предъявления имущественных претензий. 8.3. Страховая защита по настоящему Договору распространяется на страховые случаи, произошедшие в результате действий (бездействия) Страхователя, имевших место в течение Периода страхования или Ретроактивного периода.
9. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ:	9.1. В сумму страхового возмещения, подлежащего выплате Страховщиком при наступлении страхового случая по настоящему Договору, включаются расходы, указанные в п.п. 10.4.1.1., 10.4.2., 10.4.3. и 10.4.4. Правил страхования.
10. ФРАНШИЗА:	10.1. Франшиза по настоящему Договору не устанавливается.

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Лумпов Игорь Александрович

От Страхователя: _____ /Лумпов И.А./

СТРАХОВЩИК:
СПАО «Ингосстрах»

ИНГОССТРАХ Ingosstrakh Для страховых документов № 7

От Страховщика: _____ /Самусенко Р.Н./
Заместитель директора Филиала СПАО «Ингосстрах» в Тюменской области. Доверенность № 7333338-745/20 от 09.01.2020 г.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ИНГОССТРАХ

ДОГОВОР
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА
№ 433-745-016073/21

«16» февраля 2021 г. *г. Тюмень*

1. СТРАХОВАТЕЛЬ: 1.1. **Лумпов Игорь Александрович**
Паспортные данные: Паспорт Гражданина РФ серии 71 14 №108430 выдан Отделом УФМС России по Тюменской области в Ленинском АО г. Тюмени 03.12.2014 г.
Адрес регистрации: 625015, г. Тюмень, ул. Малиновского, д.6А, корп.1, кв.102

2. СТРАХОВЩИК: 2.1. **Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ»**
Россия, Москва, ул. Пятницкая, 12 стр.2.
Филиал СПАО "Ингосстрах" в Тюменской области 625026 г. Тюмень, ул. Республики, д.143А

3. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ (СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ)/ РЕТРОАКТИВНЫЙ ПЕРИОД: 3.1. С **«16» февраля 2021 г.** по **«15» февраля 2022 г.**, обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2. Настоящий Договор покрывает исключительно требования (имущественные претензии) о возмещении реального ущерба, причиненного в Период страхования, заявленные Страхователю в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации.
3.3. Ретроактивный период по настоящему Договору устанавливается, начиная с даты, когда Страхователь начал осуществлять оценочную деятельность.

4. СТРАХОВАЯ СУММА: 4.1 Страховая сумма по настоящему Договору по всем страховым случаям (в соответствии с п.7.1 настоящего Договора) устанавливается в размере **5 000 000,00 (пять миллионов рублей 00 копеек)**.
4.1.1. Лимит ответственности Страховщика по настоящему Договору по одному страховому случаю устанавливается в размере **5 000 000,00 (пять миллионов рублей 00 копеек)**;
4.2. Страховая сумма в отношении Расходов на защиту (в соответствии с п.7.2. настоящего Договора) устанавливается в размере **100 000,00 (сто тысяч рублей 00 копеек)**.

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: 5.1. **4 000,00 (четыре тысячи рублей 00 копеек)** за период страхования. Оплата страховой премии производится единовременным платежом в соответствии с выставленным счетом в срок по **«28» февраля 2021 г.**
При неуплате страховой премии в срок, установленный в настоящем Договоре как дата уплаты страховой премии, настоящий Договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.

6. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 6.1. Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с Правилами страхования ответственности оценщиков от 06.05.2019 г. (далее – Правила страхования) (Лицензия Центрального банка Российской Федерации СИ № 0928 от 23.09.2015).
Перечисленные в настоящем пункте Правила страхования прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил эти Правила страхования, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.

7. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: 7.1. Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) иным третьим лицам.
7.2. Объектом страхования также являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с несением согласованных со Страховщиком расходов Страхователя на его защиту при ведении дел в судебных и арбитражных органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые Страхователь понес в результате предъявления ему имущественных претензий, связанных с осуществлением оценочной деятельности

8. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: 8.1. По настоящему Договору страховым случаем является установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный Страхователем с письменного согласия Страховщика факт причинения ущерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся Страхователь на момент причинения ущерба.
8.2. Страховым случаем также является возникновение у Страхователя расходов на защиту при ведении дел в судебных органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые были понесены в результате предъявления имущественных претензий.
8.3. Страховая защита по настоящему Договору распространяется на страховые случаи, произошедшие в результате действий (бездействия) Страхователя, имевших место в течение Периода страхования или Ретроактивного периода.

9. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ: 9.1. В сумму страхового возмещения, подлежащего выплате Страховщиком при наступлении страхового случая по настоящему Договору, включаются расходы, указанные в п.п. 10.4.1.1., 10.4.2., 10.4.3. и 10.4.4. Правил страхования.

10. ФРАНШИЗА: 10.1. Франшиза по настоящему Договору не устанавливается.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ: 11.1. Все письма и уведомления, направляемые в соответствии с настоящим Договором, считаются направленными надлежащим образом, если уведомление направлено почтовым отправлением по адресам, указанным в п.1.1. и п.2.1. настоящего Договора, если уведомление направлено в виде сообщения электронной почты, по адресам, указанным в таблице, телефонная связь осуществляется по телефонам, указанным в таблице:

	Страхователь	Страховщик
электронная почта:	i.lumpov@yandex.ru	Ekaterina.Svischeva@ingos.ru, filial-KB@tmn.ingos.ru
телефонная связь:	89123983328	83452581766

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Лумпов Игорь Александрович

От Страхователя: _____
/Лумпов И.А./

СТРАХОВЩИК:
СПАО «Ингосстрах»
От Страховщика: _____
/Самусенко Р.Н., Зам. директора Филиала СПАО «Ингосстрах» в Тюменской области, Доверенность № 7945358-745/20 от 11.01.2021 г./

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ИНГОССТРАХ Ingosstrakh

АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ

ДОГОВОР (СТРАХОВОЙ ПОЛИС)

№ 433-121121/20 / 0325R/776/00001/20 - 002438 от «04» июня 2020 г.

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА

г. Москва

Настоящий Договор (Страховой Полис) выдан в подтверждение того, что указанные ниже Сострахователи и Страхователь заключили Договор страхования № 433-121121/20 / 0325R/776/00001/20 - 002438 от «04» июня 2020 г. в соответствии с Правилами страхования ответственности оценщиков от 06.05.2019г. СПАО «Ингосстрах» (далее – Правила страхования). Данный Договор (Страховой Полис) является Договором страхования в соответствии со статьей 940 Гражданского Кодекса РФ.

1. СТРАХОВАТЕЛЬ:

1.1. **Лумпов Игорь Александрович**
Паспортные данные: Сер. 7114 №108430 выдан Отделом УФМС России по Тюменской обл. в Ленинском АО города Тюмени (код подразделения - 720-001) 03.12.2014
Адрес регистрации: 625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, строение 1, кв./оф. 102

2. СОСТРАХОВЩИКИ:

2.1. **СПАО «Ингосстрах»** (далее – Сострахователь 1), в доле (от суммы страхового возмещения и суммы страховой премии) 60%. Адрес местонахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2, Лицензия ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г., эл. адрес: prof-msk@ingos.ru, тел: (495) 956-77-77

2.2. **АО «АльфаСтрахование»** (далее – Сострахователь 2), в доле (от суммы страхового возмещения и суммы страховой премии) 40%. Адрес местонахождения: Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, Лицензия ЦБ РФ СИ № 2239 от 13.11.2017 г., тел: (495) 788-09-99, факс: (495) 785-08-88

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:

3.1. Объектом страхования по настоящему Договору страхования являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) иным третьим лицам.
3.2. Объектом страхования также являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с несением согласованных со Сострахователем 1 расходов Страхователя на его защиту при ведении дел в судебных и арбитражных органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые Страхователь понес в результате предъявления ему требований (имущественных претензий), связанных с осуществлением оценочной деятельности.

4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

4.1. По настоящему Договору страховым случаем является установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный Страхователем с письменного согласия Сострахователя 1 факт причинения ущерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности Саморегулируемой организацией (Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»), членом которой являлся Страхователь на момент причинения ущерба.
4.2. Страховым случаем также является возникновение у Страхователя расходов на защиту при ведении дел в судебных органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые были понесены в результате предъявления требований (имущественных претензий) третьих лиц.

5. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ (СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ):

5.1. С **«01» июля 2020 года** по **«31» декабря 2021 года,** обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.2. Настоящий Договор покрывает исключительно требования (имущественные претензии) о возмещении реального ущерба, причиненного в Период страхования, заявленные Страхователю в течение срока исковой давности (3 года), установленного законодательством Российской Федерации.

6. РЕТРОАКТИВНЫЙ ПЕРИОД:

6.1. Страховая защита по настоящему Договору распространяется на страховые случаи, произошедшие в результате действий (бездействия) Страхователя, имевших место в течение Периода страхования или Ретроактивного периода. Ретроактивный период по настоящему Договору устанавливается, начиная с даты, когда Страхователь начал осуществлять оценочную деятельность.

7. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ:

7.1. В сумму страхового возмещения, подлежащего выплате Сострахователями при наступлении страхового случая по настоящему Договору, включаются расходы, указанные в п.п. 10.4.1.1., 10.4.2., 10.4.3. и 10.4.4. Правил страхования.

8. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОСТРАХОВЩИКОВ:

8.1 Лимит ответственности по настоящему Договору по всем страховым случаям (в соответствии с п.3.1. настоящего Договора) устанавливается в размере **300 000 (Триста тысяч) рублей.**
8.2. Лимит ответственности в отношении Расходов на защиту (в соответствии с п.3.2. настоящего Договора) устанавливается в размере **100 000 (Сто тысяч) рублей.**

9. ФРАНШИЗА:

9.1. По настоящему Договору франшиза не установлена.

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:

10.1. Страховая премия подлежит оплате по поручению Страхователя третьим лицом (Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», Адрес местонахождения: 107066, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1, ИНН 7708022445). При осуществлении оплаты страховой премии третьим лицом в согласованной сумме и в установленный срок, Страхователь считается надлежаще исполнившим свою обязанность по оплате страховой премии согласно настоящему Договору. Комиссия по переводу уплачивается за счет плательщика, комиссия банка-корреспондента – за счет получателя.
10.2. При неуплате страховой премии, настоящий Договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.

СТРАХОВАТЕЛЬ:

Лумпов Игорь Александрович

СОСТРАХОВЩИКИ:

От Сострахователей: _____
(Начальник отдела страхования финансовых и профессиональных рисков Архангельский С.Ю. на основании Доверенностей №6955761-4/19 от 08.07.2019 от СПАО «Ингосстрах» и №5878/20N от 04.06.2020 г. от АО «АльфаСтрахование»)

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 007629-2 «29» марта 2018 г.

Настоящий квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности

«Оценка движимого имущества»

выдан Лумпову Игорю Александровичу

на основании решения федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров»

от «29» марта 2018 г. № 57

Директор А.С. Бункин

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует до «29» марта 2021 г.

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

14.4 Документы представленные Заказчиком.

1	Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Г/Н Е 285 ОР 18 VIN X89431180E0DM6076	000001419


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регистрационный знак E285OP18
Идентификационный номер (VIN) X89431180E0DM6076
Марка, модель KAMAZ 43118
Тип ТС KAMAZ 43118
Категория ТС (ABCD, прицеп) Специализированный прочее C
Год выпуска ТС 2014
Шасси № XTC431184E1306990
Кузов № 2368683
Цвет ОРАНЖЕВЫЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 220.6/300
Экологический класс ЧЕТВЁРТЫЙ
Паспорт ТС серия 16 НТ № 913813
Разрешенная max масса, kg 21100
Масса без нагрузки, kg 17000
86 34 № 584147
86 34 № 584147


86 34 № 584147
СОБСТВЕННИК (владелец)
ООО ВОСТОК
ООО VOSTOK
Республика, край, область
Москва
Район
Нас. пункт
Улица ул Электрозаводская
Дом 52 корп. кв 21
Особые отметки
УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬНО-ОС
РЕДНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖ.УСП-
20К; 2VIN XTC431184E1306990; К
АБ.2368683
Выдано ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Радужному
М. П. Подпись
«9» июня 205 г.





Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru





2	Автомобиль УАЗ-220695-440-04 Белая ночь VIN XTT220695F1218307 Г/Н Х 079 АТ 138	000001478







3	Автомобиль УАЗ-390945 Белая ночь VIN XTT390945F1213563 Г/Н Х 078 АТ 138	000001479





Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru





4	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001561



5	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001576
6	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001860
7	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001861
8	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	000001862
9	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001872
10	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001873
11	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001874
12	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001875
13	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828	000001883

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



14	Блок манифольда БМ-40 на шасси УРАЛ-4320 в комплекте с СКЦС-01 Г/Н Е378 ОР18 VIN X89483T03E0DM7051	000001420


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регистрационный знак E378OP18
Идентификационный номер (VIN)
X89483T03E0DM7051
Марка, модель УРАЛ 4320-1951-60 УЗСТ 4
Тип ТС URAL 4320-1951-60 УЗСТ 4
Специализированный прочее
Категория ТС (ABCD, прицеп) C
Год выпуска ТС 2014
Шасси № X1P432000E1397590
Кузов № 432000E0005050
Цвет СИНИЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 169.2/230
Экологический класс ЧЕТВЁРТЫЙ
Паспорт ТС серия 74 НХ № 810836
Разрешенная max масса, kg 13500
Масса без нагрузки, kg 12900
86 34 № 584145
86 34 № 584145


86 34 № 584145
СОБСТВЕННИК (владелец)
ООО ВОСТОК
ООО VOSTOK
Республика, край, область
Москва
Район
Нас. пункт
Улица ул Электрозаводская
Дом 52 корп. кв 21
Особые отметки
БЛОК МАНИФОЛЬДА БМ-40У; 2V
IN X1P432000E1397590 УТИЛЬС
БОР УПЛАЧЕН №7447 ИФНС
Выдано ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Радужному
М. П. Подпись
„9“ июня 2015 г.

15	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041	000001050

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru








РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регистрационный знак О010ВР 18
Идентификационный номер (VIN) X89483T03E0DM7041
Марка, модель 483Т-03 НА БАЗЕ УРАЛ
Тип ТС ГРУЗОВЫЕ ПРОЧИЕ
Категория ТС (ABCD, прицеп) C
Год выпуска ТС 2014
Шасси № X1P432000E1396131
Кузов № 432000E0003732
Цвет ГОЛУБОЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 169.2/230
Экологический класс ЧЕТВЕРТЫЙ
Паспорт ТС серия 38ОЕ №003761
Разрешенная max масса, kg 13500
Масса без нагрузки, kg 12900
03 22 № 709480


03 22 № 709480
СОБСТВЕННИК (владелец)
ООО "ВОСТОК"
ООО "VOSTOK"
Республика, край, область МОСКОВСКАЯ ОБЛ. MOSKOVSKAYA OB
Район
Нас. пункт МОСКВА
Улица ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ
Дом 52 корп. СТ21 кв.
Особые отметки БМ-40У
РЕО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ШЕЛЕХОВСКОМУ РАЙОНУ
Выдано ГИБДД
М. П. Подпись
"30" 01 2015 г.
03 22 № 709480

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

16	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	000001677
17	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0140	000001373

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Свидетельство о регистрации
Серия СВ № 279319
Гос. регистрационный знак код 86 серия УН № 3590
Дата регистрации 14.03.2017 Выдано Государственной инспекцией
Гостехнадзора Отдел Гостехнадзора Нижневартовского района
М. П. Подпись
Дата снятия с учета
М. П. Подпись
Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи)
М. П. Подпись прежнего собственника или владельца
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес
Особые отметки
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. АДРЕС: НИЖНЕВАРТОВСКИЙ Р-Н САМОТЛОРСКАЯ ДОРОГА 20 КМ.
Свидетельство о регистрации
Серия № Гос. регистрационный знак код серия № Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией Гостехнадзора М. П. Подпись
Дата снятия с учета М. П. Подпись
Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи) М. П. Подпись прежнего собственника или владельца
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес
Особые отметки
Свидетельство о регистрации
Серия № Гос. регистрационный знак код серия № Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией Гостехнадзора М. П. Подпись
Дата снятия с учета М. П. Подпись
Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи) М. П. Подпись прежнего собственника или владельца
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес
Особые отметки
Свидетельство о регистрации
Серия № Гос. регистрационный знак код серия № Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией Гостехнадзора М. П. Подпись
Дата снятия с учета М. П. Подпись
Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи) М. П. Подпись прежнего собственника или владельца
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес
Особые отметки

18	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001565

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Свидетельство о регистрации Особые отметки

Серия _____ № _____

Гос. регистрационный знак код _____ серия _____ № _____

Дата регистрации _____ Выдано Государственной инспекцией гостехнадзора _____

М. П. **Подпись** _____

Дата снятия с учета _____

М. П. **Подпись** _____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

М. П. **Подпись прежнего собственника или владельца** _____

Наименование (ф. и. о.) владельца _____

Адрес _____

УЧЕТ РАБОТЫ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ

К моменту выдачи паспорта отработано (пройдено) _____ моточасов (километров)

Год	Моточасы или км пробега	Подпись ответственного лица и печать владельца или подпись индивидуального владельца машины

ЗАО "Кварцевый Знак", уровень "Б", Москва, 2008 г.

ПАСПОРТ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ



Наименование и марка машины Прицеп тракторный ИОЗМЗ 8270-0000011

Предприятие-изготовитель ОАО "Новоорский опытно-экспериментальный механический завод" **ВЕ 652726**

Адрес Россия, Оренбургская обл. п. Новоорск, мкр. Водстрой

Сертификат соответствия № С RU НТ39.В.00364 20.12.2010 г.

Выдан ООО "Центр сертификации" г. Челябинск

Акт гостехосмотра № _____ от _____ Год выпуска 2014

Заводской № машины (рамы) 8270000000140Е0138

Двигатель № отсутствует

Коробка передач № отсутствует

Основной ведущий мост (мосты) № отсутствует

Цвет белый

Вид движителя колесный

Мощность двигателя, кВт (л.с.) _____

Конструкционная масса, кг 1330

Максимальная конструктивная скорость, км/час 30

Габаритные размеры, мм 5870 х 2450 х 1200

Наименование (ф. и. о.) покупателя (собственника) машины _____

Адрес г. Москва, ул. Красноборатырская д. 6 стр. 2

Дата выдачи паспорта 17 февраля 2015 г.

М. П. **Подпись** _____

Свидетельство о регистрации Особые отметки

Договор купли-продажи № 31 от 17.02.2015 г. Установлен двигатель передвижной ДМ525.001-049 2009 г. изделия

Серия _____ № _____

Гос. регистрационный знак код _____ серия _____ № _____

Дата регистрации _____ Выдано государственной инспекцией гостехнадзора _____

М. П. **Подпись** _____

Дата снятия с учета _____

М. П. **Подпись** _____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) Общество с ограниченной ответственностью, Восток "НОЗМЗ"

Адрес 107045, г. Москва, ул. Сретенский б-р, д. 12, стр. 14

Дата продажи (передачи) 20 февраля 2015 года

М. П. **Подпись прежнего собственника или владельца** _____ 17.02.2015 г.

Наименование (ф. и. о.) владельца _____

Адрес _____

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

19	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси	000001680

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Свидетельство о регистрации Особые отметки

Серия _____ N° _____

Гос. регистрационный знак код _____ серия _____ N° _____

Дата регистрации _____ Выдано Государственной инспекцией

гостехнадзора _____

М. П. **Подпись** _____

Дата снятия с учета _____

М. П. **Подпись** _____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца*** _____

Наименование (ф. и. о.) владельца _____

Адрес _____

УЧЕТ РАБОТЫ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ

К моменту выдачи паспорта отработано (пройдено) _____ моточасов (километров)

Год	Моточасы или км пробега	Подпись ответственного лица и печать владельца или подпись индивидуального владельца машины

ООО «Омега-Москва», зак. № 15, конец «Б», 2010 г.

ПАСПОРТ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

СА 234392

Наименование и марка машины Прицеп тракторный ПОЭМЗ 8270-0000014

Предприятие-изготовитель ОАО "Новоорский опытно-экспериментальный механический завод"

Адрес Россия, Оренбургская обл. Новоорск, мкр-н Водстрой

Сертификат соответствия № RU.НТ39.В.00354 от 20.12.2010г.

Выдан ООО "Центр сертификации" г. Челябинск

Акт гостехосмотра N° _____ от _____ Год выпуска 2015

Заводской N° машины (рамы) 827000000 НОГ00010

Двигатель N° отсутствует

Коробка передач N° отсутствует

Основной ведущий мост (мосты) N° отсутствует

Цвет белый

Вид движителя колесный

Мощность двигателя, кВт (л.с.) _____

Конструкционная масса, кг 7330

Максимальная конструктивная скорость, км/час 30

Габаритные размеры, мм 9870 х 2450 х 4200

Наименование (ф. и. о.) покупателя (собственника) машины ООО "Энерготорг Инвест"

Адрес 127566, г. Москва, ул. Красностуденческая, д. 6, стр. 8

Дата выдачи паспорта 20 февраля 2015г.

М. П. **Подпись** _____

Свидетельство о регистрации

Серия _____

Гос. регистрационный знак код _____ серия _____ N° _____

Дата регистрации _____ Выдано государственной инспекцией

гостехнадзора _____

М. П. **Подпись** _____

Дата снятия с учета _____

М. П. **Подпись** _____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) Общество с ограниченной ответственностью "Инвест"

Адрес 107031, г. Москва, ул. Дмитровская, д. 12, стр. 14

Дата продажи (передачи) 02 февраля 2016г.

М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца*** _____

Наименование (ф. и. о.) владельца _____

Адрес _____

Особые отметки

Договор купли-продажи № 27 от 20.02.2015г

Установлен вагон-дом передвижной ТУ4525-001-049 02811-2009

Масса изделия

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



Свидетельство о регистрации

Серия СВ № 279306

Гос. регистрационный знак код 86 серия УН № 3577

Дата регистрации 14.03.2017 Выдано Государственной инспекцией

Гостехнадзора Отдел Гостехнадзора Нижневартовского района

М. П. Подпись

Дата снятия с учета

М. П. Подпись

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)

Адрес

Дата продажи (передачи)

М. П. Подпись прежнего собственника или владельца

Наименование (ф. и. о.) владельца

Адрес

Особые отметки

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, АДРЕС: НИЖНЕВАРТОВСКИЙ Р-Н САМОТЛОРСКАЯ ДОРОГА 20 КМ.

Свидетельство о регистрации

Серия №

Гос. регистрационный знак код серия №

Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией

Гостехнадзора

М. П. Подпись

Дата снятия с учета

М. П. Подпись

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)

Адрес

Дата продажи (передачи)

М. П. Подпись прежнего собственника или владельца

Наименование (ф. и. о.) владельца

Адрес

Особые отметки

Свидетельство о регистрации

Серия №

Гос. регистрационный знак код серия №

Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией

Гостехнадзора

М. П. Подпись

Дата снятия с учета

М. П. Подпись

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)

Адрес

Дата продажи (передачи)

М. П. Подпись прежнего собственника или владельца

Наименование (ф. и. о.) владельца

Адрес

Особые отметки

Свидетельство о регистрации

Серия №

Гос. регистрационный знак код серия №

Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией

Гостехнадзора

М. П. Подпись

Дата снятия с учета

М. П. Подпись

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)

Адрес

Дата продажи (передачи)

М. П. Подпись прежнего собственника или владельца

Наименование (ф. и. о.) владельца

Адрес

Особые отметки

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru







20	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013	000001372
21	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)	000001381

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Свидетельство о регистрации — Особые отметки

Серия ____ № ____

Гос. регистрационный знак код ____ серия ____ № ____

Дата регистрации ____ Выдано государственной инспекцией гостехнадзора ____

М. П. **Подпись** ____

Дата снятия с учета ____

М. П. **Подпись** ____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) ____

Адрес ____

Дата продажи (передачи) ____

М. П. **Подпись прежнего собственника или владельца** ____

Наименование (ф. и. о.) владельца ____

Адрес ____

УЧЕТ РАБОТЫ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ

К моменту выдачи паспорта отработано (пройдено) ____ моточасов (километров)

Год	Моточасы или км пробега	Подпись ответственного лица и печать владельца или подпись индивидуального владельца машины

ООО «Спецбланк-Инвест», тир. № 15, цена «Б», 2010 г.

ПАСПОРТ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

СА 234393

Наименование и марка машины Прицеп тракторный НЮЭМЗ 8270 000011

Предприятие-изготовитель ЗАО "Новоорский опытно-экспериментальный механический завод"

Адрес Россия, Оренбургская обл., п. Новоорск, мкр-н Водстрой

Сертификат соответствия № С-RU.МТ39.В.00358 от 20.12.2010г.

Выдан ООО "Центр сертификации" г. Челябинск

Акт гостехосмотра № ____ от ____ Год выпуска 2015

Заводской № машины (рамы) 827000000110F0011

Двигатель № отсутствует

Коробка передач № отсутствует

Основной ведущий мост (мосты) № отсутствует

Цвет белый

Вид движителя колесный

Мощность двигателя, кВт (л.с.) ____

Конструкционная масса, кг 1330

Максимальная конструктивная скорость, км/час 30

Габаритные размеры, мм 9870 x 2450 x 1200

Наименование (ф. и. о.) покупателя (собственника) машины ООО "ЮжТрансТорг Инвест"

Адрес 101564 Россия г. Москва, ул. Краснобогатырская д. 6, стр. 2

Дата выдачи паспорта 20 февраля 2015

М. П. ОАО НЮЭМЗ ИНН 5635000059 **Подпись** ____

Свидетельство о регистрации

Серия ____ №

Гос. регистрационный знак код ____ серия ____ № ____

Дата регистрации ____ Выдано государственной инспекцией гостехнадзора ____

М. П. **Подпись** ____

Дата снятия с учета ____

М. П. **Подпись** ____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК"

Адрес 109004 г. Москва, ул. Земляной Вал д. 52, ст. 4

Дата продажи (передачи) 02 февраля 2015 года

М. П. **Подпись прежнего собственника или владельца** ____

Наименование (ф. и. о.) владельца ____

Адрес ____

Особые отметки

Договор купли-продажи № 35 от 20.01.2015г.

Установлен вагон-дом передвижной ТУ 4525-001-049 02811-2009

Масса изделия

ОАО НЮЭМЗ ИНН 5635000059

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Свидетельство о регистрации

Серия СВ № 279307

Гос. регистрационный знак код 86 серия УН № 3578

Дата регистрации 14.03.2017 Выдано Государственной инспекцией

Гостехнадзора Отдел Гостехнадзора Нижневартовского района

М. П. ***Подпись***

Дата снятия с учета

М. П. ***Подпись***

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)

Адрес

Дата продажи (передачи)

М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца***

Наименование (ф. и. о.) владельца

Адрес

Особые отметки

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, АДРЕС: НИЖНЕВАРТОВСКИЙ Р-Н САМОТЛОРСКАЯ ДОРОГА20 КМ.

Свидетельство о регистрации

Серия №

Гос. регистрационный знак код серия №

Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией

Гостехнадзора

М. П. ***Подпись***

Дата снятия с учета

М. П. ***Подпись***

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)

Адрес

Дата продажи (передачи)

М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца***

Наименование (ф. и. о.) владельца

Адрес

Особые отметки

Свидетельство о регистрации

Серия №

Гос. регистрационный знак код серия №

Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией

Гостехнадзора

М. П. ***Подпись***

Дата снятия с учета

М. П. ***Подпись***

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)

Адрес

Дата продажи (передачи)

М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца***

Наименование (ф. и. о.) владельца

Адрес

Особые отметки

Свидетельство о регистрации

Серия №

Гос. регистрационный знак код серия №

Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией

Гостехнадзора

М. П. ***Подпись***

Дата снятия с учета

М. П. ***Подпись***

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)

Адрес

Дата продажи (передачи)

М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца***

Наименование (ф. и. о.) владельца

Адрес

Особые отметки

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru





22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)	000001385

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Свидетельство о регистрации Особые отметки

Серия _____ № _____

Гос. регистрационный знак код _____ серия _____ № _____

Дата регистрации _____ Выдано Государственной инспекцией гостехнадзора _____

М. П. **Подпись** _____

Дата снятия с учета _____

М. П. **Подпись** _____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

М. П. **Подпись прежнего собственника или владельца** _____

Наименование (ф. и. о.) владельца _____

Адрес _____

УЧЕТ РАБОТЫ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ

К моменту выдачи паспорта отработано (пройдено) _____ моточасов (километров)

Год	Моточасы или км пробега	Подпись ответственного лица и печать владельца или подпись индивидуального владельца машины

ЗАО "Концерн Зим", уровень "Б", Москва, 2008 г.

ПАСПОРТ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ



Наименование и марка машины Прицеп тракторный НОЗМЗ 8240-0000011

Предприятие-изготовитель ОАО "Новоорский опытно-экспериментальный механический завод" **ВЕ 652703**

Адрес Россия, Оренбургская обл. г. Новоорск, мкр-н Водострой

Сертификат соответствия № С RU НТ33.В.00350 от 20.12.2010 г.

Выдан ООО "Центр сертификации" г. Челябинск

Акт гостехосмотра № _____ от _____ Год выпуска 2014

Заводской № машины (рамы) 8270000000НОЕС118

Двигатель № ОТСУТСТВУЕТ

Коробка передач № ОТСУТСТВУЕТ

Основной ведущий мост (мосты) № ОТСУТСТВУЕТ

Цвет БЕЛЫЙ

Вид движителя КОЛЕСНЫЙ

Мощность двигателя, кВт (л.с.) _____

Конструкционная масса, кг 1330

Максимальная конструктивная скорость, км/час 30

Габаритные размеры, мм 9870 х 2450 х 1200

Наименование (ф. и. о.) покупателя (собственника) машины ООО "Энерготорг Инвест"

Адрес 109456 г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 6, стр. 2

Дата выдачи паспорта 09 февраля 2015 г.

М. П. **Подпись** _____

Свидетельство о регистрации

Серия _____ № _____

Гос. регистрационный знак код _____ серия _____ № _____

Дата регистрации _____ Выдано государственной инспекцией гостехнадзора _____

М. П. **Подпись** _____

Дата снятия с учета _____

М. П. **Подпись** _____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) Общество с ограниченной ответственностью "Восток"

Адрес 109428, г. Москва, ул. Рязанский проспект, д. 24, стр. 1

Дата продажи (передачи) 09 февраля 2015 года

М. П. **Подпись прежнего собственника или владельца** _____

Наименование (ф. и. о.) владельца _____

Адрес _____

Особые отметки

Договор купли-продажи № 17 от 09.02.2015 г.

Установлен ВАТОН-ДОН передвижной ТУ4525-001-69908811-2005

Масса изделия 1330 кг

Габаритные размеры 9870 х 2450 х 3800

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)	000001387

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Свидетельство о регистрации
Серия СВ № 279312
Гос. регистрационный знак код 86 серия УН № 3583
Дата регистрации 14.03.2017 Выдано Государственной инспекцией
Гостехнадзора Отдел Гостехнадзора Нижневартовского района
М. П. Подпись
Дата снятия с учета
М. П. Подпись
Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи)
М. П. Подпись прежнего собственника или владельца
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес
Особые отметки
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, АДРЕС: НИЖНЕВАРТОВСКИЙ Р-Н САМОТЛОРСКАЯ ДОРОГА 4 КМ
Свидетельство о регистрации
Серия № Гос. регистрационный знак код серия № Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией Гостехнадзора М. П. Подпись Дата снятия с учета М. П. Подпись Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) Адрес Дата продажи (передачи) М. П. Подпись прежнего собственника или владельца Наименование (ф. и. о.) владельца Адрес
Особые отметки
Свидетельство о регистрации
Серия № Гос. регистрационный знак код серия № Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией Гостехнадзора М. П. Подпись Дата снятия с учета М. П. Подпись Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) Адрес Дата продажи (передачи) М. П. Подпись прежнего собственника или владельца Наименование (ф. и. о.) владельца Адрес
Особые отм
Свидетельство о регистрации
Серия № Гос. регистрационный знак код серия № Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией Гостехнадзора М. П. Подпись Дата снятия с учета М. П. Подпись Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) Адрес Дата продажи (передачи) М. П. Подпись прежнего собственника или владельца Наименование (ф. и. о.) владельца Адрес

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Свидетельство о регистрации Особые отметки

Серия _____ № _____

Гос. регистрационный знак код _____ серия _____ № _____

Дата регистрации _____ Выдано Государственной инспекцией гостехнадзора _____

М. П. **Подпись** _____

Дата снятия с учета _____

М. П. **Подпись** _____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

М. П. **Подпись прежнего собственника или владельца** _____

Наименование (ф. и. о.) владельца _____

Адрес _____

УЧЕТ РАБОТЫ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ

К моменту выдачи паспорта отработано (пройдено) _____ моточасов (километров)

Год	Моточасы или км пробега	Подпись ответственного лица и печать владельца или подпись индивидуального владельца машины

ЗАО "Кэнарри Энд", уровень "Б", Москва, 2008 г.

ПАСПОРТ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

Наименование и марка машины Прицеп тракторный ПСТМЗ 8270 000011

Предприятие-изготовитель ОАО "Новоорский опытно-экспериментальный механический завод"

Адрес Россия, Оренбургская обл. п. Новоорск, мкр-н Водострой

Сертификат соответствия № RU.НТ.ЗОВ.00355 от 20.12.2010г.

Выдан ООО "Центр сертификации" г. Челябинск

Акт гостехосмотра № _____ от _____ Год выпуска 2014

Заводской № машины (рамы) 827000000Н0Е0132

Двигатель № отсутствует

Коробка передач № отсутствует

Основной ведущий мост (мосты) № отсутствует

Цвет белый

Вид движителя колесный

Мощность двигателя, кВт (л.с.) _____

Конструкционная масса, кг 1330

Максимальная конструктивная скорость, км/час 30

Габаритные размеры, мм 9870 х 2450 х 1200

Наименование (ф. и. о.) покупателя (собственника) машины ООО "ЭнергоТорг Инвест"

Адрес 460744, Россия, г. Новоорск, ул. Красногвардейская д. 6, стр. 2

Дата выдачи паспорта 09 февраля 2015 г.

М. П. **Подпись** _____

Свидетельство о регистрации

Серия _____ № _____

Гос. регистрационный знак код _____ серия _____ № _____

Дата регистрации _____ Выдано государственной инспекцией гостехнадзора _____

М. П. **Подпись** _____

Дата снятия с учета _____

М. П. **Подпись** _____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) Общество с ограниченной ответственностью "Новорск"

Адрес 461744, г. Орск, ул. Заинская д. 56, стр. 14

Дата продажи (передачи) 09 февраля 2015 года

М. П. **Подпись прежнего собственника или владельца** _____

Наименование (ф. и. о.) владельца _____

Адрес _____

Особые отметки

Договор купли-продажи № 21 от 09.02.2015 г.

Установлен АТОН-А.ОМ передвижной ТУ 4525-001-089 02811-2009

Масса изделия 7500 кг

ВЕ 652708

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Свидетельство о регистрации
Серия СВ № 279314
Гос. регистрационный знак код 86 серия УН № 3585
Дата регистрации 14.03.2017 Выдано Государственной инспекцией ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АДРЕС: НИЖНЕВАРТОВСКИЙ Р-Н САМОТЛОРСКАЯ ДОРОГА 20 КМ.
Гостехнадзора Отдел Гостехнадзора Нижневартовского района
М. П. Подпись
Дата снятия с учета
М. П. Подпись
Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи)
М. П. Подпись прежнего собственника или владельца
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес
Особые отметки
Свидетельство о регистрации
Серия № Гос. регистрационный знак код серия №
Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией
Гостехнадзора
М. П. Подпись
Дата снятия с учета
М. П. Подпись
Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи)
М. П. Подпись прежнего собственника или владельца
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес
Особые отметки
Свидетельство о регистрации
Серия № Гос. регистрационный знак код серия №
Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией
Гостехнадзора
М. П. Подпись
Дата снятия с учета
М. П. Подпись
Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи)
М. П. Подпись прежнего собственника или владельца
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес
Особые отметки
Свидетельство о регистрации
Серия № Гос. регистрационный знак код серия №
Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией
Гостехнадзора
М. П. Подпись
Дата снятия с учета
М. П. Подпись
Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи)
М. П. Подпись прежнего собственника или владельца
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес

25	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)	000001390

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Свидетельство о регистрации Особые отметки

Серия _____ № _____

Гос. регистрационный знак код _____ серия _____ № _____

Дата регистрации _____ Выдано Государственной инспекцией

гостехнадзора _____

М. П. **Подпись** _____

Дата снятия с учета _____

М. П. **Подпись** _____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца*** _____

Наименование (ф. и. о.) владельца _____

Адрес _____

УЧЕТ РАБОТЫ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ

К моменту выдачи паспорта отработано (пройдено) _____ моточасов (километров)

Год	Моточасы или км пробега	Подпись ответственного лица и печать владельца или подпись индивидуального владельца машины

ЗАО "Концерн Знак", уровень "Б", Москва, 2003 г.

ПАСПОРТ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ



ВЕ 652710

Наименование и марка машины Прицеп тракторный ПЗЭМЗ 8240 0000011

Предприятие-изготовитель СКО "Новоорский опытно-экспериментальный механический завод"

Адрес Россия, Оренбургская обл., п. Новоорск, мкр-н Водострой

Сертификат соответствия № С RU.НТ39.В.00534 20.12.2010 г.

Выдан ООО "Центр сертификации" г. Челябинск

Акт гостехосмотра № _____ от _____ Года выпуска 2014

Заводской № машины (рамы) 8240000001DE0134

Двигатель № отсутствует

Коробка передач № отсутствует

Основной ведущий мост (мосты) № отсутствует

Цвет белый

Вид движителя колесный

Мощность двигателя, кВт (л.с.) _____

Конструкционная масса, кг 1330

Максимальная конструктивная скорость, км/час 30

Габаритные размеры, мм 9870 × 2450 × 1200

Наименование (ф. и. о.) покупателя (собственника) машины _____

Адрес _____

Дата выдачи паспорта 12 февраля 2015 г.

М. П. **Подпись** _____

Свидетельство о регистрации

Серия _____ № _____

Гос. регистрационный знак код _____ серия _____ № _____

Дата регистрации _____ Выдано государственной инспекцией

гостехнадзора _____

М. П. **Подпись** _____

Дата снятия с учета _____

М. П. **Подпись** _____

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца) Собственность

Адрес _____

Дата продажи (передачи) 12 февраля 2015 года

М. П. ***Подпись прежнего собственника или владельца*** _____

Наименование (ф. и. о.) владельца _____

Адрес _____

Особые отметки

Договор купли продажи № 23 от 12.02.2015 г. Установлен вагон-дом передвижной 4748525-001-049 2009 2015 г.

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



Свидетельство о регистрации
Серия СВ № 279316
Гос. регистрационный знак код 86 серия УН № 3587
Дата регистрации 14.03.2017 Выдано Государственной инспекцией
Гостехнадзора Отдел Гостехнадзора Нижневартовского района
М. П. *Подпись*

Дата снятия с учета
М. П. *Подпись*

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи)
М. П. *Подпись прежнего собственника или владельца*
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес

Особые отметки
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, АДРЕС: НИЖНЕВАРТОВСКИЙ Р-Н САМОТЛОРСКАЯ ДОРОГА 20 КМ.

Свидетельство о регистрации
Серия №
Гос. регистрационный знак код серия №
Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией
Гостехнадзора
М. П. *Подпись*

Дата снятия с учета
М. П. *Подпись*

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи)
М. П. *Подпись прежнего собственника или владельца*
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес

Особые отметки

Свидетельство о регистрации
Серия №
Гос. регистрационный знак код серия №
Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией
Гостехнадзора
М. П. *Подпись*

Дата снятия с учета
М. П. *Подпись*

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи)
М. П. *Подпись прежнего собственника или владельца*
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес

Особые отметки

Свидетельство о регистрации
Серия №
Гос. регистрационный знак код серия №
Дата регистрации Выдано Государственной инспекцией
Гостехнадзора
М. П. *Подпись*

Дата снятия с учета
М. П. *Подпись*

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельца)
Адрес
Дата продажи (передачи)
М. П. *Подпись прежнего собственника или владельца*
Наименование (ф. и. о.) владельца
Адрес

Особые отметки

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru





26	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001692
27	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	000001693







28	Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001895
29	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001898
30	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001900

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



31	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001905
32	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001906
33	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001913
34	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	000001914
35	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)	000001617



36	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 -НОТТМ 245)	000001591



37	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 -НОТТМ 324)	000001598

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



38	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)	000001605
39	Датчик давления 82178	000001568
40	Датчик давления 82178	000001927
41	Датчик давления 82178	000001930



42	Датчик давления 82178	000001932

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



43	Датчик натяжения лебедки 82117	000001558
44	Датчик натяжения лебедки 82117	000001934
45	Датчик натяжения лебедки 82117	000001935
46	Датчик натяжения лебедки 82117	000001937
47	Датчик натяжения лебедки 82117	000001939
48	Датчик натяжения лебедки 82117	000001941
49	Датчик оборота лебедки 13142	000001947
50	Датчик оборота лебедки 13142	000001949
51	Датчик оборота лебедки 13142	000001951
52	Датчик оборота лебедки 13142	000001952
53	Датчик оборота лебедки 13142	000001954
54	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001958
55	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001963
56	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001964
57	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001966
58	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001968
59	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001969
60	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001633





61	Дисплей бурильщика 2800-ACW	000001973
62	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4085)	000001019
63	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4087)	000001020

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

64	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4088)	000001021
65	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская" (4089)	000001023
66	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4051)	000001025
67	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4052)	000001026
68	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК" (4055)	000001028
69	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4004)	000001009
70	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4005)	000001010
71	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4006)	000001011
72	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4007)	000001012
73	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4008)	000001013
74	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4032)	000001014
75	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4033)	000001030
76	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4034)	000001016
77	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4036)	000001032
78	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4041)	000001034
79	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек" (4042)	000001015
80	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001636
81	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001984
82	Инклинометр 150С , со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-	000001985
83	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001572
84	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001573



85	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001994
86	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001996
87	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000001999
88	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002000
89	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002001
90	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002004
91	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002005
92	Инклинометр 150С,со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ	000002006

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



93	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002008
94	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002009
95	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002010
96	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002011
97	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002012



98	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514	000002013
99	Квадрант оптический КО-60	000001546
100	Квадрант оптический КО-60	000001547
101	Квадрант оптический КО-60	000001657
102	Квадрант оптический КО-60	000001660
103	Квадрант оптический КО-60	000001661



104	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001574
105	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001577



106	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000001701
107	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002123
108	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002124
109	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002125
110	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002126
111	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002128
112	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002129
113	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002130
114	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002132
115	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002133

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

116	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002134
117	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002135
118	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002136
119	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	000002139



120	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002143
121	Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	000002144
122	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001581
123	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000001702
124	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002145
125	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002146
126	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002147
127	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002148
128	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	000002149
129	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002150
130	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002151
131	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами)60575	000002152



132	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000001583

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



133	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002155
134	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002156
135	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002157
136	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002158
137	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002159
138	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	000002160
139	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000001703



140	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002161
141	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002162
142	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002163
143	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002164
144	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич	000002165
145	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001587

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



146	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001588
147	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001704
148	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000001705
149	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002166
150	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002167
151	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002168
152	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002169
153	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002170
154	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002171
155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002172
156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002173
157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002174
158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002175
159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045	000002176
160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001589



161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000001590
162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002177
163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002178

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002179
165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002180
166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	000002181
167	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002182
168	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002183
169	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	000002184



170	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002187
171	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002188
172	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002189
173	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме	000002190
174	Комплекс СИБ 2.1	000001035
175	Комплект изолятора с проточной системой № 16	000001428
176	Контейнер 20 фт CKLU 2024100	000001522
177	Контейнер б/у 20-фут	000001526
178	Контейнер б/у 20-фут	000001527
179	Контейнер б/у 20-фут	000001528
180	Контейнер б/у 20-фут	000001529

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



181	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002191
182	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002192
183	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002193
184	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002194
185	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002195
186	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002197
187	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002199
188	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	000002200



Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

189	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру  60491	000001706
190	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	000002201
191	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001784
192	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001785
193	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001787
194	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001788
195	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001789
196	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001790
197	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001793
198	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001794
199	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001795
200	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001796
201	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001797
202	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001798
203	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001799
204	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001595

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



205	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001597
206	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001599



207	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001601

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



208	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001602
209	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001603
210	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук 	000001604
211	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001800
212	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001804
213	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001805
214	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001806
215	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001807
216	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001808
217	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001809
218	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001810
219	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001813

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

220	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001814
221	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001815
222	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001816
223	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001817
224	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001818
225	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	000001821
226	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001825
227	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001826
228	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штуки	000001840
229	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001841
230	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001842
231	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001843
232	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001844
233	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001845
234	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001846
235	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001847
236	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	000001848
237	Лаборатория тампонажных растворов	000001018
238	Модуль кабельный № 20	000001454
239	Модуль кабельный № 26	000001457
240	Модуль сенсоров № 19	000001443
241	Модуль сенсоров № 23	000001445
242	Модуль сенсоров № 26	000001447
243	Модуль силовой № 18	000001449
244	Модуль силовой № 19	000001450
245	Модуль силовой № 23	000001451
246	Нагреватель в сборе 60429 	000001707
247	Нагреватель в сборе 60429	000001849
248	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001548
249	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001549
250	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001554

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

251	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001555
252	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession	000001556
253	Очиститель ультразвуковой 88012  	000001708
254	Очиститель ультразвуковый 88012	000001850
255	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002116
256	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002117
257	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002118
258	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002119
259	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002120
260	Патрубок подъемный ППД 3-152	000002121
261	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001854
262	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001856
263	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001857
264	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001858
265	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1 	000001612
266	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001863
267	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001864
268	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001865
269	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001867
270	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	000001868
271	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001725

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

272	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001726
273	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001727
274	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001876
275	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001877
276	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001878
277	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма,3-1/2IF(NC50)	000001879
278	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1 	000001615
279	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001884
280	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001885
281	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001886
282	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	000001887
283	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	000001909
284	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001918
285	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001921
286	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	000001922
287	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001938
288	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001940
289	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001942
290	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	000001943
291	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001948
292	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001950
293	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001953
294	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	000001955

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

295	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182 	000001618
296	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182	000001923
297	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)	000001340
298	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001960
299	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001961
300	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001962
301	Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана Т-11173	000001620
302	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173 	000001711
303	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001970
304	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001971
305	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001972
306	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	000001979



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

307	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001987
308	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001988
309	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001989
310	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001990
311	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001991
312	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001	000001993
313	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс 	000002022
314	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002014
315	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002015
316	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002016
317	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002017
318	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол	000002018
319	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002023
320	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002024
321	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002027
322	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002028
323	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002029
324	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002030
325	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002031
326	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002032
327	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002033
328	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002034
329	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002035
330	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	000002040

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



331	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002042
332	Пульсатор в сборе,размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S	000002044
333	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513 	000001638
334	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001753
335	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002046
336	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002047
337	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000001641

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



338	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513 	000001642
339	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002049
340	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002050
341	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	000002051
342	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP)облегченный вариант без компьютера 60500-513	000002055
343	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001758
344	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	000001759

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



345	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002058
346	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002059
347	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002060
348	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002061
349	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002062
350	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	000002064
351	Специализированный трубонарезной станок СА984С030(РМЦ=3000мм)	000001033
352	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П	000001053
353	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000001712
354	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313	000002065
355	Стенд испытательный пульсатора 60202	000002066
356	Стенд пульсатора испытательный 60202 	000001713
357	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002067
358	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002068
359	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002069
360	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002070
361	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002071
362	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625	000002072
363	Тестер литиевых батарей 60401	000001646

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

364	Тестер литиевых батарей 60401 	000001765
365	Тестер литиевых батарей 60401	000002074
366	Тестер литиевых батарей 60401	000002075
367	Тестер литиевых батарей 60401	000002076
368	Тестер литиевых батарей 60401	000002078
369	Тестер литиевых батарей 60401	000002079
370	Тестер литиевых батарей 60401	000002080
371	Тестер литиевых батарей 60401	000002081
372	Тестер литиевых батарей 60401	000002082



373	Тестер литиевых батарей 60401	000001714

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

374	Тестер пульсатора и датчика потока 60201 	000002084
375	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	000001647
376	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402 	000001770
377	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002086
378	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002087
379	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002088
380	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002090
381	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002091
382	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002092
383	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002093
384	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	000002095



385	Тиски фрикционные Petol 81305	000002099

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

386	Тиски фрикционные, Petol 81305 	000001715
387	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002104
388	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному	000002105
389	Труба ТБТН-К2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)	000001652
390	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000001655
391	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002111
392	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)	000002112
393	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172) 	000002113
394	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196	000001045
395	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194	000001047

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru







396	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193	000001048





397	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 305 АО 138 VIN X8948631AE0BD1190	000001039

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru









398	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195	000001046





625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



399	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н М 849 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1204	000001534



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак M849BB186
Идентификационный номер (VIN)
X8948631AE0BD1204
Марка, модель УРАЛ 4320-1951-60
URAL 4320-1951-60
Тип ТС Специализированный прочее
Категория ТС (ABCD, прицеп) C
Год выпуска ТС 2014
Шасси № X1P432000E1397716
Кузов № 432000E0005382
Цвет СЕРЫЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 169.2/230
Экологический класс ЧЕТВЁРТЫЙ
Паспорт ТС серия 18 НО № 144625
Разрешенная max масса, kg 16300
Масса без нагрузки, kg 15800

86 34 № 584159
86 34 № 584159



86 34 № 584159
СОБСТВЕННИК (владелец)
ООО ВОСТОК
ООО VOSTOK
Республика, край, область
Москва
Район
Нас. пункт
Улица ул Электрозаводская
Дом 52 корп. кв 21
Особые отметки
КАБ.432000E0005382; УСТ.НАС
ОСНАЯ УНБ-125*32 У , УТИЛ.СБО
Р 1841
Выдано ТИБД ОГИБДД ОМВД России по г. Радужному
Подпись
"9" июня 2015 г.





625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

400	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237	000001470




401	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254	000002131





402	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н М 841 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1200   	000001141


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регистрационный знак M841BB186
Идентификационный номер (VIN)
X8948631AE0BD1200
Марка, модель УРАЛ 4320-1951-60 УНБ-12
URAL 4320-1951-60 УНБ-12
Тип ТС Специализированный прочее
Категория ТС (ABCD, прицеп) C
Год выпуска ТС 2014
Шасси № X1P432000E1397679
Кузов № 432000E0005337
Цвет СЕРЫЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с.169.2/230
Экологический класс ЧЕТВЁРТЫЙ
Паспорт ТС серия 18 НО № 144621
Разрешенная max масса, kg 16300
Масса без нагрузки, kg 15800
86 34 № 584161
86 34 № 584161


86 34 № 584161
СОБСТВЕННИК (владелец)
ООО ВОСТОК
ООО VOSTOK
Республика, край, область
Москва
Район
Нас. пункт
Улица Электрозаводская
Дом 52 корп. кв21
Особые отметки
УНБ-125*32У; 2VIN X1P432000E1
397679; КАБ.432000E0005337УТИ
ПИЗ.СБОР N1841
Выдано ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Радужному
Подпись
9 июня 2015 г.

403	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 021 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1222	000001139

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак У021АТ 186
Идентификационный номер (VIN)
X8948631AF0BD1222
Марка, модель УНБ-125/32У
Тип ТС СПЕЦ.АВТОМОБИЛЬ (ПРОЧИЕ)
Категория ТС (ABCD, прицеп) C
Год выпуска ТС 2015
Шасси № X1P432000F1400349
Кузов № 432000F0008052
Цвет СЕРЫЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 169,2/230
Экологический класс 4
Паспорт ТС серия 18МУ №177403
Разрешенная max масса, kg 16300
Масса без нагрузки, kg 15800



404	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 034 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1226	000001138

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru






РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регистрационный знак У034АТ 186
Идентификационный номер (VIN)
X8948631AF0BD1226
Марка, модель УНБ-125/32У
Тип ТС СПЕЦАВТОМОБИЛЬ (ПРОЧИЕ)
Категория ТС (ABCD, прицеп) C
Год выпуска ТС 2015
Шасси № X1P432000F1400472
Кузов № 432000F0008189
Цвет СЕРЫЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 169.2/230
Экологический класс 4
Паспорт ТС серия 8МУ №177407
Разрешенная max масса, kg 16300
Масса без нагрузки, kg 15800
86 27 № 127971


86 27 № 127971
СОБСТВЕННИК (владелец)
ООО ВОСТОК
ООО VOSTOK
Республика, край, область
МОСКВА
Район
Нас. пункт
Улица УЛ ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ
Дом 52 корп. СТР. кв. 21
Особые отметки
ДОГОВОР СОВЕРШЕН В ПРОС
ТОИ ПИСЬМ ФОРМ ИНМО 426/1411 ОАО ИЖНЕФТ
ЕМАШ Г.ИЖЕВСК 07.04.2015
ЭКО КЛАСС 4 НА ШАС УРАЛ4320-1951-60
УСТАНОВКА НАСОСНАЯ 2ВИН X1P432000
F1400472
Выдано ГИБДД РЭО Нижневартовского р-на
М. П. Подпись
15.04.2015 20 г.
86 27 № 127971

405	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 036 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1227	000001137





625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регистрационный знак У036АТ 186
Идентификационный номер (VIN)
X8948631AF0BD1227
Марка, модель УНБ-125/32У
Тип ТС СПЕЦ.АВТОМОБИЛЬ (ПРОЧИЕ)
Категория ТС (ABCD, прицеп) C
Год выпуска ТС 2015
Шасси № X1P432000F1400502
Кузов № 432000F0008222
Цвет СЕРЫЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 169,2/230
Экологический класс 4
Паспорт ТС серия 18МУ №177408
Разрешенная max масса, kg 16300
Масса без нагрузки, kg 15800
86 27 № 127973


86 27 № 127973
СОБСТВЕННИК (владелец)
ООО ВОСТОК
ООО VOSTOK
Республика, край, область
МОСКВА
Район
Нас. пункт
Улица УЛ ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ
Дом 52 корп. стр. кв. 21
Особые отметки
ДОГОВОР СОВЕРШЕН В ПРОС
ТОЙ ПИСЬМ. ФОРМ ИНМО 426/1412 ОАО ИЖНЕФТ
ЕМАШ Г ИЖЕВСК 07.04.2015
ЭКО КЛАСС 4. НА ШАС УРАЛ4320-1951-60
УСТАНОВКА НАСОСНАЯ. 2VIN X1P432000
F1400502
Выдано ГИБДД РЭО Нижневартовского р-на
М. П. Подпись
15.04.2015 20 г.
86 27 № 127973

406	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234	000001482





407	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250	000001472

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru




408	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN X8948631AF0BD1240	000001471




409	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201	000001407



625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регистрационный знак М846ВВ186
Идентификационный номер (VIN)
X8948631AE0BD1201
Марка, модель УРАЛ 4320-1951-60
URAL 4320-1951-60
Тип ТС Специализированный прочее
Категория ТС (ABCD, прицеп) C
Год выпуска ТС 2014
Шасси № X1P432000E1397677
Кузов № 432000E0005335
Цвет СЕРЫЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 169.2/230
Экологический класс ЧЕТВЁРТЫЙ
Паспорт ТС серия 18 НО № 144622
Разрешенная max масса, kg 16300
Масса без нагрузки, kg 15800
86 34 № 584162
86 34 № 584162


86 34 № 584162
СОБСТВЕННИК (владелец)
ООО ВОСТОК
ООО VOSTOK
Республика, край, область
Москва
Район
Нас. пункт
Улица Электрозаводская
Дом 52 корп. кв21
Особые отметки
КАБ.432000E0005335; УНБ0125*32У, УТИЛ.СБОР 1841
Выдано ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Радужному
Подпись
М. П.
"9" июня 205 г.

410	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206	000001408







625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регистрационный знак М847ВВ186
Идентификационный номер (VIN)
X8948631AE0BD1206
Марка, модель УРАЛ 4320-1951-60 УНБ-12
URAL 4320-1951-60 УНБ-12
Тип ТС Специализированный прочее
Категория ТС (ABCD, прицеп) C
Год выпуска ТС 2014
Шасси № X1P432000E1397712
Кузов № 432000E0005384
Цвет СЕРЫЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 169.2/230
Экологический класс ЧЕТВЁРТЫЙ
Паспорт ТС серия 18 НО № 144627
Разрешенная max масса, kg 16300
Масса без нагрузки, kg 15800
86 34 № 584156
86 34 № 584156


86 34 № 584156
СОБСТВЕННИК (владелец)
ООО ВОСТОК
ООО VOSTOK
Республика, край, область
Москва
Район
Нас. пункт
Улица ул Электрозаводская
Дом 52 корп. кв 21
Особые отметки
УНБ-125*32У; 2VIN X1P432000E1
397712; КАБ.432000E0005384 УТ
ИЛИЗ.СБОР 1841
Выдано ГИБДД ОГИБДД ОМВД России
по г. Радужному
М.П. Подпись
"9" июня 2015 г.

411	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040	000001041









412	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК) Г/Н Х383 АТ 138 VIN X8948631DP0801244	000001541

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru






413	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 106 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1230	000001480





414	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 109 АТ 138 VIN X8948631DF0BD1229	000001481

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru







415	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 012 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1218	000001131





625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регистрационный знак У012АТ 186
Идентификационный номер (VIN)
X8948631DF0BD1218
Марка, модель УС-50/14У
Тип ТС СПЕЦАВТОМОБИЛЬ (ПРОЧИЕ)
Категория ТС (ABCD, прицеп) C
Год выпуска ТС 2015
Шасси №X1P432000F1400312
Кузов №432000F0009023
Цвет СЕРЫЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 169,2/230
Экологический класс 4
Паспорт ТС серия 18МУ №177398
Разрешенная max масса, kg 21200
Масса без нагрузки, kg 12400
86 27 № 127911


86 27 № 127911
СОБСТВЕННИК (владелец)
ООО ВОСТОК
ООО VOSTOK
Республика, край, область
МОСКВА
Район
Нас. пункт
Улица УЛ ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ
Дом 52 корп. СТР. кв. 21
Особые отметки
ДОГОВОР СОВЕРШЕН В ПРОС
ТОЙ ПИСЬМ. ФОРМ ИНМО 426/14/3 ОАО ИЖНЕФТ
ЕМАШ Г.ИЖЕВСК 30.09.2015
ЭКО КЛАСС 4. НА ШАС УРАЛ4320-1951-60
УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬНАЯ VIN ЗАВ.Х1
P432000F1450312
Выдано ГИБДД РЭО Нижневартовского р-на
М. П. Подпись
" 08.04.2015 20 г.
86 27 № 127911

416	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219	000001135


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регистрационный знак У016АТ 186
Идентификационный номер (VIN)
X8948631DF0BD1219
Марка, модель УС-50/14У
Тип ТС СПЕЦАВТОМОБИЛЬ (ПРОЧИЕ)
Категория ТС (ABCD, прицеп) C
Год выпуска ТС 2015
Шасси №X1P432000F1400314
Кузов №432000F0008015
Цвет СЕРЫЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 169,2/230
Экологический класс 4
Паспорт ТС серия 18МУ №177400
Разрешенная max масса, kg 21200
Масса без нагрузки, kg 12400
86 27 № 127915


86 27 № 127915
СОБСТВЕННИК (владелец)
ООО ВОСТОК
ООО VOSTOK
Республика, край, область
МОСКВА
Район
Нас. пункт
Улица УЛ ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ
Дом 52 корп. СТР. кв. 21
Особые отметки
ДОГОВОР СОВЕРШЕН В ПРОС
ТОЙ ПИСЬМ. ФОРМ ИНМО 426/14/4 ОАО ИЖНЕФТ
ЕМАШ Г.ИЖЕВСК 07.04.2015
ЭКО КЛАСС 4. НА ШАС УРАЛ4320-1951-60
УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬНАЯ VIN ЗАВ.Х1
P432000F1460314
Выдано ГИБДД РЭО Нижневартовского р-на
М. П. Подпись
" 08.04.2015 20 г.
86 27 № 127915





625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



417	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231	000001475





418	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 745 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1233	000001530




419	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN X8948631DF0BD1232	000001474

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



420	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017	000001532



421	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178	000001038

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru








422	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180	000001037







625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

423	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177	000001042







424	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179	000001044





Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru



425	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 302 АО 138 VIN X8948631DE0BD1176	000001043









625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

426	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212  	000001418


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регистрационный знак М845ВВ186
Идентификационный номер (VIN)
X8948631DE0BD1212
Марка, модель УРАЛ 4320-1951-60 УС50Х1
URAL 4320-1951-60 УС50Х1
Тип ТС Специализированный прочее
Категория ТС (ABCD, прицеп) C
Год выпуска ТС 2014
Шасси № X1P432000E1397659
Кузов № 432000E0005315
Цвет СИНИЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 169.2/230
Экологический класс ЧЕТВЁРТЫЙ
Паспорт ТС серия 18 МУ № 177381
Разрешенная max масса, kg 21200
Масса без нагрузки, kg 12400
86 34 № 584153
86 34 № 584153


86 34 № 584153
СОБСТВЕННИК (владелец)
ООО ВОСТОК
ООО VOSTOK
Республика, край, область
Москва
Район
Нас. пункт
Улица ул Электрозаводская
Дом 52 корп. кв 21
Особые отметки
УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬНАЯ; ; 2VIN X1P432000E1397659; КАБ.43 2000E0005315 УТИЛИЗ.СБОР N1 841
Выдано ГИБДД ОГИБДД ОМВД России по г. Радужному
М. П.
"9" июня 2015 г.

427	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208	000001414




625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Регистрационный знак М852ВВ186
Идентификационный номер (VIN)
X8948631DE0BD1208
Марка, модель УРАЛ 4320-1951-60 УС-50Х
URAL 4320-1951-60 УС-50Х
Тип ТС Специализированный прочее
Категория ТС (ABCD, прицеп) С
Год выпуска ТС 2014
Шасси № X1P432000E1397658
Кузов № 432000E0005316
Цвет СИНИЙ
Мощность двигателя, кВт/л. с. 169.2/230
Экологический класс ЧЕТВЁРТЫЙ
Паспорт ТС серия 18 НО № 144628
Разрешенная max масса, kg 21200
Масса без нагрузки, kg 12400
86 34 № 584151


86 34 № 584151
СОБСТВЕННИК (владелец)
ООО ВОСТОК
ООО VOSTOK
Республика, край, область
Москва
Район
Нас. пункт
Улица ул Электрозаводская
Дом 52 корп. кв21
Особые отметки
УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬНАЯ;
2VIN X1P432000E1397658; КАБ.43
2000E0005316 УТИЛИЗ.СБОР 184
1
Выдано ГИБДД ОМВД России по г. Радужному
"9" июня 2015 г.
86 34 № 584151

428	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486	000001524
429	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер	000001054

Унифицированная форма № ИНВ-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 № 88

	Код
Форма по ОКУД	0317001
по ОКПО	17170522
Вид деятельности	
номер	1
дата	02.12.2019
Дата начала инвентаризации	
Дата окончания инвентаризации	
Вид операции	

ООО "ВОСТОК", ИНН 7718921723, 107023, Москва г, Электрозаводская ул, дом № 52, строение 14, Этаж 01 Помещ 02, р/с 40702810001300020784, в банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593
(организация)

(структурное подразделение)

Основание для проведения инвентаризации: Приказ
(ненужное зачеркнуть)

Номер документа	Дата составления
3	30.07.2020

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Основные средства

находящиеся в собственности
(в собственности организации, на ответственном хранении, в т.ч. арендованные)

Местонахождение

Арендодатель *

РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию, и все основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:

(должность)	(подпись)	(расшифровка)
(должность)	(подпись)	(расшифровка)
(должность)	(подпись)	(расшифровка)

* Заполняется по основным средствам, полученным по договору аренды

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Автомобиль грузовой-бортовой 431118 Установка смесительно-осреднительная передвижная УСП-20К Е 285 О					000001419			1	4 797 618,75	1	2 478 769,76
2	Автомобиль УАЗ-390945 белая ночь Х 078 АТ 138					00001479			1	566 457,63	1	315 730,50
3	Автомобиль УАЗ-390945-440 с ГУР белая ночь У 899 ХТ 56					000001521			1	516 940,68	1	0,00
4	Блок коммуникации дл программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828					000001578			1	388 038,00	1	209 750,33
5	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828					000001872			1	388 038,18	1	209 750,34
6	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828					000001873			1	388 038,17	1	209 750,33
7	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828					000001874			1	388 038,18	1	209 750,34
8	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828					000001875			1	388 038,17	1	209 750,33
9	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828					000001579			1	388 038,18	1	209 750,34
10	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828					000001580			1	388 038,17	1	209 750,33
11	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометров 60828					000001882			1	388 038,18	1	209 750,34
12	Блок манифольда БМ-40У со станцией СКЦС-01 на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) со спальным местом Г/Н В 716 СР 18 VIN X89483T03F0DM7068					000001143			1	7 478 405,93	1	3 739 202,93
								Итого	12	16 463 728,22	12	8 211 705,87

Итого по странице:
а) количество порядковых номеров — Двенадцать

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

3я страница формы № ИНВ-1

б) общее количество единиц фактически Двенадцать
(прописью)

в) на сумму фактически Восемь миллионов двести одиннадцать тысяч семьсот пять рублей 87 копеек
(прописью)

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Блок манифольда БМ-40У со станцией СКЦС-01 на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) со спальным местом Г/Н О 457 ТР 18 VIN X89483T03F0DM7079					000002127			1	5 829 000,00	1	4 663 200,01
14	Блок манифольда БМ-40У/483Т-03 на базе УРАЛ Г/Н О 010 ВР 18 VIN X89483T03E0DM7041					000001050			1	5 258 872,54	1	2 278 844,62
15	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси					000001677			1	769 512,33	1	613 777,71
16	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0142					000001375			1	680 078,39	1	429 097,12
17	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси					000001565			1	759 206,82	1	605 557,76
18	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси					000001680			1	759 206,82	1	605 557,76
19	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E013					000001372			1	680 078,39	1	429 097,12
20	Вагон-дом "Для партии телеметрии с электромагнитным каналом связи"на шасси8*2,4м (827000000110F0011)					000001381			1	680 589,41	1	429 419,66
21	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0118)					000001385			1	683 144,49	1	431 031,72
22	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0130)					000001387			1	683 144,49	1	431 031,72
23	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0132)					000001377			1	683 144,49	1	431 031,72
24	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0134)					000001390			1	683 144,49	1	431 031,72
								Итого	12	18 149 122,66	12	11 778 678,64

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Двенадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Двенадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Одиннадцать миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 64 копейки

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Вагон-дом "Слесарный" стационарный					000001692			1	224 660,10	1	179 193,09
26	Вагон-дом "Слесарный" стационарный					000001693			1	224 660,09	1	179 193,08
27	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ					000001906			1	2 779 868,38	1	1 502 631,52
28	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ					000001585			1	2 736 166,61	1	0,00
29	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ					000001913			1	2 736 166,61	1	0,00
30	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ					000001914			1	2 736 166,61	1	0,00
31	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ					000001915			1	2 736 166,61	1	0,00
32	Гамма-зонд 150С,неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ					000001916			1	2 736 166,61	1	0,00
33	Головка цементировочная ГЦУ-М 168 с 3-мя переводниками (М168-НОТТМ 168)					000001617			1	235 208,80	1	0,00
34	Головка цементировочная ГЦУ-М 245 с 3-мя переводниками (М 245 -НОТТМ 245)					000001591			1	272 346,77	1	0,00
35	Головка цементировочная ГЦУ-М 324 с 3-мя переводниками (М 324 -НОТТМ 324)					000001598			1	272 346,77	1	0,00
36	Головка цементировочная ГЦУ-127 А с 3-мя переводниками (М127-Нз-133)					000001605			1	247 587,78	1	0,00
37	Датчик давления 82178					000001928			1	145 224,58	1	78 499,75
38	Датчик давления 82178					000001929			1	145 224,59	1	78 499,76
39	Датчик давления № 742915					ирк010777			1	130 972,25	1	105 505,41
40	Датчик натяжения лебедки 82117					000001933			1	550 010,93	1	297 303,21
41	Датчик натяжения лебедки 82117					000001934			1	550 010,93	1	297 303,21
42	Датчик натяжения лебедки 82117					000001935			1	550 010,93	1	297 303,21
43	Датчик натяжения лебедки 82117					000001937			1	550 010,93	1	297 303,21
44	Датчик натяжения лебедки 82117					000001939			1	550 010,94	1	297 303,22
45	Датчик натяжения лебедки 82117					000001941			1	550 010,94	1	297 303,21
46	Датчик оборота лебедки 13142					000001951			1	172 322,97	1	93 147,51
								Итого	22	21 831 321,73	22	4 000 489,39

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Двадцать два (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Двадцать две (прописью)

в) на сумму фактически — Четыре миллиона четыреста восемьдесят девять рублей 39 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Датчик оборота лебедки 13142					000001952			1	172 322,98	1	93 147,52
48	Датчик оборота лебедки 13142					000001954			1	172 322,97	1	93 147,51
49	Датчик оборота лебедки 13142					000001956			1	172 322,98	1	93 147,52
50	Датчик оборота лебедки 13142					000001957			1	172 322,97	1	93 147,51
51	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010587			1	1 155 247,50	1	266 595,60
52	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010589			1	1 155 247,50	1	266 595,60
53	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010588			1	1 780 000,00	1	410 769,20
54	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010590			1	1 155 247,50	1	266 595,60
55	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010591			1	1 155 247,50	1	266 595,60
56	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010592			1	1 155 247,50	1	266 595,60
57	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010593			1	1 155 247,50	1	266 595,60
58	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010615			1	1 155 247,50	1	266 595,60
59	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010405			1	1 653 174,75	1	0,00
60	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010576			1	1 653 174,75	1	381 501,85
61	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010595			1	1 271 672,90	1	381 501,85
62	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010578			1	1 653 174,75	1	381 501,85
63	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010594			1	2 149 127,18	1	495 952,38
64	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010407			1	2 149 127,18	1	0,00
65	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010408			1	2 149 127,18	1	0,00
66	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010580			1	2 149 127,18	1	495 952,38
67	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010581			1	2 149 127,18	1	495 952,38
								Итого	21	27 532 857,45	21	5 281 891,15

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Двадцать один (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Двадцать одна (прописью)

в) на сумму фактически — Пять миллионов двести восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто один рубль 15 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010599			1	1 810 000,00	1	440 769,20
69	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010600			1	1 810 000,00	1	440 769,20
70	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010614			1	1 810 000,00	1	440 769,20
71	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010601			1	1 810 000,00	1	440 769,20
72	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010596			1	1 780 000,00	1	410 769,20
73	Двигатель с регулятором угла ДРУЗ-172РС.880-05					ирк010597			1	1 155 247,50	1	266 595,60
74	Дисплей бурильщика 2800-ACW					000001968			1	1 981 195,85	1	1 584 956,62
75	Дисплей бурильщика 2800-ACW					000001969			1	1 981 195,84	1	1 584 956,61
76	Дисплей бурильщика 2800-ACW					000001973			1	1 951 798,94	1	1 561 439,16
77	Дисплей бурильщика 2800-ACW					000001974			1	1 951 798,94	1	1 561 439,16
78	Дисплей бурильщика 2800-ACW					000001975			1	1 951 798,94	1	1 561 439,16
79	Дисплей бурильщика 2800-ACW					000001976			1	1 951 798,95	1	1 561 439,17
80	Дисплей бурильщика 2800-ACW					000001977			1	1 951 798,94	1	1 561 439,16
81	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская"					000001019			1	210 210,30	1	133 571,15
82	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская"					000001020			1	210 210,30	1	133 571,15
83	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская"					000001021			1	210 210,30	1	133 571,15
84	Здание мобильное модели "САВА"6х2,4 на раме "Слесарная мастерская"					000001023			1	210 210,30	1	133 571,15
85	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК"					000001025			1	715 250,00	1	454 481,80
86	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК"					000001026			1	715 250,00	1	454 481,80
87	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "ГМК"					000001028			1	715 250,00	1	454 481,80
								Итого	20	26 883 225,10	20	15 315 280,64

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Двадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Двадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Пятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч двести восемьдесят рублей 64 копейки (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"					000001009			1	631 850,20	1	381 742,94
89	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"					000001010			1	631 850,16	1	381 742,90
90	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"					000001011			1	631 850,20	1	381 742,94
91	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"					000001012			1	631 850,20	1	381 742,94
92	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"					000001013			1	631 850,20	1	381 742,94
93	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"					000001014			1	631 850,20	1	381 742,94
94	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"					000001030			1	631 850,20	1	401 488,25
95	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"					000001016			1	631 850,20	1	381 742,94
96	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"					000001032			1	631 850,20	1	401 488,25
97	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"					000001034			1	631 850,20	1	401 488,25
98	Здание мобильное модели "САВА"8х2,4 на шасси "Жилое на 8 человек"					000001015			1	631 850,20	1	381 742,94
99	Изолятор с проточной системой					ирк010384			1	941 419,03	1	414 224,39
100	Изолятор с проточной системой					ирк010400			1	1 212 063,00	1	533 307,72
101	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ					000001997			1	5 305 265,91	1	2 867 711,22
								Итого	14	14 409 100,10	14	8 073 651,56

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Четырнадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Четырнадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Восемь миллионов семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 56 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ					000001998			1	5 305 265,92	1	2 867 711,23
103	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ					000001999			1	5 305 265,91	1	2 867 711,22
104	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ					000002000			1	5 305 265,92	1	2 867 711,23
105	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ					000002001			1	5 305 265,91	1	2 867 711,22
106	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ					000002002			1	5 305 265,92	1	2 867 711,23
107	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ					000002003			1	5 305 265,91	1	2 867 711,22
108	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ					000001644			1	5 253 439,90	1	2 815 885,21
109	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ					000001645			1	5 253 439,90	1	2 839 697,28
110	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ					000002004			1	5 253 439,90	1	2 839 697,28
111	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ					000002005			1	5 352 439,90	1	2 839 697,28
								Итого	10	52 944 355,09	10	28 541 244,40

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически — Двадцать восемь миллионов пятьсот сорок одна тысяча двести сорок четыре рубля 40 копеек

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F-ТМ					000002007			1	5 253 439,89	1	2 839 697,27
113	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514					000002008			1	97 026,55	1	77 621,22
114	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514					000002009			1	97 026,55	1	77 621,22
115	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514					000002010			1	97 026,55	1	77 621,22
116	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514					000002011			1	97 026,54	1	77 621,21
117	Источник бесперебойного питания 220В в защитном кейсе 61514					000000201			1	97 026,54	1	77 621,21
118	Квадрант оптический КО-60					000001546			1	40 696,08	1	24 017,32
119	Квадрант оптический КО-60					000001547			1	40 696,08	1	24 017,32
120	Квадрант оптический КО-60					000001657			1	45 859,50	1	33 078,90
121	Квадрант оптический КО-60					000001660			1	45 859,50	1	33 078,90
122	Квадрант оптический КО-60					000001661			1	45 859,50	1	33 078,90
123	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000002128			1	62 185,74	1	18 137,55
124	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000002129			1	62 185,75	1	18 137,56
125	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000002130			1	62 185,74	1	18 137,55
126	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000002132			1	62 869,28	1	18 821,09
127	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000002133			1	62 869,27	1	18 821,08
								Итого	16	6 269 839,06	16	3 467 129,52

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров Шестнадцать

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

13я страница формы № ИНВ-1

б) общее количество единиц фактически Шестнадцать
(прописью)

в) на сумму фактически Три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч сто двадцать девять рублей 52 копейки
(прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000002134			1	62 869,28	1	18 821,09
129	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000002135			1	62 869,27	1	18 821,08
130	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000002136			1	62 869,28	1	18 821,09
131	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000002137			1	62 869,27	1	18 821,08
132	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000002138			1	62 869,28	1	18 821,09
133	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000002139			1	62 869,27	1	18 821,08
134	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000001574			1	62 185,74	1	19 899,43
135	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000001648			1	62 185,75	1	18 137,56
136	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000001649			1	62 185,75	1	18 137,56
137	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000001650			1	62 185,75	1	18 137,56
								Итого	10	625 958,64	10	187 238,62

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически — Сто восемьдесят семь тысяч двести тридцать восемь рублей 62 копейки

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000001651			1	62 185,74	1	18 137,55
139	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8					000001701			1	62 185,74	1	19 899,43
140	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575					000002146			1	89 937,92	1	26 231,95
141	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575					000002147			1	89 937,91	1	26 231,94
142	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575					000002148			1	89 937,92	1	26 231,95
143	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575					000002149			1	89 937,91	1	26 231,94
144	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575					000001581			1	89 937,91	1	28 780,07
145	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575					000001656			1	89 937,92	1	26 231,95
146	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575					000001702			1	89 937,91	1	28 780,07
147	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575					ирк010279			1	84 413,56	1	0,00
148	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575					ирк010280			1	84 413,56	1	0,00
149	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575					ирк010281			1	84 413,56	1	0,00
								Итого	12	1 007 177,56	12	226 756,85

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Двенадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Двенадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Двести двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей 85 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575					ирк010282			1	84 413,56	1	0,00
151	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575					000002150			1	88 850,82	1	25 914,78
152	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575					000002151			1	88 850,82	1	25 914,78
153	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575					000001658			1	88 850,82	1	25 914,78
154	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575					000001659			1	88 850,82	1	25 914,78
155	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045					000002157			1	59 698,19	1	59 698,19
156	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045					000002158			1	59 698,18	1	59 698,18
157	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045					000002159			1	59 698,19	1	59 698,19
158	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045					000002160			1	59 698,18	1	59 698,18
159	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045					000001662			1	59 698,19	1	59 698,19
160	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045					000001663			1	59 698,18	1	59 698,18
161	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифицированный для использования с динамометрич					000001664			1	67 160,31	1	67 160,31
162	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045					000002172			1	60 473,29	1	60 473,29
163	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045					000002173			1	60 473,29	1	60 473,29
164	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045					000002174			1	60 473,29	1	60 473,29
165	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045					000002175			1	60 473,29	1	60 473,29
								Итого	16	1 107 059,42	16	770 901,70

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Шестнадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Шестнадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Семьсот семьдесят тысяч девятьсот один рубль 70 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045					000002176			1	60 473,28	1	60 473,28
167	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045					000001588			1	60 473,29	1	60 473,29
168	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045					000001704			1	60 473,29	1	60 473,29
169	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045					000001705			1	60 473,29	1	60 473,29
170	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045					ирк010275			1	56 716,82	1	56 716,82
171	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045					ирк010276			1	56 716,82	1	56 716,82
172	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045					ирк010207			1	56 716,82	1	56 716,82
173	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма 82045					ирк010278			1	56 716,81	1	56 716,81
174	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модиф. для исп-я с динамом. ключом 81302					ирк010271			1	63 806,28	1	63 806,28
175	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модиф. для исп-я с динамом. ключом 81302					ирк010272			1	63 806,28	1	63 806,28
176	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри					000001560			1	67 898,49	1	67 898,49
177	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри					000002177			1	67 898,49	1	67 898,49
178	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри					000002178			1	67 898,49	1	67 898,49
179	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри					000002179			1	67 898,49	1	67 898,49
								Итого	14	867 966,94	14	867 966,94

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Четырнадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Четырнадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Восемьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей 94 копейки (прописью)

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри					000002180			1	67 898,49	1	67 898,49
181	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри					000002181			1	67 898,48	1	67 898,48
182	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри					000001589			1	67 898,49	1	67 898,49
183	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри					000001590			1	67 898,49	1	67 898,49
184	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри					000001609			1	67 898,49	1	67 898,49
185	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045					000002182			1	59 698,18	1	59 698,18
186	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045					000002183			1	59 698,18	1	59 698,18
187	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045					000002184			1	59 698,18	1	59 698,18
188	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045					000002185			1	59 698,19	1	59 698,19
189	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045					000002186			1	59 698,18	1	59 698,18
190	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045					000001665			1	59 698,18	1	59 698,18
191	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045					000001666			1	59 698,18	1	59 698,18
192	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045					000001667			1	59 698,19	1	59 698,19
193	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045					000001668			1	59 698,18	1	59 698,18
								Итого	14	876 776,08	14	876 776,08

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Четырнадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Четырнадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Восемьсот семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят шесть рублей 08 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме					000002187			1	67 160,31	1	67 160,31
195	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме					000002188			1	67 160,31	1	67 160,31
196	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме					000002189			1	67 160,31	1	67 160,31
197	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме					000002190			1	67 160,30	1	67 160,30
198	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме					000001670			1	67 160,31	1	67 160,31
199	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма,модифицированный для использования с динамоме					000001671			1	67 160,31	1	67 160,31
200	Комплекс СИБ 2.1					000001035			1	10 315 945,12	1	6 068 203,02
201	Комплект изолятора с проточной системой № 16					000001428			1	1 151 224,70	1	255 827,82
202	Комплект инструментов эксплуатационный СИБ-2 1					ирк010399			1	81 607,06	1	0,00
203	Контейнер 20 фт CKLU 2024100					000001522			1	58 917,76	1	46 744,76
204	Контейнер б/у 20-фут					000001526			1	55 084,75	1	44 158,75
205	Контейнер б/у 20-фут					000001527			1	55 084,74	1	44 158,74
206	Контейнер б/у 20-фут					000001528			1	55 084,75	1	44 158,75
207	Контейнер б/у 20-фут					000001529			1	55 084,74	1	44 158,74
208	Контейнер для телеметрического оборудования 82232					000002196			1	483 940,40	1	415 948,73
209	Контейнер для телеметрического оборудования 82232					000002197			1	483 940,41	1	415 948,74
								Итого	16	13 198 876,28	16	7 782 269,90

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Шестнадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Шестнадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи двести шестьдесят девять рублей 90 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	Контейнер для телеметрического оборудования 82232					000002198			1	483 940,40	1	415 948,73
211	Контейнер для телеметрического оборудования 82232					000002199			1	483 940,41	1	415 948,74
212	Контейнер для телеметрического оборудования 82232					000002200			1	483 940,40	1	415 948,73
213	Контейнер для телеметрического оборудования 82232					000001672			1	483 707,67	1	415 748,81
214	Контейнер для телеметрического оборудования 82232					000001674			1	483 707,67	1	415 748,81
215	Контейнер для телеметрического оборудования 82232					000001675			1	483 707,66	1	415 748,80
216	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491					000001678			1	248 742,42	1	134 455,33
217	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491					000001706			1	248 742,42	1	198 993,96
218	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001802			1	598 010,32	1	323 248,84
219	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001803			1	598 010,32	1	323 248,84
220	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001804			1	598 010,32	1	323 248,84
221	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001805			1	598 010,32	1	323 248,84
222	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001806			1	598 010,31	1	323 248,83
								Итого	13	6 390 480,64	13	4 444 786,10

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Тринадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Тринадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей 10 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001807			1	598 010,32	1	323 248,84
224	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001808			1	598 010,31	1	323 248,83
225	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001809			1	598 010,32	1	323 248,84
226	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001810			1	598 010,31	1	323 248,83
227	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001811			1	598 010,32	1	323 248,84
228	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001812			1	598 010,31	1	323 248,83
229	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001813			1	598 010,32	1	323 248,84
230	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001814			1	598 010,31	1	323 248,83
231	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001815			1	598 010,32	1	323 248,84
232	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001816			1	598 010,31	1	323 248,83
								Итого	10	5 980 103,15	10	3 232 488,35

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически — Три миллиона двести тридцать две тысячи четыреств восемьдесят восемь рублей 35 копеек

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001817			1	598 010,32	1	323 248,84
234	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001818			1	598 010,31	1	323 248,83
235	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001819			1	598 010,32	1	323 248,84
236	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001821			1	598 010,31	1	323 248,84
237	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001694			1	596 981,80	1	322 692,92
238	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001695			1	596 981,80	1	322 692,92
239	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001696			1	596 981,81	1	322 692,93
240	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001697			1	596 981,80	1	322 692,92
241	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001698			1	596 981,81	1	322 692,93
242	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					00001699			1	596 981,80	1	322 692,92
								Итого	10	5 973 932,08	10	3 229 152,89

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически — Три миллиона двести двадцать девять тысяч сто пятьдесят два рубля 89 копеек

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
243	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001824			1	596 981,80	1	322 692,92
244	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001825			1	596 981,81	1	322 692,93
245	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001826			1	596 981,80	1	322 692,92
246	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001831			1	596 981,81	1	322 692,93
247	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001832			1	596 981,80	1	322 692,92
248	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001833			1	596 981,81	1	322 692,93
249	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001836			1	596 981,80	1	322 692,92
250	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001837			1	596 981,81	1	322 692,93
251	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001838			1	596 981,80	1	322 692,92
252	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001839			1	596 981,81	1	322 692,93
								Итого	10	5 969 818,05	10	3 226 929,25

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически — Три миллиона двести двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать девять рублей 25 копеек

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
253	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук					000001840			1	596 981,80	1	322 692,92
254	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832					000001841			1	101 642,44	1	54 941,91
255	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832					000001842			1	101 642,44	1	54 941,91
256	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832					000001843			1	101 642,44	1	54 941,91
257	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832					000001844			1	101 642,44	1	54 941,91
258	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832					000001845			1	101 642,44	1	54 941,91
259	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832					000001846			1	101 642,44	1	54 941,91
260	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832					000001847			1	101 642,44	1	54 941,91
261	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832					000001848			1	101 642,43	1	54 941,90
262	Лаборатория тампонажных растворов					000001018			1	3 894 275,75	1	210 501,25
263	Модуль сенсоров					000001446			1	1 346 047,33	1	299 121,73
264	Модуль сенсоров					000001447			1	1 346 047,34	1	299 121,74
265	Модуль силовой					000001448			1	531 334,47	1	118 074,35
266	Модуль силовой					000001449			1	531 334,47	1	118 074,35
267	Модуль силовой					000001450			1	531 334,47	1	118 074,35
268	Модуль силовой					000001451			1	531 334,47	1	118 074,35
269	Модуль силовой					000001452			1	531 334,48	1	118 074,36
270	Модуль силовой					000001453			1	531 334,47	1	118 074,35
271	Монитор бурильщика					ИРК010396			1	143 628,42	1	63 196,46
272	Нагреватель в сборе 60429					000001720			1	248 742,42	1	79 597,52
273	Нагреватель в сборе 60429					000001849			1	248 998,97	1	79 597,52
274	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession					000001548			1	44 419,42	1	0,00
								Итого	22	11 870 287,79	22	2 501 810,52

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Двадцать два (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Двадцать две (прописью)

в) на сумму фактически — Два миллиона пятьсот одна тысяча восемьсот десять рублей 52 копейки (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
275	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession					000001549			1	44 419,42	1	0,00
276	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession					000001554			1	44 419,41	1	0,00
277	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession					000001555			1	44 419,42	1	0,00
278	Ноутбук HP ProBook 450 G2 Core i3 5010U/4Gb/ 500Gb/DVD-RW/15.6"/HD (1366x768)/Windows 8.1 Profession					000001556			1	44 419,41	1	0,00
279	НУБТ (немагнитный удлинитель) №001					bhr010383			1	383 553,18	1	168 763,36
280	Очиститель ультразвуковой 88012					000001721			1	145 265,57	1	46 532,82
281	Очиститель ультразвуковой 88012					000001850			1	145 415,19	1	46 532,82
282	Патрубок подъемный ППД 3-152					000002116			1	41 927,60	1	13 416,90
283	Патрубок подъемный ППД 3-152					000002117			1	41 927,60	1	13 416,90
284	Патрубок подъемный ППД 3-152					000002118			1	41 927,60	1	13 416,90
285	Патрубок подъемный ППД 3-152					000002119			1	41 927,60	1	13 416,90
286	Патрубок подъемный ППД 3-152					000002120			1	41 927,60	1	13 416,90
287	Патрубок подъемный ППД 3-152					000002121			1	41 927,60	1	13 416,90
288	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1					000001871			1	525 647,83	1	0,00
289	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1					000001725			1	596 981,81	1	0,00
290	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1					000001726			1	596 981,80	1	0,00
								Итого	16	2 823 088,64	16	342 330,40

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров Шестнадцать

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

30я страница формы № ИНВ-1

б) общее количество единиц фактически Шестнадцать
(прописью)

в) на сумму фактически Триста сорок две тысячи триста тридцать рублей 40 копеек
(прописью)

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
291	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001727			1	596 981,81	1	0,00
292	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001728			1	596 981,80	1	0,00
293	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001876			1	596 981,81	1	0,00
294	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001877			1	596 981,81	1	0,00
295	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001878			1	596 981,81	1	0,00
296	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001879			1	596 981,81	1	0,00
297	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001880			1	596 981,81	1	0,00
298	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001881			1	596 981,81	1	0,00
299	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001615			1	606 516,74	1	0,00
300	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001884			1	606 516,74	1	0,00
								Итого	10	5 988 887,95	10	0,00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически — Ноль рублей 00 копеек

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001885			1	606 516,74	1	0,00
302	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001886			1	606 516,74	1	0,00
303	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					00001887			1	606 516,74	1	0,00
304	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001894			1	606 516,74	1	0,00
305	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001896			1	606 516,74	1	0,00
306	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001908			1	707 602,86	1	0,00
307	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001909			1	707 602,86	1	0,00
308	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001912			1	707 602,86	1	0,00
309	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001917			1	596 981,80	1	0,00
310	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001918			1	596 981,80	1	0,00
								Итого	10	6 349 355,88	10	0,00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически — Ноль рублей 00 копеек

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
311	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001919			1	596 981,81	1	0,01
312	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001921			1	596 981,81	1	0,01
313	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы З-1					000001922			1	596 981,80	1	0,00
314	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180					000001938			1	154 932,66	1	0,01
315	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180					000001940			1	154 932,65	1	0,00
316	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180					000001942			1	154 932,66	1	0,01
317	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180					000001943			1	154 932,65	1	0,00
318	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181					000001948			1	174 299,53	1	0,00
319	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181					000001950			1	174 299,53	1	0,00
320	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181					000001953			1	174 299,54	1	0,01
321	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181					000001955			1	174 299,53	1	0,00
322	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182					000001618			1	193 655,74	1	0,00
323	Переводник подъемный для КНБК 8,00" (201мм) 83182					000001923			1	193 665,75	1	0,01
324	Плоттер HP DesignJet T520 36ine-Printer(с подставкой)					000001340			1	65 580,51	1	9 108,43
325	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173					000001711			1	116 249,26	1	37 199,77
								Итого	15	3 677 025,43	15	46 308,26

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Пятнадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Пятнадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Сорок шесть тысяч триста восемь рублей 26 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
326	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173					000001970			1	116 249,26	1	37 199,77
327	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173					000001971			1	116 249,26	1	37 199,77
328	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173					000001972			1	116 249,26	1	37 199,77
329	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173					ирк010288			1	108 707,51	1	43 483,01
330	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173					ирк010289			1	108 707,50	1	43 483,00
331	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173					000001733			1	108 812,35	1	34 820,02
332	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173					000001734			1	108 812,34	1	34 820,01
333	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173					000001978			1	108 812,35	1	34 820,02
334	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001					000001988			1	102 436,34	1	32 779,69
335	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001					000001989			1	102 436,33	1	32 779,69
336	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001					000001990			1	102 436,34	1	32 779,69
337	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001					000001991			1	102 436,68	1	32 779,69
338	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001					000001992			1	102 436,34	1	32 779,69
339	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001					000001993			1	102 436,33	1	32 779,69
340	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001					ирк010290			1	96 418,59	1	38 567,49
								Итого	15	1 603 636,78	15	538 271,00

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Пятнадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Пятнадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Пятьсот тридцать восемь тысяч двести семьдесят один рубль 00 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
341	Приспособление для уст пульсатора-рукоятка Т-10775-001					ирк010291			1	96 418,59	1	38 567,49
342	Приспособление для уст-ки пульсатора в циркул-ный переводник-насадка для ориен-ния пульсатора (испол					000002018			1	94 010,36	1	30 083,39
343	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс					000001742			1	92 300,44	1	79 224,55
344	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс					000001743			1	92 532,46	1	79 423,76
345	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс					000001744			1	92 532,46	1	79 423,76
346	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс					000002019			1	92 377,85	1	29 560,98
347	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс					000002020			1	92 377,85	1	29 560,98
348	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс					000002021			1	92 377,84	1	29 560,97
349	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс					000002022			1	92 532,46	1	29 610,36
350	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S					000002036			1	3 616 423,05	1	1 954 823,33
351	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S					000002037			1	3 616 423,04	1	1 954 823,33
								Итого	11	8 070 306,40	11	4 334 662,90

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Одиннадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Одиннадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Четыре миллиона триста тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят два рубля 90 копеек

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
352	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S					000001747			1	3 581 094,97	1	1 935 727,02
353	Пульсатор в сборе размер 3.44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S					000002038			1	3 581 094,98	1	1 935 727,02
354	Пульсатор в сборе, размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S					000002041			1	3 632 053,53	1	1 963 272,16
355	Пульсатор в сборе, размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S					000001748			1	3 632 053,54	1	1 963 272,17
356	Пульсатор в сборе, размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S					000001749			1	3 632 053,53	1	1 963 272,16
357	Пульсатор в сборе, размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S					000002042			1	3 632 053,54	1	1 963 272,17
358	Пульсатор в сборе, размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S					000002043			1	3 632 053,54	1	1 963 272,17
359	Пульсатор в сборе, размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S					000002044			1	3 632 053,53	1	1 963 272,16
360	Пульсатор в сборе, размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S					000001750			1	3 632 053,54	1	1 963 272,17
361	Пульсатор в сборе, размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S					000001751			1	3 632 053,54	1	1 963 272,17
362	Пульсатор в сборе, размер 4,125 дюйма F41316SBL-F-PXX-XX-S					000001752			1	3 632 053,53	1	1 963 272,16
363	РМТ СИБ					ирк010394			1	83 239,20	1	51 743,26
364	РМТ СИБ					ирк010395			1	83 239,20	1	51 743,26
365	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513					000002053			1	4 911 120,44	1	3 928 896,31
366	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513					000001754			1	4 911 120,45	1	3 928 896,32
367	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513					000002054			1	4 885 301,12	1	3 908 240,91
								Итого	16	54 724 692,18	16	33 410 423,59

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Шестнадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Шестнадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Тридцать три миллиона четыреста десять тысяч четыреста двадцать три рубля 59 копеек (прописью)

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
368	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513					000002055			1	4 885 301,12	1	3 908 240,91
369	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513					000002056			1	4 885 301,11	1	3 908 240,90
370	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513					000001755			1	4 885 301,12	1	3 908 240,91
371	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513					000001756			1	4 885 301,12	1	3 908 240,91
372	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513					000001757			1	4 885 301,11	1	3 908 240,90
373	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191					000002060			1	145 855,07	1	78 840,56
374	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191					000002061			1	145 855,07	1	78 840,56
375	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191					000002062			1	145 855,07	1	78 840,56
376	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191					000002063			1	145 855,08	1	78 840,57
377	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191					000002064			1	145 855,07	1	78 840,56
378	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191					000001760			1	144 846,96	-	78295,7
								Итого	11	25 300 627,90	10	20 013 703,04

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Одиннадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Одиннадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Двадцать миллионов тринадцать тысяч семьсот три рубля 04 копейки (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102

Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,

E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
379	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191					ирк010285			1	137 065,92	1	81 498,72
380	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191					ирк010297			1	137 065,91	1	81 498,71
381	Специализированный трубонарезной станок СА984С030(РМЦ=3000мм)					000001033			1	7 701 820,91	1	4 530 482,81
382	Станок ленточнопильный СРЗ-200-01-П					000001053			1	196 855,00	1	10 640,65
383	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313					000002065			1	1 942 191,68	1	1 554 153,59
384	Стенд вакууммирования масла и заправки пульсаторов 60313					000001712			1	1 940 190,87	1	1 552 152,78
385	Стенд испытательный пульсатора 60202					000001764			1	746 227,26	1	596 981,88
386	Стенд пульсатора испытательный 60202					000001713			1	746 227,26	1	596 981,88
387	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625					000002067			1	315 089,39	1	252 071,58
388	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625					000002068			1	315 089,39	1	252 071,58
389	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625					000002069			1	315 089,40	1	252 071,59
390	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625					000002070			1	315 089,39	1	252 071,58
391	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625					000002071			1	315 089,40	1	252 071,59
392	Термо-плоттер Printrex стоечное исполнение высота 3U 60625					000002072			1	315 089,39	1	252 071,58
393	Тестер литиевых батарей 60401					000002077			1	321 102,48	1	256 881,92
394	Тестер литиевых батарей 60401					000002078			1	321 102,47	1	256 881,91
395	Тестер литиевых батарей 60401					000002080			1	321 102,47	1	256 881,92
396	Тестер литиевых батарей 60401					000002079			1	321 102,48	1	256 881,91
397	Тестер литиевых батарей 60401					000002081			1	321 102,48	1	256 881,92
398	Тестер литиевых батарей 60401					000001765			1	318 814,08	1	255 051,33
399	Тестер литиевых батарей 60401					000001767			1	318 814,08	1	255 051,33
								Итого	21	17 681 321,71	21	12 311 332,76

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Двадцать один (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Двадцать одна (прописью)

в) на сумму фактически — Двенадцать миллионов триста одиннадцать тысяч триста тридцать два рубля 76 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400	Тестер литиевых батарей 60401					000001768			1	318 814,07	1	255 051,32
401	Тестер пульсатора и датчика потока 60201					000001714			1	587 032,11	1	469 625,69
402	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402					000002090			1	321 102,48	1	256 881,92
403	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402					000002091			1	321 102,47	1	256 881,91
404	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402					000002092			1	321 102,48	1	256 881,92
405	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402					000002093			1	321 102,47	1	256 881,91
406	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402					000002094			1	321 102,48	1	256 881,92
407	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402					000001647			1	320 085,40	1	256 068,33
408	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402					000001770			1	318 814,08	1	255 051,33
409	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402					000001771			1	318 814,07	1	255 051,33
410	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402					000001772			1	318 814,08	1	255 051,33
411	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402					000001773			1	318 814,07	1	255 051,33
412	Тиски фрикционные Petol 81305					000001774			1	133 325,94	1	42 664,26
413	Тиски фрикционные Petol 81305					000001715			1	133 325,94	1	0,00
414	Толкатель в сборе 2.5" Т-11215					ирк010294			1	100 686,41	1	40 274,51
415	Толкатель в сборе 2.5" Т-11215					ирк010295			1	100 686,40	1	40 274,50
416	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному					000002104			1	716 390,00	1	0,00
417	Труба НУБТ 172 (ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм) по ТУ 363-001-86528288-2010 и согласованному					000002105			1	716 390,00	1	0,00
								Итого	18	6 007 504,95	18	3 408 573,51

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Восемнадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Восемнадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Три миллиона четыреста восемь тысяч пятьсот семьдесят три рубля 51 копеек (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
418	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)					000002112			1	973 250,20	1	0,00
419	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)					000002113			1	973 250,20	1	0,00
420	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)					000001655			1	973 250,20	1	0,00
421	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)					000001777			1	973 250,20	1	0,00
422	Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (НУБТ 172)					00-002160			1	973 250,20	1	0,00
423	Турбогенератор скважинный №007					ирк010385			1	293 352,89	1	179 271,23
424	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 296 АО 138 VIN X8948631AE0BD1196					000001045			1	3 523 023,24	1	1 526 643,54
425	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н297 АО 138 VIN X8948631AE0BD1195					000001046			1	3 523 023,25	1	1 526 643,55
426	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 307 АО 138 VIN X8948631AE0BD1194					000001047			1	3 523 023,24	1	1 526 643,54
427	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н 308 АО 138 VIN X8948631AE0BD1193					000001048			1	3 523 023,25	1	1 526 643,55
428	Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 309 АО 138 VIN X8948631AE0BD1192					000001049			1	3 523 023,24	1	1 526 643,54
								Итого	11	22 774 720,11	11	7 812 488,95

Итого по странице:

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

44я страница формы № ИНВ-1

а) количество порядковых номеров Одиннадцать
(прописью)

б) общее количество единиц фактически Одиннадцать
(прописью)

в) на сумму фактически Семь миллионов восемьсот двенадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 95 копеек
(прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
429	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К 326 ВА 138 VIN 8948631AF0BD1253					000001540			1	3 949 650,00	1	2 435 617,50
430	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К342 ВА 138 VIN X8948631AF0BD1254					000002131			1	3 949 650,00	1	2 830 582,50
431	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н К343 ВА 138 VIN 8948631AF0BD1252					000001820			1	3 949 650,00	1	2 830 582,50
432	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 593 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1237					000001470			1	3 949 650,00	1	2 172 307,50
433	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 592 АЕ 56 VIN 8948631AF0BD1240					000001471			1	3 949 650,00	1	2 172 307,50
434	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 480 АО 56 VIN X8948631AF0BD1250					000001472			1	3 949 650,00	1	2 172 307,50
435	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 478 АО 56 VIN X8948631AF0BD1249					000001473			1	3 949 650,00	1	2 172 307,50
436	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 108 АТ 138 VIN X8948631AF0BD1234					000001482			1	4 150 660,00	1	2 282 862,91
437	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 846 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1201					000001407			1	3 787 593,75	1	1 956 923,51
438	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 847 ВВ 186 VIN X8948631AE0BD1206					000001408			1	3 787 593,75	1	1 956 923,51
439	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60					000001409			1	3 787 593,75	1	1 956 923,51
								Итого	11	43 160 991,25	11	24 939 645,94

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Одиннадцать (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Одиннадцать (прописью)

в) на сумму фактически — Двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать девять тысяч шестьсот сорок пять рублей 94 копейки (прописью)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
440	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 862 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1202					000001410			1	3 787 593,75	1	1 956 923,51
441	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 863 ВВ 186 VIN X8948631AF0BD1203					000001411			1	3 787 593,75	1	1 956 923,51
442	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н У 018 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1221					000001412			1	3 787 593,75	1	1 956 923,51
443	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н У 019 АТ 186 VIN X8948631AF0BD1223					000001413			1	3 787 593,75	1	1 956 923,51
444	Установка ППУА 1600/100 на базе Урал 4320/58191-0000021-08 на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 295 АО 138 VIN X895819ASE0AF9040					000001041			1	2 981 643,14	1	1 292 045,44
445	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 017 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1216					000001134			1	4 085 425,43	1	2 042 712,83
446	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) Г/Н У 016 АТ 186 VIN X8948631DF0BD1219					000001135			1	4 085 425,42	1	2 042 712,82
447	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 092 АВ 56 VIN 8948631DF0BD1232					000001474			1	3 291 375,00	1	2 245 879,38
448	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н У 743 ХР 56 VIN X8948631DF0BD1231					000001475			1	3 291 375,00	1	2 245 879,38
								Итого	9	32 885 618,99	9	17 696 923,89

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Девять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Девять (прописью)

в) на сумму фактически — Семнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать три рубля 89 копеек (прописью)

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
449	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 Г/Н Х 474 АО 56 VIN X8948631DF0BD1245					000001476			1	3 291 375,00	1	2 245 879,38
450	Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320-1951-40 Г/Н Х 072 АТ 56 VIN X8948631D90BD1017					000001532			1	1 398 305,08	1	1 003 489,48
451	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 299 АО 138 VIN X8948631DE0BD1180					000001037			1	2 757 333,65	1	1 194 844,61
452	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 298 АО 138 VIN X8948631DE0BD1178					000001038			1	2 757 333,65	1	1 194 844,61
453	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 304 АО 138 VIN X8948631DE0BD1177					000001042			1	2 757 333,65	1	1 194 844,61
454	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 302 АО 138 VIN 8948631DE0BD1176					000001043			1	2 757 333,65	1	1 194 844,62
455	Установка смесительная УС-50*14У/УС 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н Н 301 АО 138 VIN X8948631DE0BD1179					000001044			1	2 757 333,66	1	1 194 844,61
456	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 852 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1208					000001414			1	2 979 573,75	1	1 539 446,51
457	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М850 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1210					000001415			1	2 979 573,75	1	1 539 446,51
458	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 842 ВВ VIN X8948631DE0BD1209					000001417			1	2 979 573,75	1	1 539 446,51
								Итого	10	27 415 069,59	10	13 841 931,45

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Десять (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Десять (прописью)

в) на сумму фактически — Тринадцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча девятьсот тридцать один рубль 45 копеек

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru

Номер по порядку	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Документ, подтверждающий принятие объекта на ответственное хранение (аренду)			Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер			Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	
		наименование	дата	номер		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	количество, шт.	стоимость, руб. коп.	количество, шт.	стоимость, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
459	Установка смесительная УС-50х14Уна шассии УРАЛ 4320-1951-60 Г/Н М 845 ВВ 186 VIN X8948631DE0BD1212					000001418			1	2 979 573,75	1	1 539 446,51
460	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасии КАМАЗ-43118 (ЭК-4) Г/Н Х 733 ТР 18 VIN XDC732405F0000549					000001823			1	4 070 250,00	1	3 109 218,75
461	Установка смесительно-осреднительная УСП-20К на шасси КамАз 43118 Г/Н У 595 ХС 56 VIN XDC732405F0000486					000001524			1	5 577 750,00	1	3 937 235,25
462	Устройство МФУ Kyosera FS-C8525MFP копир-принтер-сканер					000001054			1	72 138,56	1	0,00
								Итого	4	12 699 712,31	4	8 585 900,51

Итого по странице:

а) количество порядковых номеров — Четыре (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Четыре (прописью)

в) на сумму фактически — Восемь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот рублей 51 копейка (прописью)

Итого по описи:

а) количество порядковых номеров — Четыреста шестьдесят два (прописью)

б) общее количество единиц фактически — Четыреста шестьдесят две (прописью)

в) на сумму фактически — Двести пятьдесяь девять миллионов двести девяносто девять тысяч шестьсот сорок четыре рубля 57 копеек (прописью)

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены.

Председатель комиссии	Конкурсный управляющий (должность)	(подпись)	Гурбич Д. В. (расшифровка)
Члены комиссии	Юрист (должность)	(подпись)	Дюрягина М. Н. (расшифровка)
	Бухгалтер (должность)	(подпись)	Кливер Л. Е. (расшифровка)
Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил	30 июля 2020 г. (должность)	(подпись)	(расшифровка)

ЛУМПОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет №10-01-21 об оценке объекта оценки
625015, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп.1, 102
Тел.рабочий: +7(3452) 64-72-77; Тел.сотовый: +7(912) 398-33-28,
E-mail: i.lumpov@yandex.ru