

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, сроках и условиях продажи имущества
Общества с ограниченной ответственностью «ВОСТОК»
(ООО «ВОСТОК»), являющегося предметом залога ПАО Банк «Югра»
(ИНН 7718921723, ОГРН 1137746125153, адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская,
д. 52, стр. 14, эт. 01, пом. 02)

(далее по тексту – Положение)

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.03.2019 (резолютивная часть объявлена 04.03.2019) по делу № А40-101786/18-71-137 ООО «ВОСТОК» (ОГРН 1137746125153, ИНН 7718921723, адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 52, стр. 14, эт. 01, пом. 02) (далее - «Должник») признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Гурбич Дмитрий Владимирович (ИНН 332902429800, СНИЛС 018-871-712 75) – член ПАУ ЦФО. Адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 600033, Владимирская область, г. Владимир, а/я 100.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.05.2019 г. (резолютивная часть от 27.05.2019) в Реестр требований кредиторов должника Общества с ограниченной ответственностью «Восток» включены требования кредитора ПАО Банк «ЮГРА» в размере 4 986 089 649 руб. 03 коп., основной долг, 741 685 349 руб. 40 коп. проценты, а также 2 175 801 722 руб. 73 коп. неустойка, из них в сумме 415 245 371,35 как обеспеченное залогом имущества должника.

В соответствии с требованиями статей 129, 130, 131 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - «Закон о банкротстве») конкурсным управляющим проведена оценка имущества Должника (Отчет об оценке № 4716-РЦ/1 от 11.02.2021, согласно которому рыночная стоимость всех объектов оценки находящихся в залоге у публичного акционерного общества Банка «ЮГРА» составила 164 787 609 руб. 00 коп. в том числе:

	Наименование	Единиц	Оценочн. стоим.	Инвентаризационный номер
1.	Автомобиль Toyota HILUX/АНТFR29 G807044124	1	1 398 085	000001425
2.	Автомобиль УАЗ- 390945-440 с ГУР VIN ХТТ390945F1221 501 Белая ночь	1	238 493	000001521
3.	Атмосферный консистомер НТД 1250	1	316 780	000001575
4.	Вагон-дом " Жилой на 8 человек" на шасси	1	522 760	000001564
5.	Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м	1	631 729	000001375

	(827000000110E01 42			
6.	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E01 15)	1	522 760	000001382
7.	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E01 16)	1	522 760	000001383
8.	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E01 17)	1	522 760	000001384
9.	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E01 29)	1	522 760	000001386
10.	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E01 35)	1	522 760	000001391
11.	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E01 36)	1	522 760	000001392
12.	Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E01 37)	1	522 760	000001393

13.	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	1	552 563	000001691
14.	Вагон-дом (Офис Жилой) для лаборатории (буровых растворов)на шасси 8*2,4м (827000000110F00 18)	1	631 729	000001396
15.	Вагон-дом (Офис Жилой) для лаборатории (буровых растворов)на шасси 8*2,4м (827000000110F00 19)	1	631 729	000001397
16.	Вагон-дом (Офис Жилой) для лаборатории (буровых растворов)на шасси 8*2,4м (827000000110F00 20)	1	631 729	000001398
17.	Вагон-дом (Офис Жилой) для тампоажной лаборатории на шасси 8*2,4м (827000000110E01 43)	1	631 729	000001379
18.	Вагон-дом (Офис Жилой) для тампоажной лаборатории на шасси 8*2,4м (827000000110E01 44)	1	631 729	000001400
19.	Водяная баня WNB 29	1	28 526	000001582
20.	Портативный	1	1 150 163	000001730

	консистометр (175-112) HTD7716			
21.	Пресс E160N	1	168 303	000001731
22.	Тестер диагностический АСКАН-10	1	42 871	000001536
23.	Установка насосная передвижная УНБ- 125*32У/УНБ- 125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951- 60 гос.№ Н 306 АО 138	1	1 953 286	000001040
24.	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) гос.№ Х 443 АТ 138	1	2 584 236	000001538
25.	Установка смесительная УС- 50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК- 4) гос.№ У 014 АТ 186	1	2 584 236	000001132
26.	Установка смесительная УС- 50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК- 4) гос.№ У 015 АТ 186	1	2 584 236	000001133
27.	Установка смесительная УС- 50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК- 4) гос.№ У 017 АТ 186	1	2 584 236	000001134
28.	Установка смесительная УС- 50*14У на шасси	1	2 584 236	000001476

	УРАЛ-4320 гос.№ Х 474 АТ 138			
29.	Установка смесительная УС- 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951- 60 гос.№ М 850 ВВ 186	1	2 224 273	000001415
30.	Установка смесительная УС- 50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951- 60 гос.№ М 842 ВВ 186	1	2 224 273	000001417
31.	Установка смесительно- осреднительная УСО-20К на шасси КАМАЗ 43118 (ЭК-4) гос.№ Р 685 СР 18	1	2 428 302	000001144
32.	Установка насосная передвижная УНБ- 125*32У/УНБ- 125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951- 60 гос.№ Н 309 АО 138	1	1 953 286	000001049
33.	Установка насосная УНБ- 125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК- 4) гос.№ Х 481 АО 56	1	2 269 395	000001535
34.	Установка насосная УНБ- 125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК- 4) гос.№ У 035 АТ 186	1	2 269 395	000001136
35.	Установка насосная УНБ- 125*32У на шасси	1	2 269 395	000001137

	УРАЛ-4320 (ЭК-4) гос.№ У 046 АТ 186			
36.	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 гос.№ Х 478 АО 56	1	2 269 395	000001473
37.	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60	1	2 269 395	000001409
38.	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 гос.№ М 862 ВВ 186	1	1 953 286	000001410
39.	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 гос.№ М 863 ВВ 186	1	1 953 286	000001411
40.	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 гос.№ У 018 АТ 186	1	2 269 395	000001412
41.	Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 гос.№ У 019 АТ 186	1	2 269 395	000001413
42.	Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4)	1	2 224 273	000001537
43.	Шкаф вытяжной лабораторный ЛК-1200 ШВ с	1	34 552	000001779

	тумбой подвесной (1200*690*2000)			
44.	Аппарат вд с п/воды HDS 12/18-4S	1	246 666	000001052
45.	Аппарат вд с п/воды HDS 12/18-4S	1	246 666	000001781
46.	Аппарат сварочный инверторный Пионер-5000	1	92 920	000001130
47.	Блок коммуникации для программировани я интерфейсного блока и инклинометра 60828	1	290 158	000001561
48.	Блок коммуникации для программировани я интерфейсного блока и инклинометра 60828	1	290 158	000001576
49.	Блок коммуникации для программировани я интерфейсного блока и инклинометра 60828	1	290 158	000001859
50.	Блок коммуникации для программировани я интерфейсного блока и инклинометра 60828	1	290 158	000001860

51.	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	1	290 158	000001861
52.	Ванна для промывки ВЗД	1	9 406	000001520
53.	Ванна для промывки ВЗД	1	9 406	000001782
54.	Гамма-зонд 150°C, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	1	300 000	000001888
55.	Гамма-зонд 150°C, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	1	300 000	000001890
56.	Гамма-зонд 150°C, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	1	300 000	000001893
57.	Гамма-зонд 150°C, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	1	300 000	000001895
58.	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	1	300 000	000001897
59.	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	1	300 000	000001563
60.	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	1	300 000	000001584

61.	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	1	300 000	000001898
62.	Гамма-зонд 150С,неизвлекаем ое исполнение 60502-002-ТМ	1	300 000	000001899
63.	Гамма-зонд 150С,неизвлекаем ое исполнение 60502-002-ТМ	1	300 000	000001900
64.	Гамма-зонд 150С,неизвлекаем ое исполнение 60502-002-ТМ	1	300 000	000001901
65.	Датчик давления 82178	1	119 562	000001568
66.	Датчик давления 82178	1	119 562	000001623
67.	Датчик давления 82178	1	119 562	000001624
68.	Датчик давления 82178	1	119 562	000001925
69.	Датчик давления 82178	1	119 562	000001926
70.	Датчик давления 82178	1	119 562	000001927
71.	Датчик давления 82178	1	119 562	000001928
72.	Датчик натяжения лебедки 82117	1	391 608	000001557
73.	Датчик натяжения лебедки 82117	1	391 608	000001558
74.	Датчик оборота лебедки 13142	1	147 441	000001625
75.	Датчик оборота лебедки 13142	1	147 441	000001626

76.	Датчик оборота лебедки 13142	1	147 441	000001628
77.	Датчик оборота лебедки 13142	1	147 441	000001944
78.	Датчик оборота лебедки 13142	1	147 441	000001945
79.	Датчик оборота лебедки 13142	1	147 441	000001947
80.	Двигатель винтовой забойный ДГР- 172.7/8.56 с КО- 178 и ФД2-178	1	161 000	000001496
81.	Двигатель винтовой забойный ДГР- 172.7/8.56 с КО- 178 и ФД2-178	1	161 000	000001497
82.	Двигатель винтовой забойный ДГР- 172.7/8.56 с КО- 178 и ФД2-178	1	161 000	000001498
83.	Двигатель винтовой забойный ДГР- 172.7/8.56 с КО- 178 и ФД2-178	1	161 000	000001499
84.	Двигатель винтовой забойный ДГР- 172.7/8.56 с КО- 178 и ФД2-178	1	161 000	000001500
85.	Двигатель винтовой забойный ДГР- 172.7/8.56 с КО- 178 и ФД2-178	1	161 000	000001501
86.	Датчик оборота лебедки 13142	1	147 441	000001957
87.	Двигатель винтовой	1	161 000	000001502

	забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2-178			
88.	Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2-178	1	161 000	000001503
89.	Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2-178	1	161 000	000001504
90.	Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2-178	1	161 000	000001505
91.	Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2-178	1	161 000	000001506
92.	Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2-178	1	161 000	000001507
93.	Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2-178	1	161 000	000001508
94.	Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД-240	1	161 000	000001487
95.	Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД-240	1	161 000	000001488
96.	Двигатель винтовой	1	161 000	000001489

	забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД-240			
97.	Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД-240	1	161 000	000001490
98.	Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД-240	1	161 000	000001491
99.	Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД-240	1	161 000	000001492
100.	Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД-240	1	161 000	000001493
101.	Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД-240	1	161 000	000001494
102.	Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД-240	1	161 000	000001495
103.	Двигатель винтовой забойный ДРЗ-120.7/8.50 с КО-120 и ФД1-120	1	161 000	000001510
104.	Двигатель винтовой забойный ДРЗ-120.7/8.50 с КО-120 и ФД1-120	1	161 000	000001511
105.	Двигатель винтовой	1	161 000	000001512

	забойный ДРЗ-120.7/8.50 с КО-120 и ФД1-120			
106.	Дисплей бурильщика 2800-ACW	1	59 400	000001569
107.	Дисплей бурильщика 2800-ACW	1	59 400	000001629
108.	Дисплей бурильщика 2800-ACW	1	59 400	000001630
109.	Дисплей бурильщика 2800-ACW	1	59 400	000001958
110.	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	1	64 466	000002153
111.	Дисплей бурильщика 2800-ACW	1	59 400	000001963
112.	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	1	64 466	000002154
113.	Дисплей бурильщика 2800-ACW	1	59 400	000001964
114.	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	1	64 466	000002155
115.	Дисплей бурильщика 2800-ACW	1	59 400	000001965
116.	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	1	64 466	000002156

117.	Дисплей бурильщика 2800- ACW	1	59 400	000001966
118.	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифици рованный для использования с динамометрич	1	64 466	000002157
119.	Инклинометр 150°C, со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474- K32-AQ-V-F-	1	280 612	000001571
120.	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированн ый для использования с динамометри	1	64 466	000002158
121.	Инклинометр 150°C, со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474- K32-AQ-V-F-	1	280 612	000001645
122.	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированн ый для использования с динамометри	1	64 466	000002007
123.	Инклинометр 150°C, со	1	280 612	000001637

	встроенной памятью 32 Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-AQ-V-F-			
124.	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	1	64 466	000002159
125.	Инклинометр 150°С, со встроенной памятью 32 Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-AQ-V-F-	1	280 612	000001980
126.	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	1	64 466	000002160
127.	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	1	280 612	000001981
128.	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	1	64 466	000001583
129.	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	1	280 612	000001982

130.	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	1	64 466	000001662
131.	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474- K32-LQ-N-F-TM	1	280 612	000001983
132.	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	1	64 466	000001663
133.	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474- K32-LQ-N-F-TM	1	280 612	000001984
134.	Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	1	64 466	000002166
135.	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под вдвижной центратор 60474- K32-LQ-N-F-TM	1	280 612	000001985
136.	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма,модифици рованный для	1	64 466	000002161

	использования с динамометрич			
137.	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	1	280 612	000001572
138.	Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, модифицированный для использования с динамометрич	1	64 466	000002162
139.	Инклинометр 150°С, со встроенной памятью 32 Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-AQ-V-F-	1	280 612	000001573
140.	Комплект изолятора с проточной системой (D203) № 13	1	637 216	000001434
141.	Инклинометр 150°С, со встроенной памятью 32 Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-AQ-V-F-	1	280 612	000001639
142.	Комплект изолятора с проточной системой (D203) № 14	1	637 216	000001435

143.	Инклинометр 150°С, со встроенной памятью 32 Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-AQ-V-F-	1	280 612	000001640
144.	Комплект изолятора с проточной системой (D203) № 20	1	637 216	000001436
145.	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	1	65 093	000002123
146.	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	1	65 093	000002124
147.	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	1	65 093	000002125
148.	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	1	65 093	000002126

149.	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	1	316 200	000002191
150.	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	1	65 093	000002128
151.	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	1	316 200	000002192
152.	Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	1	65 093	000002129
153.	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	1	316 200	000002193
154.	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	1	54 377	000002140
155.	Контейнер для телеметрического оборудования 82232	1	316 200	000002194
156.	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	1	54 377	000002141
157.	Контейнер для телеметрического оборудования	1	316 200	000002195

	82232			
158.	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	1	54 377	000002142
159.	Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	1	7 380	000002201
160.	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	1	54 377	000002143
161.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001784
162.	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	1	54 377	000002144
163.	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	1	54 377	000001654
164.	Ключ для установки ротора (серпообразный, со сменяемыми штифтами) 60575	1	54 377	000002145
165.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-литиевая батарея	1	285 208	000001785

	в комплект не входит, необходимо 2 штук			
166.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001786
167.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001787
168.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001788
169.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001789
170.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001790
171.	Корпус батареи	1	285 208	000001791

	(неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук			
172.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001792
173.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001793
174.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001794
175.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001795
176.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит,	1	285 208	000001796

	необходимо 2 штук			
177.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001797
178.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001798
179.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001799
180.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001594
181.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001595
182.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)-	1	285 208	000001596

	литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук			
183.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001597
184.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001599
185.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001601
186.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001602
187.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001603

188.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001604
189.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001685
190.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001686
191.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001687
192.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001688
193.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не	1	285 208	000001689

	входит, необходимо 2 штук			
194.	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение) - литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001690
195.	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	1	65 864	000001717
196.	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	1	65 864	000001718
197.	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	1	65 864	000001719
198.	Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	1	65 864	000001841
199.	Корпус НУ (D203) № 10	1	281 368	000001439
200.	Корпус НУ (D203) № 16	1	281 368	000001440
201.	Корпус НУ (D203) № 17	1	281 368	000001441
202.	Корпус НУ № 7	1	281 368	000001430
203.	Корпус НУ № 8	1	281 368	000001431
204.	Корпус НУ № 15	1	281 368	000001433
205.	Корпус НУ № 15	1	281 368	000001432
206.	Модуль гамма каротажа № 6	1	244 852	000001462

207.	Модуль гамма каротажа № 6	1	244 852	000001461
208.	Модуль кабельный № 22	1	109 455	000001456
209.	Модуль кабельный № 27	1	109 455	000001458
210.	Модуль кабельный № 27	1	109 455	000001454
211.	Модуль сенсоров № 24	1	621 874	000001446
212.	Модуль силовой № 24	1	621 874	000001452
213.	Модуль силовой № 34	1	621 874	000001453
214.	Модуль силовой № 23	1	621 874	000001451
215.	Монитор бурильщика	1	59 400	000001464
216.	Монитор бурильщика	1	59 400	000001465
217.	Монитор бурильщика	1	59 400	000001466
218.	Монитор бурильщика	1	59400	ИРК 010396
219.	Нагреватель в сборе 60429	1	156 708	000001849
220.	Очиститель ультразвуковой 880 12	1	6239	000001850
221.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы	1	279 776	000001852

	3-1			
222.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001853
223.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001854
224.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001855
225.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001856
226.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001857
227.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки	1	279 776	000001858

	пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1			
228.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001611
229.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001612
230.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма, 3- 1/2IF(NC50)	1	279 776	000001727
231.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма, 3- 1/2IF(NC50)	1	279 776	000001728
232.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма, 3- 1/2IF(NC50)	1	279 776	000001876
233.	Переводник	1	279 776	000001615

	немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1			
234.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	1	279 776	000001884
235.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	1	279 776	000001907
236.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5	1	279 776	000001908
237.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001917
238.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75	1	279 776	000001918

	дюйма тип резьбы 3-1			
239.	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пусьсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001919
240.	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	1	103 185	000001710
241.	Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181	1	103 185	000001946
242.	Подвесная система для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	1	89 978	000001729
243.	Приспособление для извлечения, исполнения для перевернутого клапана Т-11173	1	71 897	000001959
244.	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	1	71 897	000001960
245.	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	1	71 897	000001961
246.	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана Т-11173	1	71 897	000001962
247.	Приспособление для извлечения,испол	1	71897	000001711

	нение для перевернутого клапана Т-11173			
248.	Приспособление для уст пульсатора- рукоятка Т-10775- 001	1	63 397	000001736
249.	Приспособление для уст пульсатора- рукоятка Т-10775- 001	1	63 397	000001737
250.	Приспособление для уст пульсатора- рукоятка Т-10775- 001	1	63 397	000001738
251.	Приспособление для уст пульсатора- рукоятка Т-10775- 001	1	63 397	000001739
252.	Приспособление для уст пульсатора- рукоятка Т-10775- 001	1	63 397	000001740
253.	Приспособление для уст пульсатора- рукоятка Т-10775- 001	1	63 397	000001986
254.	Приспособление для уст пульсатора- рукоятка Т-10775- 001	1	63 397	000001986
255.	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник- насадка для ориентирования	1	58 098	ИРК010293

	пульс			
256.	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	1	58 098	000001741
257.	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	1	58 098	000002014
258.	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	1	58 098	000002015
259.	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	1	58 098	000002016
260.	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	1	58 098	000002017
261.	Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный	1	58 098	000001742

	переводник-насадка для ориентирования пульс			
262.	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 654 466	000001632
263.	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 654 466	000001745
264.	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 654 466	000002023
265.	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 670 787	000002024
266.	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 670 787	000002026
267.	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 670 787	000002027
268.	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 654 466	000002028
269.	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 654 466	000002029

270.	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F- PXX-XX-S	1	1 678 009	000002030
271.	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F- PXX-XX-S	1	1 678 009	000002031
272.	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F- PXX-XX-S	1	1 678 009	000002032
273.	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F- PXX-XX-S	1	1 678 009	000002033
274.	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F- PXX-XX-S	1	1 678 009	000002034
275.	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F- PXX-XX-S	1	1 678 009	000002035
276.	Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F- PXX-XX-S	1	1 678 009	000002037
277.	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	1	2 257 009	000002046
278.	Система наземная с картой	1	2 257 009	000002047

	фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513			
279.	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	1	2 257 009	000002048
280.	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	1	2 257 009	000001638
281.	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	1	2 257 009	000001753
282.	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	1	2 257 009	000002049
283.	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера	1	2 257 009	000002050

	60500-513			
284.	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	1	2 257 009	000002051
285.	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	1	2 257 009	000002052
286.	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	1	2 257 009	000002053
287.	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	1	89 978	000001758
288.	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	1	89 978	000001759
289.	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	1	89 978	000002057
290.	Система подвесная для	1	89 978	000002058

	подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191			
291.	Система подвесная для подъема телеметрической компановки на стол ротора 60191	1	89 978	000002059
292.	Стенд испытательный пульсатора 60202	1	386 173	000001764
293.	Стенд прокрутки генератора	1	46 332	000001467
294.	Стенд распрессовочный СР-70	1	1 904 872	000001783
295.	Стенд распрессовочный СР-70	1	1 904 872	000001519
296.	Стол обслуживания ТГС	1	82 569	000001498
297.	Тестер литиевых батарей 60401	1	242 793	000002074
298.	Тестер литиевых батарей 60401	1	242 793	000002075
299.	Тестер литиевых батарей 60401	1	242 793	000002076
300.	Тестер литиевых батарей 60401	1	242 793	000002077
301.	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	1	359 264	000001714
302.	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	1	210 001	000002087
303.	Тестер телеметрической компоновки в	1	210 001	000002088

	сборе 60402			
304.	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	1	210 001	000002089
305.	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	1	210 001	000002090
306.	Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	1	210 001	000002091
307.	Тиски фрикционные Petol 81305	1	89 595	000002099
308.	Труба ТБТН-К2- 121-105-120-70/3- 102-9450мм (НУБТ 121)	1	254 020	000001652
309.	Труба ТБТН-К2- 121-105-120-70/3- 102-9450мм (НУБТ 121)	1	254 020	000001653
310.	Труба ТБТН-К2- 12Труба ТБТН- К2-172-127-140- 82,6/3-133- 9450мм (Н1-105- 120-70/3-102- 9450мм (НУБТ 121)	1	316 793	000001775
311.	Труба ТБТН-К2- 12Труба ТБТН- К2-172-127-140- 82,6/3-133- 9450мм (Н1-105- 120-70/3-102- 9450мм (НУБТ 121)	1	316 793	000001776
312.	Труба ТБТН-К2- 12Труба ТБТН- К2-172-127-140- 82,6/3-133-	1	316 793	000002109

	9450мм (Н1-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)			
313.	Блок манифольда БМ-40У со станцией СКЦС-01 на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) со спальным местом	1	2 231 106	000002127
314.	Установка паровая промышленная передвижная ППУ 1600/100(2,3ПТ) с ДСБ-070 на шасси Урал 4320 Техническ	1	2 373 678	000001469
315.	Ванна для промывки ВЗД	1	9 406	000001129
316.	Модуль сенсоров № 18	1	621 874	000001442
317.	Модуль силовой № 13	1	621 874	000001448
318.	Универсальный инверторный сварочный аппарат Пионер 5000	1	92 920	000001669
319.	Комплект изолятора с проточной системой № 11	1	637 216	000001426
320.	Комплект изолятора с проточной системой № 12	1	637 216	000001427
321.	Комплект изолятора с проточной системой № 19	1	637 216	000001429
	Итого:		164 787 609	

На основании ст. 110 Закона о банкротстве после проведения инвентаризации и оценки имущества Должника конкурсный управляющий приступает к продаже имущества Должника.

Предметом торгов является имущество Должника, указанное в Приложении № 1, Приложении № 2, Приложении № 3 к настоящему Положению (далее – «Имущество»).

Имущество разделено конкурсным управляющим на 3 лота.

Продажа Имущества Должника осуществляется путем проведения электронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене имущества.

Начальная продажная цена Имущества определена на основании Отчета об оценке № 4716-РЦ/1 от 11.02.2021.

Состав лота, подробные характеристики Имущества и начальная цена продажи указаны в Приложении № 1, Приложении № 2, Приложении № 3 к настоящему Положению.

Торги по продаже Имущества проводятся на электронной торговой площадке ООО «Электронные системы Поволжья», (сайт в сети «Интернет» <http://el-torg.com>), соответствующей требованиям к электронной площадке, установленным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.07.2015 г. № 495 «Об утверждении порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия Должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, требований к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия Должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в Приказ Минэкономразвития России от 05.04.2013 г. № 178 и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России» (далее - «Приказ Минэкономразвития от 23.07.2015 № 495»), оператор электронной площадки аккредитован при Саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий Должника.

Организатором торгов выступает Общество с ограниченной ответственностью «Орион» (ОГРН 1177847306042 ИНН 7810706566 (196191, г. Санкт-Петербург, пр-т Новоизмайловский, д. № 24, корп. 3а, кв.16) (далее – Организатор торгов). Вознаграждение организатора торгов устанавливается в размере 5 (пять) процентов от стоимости реализации имущества (далее - Организатор торгов).

Размер задатка для участия в торгах составляет **5 % (пять процентов)** от начальной цены лота. Задаток перечисляется на специальный счет должника: расчетный счет № 40702810310000014100, открытый в Дополнительном офисе № 8611/0270 ПАО Сбербанк к/с № 301018100000000000602, БИК 041708602 – получатель ООО «ВОСТОК».

Заявитель вправе направить задаток на указанный счет без предоставления подписанного договора о задатке. В этом случае поступление от заявителя задатка на счет, указанный Организатором торгов в публикации о торгах, считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. В платежном документе на оплату задатка должны быть указаны номер лота и полное наименование Должника. Датой поступления

здатка является дата поступления денежных средств на счет, указанный Организатором торгов в публикации.

Сообщение должно быть опубликовано Организатором торгов в официальном издании, определяемом в соответствии со статьей 28 Закона о банкротстве (газете «Коммерсантъ»), в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и на сайте электронной площадки ООО «Электронные системы Поволжья», (сайт в сети «Интернет» <http://el-torg.com>) не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения торгов. Указанный срок исчисляется со дня, следующего за днем публикации Сообщения в газете «Коммерсантъ».

Срок приема заявок составляет двадцать пять рабочих дней со дня, следующего за днем публикации Сообщения в газете «Коммерсантъ».

Заявка на участие в торгах составляется на русском языке и должна содержать следующие сведения:

1. для заявителя — юридического лица: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты;
2. для заявителя - физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты;
3. согласие заявителя приобрести Имущество по цене, не ниже начальной цены продажи Имущества, указанной в Сообщении;
4. сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к кредиторам, Банку, Конкурсному управляющему, Организатору торгов и о характере этой заинтересованности, об участии в капитале заявителя Конкурсного управляющего, а также иные сведения о наличии заинтересованности по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему, предусмотренные статьей 19 Закона о банкротстве.

К заявке должны быть приложены следующие документы:

1. выписка (или нотариально заверенная копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), содержащая актуальные на день предоставления заявки сведения; копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
2. копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о наличии такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, и если для заявителя приобретение Имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к направляемой оператору электронной площадки заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя.

По результатам рассмотрения всех поступивших заявок и прилагаемых к ним документов, а также установления факта поступления от заявителей задатков Организатор торгов принимает решение о признании заявителей Участниками торгов (далее - «Участник») или об отказе в допуске заявителей к участию в торгах.

К участию в торгах допускаются заявители, представившие Заявки и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в Сообщении о торгах, а также обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в Сообщении о торгах, на дату составления Протокола об определении Участников торгов (далее - «Протокол об Участниках»). Заявители, допущенные к торгам, признаются Участниками торгов.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если:

- а) заявка не соответствует требованиям, установленным Законом о банкротстве и Сообщением о торгах;
- б) представленные заявителем документы не соответствуют предъявляемым к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
- в) поступление задатка на счет, указанный Организатором торгов в Сообщении, не подтверждено на время окончания приема заявок.

Решение Организатора торгов о признании заявителей Участниками или об отказе в допуске заявителей к участию в торгах оформляется Протоколом об Участниках по каждому выставленному на торги лоту.

Оператор электронной площадки проводит открытые торги, в ходе которых предложения о цене заявляются на электронной площадке Участниками торгов открыто в ходе проведения торгов.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» - величина повышения начальной цены продажи Имущества/лота. «Шаг аукциона» составляет **5% (пять процентов)** от начальной цены продажи Имущества/лота. Оператор электронной площадки проводит торги в соответствии с Порядком проведения открытых торгов в электронной форме при продаже Имущества должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденном Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 №495.

Победителем открытых торгов признается Участник торгов, предложивший максимальную цену за продаваемое Имущество (далее - «Победитель»).

По результатам проведения открытых торгов оператор электронной площадки с помощью программных средств электронной площадки формирует протокол о результатах проведения торгов и направляет его в форме электронного документа Организатору торгов для утверждения.

Организатор торгов после получения протокола о результатах проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору электронной площадки в форме электронного документа для размещения на электронной площадке и для размещения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В протоколе о результатах проведения торгов указываются:

1. наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для физического лица) каждого Участника торгов;
2. результаты рассмотрения предложений о цене предприятия, представленных

Участниками торгов;

3. наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для физического лица) Участника торгов, который сделал предпоследнее предложение о цене предприятия в ходе аукциона;
4. наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для физического лица) Победителя торгов;
5. обоснование принятого Организатором торгов решения о признании Участника торгов Победителем.

Протокол о результатах проведения торгов размещается оператором электронной площадки на электронной площадке ООО «Электронные системы Поволжья» (сайт в сети «Интернет» <http://el-torg.com>), а также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

После размещения на электронной площадке протокола о результатах проведения открытых торгов оператор электронной площадки обязан направить такой протокол в форме электронного документа всем Участникам открытых торгов.

Суммы внесенных Участниками задатков возвращаются всем Участникам, за исключением Победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Внесенный Победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретенного с торгов Имущества.

Организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися, если:

- а) не было представлено ни одной заявки;
- б) к участию в торгах был допущен только один Участник;
- в) поданные заявки не соответствуют требованиям, указанным в Сообщении.

Если к участию в торгах был допущен только один Участник (далее - единственный Участник), заявка которого соответствует требованиям, указанным в Сообщении, и содержит предложение о цене Имущества не ниже установленной начальной цены продажи, конкурсный управляющий обязан направить предложение о заключении договора купли-продажи Имущества этому единственному Участнику в соответствии с условиями торгов и в соответствии с представленным им предложением о цене Имущества.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов или принятия решения о признании торгов несостоявшимися Организатор торгов обязан опубликовать сообщение о результатах проведения торгов в официальном издании в порядке, установленном статьей 28 Закона о банкротстве, и разместить на сайте этого официального издания в сети "Интернет", в средстве массовой информации по месту нахождения Должника, в иных средствах массовой информации, в которых было опубликовано Сообщение о проведении торгов.

Если торги признаны состоявшимися, в сообщении должны быть указаны сведения о Победителе (фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество - для физических лиц), в том числе о наличии или об отсутствии заинтересованности Победителя по отношению к Должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, Организатору торгов и о характере такой заинтересованности, о предложенной Победителем цене.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет Победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи Имущества с приложением проекта данного договора. Предложение о заключении договора и проект договора купли-продажи могут быть

направлены Победителю торгов в электронном виде. При уклонении или отказе Победителя от заключения договора купли-продажи Имушества в течении пяти календарных дней с даты получения соответствующего предложения, внесенный задаток ему не возвращается, и Организатор торгов предлагает заключить договор купли-продажи Имушества Участнику, которым предложена максимальная цена за продаваемое Имушество по сравнению с ценой Имушества, предложенной другими Участниками, за исключением Победителя. В случае, если цена за продаваемое Имушество, предложенная другими Участниками, одинакова, предложение заключить договор купли-продажи Имушества направляется Участнику, первому подавшему соответствующее предложение по цене.

Обязательными условиями договора купли-продажи Имушества являются:

- а) сведения об Имушестве, его составе, характеристиках;
- б) цена продажи Имушества;
- в) сведения о наличии или об отсутствии обременений в отношении Имушества, в том числе публичного сервитута;
- г) условия о порядке и сроках передачи Имушества покупателю;
- д) условие об оплате Имушества в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня подписания договора, путем перечисления денежных средств на указанный в договоре счет Должника.
- е) иные условия, предусмотренные действующим законодательством при покупке соответствующих видов Имушества.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи Имушества должна быть осуществлена покупателем в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора.

Передача Имушества Конкурсным управляющим и принятие его Покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами.

Вырученные от продажи Имушества денежные средства распределяются в соответствии со статьей 138 Закона о банкротстве.

Денежные средства должны быть перечислены залоговому кредитору не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня поступления на счет Должника денежных средств от продажи Имушества.

В случае признания торгов несостоявшимися и не заключения договора купли-продажи с единственным Участником торгов, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам торгов конкурсный управляющий в течение десяти календарных дней после завершения срока, установленного Законом о банкротстве для принятия решений о признании торгов несостоявшимися, для заключения договора купли-продажи предприятия с единственным Участником торгов, для заключения договора купли-продажи по результатам торгов, принимает решение о проведении повторных торгов и об установлении начальной цены продажи.

Повторные торги организуются и проводятся в порядке и на условиях, определенных настоящим Предложением для проведения первых торгов.

Начальная цена продажи Имушества при проведении повторных торгов устанавливается на 10% (десять процентов) ниже начальной цены реализации на первых торгах.

В случае если повторные торги признаны несостоявшимися или договор купли-продажи не был заключен с единственным Участником торгов, **Банк вправе оставить**

предмет залога за собой с оценкой его в сумме на 10% (десять процентов) ниже начальной продажной цены на повторных торгах.

При оставлении предмета залога за собой Банк и Должник заключают соответствующий договор (соглашение). В случае неполучения конкурсным управляющим заявления залогового кредитора об оставлении заложенного имущества за собой в течение 30 (тридцати) дней со дня признания повторных торгов несостоявшимися, а также при неоплате залоговым кредитором суммы в соответствии с абзацем вторым пункта 4.1 статьи 138 Закона о банкротстве, заложенное имущество подлежит продаже посредством публичного предложения.

При продаже Имущества посредством публичного предложения начальная цена Имущества на первом периоде проведения торгов устанавливается в размере начальной цены, указанной в Сообщении о повторных торгах. Период публичного предложения составляет 3 (три) календарных дней с даты начала приема заявок, установленной в сообщении о продаже Имущества путем публичного предложения. По истечении указанного срока цена публичного предложения понижается на 10% (десять) (величина снижения). Начальная цена на каждом периоде проведения торгов (этапе снижения цены) задается как начальная цена на предыдущем периоде проведения торгов минус величина снижения от начальной цены на первом периоде. Срок приема заявок на торгах посредством публичного предложения включает в себя 10 (десять) этапов снижения цены от даты начала приема заявок, установленной в сообщении о продаже Имущества Должника посредством публичного предложения. Минимальная цена продажи имущества составляет 10 (десять) процентов.

В сообщении о продаже Имущества посредством публичного предложения указываются сведения, предусмотренные пунктом 10 статьи 110 и пунктом 4 статьи 139 Закона о банкротстве.

По окончании очередного периода проведения торгов (этапа снижения цены) в случае, если в указанном периоде поступили заявки на участие в торгах, Организатор торгов утверждает Протокол об Участниках торгов.

Участниками признаются заявители, представившие заявки и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в Сообщении о торгах. Кроме того, для участия в торгах участник торгов вносит задаток в размере 5% от начальной цены лота, установленной для определенного периода проведения торгов на расчетный счет должника для приема задатков. Задаток должен быть перечислен до времени окончания приема заявок. Участник должен обеспечить поступление задатка на счет, указанный организатором торгов, до времени подведения итогов периода.

Подведение итогов торгов по каждому периоду проводится на следующий рабочий день до 10:00 (время московское), при наличии заявок.

Право приобретения Имущества Должника принадлежит Участнику торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Имущества не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других Участников торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения.

В случае, если несколько Участников торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие

различные предложения о цене Имущества, но не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения Имущества принадлежит Участнику торгов, предложившему максимальную цену за это Имущество.

В случае если несколько Участников торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Имущества, но не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения Имущества принадлежит Участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже Имущества посредством публичного предложения.

Банк вправе оставить предмет залога за собой в ходе торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения на любом этапе снижения цены такого Имущества при отсутствии заявок на участие в торгах по цене, установленной для этого этапа снижения цены Имущества.

Банк при оставлении предмета залога за собой в ходе торгов по продаже Имущества посредством публичного предложения обязан перечислить денежные средства в размере, определенном в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 138 Закона о банкротстве, на специальный банковский счет в порядке, установленном пунктом 3 названной статьи, одновременно с направлением конкурсному управляющему заявления об оставлении предмета залога за собой.

С даты поступления денежных средств на специальный банковский счет и получения конкурсным управляющим заявления об оставлении предмета залога за собой торги по продаже предмета залога посредством публичного предложения подлежат завершению.

Изменение сроков или существенных условий продажи Имущества подлежит обязательному согласованию с кредитором Должника, чьи требования обеспечены залогом Имущества.

В случае обнаружения конкурсным управляющим Должника при проведении процедуры конкурсного производства обстоятельств, в связи с которыми требуется внесение дополнений/изменений в настоящее Предложение, конкурсный управляющий предоставляет кредитору Должника, чьи требования обеспечены залогом Имущества, соответствующие предложения об изменениях/дополнениях настоящего Предложения.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Предложением, конкурсный управляющий, руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к
Положению
О порядке, сроках и условиях
продажи имущества ООО «ВОСТОК»

**Состав лотов из имущества должника ООО «ВОСТОК»
находящегося в Оренбургской области, городе Оренбурге**

№	Наименование	Един иц	Рыночная стоимость имуществ а согласно отчетам независим ого оценщика	Инвентаризацион ный номер	Стоимост ь лота
1	Вагон-дом "Слесарный" стационарный	1	552 563	000001691	
	Датчик давления 82178	1	119 562	000001568	
	Инклинометр 150°С, со встроенной памятью 32 Мб, модификация под вдвижной центратор 60474-K32-AQ-V-F-	1	280 612	000001573	
	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001602	
	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001603	
	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001604	
	Переводник немагнитный	1	279 776	000001612	

	циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1				
	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма, 3-1/2IF(NC50)	1	279 776	000001615	
	Приспособление для извлечения, исполнение для перевернутого клапана T-11173	1	71 897	000001711	
	Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	1	2 257 009	000001638	
	Тестер пульсатора и датчика потока 60201	1	359 264	000001714	
	ИТОГО:				5 056 083

Приложение № 2 к
Положению
О порядке, сроках и условиях
продажи имущества ООО «ВОСТОК»

**Состав лотов из имущества должника ООО «ВОСТОК»
находящегося в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, городе
Нижневартовск, городе Урай**

№ лота	Наименование	Ед ин иц	Оценочн ая. Стоимост ь, руб.	Инвентариз ационный номер	Стоимость лота
2	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) гос.№ Х 481 АО 56		2 269 395	000001535	
	Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) гос.№ У 046 АТ 186		2 269 395	000001137	
	Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ		300 000	000001898	
	Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-ТМ		280 612	000001572	
	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук		285 208	000001595	
	Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук		285 208	000001597	
	Труба ТБТН-K2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)		254 020	000001652	

Автомобиль Toyota HILUX/АНТFR29G807044124		1 398 085	000001425	
Автомобиль УАЗ-390945-440 с ГУР VIN ХТТ390945F1221501 Белая ночь		238 493	000001521	
Атмосферный консистометр НТД 1250		316 780	000001575	
Вагон-дом "Для партии телеметрии с гидравлическим каналом связи" на шасси 8*2,4м (827000000110E0142		631 729	000001375	
Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0116)		522 760	000001383	
Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0117)		522 760	000001384	
Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0135)		522 760	000001391	
Водяная баня WNB 29		28 526	000001582	
Портативный консистометр (175- 112) НТД7716		1 150 163	000001730	
Пресс Е160N		168 303	000001731	
Тестер диагностический АСКАН-10		42 871	000001536	
Установка смесительная УС- 50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) гос.№ У 017 АТ 186		2 584 236	000001134	
Установка насосная УНБ- 125х32У на шасси УРАЛ 4320- 1951-60		2 269 395	000001409	
Установка смесительная УС- 50х14У на шасси УРАЛ-4320		2 224 273	000001537	

(ЭК-4)				
Шкаф вытяжной лабораторный ЛК-1200 ШВ с тумбой подвесной (1200*690*2000)		34 552	000001779	
Аппарат вд с п/воды HDS 12/18- 4S		246 666	000001052	
Аппарат вд с п/воды HDS 12/18- 4S		246 666	000001781	
Аппарат сварочный инверторный Пионер-5000		92 920	000001130	
Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828		290 158	000001859	
Ванна для промывки ВЗД		9 406	000001520	
Ванна для промывки ВЗД		9 406	000001782	
Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ		300 000	000001888	
Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ		300 000	000001890	
Гамма-зонд 150°С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ		300 000	000001893	
Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ		300 000	000001897	
Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ		300 000	000001563	
Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ		300 000	000001584	

Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ		300 000	000001899	
Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ		300 000	000001901	
Датчик давления 82178		119 562	000001623	
Датчик давления 82178		119 562	000001624	
Датчик давления 82178		119 562	000001925	
Датчик давления 82178		119 562	000001926	
Датчик давления 82178		119 562	000001928	
Датчик натяжения лебедки 82117		391 608	000001557	
Датчик оборота лебедки 13142		147 441	000001625	
Датчик оборота лебедки 13142		147 441	000001626	
Датчик оборота лебедки 13142		147 441	000001628	
Датчик оборота лебедки 13142		147 441	000001944	
Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2- 178		161 000	000001497	
Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2- 178		161 000	000001498	
Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2- 178		161 000	000001499	
Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2-		161 000	000001500	

178				
Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2- 178		161 000	000001501	
Датчик оборота лебедки 13142		147 441	000001957	
Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2- 178		161 000	000001502	
Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2- 178		161 000	000001503	
Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2- 178		161 000	000001504	
Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2- 178		161 000	000001505	
Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2- 178		161 000	000001506	
Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2- 178		161 000	000001507	
Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2- 178		161 000	000001508	
Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД- 240		161 000	000001487	
Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД- 240		161 000	000001488	
Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД- 240		161 000	000001489	

Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД- 240		161 000	000001490	
Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД- 240		161 000	000001491	
Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД- 240		161 000	000001492	
Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД- 240		161 000	000001493	
Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД- 240		161 000	000001494	
Двигатель винтовой забойный ДГР-240М.5/6.64 с КО-240 и ФД- 240		161 000	000001495	
Двигатель винтовой забойный ДРЗ-120.7/8.50 с КО-120 и ФД1- 120		161 000	000001510	
Двигатель винтовой забойный ДРЗ-120.7/8.50 с КО-120 и ФД1- 120		161 000	000001511	
Дисплей бурильщика 2800-АСW		59 400	000001629	
Дисплей бурильщика 2800-АСW		59 400	000001630	
Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045		64 466	000002153	
Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045		64 466	000002154	
Дисплей бурильщика 2800-АСW		59 400	000001965	
Инклинометр 150°C, со встроенной памятью 32 Мб, модификация под подвижной		280 612	000001571	

центратор 60474-K32-AQ-V-F-				
Инклинометр 150°С, со встроенной памятью 32 Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-AQ-V-F-		280 612	000001645	
Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри		64 466	000002007	
Инклинометр 150°С, со встроенной памятью 32 Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-AQ-V-F-		280 612	000001637	
Инклинометр 150°С, со встроенной памятью 32 Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-AQ-V-F-		280 612	000001980	
Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045		64 466	000001662	
Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F- ТМ		280 612	000001983	
Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045		64 466	000001663	
Комплект изолятора с проточной системой (D203) № 13		637 216	000001434	
Комплект изолятора с проточной системой (D203) № 14		637 216	000001435	
Инклинометр 150°С, со встроенной памятью 32 Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-AQ-V-F-		280 612	000001640	

Комплект изолятора с проточной системой (D203) № 20		637 216	000001436	
Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575		54 377	000002140	
Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575		54 377	000002141	
Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575		54 377	000002142	
Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575		54 377	000001654	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук		285 208	000001786	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук		285 208	000001791	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук		285 208	000001792	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук		285 208	000001594	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук		285 208	000001596	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук		285 208	000001685	

Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук		285 208	000001686	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук		285 208	000001687	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук		285 208	000001688	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук		285 208	000001689	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук		285 208	000001690	
Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832		65 864	000001717	
Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832		65 864	000001718	
Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832		65 864	000001719	
Корпус НУ (D203) № 9		281 368	000001439	
Корпус НУ (D203) № 10		281 368	000001440	
Корпус НУ (D203) № 16		281 368	000001441	
Корпус НУ (D203) № 17		281 368	000001430	
Корпус НУ № 7		281 368	000001431	

Корпус НУ № 8		281 368	000001433	
Корпус НУ № 15		281 368	000001432	
Модуль гамма каротажа № 4		244 852	000001462	
Модуль гамма каротажа № 6		244 852	000001461	
Модуль кабельный № 21		109 455	000001456	
Модуль кабельный № 22		109 455	000001458	
Модуль сенсоров № 20		621 874	000001446	
Модуль сенсоров № 24		621 874	000001452	
Модуль силовой № 24		621 874	000001453	
Монитор бурильщика		59 400	000001464	
Монитор бурильщика		59 400	000001465	
Монитор бурильщика		59 400	000001466	
Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1		279 776	000001852	
Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1		279 776	000001853	
Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75		279 776	000001728	

дюйма,3-1/2IF(NC50)				
Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5		279 776	000001908	
Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 8.00 дюйма тип резьбы 6-5		279 776	000001917	
Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1		279 776	000001919	
Переводник подъемный 6.75 дюйма 83181		103 185	000001946	
Подвесная система для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191		89 978	000001729	
Приспособление для извлечения , исполнения для перевернутого клапана T-11173		71 897	000001959	
Приспособление для уст пульсатора-рукоятка T-10775-001		63 397	000001736	
Приспособление для уст пульсатора-рукоятка T-10775-001		63 397	000001737	
Приспособление для уст пульсатора-рукоятка T-10775-001		63 397	000001738	
Приспособление для уст пульсатора-рукоятка T-10775-001		63 397	000001739	
Приспособление для уст пульсатора-рукоятка T-10775-001		63 397	000001740	
Приспособление для уст пульсатора-рукоятка T-10775-001		63 397	000001986	
Приспособление для уст пульсатора-рукоятка T-10775-001		63 397	000001986	

Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс		58 098	000001741	
Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс		58 098	000001742	
Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S		1 654 466	000001632	
Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S		1 654 466	000001745	
Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S		1 670 787	000002026	
Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S		1 678 009	000002037	
Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513		2 257 009	000002048	
Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513		2 257 009	000002052	
Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513		2 257 009	000002053	
Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191		89 978	000002057	
Стенд испытательный пульсатора 60202		386 173	000001764	

Стенд прокрутки генератора		46 332	000001467	
Стенд распрессовочный СР-70		1 904 872	000001783	
Стенд распрессовочный СР-70		1 904 872	000001519	
Стол обслуживания ТГС		82 569	000001498	
Тестер литиевых батарей 60401		242 793	000002077	
Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402		210 001	000002089	
Труба ТБТН-К2-12Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (Н1-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)		316 793	000001775	
Труба ТБТН-К2-12Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (Н1-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)		316 793	000001776	
Труба ТБТН-К2-12Труба ТБТН-К2-172-127-140-82,6/3-133-9450мм (Н1-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)		316 793	000002109	
Установка паровая промышленная передвижная ППУ 1600/100(2,3ПТ) с ДСБ-070 на шасси Урал 4320 Техническ		2 373 678	000001469	
Ванна для промывки ВЗД		9 406	000001129	
Модуль сенсоров № 18		621 874	000001442	
Модуль силовой № 13		621 874	000001448	
Универсальный инверторный сварочный аппарат Пионер 5000		92 920	000001669	

	Комплект изолятора с проточной системой № 11		637 216	000001426	
	Комплект изолятора с проточной системой № 12		637 216	000001427	
	Комплект изолятора с проточной системой № 19		637 216	000001429	
	Итого:				67 076 434

Приложение № 3 к
Положению
О порядке, сроках и условиях
продажи имущества ООО «ВОСТОК»

**Состав лотов из имущества должника ООО «ВОСТОК»
находящегося в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, Сургутском
районе, Густореченском нефтегазовом месторождении,
г. Усинск, Республика Коми,
Иркутской области, Катангском районе, Дулисьминском нефтегазовом
месторождении**

№	Наименование	Еди ниц	Оценочн. стоим.	Инвентариз ационный номер	Стоимость лота
3	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	1	290 158	000001576	
	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	1	290 158	000001860	
	Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	1	290 158	000001861	
	Гамма-зонд 150° С, неизвлекаемое исполнение 60502-002-ТМ	1	300 000	000001895	
	Датчик давления 82178	1	119 562	000001927	
	Датчик натяжения лебедки 82117	1	391 608	000001558	
	Датчик оборота лебедки 13142	1	147 441	000001945	
	Датчик оборота лебедки 13142	1	147 441	000001947	
	Дисплей бурильщика 2800- АСW	1	59 400	000001958	
	Дисплей бурильщика 2800- АСW	1	59 400	000001963	

Дисплей бурильщика 2800-ACW	1	59 400	000001964	
Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	1	64 466	000002155	
Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, 82045	1	64 466	000002156	
Дисплей бурильщика 2800-ACW	1	59 400	000001966	
Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, модифицированный для использования с динамометрич	1	64 466	000002157	
Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1.875 дюйма, модифицированный для использования с динамометри	1	64 466	000002158	
Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	1	64 466	000002159	
Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	1	64 466	000002160	
Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	1	280 612	000001984	
Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	1	64 466	000002166	
Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под подвижной центратор 60474-K32-LQ-N-F-TM	1	280 612	000001985	
Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, модифицированный для использования с динамометрич	1	64 466	000002161	
Ключ трубный фрикционный Petol диаметр 1,875 дюйма, модифицированный для использования с динамометрич	1	64 466	000002162	

Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	1	65 093	000002123	
Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	1	65 093	000002124	
Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	1	65 093	000002125	
Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	1	65 093	000002126	
Контейнер для телеметрического оборудования 82232	1	316 200	000002191	
Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	1	65 093	000002128	
Контейнер для телеметрического оборудования 82232	1	316 200	000002192	
Ключ динамометрический диапазон 0-600 фунтов на фут с индикаторной стрелкой максимального значения 8	1	65 093	000002129	
Контейнер для телеметрического оборудования 82232	1	316 200	000002193	
Контейнер для телеметрического оборудования 82232	1	316 200	000002194	
Контейнер для телеметрического оборудования 82232	1	316 200	000002195	
Коробка коммутационная для подключения датчика потока и пульсатора к компьютеру 60491	1	7 380	000002201	
Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	1	54 377	000002143	

Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001784	
Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	1	54 377	000002144	
Ключ для установки ротора (серпообразный , со сменяемыми штифтами) 60575	1	54 377	000002145	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001785	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001787	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001788	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001789	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001790	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001793	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001794	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001795	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит,	1	285 208	000001796	

необходимо 2 штук				
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001797	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001798	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001799	
Корпус защитный блок электроники пульсатора 10832	1	65 864	000001841	
Модуль кабельный № 27	1	109 455	000001454	
Модуль силовой № 34	1	621 874	000001451	
Монитор бурильщика	1	59 400	ИРК 010396	
Нагреватель в сборе 60429	1	156 708	000001849	
Очиститель ультразвуковой 88012	1	6 239	000001850	
Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001854	
Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001856	
Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001857	
Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001858	
Переводник немагнитный	1	279 776	000001727	

циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1				
Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма, 3-1/2 IF (NC50)	1	279 776	000001876	
Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	1	279 776	000001884	
Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6,75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001918	
Приспособление для извлечения, исполнения для перевернутого клапана T-11173	1	71 897	000001960	
Приспособление для извлечения, исполнения для перевернутого клапана T-11173	1	71 897	000001961	
Приспособление для извлечения, исполнения для перевернутого клапана T-11173	1	71 897	000001962	
Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульсатора	1	58 098	ИРК 010293	
Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульсатора	1	58 098	000002014	
Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульсатора	1	58 098	000002015	
Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульсатора	1	58 098	000002016	

Приспособление для установки пульсатора в циркуляционный переводник-насадка для ориентирования пульс	1	58 098	000002017	
Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 654 466	000002023	
Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 670 787	000002024	
Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 670 787	000002027	
Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 654 466	000002028	
Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 654 466	000002029	
Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 678 009	000002030	
Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 678 009	000002031	
Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 678 009	000002032	
Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 678 009	000002033	
Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 678 009	000002034	
Пульсатор в сборе размер 3,44", ротор 2,72" F34272SBL-F-PXX-XX-S	1	1 678 009	000002035	
Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	1	2 257 009	000002046	
Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	1	2 257 009	000002047	

Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP), облегченный вариант, без компьютера 60500-513	1	2 257 009	000001753	
Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	1	2 257 009	000002049	
Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	1	2 257 009	000002050	
Система наземная с картой фильтрации сигнала (DSP) ,облегченный вариант, без компьютера 60500-513	1	2 257 009	000002051	
Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	1	89 978	000001758	
Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	1	89 978	000002058	
Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	1	89 978	000002059	
Тестер литиевых батарей 60401	1	242 793	000002074	
Тестер литиевых батарей 60401	1	242 793	000002075	
Тестер литиевых батарей 60401	1	242 793	000002076	
Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	1	210 001	000002087	
Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	1	210 001	000002088	
Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	1	210 001	000002090	
Тестер телеметрической компоновки в сборе 60402	1	210 001	000002091	
Тиски фрикционные Petol 81305	1	89 595	000002099	
Блок манифольда БМ-40У со станцией СКЦС-01 на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) со спальным местом	1	2 231 106	000002127	
Вагон-дом " Жилой на 8	1	522 760	000001564	

человек" на шасси				
Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0115)	1	522 760	000001382	
Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0129)	1	522 760	000001386	
Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0136)	1	522 760	000001392	
Вагон-дом "Жилой на 8 человек" на шасси 8*2,4м (827000000110E0137)	1	522 760	000001393	
Вагон-дом (Офис Жилой) для лаборатории (буровых растворов) на шасси 8*2,4м (827000000110F0018)	1	631 729	000001396	
Вагон-дом (Офис Жилой) для лаборатории (буровых растворов) на шасси 8*2,4м (827000000110F0019)	1	631 729	000001397	
Вагон-дом (Офис Жилой) для лаборатории (буровых растворов) на шасси 8*2,4м (827000000110F0020)	1	631 729	000001398	
Вагон-дом (Офис Жилой) для тампонажной лаборатории на шасси 8*2,4м (827000000110E0143)	1	631 729	000001379	
Вагон-дом (Офис Жилой) для тампонажной лаборатории на шасси 8*2,4м (827000000110E0144)	1	631 729	000001400	
Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 гос.№ Н 306 АО 138	1	1 953 286	000001040	
Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) гос.№ Х 443 АТ 138	1	2 584 236	000001538	
Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) гос.№ У 014 АТ 186	1	2 584 236	000001132	

Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) гос.№ У 015 АТ 186	1	2 584 236	000001133	
Установка смесительная УС-50*14У на шасси УРАЛ-4320 гос.№ Х 474 АТ 138	1	2 584 236	000001476	
Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 гос.№ М 850 ВВ 186	1	2 224 273	000001415	
Установка смесительная УС-50х14У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 гос.№ М 842 ВВ 186	1	2 224 273	000001417	
Установка смесительно-осреднительная УСО-20К на шасси КАМАЗ 43118 (ЭК-4) гос.№ Р 685 СР 18	1	2 428 302	000001144	
Установка насосная передвижная УНБ-125*32У/УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 гос.№ Н 309 АО 138	1	1 953 286	000001049	
Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 (ЭК-4) гос.№ У 035 АТ 186	1	2 269 395	000001136	
Установка насосная УНБ-125*32У на шасси УРАЛ-4320 гос.№ Х 478 АО 56	1	2 269 395	000001473	
Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 гос.№ М 862 ВВ 186	1	1 953 286	000001410	
Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 гос.№ М 863 ВВ 186	1	1 953 286	000001411	
Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 гос.№ У 018 АТ 186	1	2 269 395	000001412	
Установка насосная УНБ-125х32У на шасси УРАЛ 4320-1951-60 гос.№ У 019 АТ 186	1	2 269 395	000001413	
Блок коммуникации для программирования интерфейсного блока и инклинометра 60828	1	290 158	000001561	
Гамма-зонд 150С, неизвлекаемое	1	300 000	000001900	

исполнение 60502-002-ТМ				
Двигатель винтовой забойный ДГР-172.7/8.56 с КО-178 и ФД2-178	1	161 000	000001496	
Двигатель винтовой забойный ДРЗ-120.7/8.50 с КО-120 и ФД1- 120	1	161 000	000001512	
Дисплей бурильщика 2800- АСW	1	59 400	000001569	
Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под подвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F- ТМ	1	280 612	000001981	
Ключ трубный фрикционный Petol под диаметр 1.875 дюйма 82045	1	64 466	000001583	
Инклинометр 150С, со встроенной памятью 32Мб, модификация под подвижной центратор 60474-К32-LQ-N-F- ТМ	1	280 612	000001982	
Инклинометр 150°С, со встроенной памятью 32 Мб, модификация под подвижной центратор 60474-К32-AQ-V-F-	1	280 612	000001639	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001599	
Корпус батареи (неизвлекаемое исполнение)- литиевая батарея в комплект не входит, необходимо 2 штук	1	285 208	000001601	
Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4,75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001855	
Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 4.75 дюйма тип резьбы 3-1	1	279 776	000001611	

	Переводник немагнитный циркуляционный (для установки пульсатора) диаметром 6.75 дюйма тип резьбы 4-1	1	279 776	000001907	
	Переводник подъемный 4.75 дюйма 83180	1	103 185	000001710	
	Система подвесная для подъема телеметрической компоновки на стол ротора 60191	1	89 978	000001759	
	Труба ТБТН-К2-121-105-120-70/3-102-9450мм (НУБТ 121)	1	254 020	000001653	
	Итого:				92 655 092

Конкурсный управляющий
ООО «Восток»



Д.В. Гурбич